



389.970,-

**Akční cena**  
Spalovací motor Honda + podvozek  
**277.000,-**  
bez DPH



hodinový výkon  
3-4 prms/hod

## Řezací a štípací stroj Japa 315 plus

Je ideální volbou pro náročného domácí výrobce palivového dřeva.

Stroj je již v základní výbavě sestaven, tak aby snížil podíl ruční manipulace v maximální možné míře. Hlavní výhodou je vstupní dopravníkový pás, který podává kulatiny směrem do řezu. Tento je spouštěn centrální ovládací pákou, která zajišťuje posun kulatiny, řez i štípaní. Stroj je tak možné v ideálních podmínkách ovládat pouze 1 osobou.

Nová koncepce ochranných krytů zajišťuje rychlý a bezpečný přístup do štípací komory. Stroj je nutné doplnit výstupním dopravníkem dle vaší volby. Doporučujeme doplnit i zvedacem klád Loglift, který dokáže navýšit výslednou produktivitu stroje. Bude-li stroj často převážen, je ideální výbavou podvozek v kombinaci s benzinovým pohonem stroje.

Technická data	
max. Ø kulatiny	31 cm
štípací síla	5,6 t
výstupní dopravník délka	2,3 nebo 3,8 nebo žlab
hydraulické vývody	ano
délka štěpin	až 50 cm
štípací nůž	4 dílný (stand.) ev. 5/6
e-motor	4,0 kW
požadovaný výkon traktoru	15 kW
hmotnost	550 kg

Informativní cena:	Cena bez DPH
Pohon kardanem traktoru	240 990 Kč
Elektromotor 4 kW	275 990 Kč
Honda motor 13 hp - spalovací, silniční provedení	355 980 Kč
mechanický žlab pro odvod štěpin	13 299 Kč
2,3 m výstupní dopravník vč. navijáku pro nastavení výšky	33 990 Kč
3,8 m výstupní dopravník vč. navijáku pro nastavení výšky	64 990 Kč
4-dílný štípací klín	6 660 Kč
6-dílný štípací klín	7 440 Kč

VÝSTUPNÍ DOPRAVNÍK NENÍ V ZÁKLADNÍ CENĚ STROJE



455.590,-

**Akční cena**  
Elektromotor + chladič oleje  
**377.000,-**  
bez DPH



hodinový výkon  
4-5 prms/hod

## Řezací a štípací stroj Japa 365 odborník na palivové dřevo

Ovládání stroje je zajištěno centrální mechanickou pákou (basic), která obsluhuje veškeré funkce stroje – posuv kmenu, řezání, štípaní. V případě varianty Pro je stroj ovládán hydraulickými pákami.

Hydraulika stroje je optimalizována pro plné odborné použití a umožňuje uživatelům řezat a štípat současně! Což zajišťuje vysoký hodinový výkon. Japa 365 je vždy dodávána s hydraulickými vývody, které umožňují široké využití příslušenství, jako jsou zvedáče klád Loglifter nebo zásobníkové stoly. Řezanou délku je možné libovolně nastavit dle potřeby. Excentr na délkovém dorazu po užití samovolně odjede, tak aby bylo zajištěno rychlé a bezproblémové propadnutí dřeva do štípací komory.

4, 6 nebo 8 dílné štípací nože jsou k dispozici pro Vaše potřeby. Štípací mříž je uchycena v rámu stroje, podobně jako je tomu v automatech určených pro celodenní zatížení. Toto zajišťuje stabilní rozštípnutí snad každého kusu dřeva.

Štípací klín je větší než obvykle a díky předsazenému konci zajistí rozštípnutí všech kusů paliva. Drážka dna štípací komory se konkávně rozšiřuje směrem dolů a zajišťuje tak samovolné čištění štípací komory.



Varianta PRO

Volitelné varianty	JAPA 365
max. průměr kulatiny	37 cm
štípací síla	7t
výstupní dopravník délka/šířka	4,2 m / 30 cm
hydraul. vývody pro stůl	posuv v ose X a Y
délka štěpin	až 60 cm
štípací mříž	4 nebo 6 dílná
e-motor	7,5 kW
požadovaný výkon traktoru	min 25 kW
hmotnost	620 - 695 kg



JAPA 365 Basic

	Cena bez DPH
Basic, pohon kardanem traktoru	383 990 Kč
Basic, pohon e-motor	426 990 Kč
Basic, kombi pohon elektromotor + traktor	444 990 Kč
Verze PRO ovládaná hydr. joysticky, vč. regulace výst. pásu	70 990 Kč
365 PRO, silniční podvozek + spalovací motor + el. startér	615 990 Kč
4 dílná štípací mříž	8 780 Kč
6 dílná štípací mříž	12 799 Kč
8 dílná štípací mříž	15 399 Kč
olejový chladič	28 599 Kč
Grizzly Bar - čistící rošt	19 899 Kč
Podklady k přihlášení pro silniční provoz	14 799 Kč

Varianta BASIC,

je obsluhována centrální ovládací pákou.

Výhodou je že obsluha stroje dokáže ihned poznat tupý řetěz nebo nečistoty ve dřevu.







hodinový výkon 6-8 prms/hod



ovládací panel Japa 405



ozubený přítlačný válec před lištou

## Řezací a štípací automaty JAPA 395 a JAPA 405

oba stroje jsou postaveny na totožné robustní konstrukci zajišťující dokonalou plynulost procesu výroby palivového dřeva. Stroje jsou konstruovány tak, aby mohly být ovládány jednou osobou z centrálního pultu, kde jsou umístěny ovládací páky a joystick. Stroj 405 je vybaven dotykovým panelem, který poskytuje potřebná data. Hnaný vstupní dopravníkový pás zajišťuje bezproblémový přísun kulatiny. Přítlačná ozubená kola zase ideální stabilitu řezaného kusu. Krycí bezpečnostní prvky jsou nyní snadno odklopatelné a umožňují perfektní přístup při výměně řetězu a do prostoru štípacího žlabu.

**395** - špalek je celý rozštípnut v jednom chodu, posléze je posunut na výstupní dopravníkový pás. Za příplatek je možno integrovat čistící systém perfect clean.



**405** - je možné špalek rozštípnout v jednom chodu, nebo stroj modifikovat na štípací mechanismus perfect split, který zajišťuje ideální velikost štěpiny. Systém perfect clean je již v zákl. ceně JAPA 405.



podpěrná plošina proti překlopení špaluku



perfect clean & perfect split Japa 405

Volitelné varianty	JAPA 395	JAPA 405
max. průměr kulatiny	40 cm	40 cm
štípací síla	7t v základu (12t za příplatek)	12 t
výstupní dopravník délka/šířka	4,2 m / 30 cm / mechanický	4,2 m / 30 cm / mechanický
hydraulické vývody pro napojení zásobníkového stolu	1 ks, pro posuv v ose X	2 ks, pro posuv v ose X a Y
délka štěpin	20 - 52 cm	20 - 52 cm
štípací mříž	4 nebo 6 nebo 8mi dílná	4 nebo 6 nebo 8mi dílná
e-motor	10 kW	10 kW
požadovaný výkon traktoru	min 25 kW	min 25 kW
hmotnost	1135 -1240 kg	1416-1516 kg
perfect split	nelze	ano
perfect clean	za příplatek	ano
dotykový ovládací panel	nelze	ano
	Cena bez DPH	Cena bez DPH
pohon traktorem, síla 7 tun, vč. 4,2m mech. výst. dopr.	708 990 Kč	996 990 Kč
pohon emotor-10kW, síla 7 tun, vč. 4,2m mech. výst. dopr.	758 990 Kč	1 049 990 Kč
kombi pohon elektromotor + traktor, síla 7 tun, 4,2m dopr.	779 990 Kč	1 105 990 Kč
hydraulické natáčení výstupního dopravníku	29 099 Kč	v ceně
12ti tunová štípací síla	65 990 Kč	v ceně
Perfect Clean-system s terasou a prodloužením základny	118 990 Kč	v ceně
Terasa s prodloužením základny	35 990 Kč	v ceně
4 dílná štípací mříž	12 699 Kč	v ceně
6 dílná štípací mříž	15 999 Kč	15 999 Kč
1ks mříže perfect split - frakce 4ks nebo 6ks nebo 8ks	nelze	25 499 Kč

## Balící zařízení Wraptime

rychlé balení a skladování již našťipaného dřeva v prodyšné balící síti, slouží k optimálnímu vysušení, uskladnění a odeslání.

- průměr bubnu 1200mm
- výška bubnu 1500mm



**Dribex náhradní balící síť s rozměrem 60cm x 1,4km**

vystačí na 45 - 50 balíků  
Cena 1.588,- Kč bez DPH








hodinový výkon  
5-8 prms/hod



## Řezací a štípací automat Japa 435

Řezací a štípací automat je osazen velmi kvalitní lištou zajišťující rychlý a čistý řez kmenů až do průměru 43 cm. Bezproblémové rozštípnutí všech druhů dřevin zajišťuje štípací síla 12 tun. V základní výbavě je 1 ks štípací mříže. Záleží čistě na přání zákazníka zda si zvolí mříž 4 nebo 6 nebo 8mi dílnou.

- Perfect split** - je jedinečný systém štípnutí, kdy je zaručena vždy stejná délka hrany štěpiny
- po uštípnutí spodní části je zbylý kus automaticky posunut zpět do štípacího koryta a následně rozštípnut znovu, tento chod se automaticky opakuje až do kompletního zpracování uříznutého kusu
  - vhodně umístěný senzor rozpozná, zda je nutný posun zpět či nikoliv
- Perfect clean** - revoluční vibrační rošt zajišťuje rychlé a efektivní oddělení nežádoucích třísek a kusů kůry od výsledného produktu



Stroj je vybaven 2mi hydraulickými vývody, které umožňují snadné napojení zásobníkového stolu. Z centrálního ovládacího panelu je možné ovládat posuv kmenů v ose X i ose Y v obou směrech, proto je možné manipulovat i se zakřivenými kmeny. Pás vstupního dopravníku je propojen s ozubenými válci zásobníkového stolu společně s přítlačným válcem vhodně umístěným v blízkosti lišty. Po dosažení délkového dorazu je automaticky vypnut posuv směrem do stroje, tak aby nedocházelo k opořežení vstupního pásu. Po uříznutí je kus posunut do štípacího žlabu, kde se automaticky spouští štípací proces, pročištění štěpin na vibračním roštu a následný posun na výstupní stranově i výškově nastavitelný dopravník je zajištěno plně automaticky. Japa 435 je vybavena operačním systémem, který dokáže měřit zpracované denní a celkové množství dřeva.

Ideální pomocník pro kontrolu přikupovaného množství kulatiny nebo vytvoření hodinové normy pro obsluhu. Dalším unikátním prvkem je možnost vzdáleného přístupu servisního technika ke stroji (stroj musí být připojen přes Wifi síť k internetu) kdy mohou být zjištěny a provedeny servisní úkony. V případě odcizení stroje je možné stroj vzdáleně zablokovat, tak aby již nebylo možné stroj provozovat.

Technická data	
max. Ø kulatiny	43 cm
štípací síla	12 t - systém Perfect split
hydraulické vývody pro napojení zásobníkového stolu	2 ks, pro posuv v ose X a ose Y
délka štěpin	20 - 60 cm
štípací mříž	4 nebo 6 nebo 8mi dílná
e-motor	15 kW
požadovaný výkon traktoru	25 kW
hmotnost	2200 kg

Informativní cena	
Traktor (pohon kardanem)	1 185 990 Kč
Elektromotor (15kW)	1 270 990 Kč
Traktor (pohon kardanem) + Elektromotor 15 kW	1 339 990 Kč
4 nebo 6 nebo 8 dílná štípací mříž (cena za 1ks)	25 499 Kč
Harvestorové hydraulické napínání řetězu	204 990 Kč
Power booster, navýšení štíp. síly z 12 → 16 t	65 990 Kč



**Odsavač pilin** ideální stroj pro údržbu čistoty v pracovním prostoru stroje díky dokonalému odvodu nečistot.

	Cena bez DPH
Odsavač pilin, e-motor 230 V	41 990 Kč
Odsavač pilin, hydropohon	55 990 Kč
Odsavač 2000	10 990 Kč
Adapter pro 365, 375, 385	2 050 Kč
Hadice 100 mm	210 Kč / m



Model 2000





**107.990,-**  
bez DPH

## Zásobníkový stůl Japa 422 - 2x hydraulický válec & nakloněná plošina

Zásobníkový stůl Japa určený pro kulatinu. 2 ks hnaných podávacích ježků pro osu X.



**54.990,-**  
bez DPH

## Zvedač klád 495

umožňuje zvedání těžkých klád do stroje při obsluze jednou osobou zvedač je možné doplnit hydraulickým ozubeným válcem (+25.999,- Kč), je spřažen se vstupním dopravníkovým pásem a zajišťuje komfortní obsluhu



**228.990,-**  
bez DPH

## Zásobníkový stůl Japa 471 2x válec & 2x řetěz

vhodný i na kratší kusy.

2ks hnaných podávacích ježků pro osu X  
2ks podávacích řetězů pro osu Y



**266.990,-**  
bez DPH

## Zásobníkový stůl Japa 47901 3x válec & 3x řetěz

vhodný i na 2m kusy. Masivní zásobníkový stůl Japa určený pro 2-5m dlouhé klády

3ks hnaných podávacích ježků pro osu X  
3ks podávacích řetězů pro osu Y