

ŠIMEK

proficentrum

NEJLÉPE
HODNOCENÝ
e-shop v oboru

KAMENNÁ
PRODEJNA
1500m²

28 let
na trhu

1992-2020

KATALOG 2020



DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ NÁSTROJE A KOVÁNÍ

Tuto nabídku a dalších 16 000
výrobků nakoupíte v e-shopu Simek.eu
Letákové položky najdete
jednoduše zadáním objednáčického čísla.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Team ŠIMEK proficentrum je tu pro vás

23. ROČNÍK PREZentační VÝSTAVY STROJŮ A NÁŘADÍ DNE

18.9.2020

V areálu firmy Šimek proficentrum v Kolu u Klatov



tel.: 376 32 33 32



info@simek.eu



Klatovy - Kal 22



www.simek.eu



d
Test

velkoobchodní ceny
pro registrované

info ikony o slevách, akcích,
dopravě zdarma a dalších výhodách

snadné hledání zadáním
názevu, obj. čísla či označení výrobce

akce
a výprodeje

rychlé info o ceně
a dostupnosti

popisek a technické parametry

kalkulačka splátek

aktuální počty kusů zboží
skladem na prodejně

Výhody registrace:

**Nakupujte za VO ceny!
Aktuální dostupnost.**

Registrací na e-shopu získáte přístup k individuálním slevám, které znáte již z naší prodejny nebo od obchodních zástupců.



Formátovací pily ALTENDORF - KVALITA, která přesvědčí!

Stroje ALTENDORF patří mezi absolutní špičku na trhu, vynikají především tuhostí a precizním zpracováním do každého detailu.

K dispozici jsou tři typy ovládacích panelů a stroj může být ovládán až ve čtyřech osách, možné je rovněž naklápění kotouče na obě strany.

Horní ovládací panel je vždy v základní výbavě. Ovládací prvky jsou tak ve výšce očí, to dělá Vaši práci jednodušší a bezpečnější.

STANDARDNÍ VÝBAVA:

Elektromotorické přestavení výšky a naklápění hlavního pilového kotouče 0-46° s automatickou korekturou výšky řezu při naklonění agregátu.
Řízení stroje z horního otočného ovládacího panelu ve výšce očí.
Formátovací vozík s precizním vedením na broušených a tvrzených chromovaných tyčích, délka 3000 mm.
Pravítko pro nastavení šíře řezu s manuálním nastavením dle stupnice, včetně jemného seřízení, šířka řezu 1000 mm.
Příčné pravítko s pevnou pozicí na 90°, s teleskopickým vysunutím do 3200 mm.
Max. průměr pilového kotouče 450 mm, max. přesah (prořez) je 150 mm.
Výkon hlavního motoru 4 kW (5,5 PS) otáčky (4000 U/min)
Upínací systém pilového kotouče AKE.
- obj.č. 11197

V ceně od 15.900 EUR


F 45


Příslušenství za příplatek: DIGIT L - digitální zobrazení dorazu na příčném pravítku

Formátovací pily řady WA 80

- jsou určeny k profesionálnímu použití, do menších i větších provozů. Konstrukce této pily je velmi robustní a jednoduchá na ovládání. Většina technických řešení vychází z typu F45. Jedná se o velmi kvalitní stroje střední kategorie za dostupnou cenu díky sériovosti výroby

WA 80 TE - s motorickým naklápěním a zdvihem pilového kotouče
- obj.č. 98066

WA 80 X - pila s programovatelným podélným pravítkem s motorickým posuvem. Naklápění a zdvih pilového kotouče je také motorický. Standardem je horní ovládací panel.
- obj.č. 96746

Standardní výbava:

- max. průměr pilového kotouče 400 mm
- kotouč je naklápěn a zvedán elektricky, se zobrazením polohy na displeji
- výkon motoru 4 kW
- otáčky 3000/4000/5000 ot./min.
- pojezdový stůl 3000 mm

V ceně od 12.890 EUR


WA 80 X
WA 80 TE
ALTENDORF WA 8 TE - Tradičně výkonný stroj s motorickým ovládním

- motoru 5,5 kW, otáčky 3 / 4 / 5000 ot/min
- předřezový agregát, 0,75 kW
- dvojitý pojezdový stůl s ocelovým vedením 3200 mm
- pilový kotouč max. 400 mm
- šířka řezu 1300 mm
- elektromotorické nastavení výšky a úhlu kotoučů
- příčné pravítko, pevné 90°, s možností výsuvu do 3200 mm.
- jednostranné úhlovací pravítko
- pracovní výška stolu 910 mm
- hmotnost stroje 1100 kg
- obj.č. 12044


WA 8 TE

Informativní cena
299.000,-
bez DPH

Detail ovládacího panelu:

Detail formátovacího stolu:


CNC vyvrtávací a frézovací stroje s horizontálním vrtacím agregátem a obráběním ze spodní bočních stran dílce. Obrobený dílec může být vrácen zpět obsluze, nebo je vysunut na druhou stranu stroje. Jedná o vysoce flexibilní stroj s kompaktními rozměry pouze 3 m².

Evolution 800/1000/1200

*V akční podzimní nabídce
v ceně od 669.000 Kč*




Technická data	Flex / Industrial / Router
Max. šířka dílce	800 / 1000 / 1200 mm
Max. délka dílce	neomezeno
Max. tloušťka dílce	60 mm
Min. rozměry dílce	300 x 75 x 8 mm
Rozteč vřeten	32 mm
Pracovní tlak	6 - 8 bar
Rozměry stroje DxŠxV	2322 x 1432 x 1375 mm
Hmotnost	1400 / 1450 / 1500 kg

CNC stroj Evolution je ideální volba pro:

- Zakázkovou výrobu nábytku z velkoplošného materiálu: kuchyňských linek, obývacích stěn, designového nábytku atd.
- Pro velké firmy jako podpora stávajících CNC center v horizontálním vrtání.

Detail obráběcího agregátu:



Evolution 800/1000/1200 Flex

Snadno programovatelný CNC stroj s modulární obráběcí hlavou postavenou přesně podle požadavků zákazníka.

- Standardní výbava: 7 vertikálních vřeten (vrtání do plochy) 1+1 horizontálních vřeten TH1 (vrtání do hrany)
- Možnosti rozšíření o dalších 5 vertikálních vřeten (vrtání do plochy) a o tři dvojice 1+1 horizontálních vřeten, (vrtání do hrany v ose X a Y).
- Možnosti rozšíření o drážkovací a frézovací agregát
- Obj.č. 54682

FLEXIBILITA

Evolution 1000/1200 Industrial

Stroj pro sériovou výrobu. Díky kombinaci vstupního prodloužení stolu a automatického nastavení bočního pravitka je stroj výrazně rychlejší a produktivnější

- Automatické přestavení bočního dorazu pro precizní přitlačení obráběného materiálu k vodícímu pravitku
- Vstupní válečkový dopravník 500x750 mm pro snazší manipulaci s těžkými dílci
- Obj.č. 54732

SÉRIOVÁ VÝROBA

Evolution 800/1000/1200 Router

CNC stroj těžké konstrukce s výkonným motorem určený pro náročné frézovací operace

- Frézovací agregát se silným motorem 4,5 kW, 18.000 ot/min,
- Rychloupínací systém výměny nástroje HSK 40, kleština typ ER 25, průměr 16mm
- Posuv agregátu na lineárních vedeních
- Obj.č. 11894

FRÉZOVÁNÍ



Průběžný vyvrtávací CNC stroj GT 800 s horizontálním vrtacím agregátem a s obráběním z pěti stran dílce. Jedná se o flexibilní vrtací a drážkovací CNC stroj s jednoduchým ovládáním, kompaktními rozměry a za velmi zajímavou pořizovací cenu!

DŮLEŽITÉ ZNAKY:

- Obrábění dílců z 5-ti stran
- Uživatelsky velmi přívětivý software
- Vrtání do horní části dílce
- Malé nároky na prostor
- Příznivá cena

URČENÍ STROJE:

- Pro menší výrobce nábytku z velkoplošného materiálu, jelikož se jedná o flexibilní stroj s kompaktními rozměry

V ceně od 519.000 Kč

Technická data	GT 800
Rozměr obrobku v ose X	250 - 5000 mm
Rozměr obrobku v ose Y	100 - 800 mm
Rozměr obrobku v ose Z	10 - 50 mm
Rychlost posuvu v X, Y, Z	25 m/min
Otáčky vřetene	3400 ot/min
Celkový příkon	2,5 kW
Pracovní tlak	6 bar
Rozměry stroje DxŠxV	1750x1830x1735 mm
Hmotnost stroje NETTO	700 kg
Objednací číslo	41839

PŘÍKLADY OBRÁBĚNÍ:

- Vrtání do plochy a do všech do čtyř hran dílce:

- Drážkování do plochy dílce v ose X:

- Vyvrtaný a vydrážkovaný dílec:



**TŘETÍ PŘÍTLAK
ZDARMA**

103.000,-
AKČNÍ CENA
92.900,-
bez DPH

BORING 21 PRESTIGE

136.000,-
AKČNÍ CENA
121.900,-
bez DPH

BORING 23

156.000,-
Informační cena
bez DPH

BORING 29

215.000,-
Informační cena
bez DPH

BORING 35

Technická data	BORING 21 PRESTIGE	BORING 23	BORING 29	BORING 35	BORING 21 TECHNOLOGY
Počet vřeten	21 ks	23 ks	29 ks	35 ks	21 ks
Rozteč vřeten	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Celková rozteč	640 mm	704 mm	896 mm	1088 mm	640 mm
Max. hloubka vrtání	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	65 mm
Výkon motoru	1x 1,5 kW	1x 1,5 kW	1x 1,5 kW	2 x 1,5 kW	1x 1,5 kW
Max. rozměry dílce	850 x 3000 mm	960 x 3000 mm	1142 x 3000 mm	1340 x 3000 mm	960 x 3000 mm
Hmotnost	310 kg	320 kg	380 kg	450 kg	260 kg
Pneu. přítlaky	2 ks	2 ks	4 ks	4 ks	2 ks
Pravítko	2x1,5m+2 dorazy	2x1,5m+4 dorazy	2x1,5m+4 dorazy	2x1,5m+4 dorazy	2x1,5m+4 dorazy
Objednací číslo	58313	58011	09796	58226	55712


Využití pravítek pro vrtání řady otvorů - systém 32:

Využití pravítek pro vrtání řady otvorů v příčném směru:

BORING 323 DIGIT
Třívřeteníková kolíkováčka BORING 323 DIGIT

- robustní otevřená konzolová konstrukce umožňuje snadné vkládání dílců
- příčný posun vertikálních hlav je uložen na přesném lineárním vedení a každá z jednotek je vybavena elektronickým snímačem s mikrometrickým nastavením pozice vřeteníku, digitálním počítadlem a pneumatickým aretačním systémem
- hliníkové 3m dlouhé pravítko s lineárním vedením je vybavené čtyřmi pneumatickými dorazy (dva s digitálním a dva s mechanickým zobrazením polohy), ovládanými z řídicího panelu
- otočné přítlaky s dřevěnými nástavci (750x106x30mm) slouží pro lepší rozložení přítláčné síly

342.000,-
Informační cena
bez DPH

BORING 46
219.000,-
Informační cena
bez DPH

Příklady vrtání na stroji BORING 46:


- **BORING 46**
- Univerzální kolíkováčka se dvěma vřeteníky (2x 23 vřeten) určenými pouze pro vertikální vrtání.

Technická data	BORING 323 DIGIT	BORING 46
Počet vřeten	3 x 23 ks	2 x 23 ks
Rozteč vřeten	32 mm	32 mm
Vertikální hlava	2 ks	2 ks
Horizontální hlava	1 ks	---
Min.odstup vert.hlav	150 mm	150 mm
Max.odstup vert.hlav	850 mm	650 mm
Výkon motoru	3 x 1,5 kW	2 x 1,5 kW
Max.rozměry dílce	80 x 850 x 3000 mm	80 x 700 x 3000 mm
Hmotnost stroje	1100 kg	380 kg
Počet pneu přítlaků	2 ks	6 ks
Pravítko	3 m + 4 dorazy	3 m + 4 dorazy
Objednací číslo	58199	96559

STEFF 2032

STEFF 2033


~~16.900,-~~
Akční cena
15.800,-
bez DPH

STEFF 2033:
Ekonomický
systém výměny
koleček

STEFF 2034


STEFF 2044


~~22.500,-~~
Akční cena
21.100,-
bez DPH

NEJPRODÁVANĚJŠÍ TYP

STEFF 2048


Příslušenství:
- pomocný
stojan k
STEFF 2068


STEFF 2068

VARIOSTEFF 3/4

NÁHRADNÍ KOLEČKA:


Pogumované kolečko
80x28mm, 45 SHORE
Obj.č. 58004 - 442 Kč



Gumový kroužek
120x60mm, 45 SHORE
Obj.č. 58319 - 312 Kč



Pogumované kolečko
120x60mm, 45 SHORE
Obj.č. 58005 - 490 Kč



Ocelové kolečko
120x60mm
Obj.č. 58052 - 1.248 Kč



**Pogumované kolečko pro
podavač MW-102 TOS Svitavy**
115x27mm
Obj.č. 03094 - 975 Kč

Technická data	STEFF 2032	STEFF 2033	STEFF 2034	STEFF 2038	STEFF 2044	STEFF 2048	STEFF 2068	VARIOSTEFF 3/4
Počet rolen	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	4 ks	4 ks	6 ks	3/4 ks
Počet rychlostí	4	8	4	8	4	8	8	variabilní
Rychlost posuvu	4-8-9-18 m/min	2,5-5,5-7-11-14 -21-27-54 m/min	4-8-11-22 m/min	2-4-5,5-6,5-11-13 16,5-33 m/min	4-8-11-22 m/min	2-4-5,5-6,5-11-13 16,5-33 m/min	2-4-5,5-6,5-11-13 16,5-33 m/min	3-18 m/min
Průměr rolen	80 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Šířka rolen	28 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Výkon motoru	0,18 kW	0,55 kW	0,8 kW	0,8 kW	0,8 kW	0,8 kW	0,8 kW	0,8 kW
Zdvih rolen	15 mm	15 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Hmotnost	30 kg	41 kg	59 kg	60 kg	63 kg	64 kg	74 kg	60/65 kg
Objednací číslo	58003	58427	58001	58090	58002	58080	58046	12308 / 12323
Cena bez DPH	13.299 Kč	16.899 Kč	19.111 Kč	21.499 Kč	22.499 Kč	25.099 Kč	41.298 Kč	30.898 Kč / 33.298 Kč

RADIÁLNÍ PILY
JUNIOR 640


Informační cena
90.200,-
bez DPH

BIG 800


Informační cena
104.500,-
bez DPH

BEST 700S


Informační cena
163.300,-
bez DPH

Technická data	JUNIOR 640	BIG 800	BEST 700S
Výkon motoru	3 kW	3 kW	5,5 kW
Průměr kotouče	400 mm	400 mm	565 mm
Upínací průměr kotouče	30 mm	30 mm	30 mm
Hloubka řezu max.	125 mm	125 mm	200 mm
Prořez - min.	20 x 545 mm	20 x 705 mm	20 x 570 mm
Prořez - max.	125 x 450 mm	125 x 610 mm	200 x 400 mm
Prořez - rameno 45°pravou	125 x 300 mm	125 x 420 mm	200 x 270 mm
Prořez - rameno 45°vlevo	125 x 110 mm	125 x 230 mm	200 x 80 mm
Prořez - naklopení 45°	80 mm	80 mm	115 mm
Objednací číslo	58105	58022	58010

Registrací na
www.simek.eu
získejte ještě nižší
ceny



Detail uložení
řezné jednotky
na kalených
tyčích

Kartáčovací stroje Olimpia jsou určena pro finální úpravu povrchů - jemné broušení, strukturování, hlazení a další dokončovací práce. Vhodný stroj pro malé a středně velké obrobky ze dřeva případně kompozitních materiálů zhotovených na bázi dřeva a některých plastických hmot.

- Otevřená konstrukce umožňující kartáčovat dílce v dvojnásobné šířce
- Plynule nastavitelná rychlost posuvu obrobku
- Nezávislé nastavení výšky 1. a 2. pracovní jednotky
- Manuální zdvih pracovních jednotek se zobrazením výšky kartáče
- Přesné lineární vedení, pro zajištění maximální přesnosti a tuhosti konstrukce
- Vstupní a výstupní odpružené a nastavitelné přítlačné válečky u každé hlavy, k zajištění maximální stability obrobku
- V základní ceně je stroj osazen nástroji, 1 kartáč ocelový + 1 kartáč typu TYNEX

DETAILY STROJE:



OLIMPIA 400

~~169.000.-~~
OLIMPIA 300
137.000,-
bez DPH

~~260.000.-~~
OLIMPIA 600
209.000,-
bez DPH

~~344.500.-~~
OLIMPIA 800
279.000,-
bez DPH

Technická data	OLIMPIA 300	OLIMPIA 400	OLIMPIA 600	OLIMPIA 800
Pracovní šířka	300 / 600 mm	400 / 800 mm	600 / 1200 mm	800 / 1600 mm
Motor pro kartáče	2 x 3 kW	2 x 3 kW	2 x 4 kW	2 x 5,5 kW
Motor posuvu	0,25 kW	0,37 kW	0,55 kW	0,55 kW
Průměr kartáče	180 mm	210 mm	210 mm	210 mm
Min. délka dílce	300 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Max. výška dílce	250 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Rychlost posuvu	4 - 12 m/min	4 - 12 m/min	4 - 12 m/min	4 - 12 m/min
Otáčky kartáče	1400 ot/min	1000 ot/min	1000 ot/min	1000 ot/min
Hmotnost	500 kg	550 kg	750 kg	950 kg
Objednací číslo	40570	37254	37273	37275

SPONKOVAČKY A SEKAČKY LIŠT



JOINT 5x5 MEC

Mechanické nožní sponkovačky JOINT MEC nepotřebují pro provoz zdroj el.energie a stlačeného vzduchu. Horní přítlak zafixuje spojované lišty a spodní razník do nich vtlačí sponku.



JOINT 5x5 A

Pneumatické sponkovačky JOINT 5x5 A jsou obzvlášť vhodné pro spojování lišt při výrobě dveří a oken. Stroj ovládáme dvojpohovým pedálem. První sešlápnutí sevře sponkovaný rám a druhé sešlápnutí vtlačí sponku do rámu. Model JOINT 5x5 AS je navíc vybaven předním přítlakem pro lepší sevření rámu a pneumatickou aretační zadního pravitka.



JOINT 5x5 AS

Model JUMBO MANUALE EC 120 je určený pro všechny, kteří pracují s širokým spektrem rámu. Nožním pedálem je ovládán přední a horní přítlak, sponkování zajišťuje ovládací páka se spínačem umístěná na boku stroje.



JUMBO MANUALE 120 EC

Technická data	MEC 5x5	JOINT 5x5 A	JOINT 5x5 AS	JUMBO 120 EC
Min. rozměr lišty	5 x 5 mm	5 x 5 mm	5 x 5 mm	8 x 5 mm
Max. rozměr lišty	100 x 70 mm	100 x 70 mm	100 x 70 mm	120 x 130 mm
Kapacita zásobníku	250 sponek	250 sponek	250 sponek	250 sponek
Velikosti sponek	4-7-10-12-15 mm	7-10-15 mm	7-10-15 mm	4-7-10-12-15 mm
- za příplatek	---	4-12 mm	4-12 mm	---
Pracovní tlak	(mechanické ovládání)	8 bar	8 bar	8 bar
Spotřeba vzduchu	1,4 l / cyklus	1,6 l / cyklus	3 L / cyklus	
Hmotnost	44 kg	27 kg	28 kg	40 kg
Objednací číslo	57044	57001	57019	57005
Cena bez DPH	26.000 Kč	32.300 Kč	38.400 Kč	47.900 Kč

Sekačky lišt jsou ideálním řešením pro čistý řez. Typ MINI 2000 a MINI 2000T jsou mechanické sekačky určené pro malé lišty. Profesionální řada 8100 je dodávána s mechanickým, pneumatickým pohonem. Stroje jsou vybaveny rozšířením stolu a měřicím systémem. Díky možnosti natáčení vodících pravitěk je možné sekání lišt i pod úhlem 45st.



8100



8100 3P

Model 8100 3P - včetně horních a spodních pneumatických přítlaků lišty

Technická data	8100	8100P	8100 3P	8100 3P +přítlaky
Max.kapacita stříhu	100x160mm	100x160mm	100x160mm	100x160mm
Pohon nožové hlavy	nožním pedálem	třístupňový pneumaticky	třístupňový pneumaticky	třístupňový pneumaticky
Hmotnost	110 kg	140 kg	140 kg	130 kg
Objednací číslo	94083	94084	57045	
Cena bez DPH	52.000 Kč	79.400 Kč	84.900 Kč	98.600 Kč



Širokopásová bruska PONY se řadí mezi nejmenší brusky, přičemž její výkonnostní parametry mezi nejmenší zdaleka nepatří. Snadná obsluha a malé rozměry společně s výhodnou cenou jsou hlavní přednosti tohoto stroje. PONY je vhodná pro malé truhlářské provozy nebo k obrábění menších dílů.
- obj.č. 03048

Informační cena
222.400,-
bez DPH

PONY 630C



CINDY je jednostranně otevřená širokopásová bruska určená především pro broušení okenních rámu.
- obj.č. 03279

Informační cena
215.600,-
bez DPH

CINDY 300C



BULLDOG 3 je bruska vyvinutá pro zákazníky, kteří požadují jednoduchost, spolehlivost a především kvalitu při všech technologiích broušení za optimální cenu. Precizní broušení masívu i dýhovaných povrchů je pro tento stroj samozřejmou záležitostí.
- obj.č. 03360

Informační cena
286.800,-
bez DPH

BULLDOG 3 SPB 950C



Pro broušení masívu, dýhovaných povrchů a laků je určená řada BULLDOG 5. Stroj vyniká svojí robustností, spolehlivostí a variabilitou kombinací brusných agregátů. Již bylo vyrobeno několik tisíc kusů, které spolehlivě slouží zákazníkům po celém světě.
- obj.č. 96440

BULLDOG 5 SPB 1100C

Informační cena
342.100,-
bez DPH



Stroj je určen pro náročné operace při broušení masívu, dýhovaných povrchů, MDF nebo podkladových tmelů a laků. Stálá výška stolu umožňuje používat stroj v technologických linkách.
- obj.č. 96513


BULLDOG 7



BULLDOG 9 je svojí konstrukcí a možnostmi určen pro nejnáročnější broušení. Dosažená vysoká kvalita broušených povrchů a stupeň automatizace zařazuje stroj do nejvyšší třídy.
- obj.č. 96514

BULLDOG 9

Možnosti sestavení brousících a hoblovacích agregátů:



Informační cena
70.000,-
bez DPH

PBH 220 BASSET

Basset je pásová bruska určená pro broušení obrobků ze dřeva a materiálů na bázi dřeva. Stroj lze doplnit o řadu specifických příslušenství a v porovnání s řadou Eco umožňuje Basset obrábění i rozměrnějších dílů.



Informační cena
83.200,-
bez DPH

PBB 22 HUSKY

Husky je stroj vycházející z řady Basset. Svými parametry a robustní konstrukcí se stává bruskou nejvyšší třídy ve své kategorii pásových brusek. Komfort broušení doplňuje navíc masivní konstrukce a elektrický zdvih stolu.



HBK 3200

Hranová bruska HBK 3200 - stroj určený pro broušení rovných i zakřivených hran - rozměr pásu 150x3200 mm - obj.č. 03084

Informační cena
139.600,-
bez DPH



Standardní výbava pro BASSET:
- naklápěcí brousící jednotka 0-90°



HB 1000

Hranová bruska HB 1000 - rozměr pásu 200x3200 mm - hmotnost 500 kg - obj.č. 97142

Informační cena
116.500,-
bez DPH

Technická data	BASSET	HUSKY
Pracovní délka stolu	1000 / 2200 / 2500 / 3000 mm	2200 / 2500 / 3000 mm
Délka pásu	4000 / 6400 / 7000 / 8000 mm	6200 / 6800 / 7800 mm
Max. zatížení stolu	100 kg	100 kg
Objednávací číslo	03021	99707

Registrací na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny



SP 630

Informační cena
181.600,-
bez DPH

SP je tloušťkovací fréza univerzálního použití vhodná pro menší a střední truhlářské provozy k obrábění povrchu a tloušťkování.



ALIGATOR 630

Informační cena
252.100,-
bez DPH



Aligator je vysoce výkonná tloušťkovací fréza pro náročné práce obrábění a tloušťkování rozměrných dílů. Svými parametry jde o stroj vhodný do středních a velkých truhlářských provozů.

Technická data	SP	ALIGATOR
Pracovní šířka	430 / 530 / 630 mm	530 / 630 / 800 mm
Pracovní výška	250 mm	300 mm
Výkon motoru	4 / 4 / 5,5 kW	5,5 / 7,5 / 11 kW
Rychlost posuvu	4 a 8 m/min	4 - 19 m/min
Hmotnost	690 / 760 / 860 kg	1020 / 1160 / 1380 kg
Objednací číslo	03503	03665



SR 430

Informační cena
117.600,-
bez DPH

Srovnávací fréza SR je robustní a stabilní profesionální stroj pro srovnávání ploch a hran. Výkonný motor a čtyřnožový hoblovací válec zajišťují kvalitní a rovný povrch.

Technická data	SR 330 / 430 / 530
Pracovní šířka	330 / 430 / 530 mm
Délka srovnávacích stolů	2700 mm
Výkon motoru	3 / 4 / 4 kW
Hmotnost	420 / 486 / 620 kg
Objednací číslo	02112



SC 430

Kombinovaná fréza SC 330, 430, 530
- čtyřnožový hoblovací válec
- 4 bodové uchycení stolu tloušťkovací frézy
- samostatný motor posuvu obráběného materiálu, 6/12 m/min
- tloušťka obráběného materiálu 3-250 mm
- délka srovnávacího stolu: SC 330 a SC 430 - 2150 mm, SC 530 - 2.350 mm

Současně odklopné srovnávací stoly:



Informační cena
199.000,-
bez DPH

Registrací na
www.simek.eu
získáte ještě nižší
ceny



R 430

Informační cena
231.300,-
bez DPH

Srovnávací fréza R je robustní a stabilní profesionální stroj pro srovnávání ploch a hran. Výkonný motor a čtyřnožový hoblovací válec zajišťuje kvalitní a rovný povrch. Oproti řadě SR má řada R delší pracovní stoly a již v základní ceně řadu komfortního vybavení.

Technická data	R 430 / 530 / 630
Pracovní šířka	430 / 530 / 630 mm
Délka srovnávacích stolů	3050 mm
Výkon motoru	5,5 / 5,5 / 5,5 kW
Hmotnost	530 / 570 / 620 kg
Objednací číslo	11123

KARTÁČOVACÍ STROJE



BB 600

Kartáčovací stroj TWINGO 600

- je určený převážně ke zvýraznění přírodní struktury dřeva, dále pak pro leštění a čištění povrchů
- pracovní šířka 300 a 600 mm
- Ø nástroje 120 - 300 mm,
- nezávislé nastavení výšky pracovních jednotek
- dva pogumované přitlačné válce na pracovní jednotku, výškově nastavitelné
- elektrický zdvih pracovních jednotek + stupnice s ukazatelem výšky agregátu
- dvě rychlosti podávacího pásu 4,5 / 9 m/min
- obj. č. 94315

Informační cena B 600
218.800,-
bez DPH

Informační cena BB 600
271.500,-
bez DPH

Detail kartáčovací jednotky:



Vertikální formátovací pila BASIC 3500 x 2100

- pro řezání velkoplošných materiálů překližek, DTD, OSB, MDF desek, plexiskla, hliníkových kompozitů, akrylátů v horizontálním a vertikálním směru
- pevný rám vyrobený ze silnostěnné svařené oceli s opěrným roštem
- plynulý a velmi lehký chod pilové jednotky zajišťuje lineární vedení a to v horizontálním i vertikálním směru
- nenáročná údržba i při dlouhodobém používání
- manuální posuv trávce a pilové jednotky
- jednoduchá obsluha tlačítky na ovládací jednotce
- stroj splňuje všechny bezpečnostní předpisy dle evropských norem a díky automatickému vypnutí stroje v případě kolizní polohy pilové jednotky eliminuje jakékoliv možnosti jeho poškození pilovým kotoučem

Technická data	BASIC 3500/2100
Řezná délka	3500 mm
Řezná výška (horizontálně)	2100 mm
Řezná výška (vertikálně)	2100 mm
Řezná hloubka	55 mm
Motor	3 kW / 400V
Otáčky kotouče	5400 ot/min
Průměr pilového kotouče	250 mm
Hmotnost	650 kg
Objednací číslo	09099

Informační cena
289.500,-
bez DPH



BASIC 3500/2100

Registraci na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny

GRAULE

PŘÍČNÉ FRÉZKY

Příčná frézka QNF-W/N

- stabilní konstrukce z šedé litiny
- přesné vedení kuličkových pouzder u posuvného vozíku na kalených a broušených ocelových tyčích
- natáčení ramene 45° - 90° - 45°
- naklápění jednotky 90° - 45° vlevo
- s hydraulickou brzdou posuvu
- s oboustranným pneumatickým upínáním materiálu
- brzděný motor 3 kW, 400V, 2800 ot/min
- přímý pohon nástroje z motoru
- max. průměr nástroje 250 mm
- max. šířka drážkovací frézky 60 mm
- délka frézování cca 240 mm
- frézovací nástroj musí mít tělo z hliníku
- obj.č. 10097

V nabídce jsou další dva modely příčných frézek:

- QNF-90°: pouze příčné drážky bez natáčení a naklápění jednotky
- QNF-W: příčné drážky s natáčením ramene 45° - 90° - 45°

QNF-90
150.300,-
bez DPH



QNF-W/N

Detail frézování obrobku:



BROUSÍCÍ CENTRUM

Hranová bruska OBS 150

- univerzální brousící centrum s vertikální oscilací pásu
- nastavitelný ovládací panel
- manuální zdvih stolu
- naklápění pracovního stolu se stupnicí pro zobrazení úhlu
- pravítko s mikronastavením úběru
- pravítko se stupnicí ± 45°
- pracovní stůl 220x1440 mm
- rychlost pásu 11,5 - 8 m/sec
- rozměr pásu 150x2200 mm
- motor 3,5 - 2,5 HP
- hmotnost 550 kg
- obj.č. 13036

~~235.600,-~~
Akční cena
212.000,-
bez DPH

OBS 150



Detail pravítek:



Volitelné doplňky:



PÁSOVÉ PILY

Pásová pila s formátovacím vozíkem SUMMA 740-2"/1500

- průměr pásovnice 740 mm
- motor 5,5 kW
- max. výška řezu 500 mm
- max. šířka řezu 710 mm
- šířka pásu max. 45 mm
- obj.č. 01590



V nabídce jsou modely s výškou řezu až 620mm a formátovacím vozíkem s délkou až 4300 mm



SUMMA 740-2"/1500

~~423.735,-~~
Akční cena
381.400,-
bez DPH

Pásová pila BS 640

- robustní stroj pro průmyslové využití
- motor 2,2 kW
- max. výška řezu 400 mm
- max. šířka řezu 620 mm
- pracovní stůl 600x885mm
- naklápění stolu 0°-20°
- hmotnost 350 kg
- obj.č. 95939

~~104.145,-~~
Akční cena
93.730,-
bez DPH



BS 640

~~165.890,-~~
Akční cena
149.300,-
bez DPH



BS 840

Pásová pila BS 840

- robustní stroj pro průmyslové využití
- motor 4 kW
- max. výška řezu 540 mm
- max. šířka řezu 820 mm
- pracovní stůl 820x1160mm
- naklápění stolu 0°-20°
- hmotnost 580 kg
- obj.č. 10192



Dílačka VDA 315 - 72638
14.999,-
bez DPH

VDA 315
**MSP 315
MSP 415**

Technická data	MSP 315	MSP 415
Délka srovnávacích stolů	1500 mm	1870 mm
Pracovní šířka srovnávání	310 mm	410 mm
Max. výška tloušťkování	230 mm	230 mm
Výkon motoru	3,7 kW	3,7 kW
Objednací číslo	99365	72607
Informativní cena	99.900,- Kč	114.900,- Kč



Informativní cena
144.900,-
bez DPH

SP 410

Kombinovaná frézka SP 410
- délka srovnávacích stolů 1900 mm
- pracovní šířka 410 mm
- max. výška tloušťkování 240 mm
- rychlost posuvu 7 a 14 m/min
- motor 4 kW
- obj.č. 72640



Informativní cena
125.900,-
bez DPH

RFS 410

Srovnávací frézka RFS 410
- délka srovnávacích stolů 2600 mm
- pracovní šířka srovnávání 400 mm
- motor 4 kW
- obj.č. 52089



Informativní cena
89.000,-
bez DPH

FSN 300 A

Spodní frézka FSN 300 A
- naklápěcí vřeten 30 mm
- čepovací vozík CV 310 - 1 m
- úhlovací pravítko, upínací excentr
- motor 3,7 kW
- obj.č. 72611
Podpěrný rám 870x630 mm,
pravítko se dvěma dorazy - 25.000 Kč



Informativní cena
139.000,-
bez DPH

FS 550 A

Spodní frézka FSN 550 A
- naklápěcí vřeten 30 mm
- přední čepovací vozík CV 360 - 1,2 m
- úhlovací pravítko, upínací excentr
- motor 5,3 kW
- obj.č. 02060
Podpěrný rám 870x630 mm, pravítko se dvěma dorazy - 25.000 Kč



Informativní cena
279.400,-
bez DPH

FS 550

Spodní frézka FS 550
- včetně čepovacího vozíku CV 6
- pravé prodloužení stolu s výsuvnou konzolou
- motor 7,5 kW
- pevné vřeten 30 (40, 50) mm
- obj.č.02387



Informativní cena
249.000,-
bez DPH

RFT 630

Tloušťkovací frézka RFT 630
- max. šířka tloušťkování 630 mm
- max. výška tloušťkování 300 mm
- rychlost posuvu 5-20 m/min
- výkon motoru 5,5 kW
- obj.č. 52009



Informativní cena
115.000,-
bez DPH

PK 250 A - 2m

Formátovací pila PK 250 A
- včetně podpěrného rámu s pravítko a se dvěma dorazy
- motor 3,7 kW
- předřez 0,5kW
- formátovací vozík délka 2 m
- obj.č. 02540



Informativní cena
137.000,-
bez DPH

PK 320 A - 2,6m

Formátovací pila PK 320 A
- motor 5,3 kW
- předřez 0,5kW
- formátovací vozík délka 2,8m
- obj.č. 01570



Informativní cena PF 300L
159.000,-
bez DPH

PF 300L

Formátovací pila PF 300L / PF 350
- max. průměr kotouče 315mm / 350 mm
- formátovací vozík 3,2 m
- motor 5,3 kW + předřez 0,5kW
- obj.č. 01938 / 19592

Informativní cena PF 350
179.000,-
bez DPH

Registrací na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny

Informativní cena
45.500,-
bez DPH

ČB 400/1

Čelní bruska ČB 400/1
- čelní jednokotoučová bruska
- litinový stůl s naklápěním
- úhlovací pravítko
- motor 1,1 kW
- spodní odsávání
- obj.č. 02547




Informativní cena
59.800,-
bez DPH

ČB 600/1

Čelní bruska ČB 600/1
- čelní jednokotoučová bruska
- litinový stůl s naklápěním
- úhlovací pravítko
- motor 1,5 kW
- spodní odsávání
- obj.č. 72627

Universální lisovací stroj řady RP je díky jednoduché obsluze, rychlému přestavení a přijatelné ceně, určený pro každou truhlářskou dílnu. Lis umožňuje lepení spárovky, rámu s příčkami a díky patentovanému systému horního excentru, také korpusů nábytku! Kombinace robustní konstrukce a moderní hydrauliky, dělá z modelu RP nejprodávější lis z nabídky. Lisy je možné dodávat pouze v mechanickém provedení, s centrální mechanickou pumpou, nebo s elektrohydraulickým agregátem.



RP 3000

- upínací rozměr rámu DxŠ - 2600x1600 mm
- hydraulická jednotka: max. tlak 2000 kg
- mechanický přítlak: tlak cca 1000 kg
- lehce posuvné lisovací jednotky s uložením na kuličkových ložiskách
- přesně vrtaný rastr svislých trámů

Příslušenství:

- svislá lisovací jednotka s manuálně ovládaným hydraulickým pístem - 21.840 Kč bez DPH
- boční trámec se dvěma lisovacími jednotkami s ozubeným hřebem - 21.840 Kč bez DPH
- další svislé pravítko 90° - 15.100 Kč bez DPH

Základní provedení a výbava stroje

- svislá lisovací jednotka s manuálně ovládaným hydraulickým pístem - 3 ks
 - levé boční pravítko 90° - 1 ks
- Cena 76.700 Kč bez DPH



RP 3000

- lisování spárovky

RP 3000

- lisování korpusů

RP 3000 - výbava akčního modelu stroje:

- svislá lisovací jednotka s manuálně ovládaným hydraulickým pístem - 3 ks
- boční pravítko 90° - 1 ks
- boční trámec se dvěma lisovacími jednotkami s ozubeným hřebem - 1 ks
- excentrický upínač pro lisování korpusů - 3 ks
- spodní korpusový nástavec - 3 ks
- obj.č. 97956

~~119.990,-~~
Akční cena
101.990,-
bez DPH

Přípravek pro lisování spárovky
(Cena za kus 6.500 Kč bez DPH)

Naklopitelná lisovací patka
(Cena za kus 1.430 Kč bez DPH)

Horní upínač pro lisování korpusů excentrický
(Cena za kus 4.680 Kč bez DPH)



Podvozek pro snadnou manipulaci v dílně
(Cena za 4 kola s brzdou 6.630 Kč bez DPH)

Spodní korpusový nástavec
(Cena za kus 2.470 Kč bez DPH)



Výškově přestavitelný pracovní stůl SHT

- snadno ovladatelný, mobilní a výškově přestavitelný pracovní stůl
- čtyři otočná robustní kola průměr 125 mm, dvě s brzdou
- bez pracovní desky

Stůl SHT 300

- pracovní plocha 1170x700 mm
- výška 450-1070 mm
- nosnost 300 kg
- obj.č. 00197

~~33.540,-~~
Akční cena
29.200,-
bez DPH

SHT 300

Stůl SHT 500

- pracovní plocha 1170x700 mm
- výška 450-1070 mm
- nosnost 500 kg
- obj.č. 00198

~~34.800,-~~
Akční cena
30.600,-
bez DPH

Stůl SHT 300 XL

- pracovní plocha 2000x700 mm
- výška 450-1070 mm
- nosnost 300 kg
- obj.č. 00199

~~45.200,-~~
Akční cena
39.800,-
bez DPH



Registrací na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny

LEIMO PRO je jednoduchý přesný lis s bočními přítlaky, vhodný jak pro lepení spárovky, tak rámových konstrukcí!


- stabilní rámová konstrukce
- upínací rozměr: DxŠ 2110 x 1170 mm
- mechanické přítlaky s trapézovým závitem, tlak 2000 kg, zdvih 120 mm
- posuvné lisovací jednotky s uložením na kuličkových ložiskách
- obj.č. 21308

Základní výbava:

tři svislé lisovací jednotky, pravítko 90st., boční trámec se dvěma přítlaky

LEIMO PRO - lisování rámu:

LEIMO PRO - lisování korpusů:



LEIMO PRO

Příslušenství za příplatek:

- Svislá lisovací jednotka, přítlak s trapézovým závitem - 5.980 Kč
- Přípravek pro lisování spojů na pokos - 3.510 Kč
- Přípravek pro lisování spárovky - 3.380 Kč
- Naklopitelná lisovací patka +/-30st. - 1.430 Kč
- Nástavec na lisování korpusů - 1.170 Kč
- Podvozek - 6.630 Kč

Akční cena
36.900,-
bez DPH



Pracovní plocha 2850 x 1150 mm
Výkon vakuové pumpy 25 m³/h
Příkon elektro 5,25 kW
Max. pracovní teplota 60 °C
- obj.č. 16941

AP 300/130/25
**Informační cena
199.900,-
bez DPH**

Vakuový dýchovací lis je určen pro výrobce nábytku, kteří vyrábějí dýchované a tvarované nábytek. Hlavními přednostmi jsou:

- **Rychlost procesu dýchování.** Díky vyhřívání vakuového lisu trvá proces lepení dýhy jen 3 – 5 minut dle tloušťky dýhy.
- **Schopnost dýchování rovných i tvarovaných dílců.** Pouze membránový lis umožní kvalitní dýchování jak rovných, tak i tvarových dílců a to díky specifickým vlastnostem kaučukové membrány.
- **Možnost modelování výrobků.** Roztažnost membrány ve spojení s vakuem umožňuje modelování překližky, dýhy, laminátu atp. Tím je umožněna výroba velmi zajímavého nábytku, obých dveří, apod.


**1 m
289,-
bez DPH**

Separční folie pro dýchovací lis
- šíře 1450 mm, tl. 0,25 mm
- vysoká mechanická pevnost
- tepelná odolnost až 150°C
- praktický doplněk všech dýchovacích lisů
- obj.č. 96935

Registraci na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny


**Informační cena
136.400,-
bez DPH**
SLR-3000/2100-3+2+0
SLR 3000/2100 3+2

- je hydraulický rámový lis pro výrobu oken, dveří, spáravek, eurohranolů
- **lis je možné vybavit doplňky tak, aby byl univerzálně použitelný jak pro lisování rámových konstrukcí, tak pro lisování spáravek, eventuelně i hranolů do max. šířky materiálu 90 mm.**
- lis je dodáván s elektricky poháněným hydraulickým agregátem.
- **vysouvání a zasouvání lisovacích jednotek se provádí čtyřmi tlačítky z centrálního ovládacího panelu**
- za příplatek je možné zvětšit pracovní pole na 3000 mm x 2100 mm

Technická data	SLR 2500/1800
Pracovního pole	3000 x 2100 mm
Svislá lisovací jednotka	3 kusy
Vodorovná lisovací jednotka	2 válce
Příkon motoru	0,55 kW
Síla tlačné patky	0,2 - 2 tuny
Hmotnost	680 kg
Objednací číslo	72668

brikliS
BRIKETOVACÍ STROJE

**Informační cena
155.000,-
bez DPH**
BrikStar EK

Briketovací lis BrikStar EK je určen především pro malé dílny. Jde o malý, levný, ale spolehlivý a kvalitní lis. Cílem bylo zkonstruovat lis s využitím nových technických řešení, která nesníží kvalitu a vlastnosti lisu, ale podstatně sníží jeho cenu se zachováním nízké spotřeby elektrické energie.


**Informační cena
298.000,-
bez DPH**
BrikStar 30 - 1m³

Briketovací lis BrikStar jsou určeny pro malé a střední provozy s jednosměnným či vícesměnným provozem. Vyznačují se kompaktním provedením, moderním řízením a spolehlivým hydraulickým lisovacím zařízením. Automatická regulace kvality briket a dávkovací šnek minimalizuje kolísání výkonu pro lisování materiálů od velmi jemných až po hrubé materiály.


**Informační cena
24.000,-
bez DPH**
Pytlovač

Pytlovač s 6 pytlí s pohonem od posuvu briket, bez elektrické energie
- snadné a levné balení briket pro plynulý plnění briket do šesti pytlí zároveň a to bez jejich otáčení
- obj.č. 33386

**Filtrační
nástavba
HN1**

**Informační cena
45.460,-
bez DPH**
**Informační cena
372.000,-
bez DPH**
BrikStar 50 - 1m³

Lisy BrikStar s velkoobjemovou násypkou a filtrační jednotkou s ventilátorem, je výhodné připojit k centrálnímu odsávání a docílit tak bezobslužného a bezprašného systému zpracování odpadu.

- obj.č. filtrační nástavba HN 1 14498

Technická data	BrikStar EK	BrikStar 30	BrikStar 50
Průměr brikety	62 mm	65 mm	65 mm
Výkon stroje	10 - 30 kg/hod	20 - 40 kg/hod	40-60 kg/hod
Příkon motoru	2,2 kW	4,4 kW	5,4 kW
Velikost násypky	0,6 m ³	1, 2, 3 m ³	1, 2, 3 m ³
Objednací číslo	25437	11950	10811



Technická data	FT 100	FT 200	FT 202	FT 302	FT 400	FT 401	FT 403	FT 502	FT 504
Odsávací kapacita	950 m³/h	1560 m³/h	1760 m³/h	3600 m³/h	4600 m³/h	4490 m³/h	5990 m³/h	7900 m³/h	8700 m³/h
Připojovací hrdlo	100 mm	125 mm	150 mm	180 mm	250 mm	250 mm	250 mm	300 mm	300 mm
Výkon motoru	0,37 kW	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	3 kW	3 kW
Filtrační plocha	1,4 m²	1,4 m²	2,4 m²	4,9 m²	6 m²	6 m²	9 m²	12 m²	18 m²
Odsávací rychlost	36 m/s	35,3 m/s	28 m/s	41 m/s	26 m/s	46 m/s	34 m/s	32 m/s	35 m/s
Výška odsavače	1950 mm	2200 mm	2200 mm	2600 mm	2700 mm	2700 mm	2700 mm	2900 mm	2900 mm
Obj.č.	10440	10697	10435	10437	10402	16766	10716	10430	10427

Odsávací zařízení pro OLEPOVAČKY HRAN

Informační cena **25.430,-** bez DPH

FT 401

Registrací na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny



Ventilátor FAN 800 - bez rozvaděče
- odsávací kapacita 10500 m³/h
- vstup 320 mm
- motor 6,5 kW
- obj.č. 51678

33.010,- bez DPH

Ventilátor FAN 403
- odsávací kapacita 6000 m³/h
- vstup 250 mm
- motor 2,2 kW
- obj.č. 10406

20.350,- bez DPH



Ventilátor VE 3000 kulatý
- odsávací kapacita 3200 m³/h
- vstup 200 mm
- motor 2,2 kW
- obj.č. 01443

10.789,- bez DPH

Ventilátor VE 2000 kulatý
- odsávací kapacita 1800 m³/h
- vstup 150 mm
- motor 1,1 kW
- obj.č. 01385

7.395,- bez DPH

Antistatická odsávací hadice pro vzduchotechniku
- pro odsávání prachu, hoblin a pilin od dřevobráběcích strojů
- lehká, ohebná, odolná vůči abrazi a UV záření
- teplotní rozsah -40 °C až +90 °C
- délku hadice řežeme dle požadavku

Obj.č.	Průměr	Cena bez DPH
01848	40 mm	97 Kč
41738	51 mm	106 Kč
01872	60 mm	131 Kč
01880	80 mm	155 Kč
01879	90 mm	166 Kč
01883	100 mm	183 Kč
10053	120 mm	228 Kč
01918	125 mm	238 Kč
01886	150 mm	279 Kč
02000	160 mm	320 Kč
01870	200 mm	391 Kč
08861	250 mm	468 Kč

SUPER CENY



* Hadice jsou k dodání i v dalších průměrech pro připojení ke strojům a odsávacím zařízením.

Trubkový odsávací systém:

Dodáváme univerzální stavebnicový rozvodný systém pro malé truhlárny, určený převážně pro zavěšení pod strop dílny, který si může velice jednoduše sestavit každý truhlář sám. Stavebnice je sestavena z velké škály trubek, odboček, redukci, oblouků a hradítek včetně upevňovacího a závěsového materiálu. Díly jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,7 mm, kdy jeden díl lze zasunout do druhého, vždy po směru proudění vzduchu.



Vybrané prvky trubkového systému:



Obj.č.	Popis prvku	Cena bez DPH
01374	Trubka 150/1000mm	245 Kč
01376	Trubka 150/500mm	179 Kč
01409	Trubka 250/1000mm	326 Kč
01505	Trubka 250/500mm	233 Kč
01511	Rozbočka 250/150mm	379 Kč
01415	Koleno 250/90°	536 Kč
36928	Koleno 150/90°	474 Kč
94113	Redukce 250/150mm	255 Kč
01422	Hradítko 150mm	359 Kč
01419	Upínací pás 250mm	150 Kč
01382	Upínací pás 150mm	143 Kč

Odsávací zařízení FT 616 A - 3kW s automatickým oklepem filtru

- je určeno k odsávání CNC strojů, nářezových center, olepovaček hran nebo jako centrální odsávání menší dílny
- odsávací kapacita 6800 m³/h
- podtlak 3000 Pa
- filtrační plocha 16 m²
- objem odpadních vaků 0,47 m³
- napojovací hrdlo; 280 mm
- motor 3 kW
- výška 2913 mm
- obj.č. 13475

ODSÁVÁNÍ K CNC STROJŮM

Informační cena **92.500,-** bez DPH



FT 616 A

V nabídce jsou i další varianty odsávání s výkonem až 14.000 m³/hod

Vybrané příslušenství k odsávacím zařízením:

Odsávací hubice na podlahu

- praktická hubice pro úklid podlahy
- včetně koleček
- pro připojení na hadici průměr 100mm
- obj.č. 01447

1.049,- bez DPH

Odsávací hubice k hoblovc

- vhodná pro stroje ROJEK MSP 310, KDR 310
- obj.č. 04329



704,- bez DPH

Obj.č. Popis prvku Cena bez DPH

10415	Filtrační vak pro FT 100, 200, 202	975 Kč
10477	Filtrační vak pro FT 302	1.040 Kč
10433	Filtrační vak pro FT 400,403,504	1.219 Kč
01234	Filtrační vak pro U-2000, DUO	637 Kč
01237	Filtrační vak pro U-3000, DUO	954 Kč
03403	Igelitový odpadní pytel pro KDR 802,KDR803, SAA2003, SAA 3003, OP-1500,OP-2200	21 Kč
01261	Igelitový odpadní pytel pro U-2000, FT100, FT 200, R 2000	25 Kč
12972	Igelitový odpadní pytel pro FT400, 401, 403, 502, 504	48 Kč

Spojka na hadice s hradítkem 100 mm
- obj.č. 01386

Spojka na hadice s hradítkem 120 mm
- obj.č. 01369

Spojka na hadice s hradítkem 150 mm
- obj.č. 01370



průměr 100 mm **215,-** bez DPH

průměr 120 mm **215,-** bez DPH

průměr 150 mm **288,-** bez DPH



Registrací na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny



Informační cena **64.062,-** bez DPH

SF 450/1200

Spodní frézka SF 450/1200

- motor 3 kW
- otáčky 3000 - 8000 ot/min
- naklápění vřetena 90° - 60°
- max. průměr nástroje 220 mm
- duralový čepovací vozík 1200 mm
- obj.č. 53361



Informační cena **95.632,-** bez DPH

FP 300/2000

Formátovací pila FP 300/2000, s předřezem

- duralový formátovací vozík 2000 (2500/3000) mm
- kotouč max. 315 mm
- předřez 120 mm
- motor 4 kW
- šířka řezu 825 mm
- obj.č. 12982



Informační cena **35.900,-** bez DPH

JAVES

Zkracovací pila JAVES 2+2

- určená pro sériovou výrobu
- ideální pro výrobu palet, zkracování trámů, fošen
- Ø kotouče 400 (450) mm
- vstupní dopravník 2m
- výstupní dopravník 2m
- prořez 130 (160) x 290 mm
- motor 2,2 (3) kW
- obj.č. 97243



Univerzální obráběcí stroj UMDS II

- základní provedení: hoblovka, protah, čelní bruska
- lze přikoupit: kotoučová pila, dlabáčka, frézka
- motor: 1,5kW / 400V
- obj.č. 10230

UMDS II

Informační cena **27.930,-** bez DPH



Vrtací dlabáčka HD 230

- je přesný a osvědčený **dvoupákový** dlabací stroj
- pracovní plocha stolu 460x300 mm
- max. upínací R nástroje 20 mm
- motor 1,5 kW
- vodorovné natáčení stolu -30° +30°
- max. hloubka vrtání 150 mm
- max. frézovaná délka 230 mm
- hmotnost 198 kg
- **záruka 5 let!**
- obj.č. 11557

HD 230

Informační cena **62.600,-** bez DPH



BRUSKY NA NÁSTROJE



Profi bruska TORMEK T-8 + DÁREK

- vodou chlazený brusný kotouč
- průměr brusného kotouče 250 mm
- kožený obtahovací kotouč
- příkon 200 W
- 90 otáček/min
- váha 17,8 kg
- možnost dokoupení rozsáhlého příslušenství
- obj.č. 52001



Brusný kotouč SB-250

- černý k broušení tvrdých ocelí,
- obj.č. 30462 - 3.886 Kč

Brusný kotouč SJ-250

- japonský k jemnému dobroušení,
- obj.č. 42183 - 6.595 Kč

TORMEK T-8

Informační cena **15.251,-** bez DPH



TORMEK T-4 + DÁREK

- základní bruska švédského výrobce TORMEK
- vynikající poměr cena/výkon
- vodou chlazený brusný kotouč
- kožený obtahovací kotouč
- 120 otáček/min
- příkon 120W
- váha 7,5 Kg
- **záruka 7 let pro domácí a hobby použití, při průmyslovém použití je záruka 2 roky**
- obj.č. 51994

TORMEK T-4

Informační cena **8.761,-** bez DPH



Sada pro soustružníky TNT-808 - obj.č. 21923 - 6.236 Kč



Sada na ruční nástroje HTK-806 - obj.č. 21975 - 4.060 Kč

Bruska Tormek T-8 nabízí v současnosti nejefektivnější systém profesionálního broušení nástrojů. Patentovaný systém broušení nástrojů TORMEK poskytuje možnost brousit nástroje velmi kvalitně a díky unikátnímu systému přípravků jsou nástroje broušeny velmi přesně a pod požadovaným úhlem. Systém broušení umožňuje brousit i rozličně tvarovaná soustružnická a řezbářská díla. Broušení nástrojů probíhá ve vodní lázni, což minimalizuje přehřívání materiálu a prodlužuje životnost ostří.

Kvalita výrobku je korunována zárukou po dobu 7 let, a to i v průmyslovém nasazení.

ODSÁVACÍ STĚNA DO LAKOVNY

Odsávací stěna MOS 1900 včetně nevýbušného ventilátoru

- je určená pro menší zakázkové truhlářství, nebo jiné výrobě, která potřebuje své produkty povrchově upravovat stříkáním tekutých nátěrových hmot


Technické parametry:

- Pracovní prostor:
- šířka 1900mm, výška 1985mm
- odsávané množství vzduchu 6480 m³/hod
- tlaková ztráta: 300 Pa
- elektrický příkon 2,5 kW
- obj.č. 21488

Informační cena **88.000,-** bez DPH



MOS 1900 s ventilátorem



Náhrada odsátého vzduchu prostým přísáváním:

Obrázek znázorňuje řez uspořádáním. Výhody: nízká investice, nízké provozní náklady, tichý chod, minimum poruchových dílů.

Registrací na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny

Olepovačka hran MAX 340 M

- průběžný olepovací stroj určený pro menší nábytkářské provozy
- tloušťka hrany 0,43 - 3,0 mm (do 4,0 mm pro hrany v pruzích)
- tloušťka olepovaného materiálu 12-45 mm
- přesné vedení materiálu po spodním článkovém podávacím pásu
- rychlost posuvu materiálu 5 m/min
- předehřívání podávací lišta 0,32 kW pro kvalitnější přilepení hrany
- přesné kapování přední a zadní hrany pilovým kotoučem, motor 0,18 kW
- frézovací jednotka 0,56 kW, 10.000 ot/min, nástroje s výměnnými destičkami R2
- **tvárové cidliny R2 s kopírovací systémem s přesným nastavením**
- lešticí jednotka 0,12kW 3000 ot/min
- obj.č. 00200



MAX 340 M

Informativní cena **219.900,-** bez DPH

Olepovačka hran MAX 350 M s předfrézem

- průběžný olepovací stroj určený pro menší nábytkářské provozy
- tloušťka hrany 0,43 - 3,0 mm (do 4,0 mm pro hrany v pruzích)
- tloušťka olepovaného materiálu 12-45 mm
- přesné vedení materiálu po spodním článkovém podávacím pásu
- rychlost posuvu materiálu 5 m/min
- předehřívání podávací lišta 0,32 kW pro kvalitnější přilepení hrany
- **předfrézovací jednotka s diamantovými frézami pro tloušťku materiálu až 45 mm**
- přesné kapování přední a zadní hrany pilovým kotoučem, motor 0,18 kW
- frézovací jednotka 0,56 kW, 10.000 ot/min, nástroje s výměnnými destičkami R2
- **tvárové cidliny R2 s kopírovací systémem s přesným nastavením**
- lešticí jednotka 0,12kW 3000 ot/min
- obj.č. 11050



MAX 350 M

Informativní cena **335.000,-** bez DPH

Detail předfrézovací jednotky:



Hebrock

ALTENDORF GROUP

Olepovačka hran F2 s předfrézovací jednotkou

- ovládání stroje pomocí dotykového panelu
- nanášení tavného lepidla na dílec pro materiál hran do tl. 3mm
- předfrézování (včetně DIA- nástrojů) do 2mm hloubky frézování
- bezúdržbová nádobka lepidla s přípravou pro výměnu nádoby včetně nástavce k vypuštění lepidla a s velmi krátkým časem nahřátí cca 3,5 min
- vysoko frekvenční kapovací jednotka (cca 12.000 ot/min)
- vysoko frekvenční frézovací jednotka (cca 12.000 ot/min) se samostatným pneumatickým nastavením fréz a s výměnnými žiletkovými nástroji (kombi provedení)
- robustní řetězový pohon dopravníku, dvojitý přítlak rolkami uloženými v kuličkových ložiscích
- kontrolní okno na zadní straně stroje
- výsuvná podpěrná lišta
- posuv materiálu 7 m/min
- obj.č. 09269

V ceně od 19.900 EUR



Olepovačka hran F4 HEBROCK s předfrézovací jednotkou a rožkovačem

- ovládání stroje pomocí dotykového panelu.
- nanášení tavného lepidla na dílec pro materiál hran do tl. 3mm.
- předfrézování (včetně DIA- nástrojů) do 2mm hloubky frézování.
- bezúdržbová nádobka lepidla s přípravou pro výměnu nádoby včetně nástavce k vypuštění lepidla a s velmi krátkým časem nahřátí cca 3,5 min.
- vysoko frekvenční kapovací jednotka (cca 12.000 ot/min).
- rožkovací agregát
- vysoko frekvenční frézovací jednotka (cca 12.000 ot/min) se samostatným pneumatickým nastavením fréz a s výměnnými žiletkovými nástroji (kombi provedení).
- plošné cidliny (včetně pneumatického odsokku)
- robustní řetězový pohon dopravníku, dvojitý přítlak rolkami uloženými v kuličkových ložiscích.
- kontrolní okno na zadní straně stroje.
- výsuvná podpěrná lišta.
- posuv materiálu 7 m/min.
- obj.č. 94797

V ceně od 29.000 EUR



Předfrézovací jednotka

Kapovací jednotka



Frézovací jednotka

Plošné cidliny (opce)



Předfrézovací jednotka

Kapovací jednotka

Frézovací jednotka



Rádusové cidliny (opce)

Rožkovací agregát

Olepovačka BR 300

- šířka olep. hrany 10-65mm
- regulace teploty 100-200°C
- rychlost posuvu 4 m/min
- min. vnitřní radius 25 mm
- obj.č. 54453

~~20.990,-~~
20.360,- bez DPH

BR 300



Olepovačka DR 500

- šířka olepov. hrany 10-65mm
- regulace teploty 120-200°C
- rychlost posuvu 2-6 m/min
- **bezšňurový provoz díky nabíjecímu akumulátoru**
- **včetně kapovacích kleští, zásobníku pásky a AKU baterie**
- obj.č. 54454

~~29.900,-~~
26.990,- bez DPH

DR 500



Kapovací kleště na tvarové i rovné dílce

- hrany do šířky až 55 mm
- hrany tloušťky 2mm do šířky 45mm
- přesné úhlové řezání až 60 °.
- obj.č. 06181

~~1.731,-~~
1.645,- bez DPH



Příklady možných spojů vyráběných na cinkovačkách:



OMEC 650-A

Technická data	OMEK 650-A	OMEK 650-M
Příkon	1,75 kW	0,75 kW
Počet vřeten	1 ks	1 ks
Otáčky vřetene	16.500 ot/min	16.500 ot/min
Odstup cinků	25 a 50 mm	20,40,50,80 mm
Počet obrobeneých dílců	40 ks/hod	---
Hmotnost	140 kg	130 kg
Objednáací číslo	96519	94091
Informativní cena	320.650 Kč	117.900 Kč

Automatická cinkovačka model: 650-A

Dvouosý frézovací stroj s numerickým řízením je určený pro výrobu rybinových spojů zásuvek, korpusů a dalších nábytkových prvků. Umožňuje frézování ozubů různých výšek. Zakládání dílů a jejich fixace je prováděna ručně a pomocí pneumatických přítlačů. Ovládání stroje je prováděno pomocí spínače a panelu s numerickým řízením.

Cinkovačka model: 650-M

Umožňuje frézování ozubů různých výšek. Zakládání dílů a jejich fixace je prováděna ručně a pomocí excentrů. Cinkovačkou je možné vyrábět čtyři druhy spojů různých šířek. Frézovací jednotka je ovládána manuálně pomocí ručních madel.



OMEK F10/200

Stroj pro frézování ozubu F10/200

Automatický frézovací stroj OMEK F10 je konstruován pro výrobu čepovaných spojů zásuvek, různých částí nábytku, krabic na víno, doutníky, včelích úlů atd. Stroj vyrábí pomocí frézovacích nástrojů různé druhy spojů. Dílce jsou frézovány v automatickém cyklu. Fixace a uvolňování dílců se provádí ručně pomocí pneumatického válce. Obrobky jsou posouvány do řezu pomocí hydraulického válce, který je obsluhován z řídicího panelu. Obj.č. 01451

Možnosti frézovaného spoje:



OMEK ICM 300

Nanášečka lepidla ICM 300

Lepicí stroj OMEK ICM300 je navržen pro nanášení lepidla do různých typů spojů, rybinový, čepovaný atd. Stroj nanáší lepidlo na spoje libovolnou roztečí, umožňuje regulovat množství lepidla. Díky speciální konstrukci nanášecí trysky je možné snadné čištění na konci pracovního cyklu. Řízení stroje je prováděno ovládacím panelem. Obj.č. 72125

Příklady nanášení lepidla:



Automatický stroj pro frézování drážek F13

OMEK F13 je vysoce produktivní stroj navržený pro frézování drážek do spodní plochy dílce. Frézka F13 má dva kotouče nastavitelné do různých pozic. Stroj opracovává jednotlivé dílce, které si odeberá postupně ze zásobníku a po opracování je ukládá do výstupního zásobníku. Ovládání probíhá přes PLC panel, který nabízí maximální flexibilitu a vysokou obráběcí rychlost. Obj.č. 08893



OMEK F13

Příklady opracování dílce:



Lisovací stroj SCM 1200

Manuálně ovládaný lis je konstruovaný pro sestavování zásuvek z pěti samostatných prvků (boky + dno). Ideální pro rybinový, čepovaný, nebo kolíkový spoj. Velikost zásuvky je obsluhou nastavena manuálně. Stroj je vybaven hydraulickým agregátem, který pohání lisovací jednotky. Lis má vlastní vakuový systém pro optimální nastavení jednotlivých komponentů. Stroj je řízen pákovým ventilem a tepelným magnetickým spínačem. Obj.č. 72127



OMEK SCM 1200

Možnosti lisování:



Formátovací pila FKS 305 VF 3200

- mechanika uložena na půlměsících
- pojezd formátovacího stolu na kalených tyčích
- formátovací stůl 3200x375 mm
- hlavní motor S1/S6 4/5,6 kW / 400V
- předřezový motor S1/S6 0,75/1,05kW / 400V
- max. průměr pilového kotouče 305 mm
- max. výška řezu 90/45° 80 mm / 55 mm
- max. šíře řezu vpravo od kotouče 1150 mm
- otáčky kotouče 4500/5500 ot/min
- předřez 120 mm / 20 mm
- otáčky předřezu 8000 ot/min
- hmotnost 700 kg
- obj.č. 02087

Detail formátovacího vozíku:


~~103.770,-~~
93.393,-
 Informativní cena
 bez DPH

FKS 305 VF3200
Kombinovaná pila a frézka KF 315 VF 2000

- PILA:**
- motor S1/S6 3,8/5,1 kW
 - formátovací stůl 2000x270 mm
 - max. průměr pilového kotouče 315 mm
 - průměr předřezového kotouče 100 mm
 - prořez pilového kotouče při 90° - 100 mm
- FRÉZKA:**
- motor výkon/příkon: 2,8/4 kW
 - otáčky vřetene 1800, 3000, 6000, 9000 ot/min
 - max. průměr nástroje nad stolem 200 mm
 - otvor ve stole 190 mm
 - maximální upínací výška 100 mm
 - obj.č. 01891

Detail frézky:


~~86.100,-~~
77.493,-
 Informativní cena
 bez DPH

KF 315 VF 2000
Bruska hoblovacích nožů HMS 700

- včetně chladičho zařízení
- solidní konstrukce omezující vibrace
- nastavitelný úhel ostří 0-90°
- max. rozměr nože 700x150x15 mm
- motor 1,5 W/400 V
- motor posuvu 60 W
- motor čerpadla chladiče kapaliny 40W
- brusný kotouč 150x50 mm
- obj.č. 15536



~~44.145,-~~
39.730,-
 Informativní cena
 bez DPH

HMS 700
Soustruh na dřevo DBK 1300

- vzdálenost mezi hroty 1300mm
- kopírovací zařízení ve standardu
- výška středu nad lože soustruhu 220mm
- výška středu nad podpěrou nástroje 160mm
- maximální délka kopírování 1100mm
- hlava / vřeteno M33
- motor S6 = 1,5kW / 400V
- otáčky vřetene 500/1000/1950/2800 ot/min
- koník kužel MK 2
- max. posuv pinoly koníku 100 mm
- obj.č. 02290



~~33.103,-~~
29.793,-
 Informativní cena
 bez DPH

DBK 1300
Širokopásová bruska R455B

- jednostranně otevřená bruska
- ideální pro broušení okenních rámu
- plynulý posuv 1,8-6,7 m/min
- rychlost brusného pásu 24 m/s
- tloušťka obrobku 6-127 mm
- výkon motor 2,2 kW / 400V
- motor posuvu 130 W
- brusný pás 457x1010 mm
- rozměr stroje 960x740x1550 mm
- obj.č. 13300


Detail brusné jednotky:

Detail podávacího pásu:


~~79.478,-~~
71.530,-
 bez DPH

R 455B
Vrtací dlabáčka LBM 250C

- masivní litinová konstrukce pro přesné obrábění
- možnost frézování šikmých dlabů
- výkon motoru 3,1 kW / 400V
- velikost stolu 600x320 mm
- max. zdvih stolu 155 mm
- max. podélný pohyb stolu 250 mm
- max. příčný pohyb stolu 215 mm
- hmotnost 257 kg
- obj.č. 00958



~~41.936,-~~
37.743,-
 Informativní cena
 bez DPH

LBM 250C

Registrací na
www.simek.eu
 získáte ještě nižší
 ceny

ČTYŘSTRANNÉ FRÉZKY


Informativní cena
286.200,-
 bez DPH

TIMBERMAX 4-18S
**Čtyřstranná hoblovací frézka
 TIMBERMAX 4-18 S**

- max. rozměr obráběného kusu 180x105 mm
- Ø nástrojů 125 mm
- motory: 4x 4 kW
- rychlost posuvu 6 a 12 m/min
- výkon motoru podávání 0,8 / 1,1 kW
- hmotnost 1000 kg
- **dodáváno včetně čtyř hoblovacích válců**
- obj.č. 01895



Informativní cena
421.300,-
 bez DPH

TIMBERMAX 4-18 DELUXE
**Čtyřstranná profilovací frézka
 TIMBERMAX 4-18 DELUXE**

- max. rozměr obráběného kusu 180x100 mm
- min. rozměr obráběného kusu 20x8 mm
- 1. vřeteno Ø nástroje 125 mm, 4 kW
- 2. vřeteno Ø nástroje 115-170 mm, 4 kW
- 3. vřeteno Ø nástroje 115-170 mm, 4 kW
- 4. vřeteno Ø nástroje 105-150 mm, 5,5 kW
- plynulá rychlost posuvu 8 až 33 m/min
- **hmotnost 2800 kg**
- obj.č. 98910



Informativní cena
633.300,-
 bez DPH

TIMBERMAX 5-20
Čtyřstranná hoblovací frézka TIMBERMAX 5-20

- max. rozměr obráběného kusu 200x120 mm
- min. rozměr obráběného kusu 18x8 mm
- 1. vřeteno Ø nástroje max. 145 mm, 5,5 kW
- 2. vřeteno Ø nástroje max. 180 mm, 4 kW
- 3. vřeteno Ø nástroje max. 180 mm, 4 kW
- 4. vřeteno Ø nástroje max. 180 mm, 5,5 kW
- 5. vřeteno Ø nástroje max. 180 mm, 5,5 kW
- plynulá rychlost posuvu 6 až 24 m/min
- **hmotnost 3500 kg**
- obj.č. 64054



~~199.529,-~~
148.400,-
bez DPH

- Spodní frézka T 11**
- kryt vřetene
 - automatický start hvězda/trojúhelník
 - brzda elektromotoru
 - odečítání pozice zdvihu vřetene
 - profilovací kryt CE
 - rozměry stolu 1100 x 920 mm
 - motor 4,0kW
 - obj.č. 22000



~~229.778,-~~
170.900,-
bez DPH

- Spodní frézka T 11/23 s oboustranným prodloužením stolů**
- kryt vřetene
 - profilovací kryt CE
 - automatický start hvězda/trojúhelník
 - brzda elektromotoru
 - motor 4 kW
 - odečítání pozice zdvihu vřetene
 - rozměry stolu 2300 x 920 mm
 - obj.č. 72653



~~331.039,-~~
246.200,-
bez DPH

- Spodní frézka TT 11 L s čepovacím vozíkem a jednostranným prodloužením stolu**
- profilovací kryt vřetene s odsávacím vývodem 120 mm
 - čepovací kryt vřetene s odsávacím vývodem 140 mm
 - teleskopické pravítko se dvěma překlápacími dorazy
 - upínací excentr
 - automatický start hvězda/trojúhelník
 - brzda elektromotoru
 - motor 5,5 kW
 - výsuvná konzola pro podepření velkých dílců
 - rozměry stolu 1720 x 920 mm
 - obj.č. 17114



~~55.371,-~~
49.830,-
bez DPH

- Vrtací dlabačka CMA Economy CE**
- upínací sklíčidlo do 20 mm
 - vrtací agregát se pohybuje pomocí jedné páky do řezu a zpět po přesném rybinovém vedení
 - druhou pákou je posouván pracovní stůl s obrobkem
 - pracovní stůl je výškově přestavitelný pomocí ovládacího kola
 - rozměry stolu 600 x 300 mm
 - motor 2,2 kW
 - maximální hloubka dlabu 140 mm
 - maximální délka dlabu 200 mm
 - obj.č. 75008



~~69.172,-~~
62.252,-
bez DPH

- Vrtací dlabačka CTM CE**
- upínací sklíčidlo do 20 mm
 - vrtací agregát se pohybuje pomocí jedné páky do řezu a zpět po přesném rybinovém vedení
 - druhou pákou je posouván pracovní stůl s obrobkem
 - pracovní stůl je výškově přestavitelný pomocí ovládacího kola
 - rozměry stolu 600 x 300 mm
 - motor 2,2 kW
 - maximální hloubka dlabu 170 mm
 - maximální délka dlabu 250 mm
 - obj.č. 75009



~~70.826,-~~
63.739,-
bez DPH

- Vrtací dlabačka CMA72 CE**
- upínací sklíčidlo do 20 mm
 - vrtací agregát se pohybuje pomocí jedné páky do řezu a zpět po přesném rybinovém vedení
 - druhou pákou je posouván pracovní stůl s obrobkem
 - pracovní stůl je výškově přestavitelný pomocí ovládacího kola
 - rozměry stolu 600 x 300 mm
 - motor 2,2 kW
 - maximální hloubka dlabu 180 mm
 - maximální délka dlabu 200 mm
 - obj.č. 76109



~~351.817,-~~
316.600,-
bez DPH

- Kombinovaná srovnávací a tloušťkovací frézka AD530 CE**
- excelentní kvalita hoblovaného materiálu
 - rozměry pracovního stolu 2300 x 530 mm
 - motorický zdvih stolu srovnávačky
 - digitální zobrazení polohy tloušťkovacího stolu
 - válec se čtyřmi hoblovacími noži
 - možnost osazení žiletkovým spirálovým či TERSA válcem
 - rychlost posuvu 5/7/9/12 m/min
 - ochrana proti přetížení magneticko-tepelným jističem
 - 4 trapézové šrouby pro zvedání pracovního stolu
 - tloušťka obráběného materiálu 3 - 250 mm
 - motor 4,0kW/400V
 - hmotnost 750 kg
 - obj.č. 02330

NANÁŠENÍ LEPIDLA, NASTŘELOVÁNÍ KOLÍKŮ

Tlakový dávkovač lepidla A8,
- ocelová nádoba 8 kg
- dávkovače lepidla razantně snižují pracovní čas při lepení v porovnání s klasickým způsobem nanášení lepidel
- včetně aplikační pistole s nastavitelným množstvím lepidla
- pracovní tlak 1 - 0,5 bar, max. 5 bar
- široké množství nástavců a trysek pro kolíky, čepované, lamelované spoje, drážky, na plochy atd.
- obj.č. 39052

~~13.567,-~~
12.888,-
bez DPH



Tryska pro kolíkový spoj jednoduchá - 8x25mm
- obj.č. 00209 - 506 Kč



Tryska s gumovým válečkem na plochu, šířka 72mm
- obj.č. 00225 - 3.560 Kč



Tryska na hrany 20-40 mm
- obj.č. 39112 - 1.471 Kč



Tryska na čepový spoj oboustranná 30x6x100mm
- obj.č. 00226 - 1.426 Kč



- SELEKTA 253** - narážečka kolíků
- automatická kontrola délky a průměru kolíků
 - režimy provozu stroje: ČISTĚNÍ / LEPENÍ / LEPENÍ-NARÁŽENÍ
 - 8 polohový volič množství lepidla
 - nerezový zásobník na 5 l vody k čištění
 - pistole na kolíky o průměru 8 mm a délky 20 - 40 mm
 - obj.č. 96962
 - informativní cena 9.940 EUR



SELEKTA 253

Registrací na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny

Dvouválcová bruska DDS-225

- pro finální povrchovou úpravu nábytkových dílců, stavebních prvků
- max. šířka dílce 635 mm
- tloušťka dílce 0,8 - 133 mm
- příkon 5,5 kW/400V
- otáčky 1400 ot/min
- průměr válce 152 mm
- rychlost posuvu 2 a 3 m/min
- min. délka dílce 230 mm
- rozměry stroje 1090x1120x1090mm
- hmotnost 332 kg
- obj.č. 68212



~~94.568,-~~
AKCE
91.726,-
bez DPH

DDS-225

Detail brusné jednotky:



Detail odměřování:



Dvouválcová bruska DDS-237

- pro finální povrchovou úpravu nábytkových dílců, stavebních prvků
- max. šířka dílce 940 mm
- tloušťka dílce 0,8 - 133 mm
- příkon 8,5 kW/400V
- otáčky 1400 ot/min
- průměr válce 152 mm
- rychlost posuvu 2 a 3 m/min
- min. délka dílce 230 mm
- rozměry stroje 1090x1420x1090mm
- hmotnost 440 kg
- obj.č. 32874



~~138.700,-~~
AKCE
134.531,-
bez DPH

DDS-237

Srovnávací a tloušťkovací frézka JPT-310HH

- žiletkový hoblovací válec se 4 spirálovými drážkami
- výkonný motor 2,2 kW
- průměr válce 70 mm
- max. úběr při tloušťkování 4,5 mm
- hmotnost 230 kg
- obj.č. 32868



~~70.132,-~~
JPT-310HH
68.024,-
bez DPH

~~96.669,-~~
JPT-410HH
93.763,-
bez DPH

Srovnávací a tloušťkovací frézka JPT-410HH

- žiletkový hoblovací válec se 4 spirálovými drážkami
- výkonný motor 3,0 kW
- průměr válce 70 mm
- max. úběr při tloušťkování 4,5 mm
- hmotnost 330 kg
- obj.č. 49065

Tloušťkovací frézka stolní JWP-12

- příkon 1,8 kW/230V
- otáčky 9000 ot/min
- hoblovací válec 2 nože
- rychlost posuvu 7 m/min
- max. úběr 2,5 mm
- max. šířka dílce 318 mm
- max. tloušťka dílce 153 mm
- rozměry stroje 580x290(700)x570mm
- hmotnost 30 kg
- obj.č. 32870



~~8.625,-~~
AKCE
8.366,-
bez DPH

JWP-12

Oscilační válečková bruska JBOS-5

- bruska s oscilací a plně sklopným stolem
- příkon 650 W/230V
- otáčky 1425 ot/min
- výška brusných válečků 150 mm
- v základní výbavě válečky o průměru 6, 12, 16, 38 a 50 mm
- oscilace 22 mm
- výška stolu 470 mm
- rozměry stolu 370x370 mm
- naklonění stolu: 0-45°
- obj.č. 32877



~~11.300,-~~
AKCE
10.961,-
bez DPH

JBOS-5



Pásová pila na dřevo HBS 400

- max. řezná výška 305 mm
- max. řezná šířka 416 mm
- délka pilového pásu 3375 mm
- řezná rychlost 460 / 980 m/min
- příkon 1,5 kW / 230 V
- obj.č. 96654



Informační cena
30.988,-
bez DPH

Pásová pila na dřevo HBS 513 S

- přesná pila s výkonným motorem v těžkém a masivním provedení pro profesionální uživatele
- laserový ukazatel linie řezu
- max. řezná výška 350 mm
- max. řezná šířka 500 mm
- motor 3,5 kW / 400 V
- obj.č. 02118



Informační cena
69.986,-
bez DPH

Stolní kotoučová pila TKS 254 PRO (400 V)

- max. Ø kotouče 254 mm
- motor 2,1kW
- naklápění kotouče 0°-45°
- obj.č. 13561



Informační cena
27.989,-
bez DPH

Odsávací zařízení SAA 2003

- odsávací kapacita 2553 m3/h
- odsávací hrdlo 125mm (rozbočka 2x100 mm)
- motor 1,5 kW / 400V
- obj.č. 90176



Informační cena
7.990,-
bez DPH



Informační cena
21.989,-
bez DPH

- Spodní frézka na dřevo TF 170 E**
- otáčky 1400/4000/6000/9000 ot/min
 - průměr vřetene 30 mm
 - příkon 1,5 kW
 - obj.č. 21960



Informační cena
12.989,-
bez DPH

- Soustruh na dřevo DB 900**
- litinové lože pro klidný chod
 - plynulá regulace otáček 500-2000 ot./min s digitálním zobrazením
 - vzdálenost mezi hroty 900 mm
 - max. Ø soustružení 306 mm
 - příkon 550 W / 230 V
 - obj.č. 90175



~~59.745,-~~
AKCE
56.751,-
bez DPH

- Formátovací pila KDR 103 N**
- s předřezem
 - max. Ø kotouče 315 mm
 - motor 3kW
 - naklápění kotouče 90°-45°
 - formátovací vozík délka 2000 mm
 - obj.č. 72730



Informační cena
18.904,-
bez DPH

- Vrtací dlaňka KDR 393**
- výkon motoru 2,2 kW
 - max. průměr nástroje 16 mm
 - max. výška dlabu nad stolem 140 mm
 - obj.č. 02186

Registraci na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny

Hoblovka s protahem HP-250-3/400

- max.šířka hoblování 250mm
- max.tloušťka materiálu 190mm
- motor 2 kW/400V
- odklápecí stoly
- možnost připojení dlabáčky
- obj.č. 39397



~~28.900,-~~
AKCE
22.689,-
bez DPH

Hoblovka s protahem HP-309L/400

- max.šířka hoblování 310 mm
- max.tloušťka materiálu 180 mm
- odklápecí stoly, délka 1285 mm
- motor 2,2 kW/400V
- obj.č. 72900



~~45.900,-~~
AKCE
36.035,-
bez DPH

Hoblovka s protahem HP-410/400

- max.šířka hoblování 410 mm
- max.tloušťka materiálu 220 mm
- odklápecí stoly, délka 1600 mm
- čtyřnožový válec
- motor 3 kW/400V
- hmotnost 530 kg
- obj.č. 16426



~~78.900,-~~
AKCE
61.943,-
bez DPH

Formátovací pila s předřezem PKS-315F

- motor 3,8 kW
- pojezd formátovacího vozíku 1680 mm
- hlavní kotouč 315 mm, předřez 90 mm
- naklápění kotouče 90°-45°
- dodáváno včetně pilových kotoučů
- obj.č. 07069



~~60.990,-~~
AKCE
47.882,-
bez DPH

Formátovací pila PKS-300F

- motor 4 kW, předřez 0,75 kW
- formátovací vozík 3200 mm, na kalených tyčích
- hlavní kotouč 300 mm, předřez 120 mm
- naklápění kotouče 90°-45°
- dodáváno včetně pilových kotoučů
- obj.č. 17742



~~167.990,-~~
AKCE
131.886,-
bez DPH



Sloupová vrtačka E-2020F

- příkon 1500 W / 400 V
- sklíčidlo 5 - 20 mm
- kužel vřetene MK IV
- vyložení vřetene 260 mm
- posuv vřetene 120 mm
- rozměr stolu 425x475 mm
- počet rychlostí 12
- rozsah otáček 120-3480 ot/min
- celková výška 1730 mm
- hmotnost 144 kg
- obj.č. 74223



~~21.690,-~~
AKCE
17.028,-
bez DPH

Sukovací vrtačka R-8616 F


- příkon 600 W, 400 V
- sklíčidlo 3 - 16 mm
- kužel vřetene MK 3
- vyložení vřetene 430 mm
- posuv vřetene 80 mm
- max.vzdál.vřet.od stolu 700 mm
- rozměr stolu 260x260 mm
- počet rychlostí 5
- rozsah otáček 460-2890 ot/min
- celková výška 1630 mm
- hmotnost 61 kg
- obj.č. 99447



~~14.490,-~~
AKCE
11.376,-
bez DPH

Stojanová vrtačka E-1516B/400

- příkon 750 W / 400V
- sklíčidlo 1-16 mm
- počet rychlostí 12
- rozsah otáček 180-2740 ot/min
- výška stroje 1065 mm
- hmotnost 61 kg
- obj.č. 74207



~~13.590,-~~
AKCE
10.669,-
bez DPH

Stojanová vrtačka PTB-16B/230

- příkon 450 W / 230 V
- sklíčidlo 3-16 mm
- počet rychlostí 12
- rozsah otáček 210-2580 ot/min
- výška stroje 840 mm
- hmotnost 38 kg
- obj.č. 74233



~~5.017,-~~
AKCE
5.017,-
bez DPH

Vrtací dlabáčka PDS-140

- příkon 2 kW / 400 V
- otáčky 2.860 min.
- rozměr stolu 500x210 mm
- max. průměr 16 mm
- max.zdvih stolu 140 mm
- max.podélný pohyb stolu 290 mm
- max.příčný pohyb stolu 140mm
- obj.č. 74910



~~23.900,-~~
AKCE
18.763,-
bez DPH

Frézka truhlářská TFS-100/30

- s čepovacím vozíkem
- zdvih hřídele 100 mm
- max. Ø nástroje 200 mm
- otáčky 1,8-3-6-9 tis.ot./min
- motor 2,8 kW / 400V
- naklápění hřídele 5°+30°
- obj.č. 99026



~~47.900,-~~
AKCE
37.605,-
bez DPH

Odsávací zařízení OP-2200

- odsávací kapacita 6000 m3/h
- odsávací hrdlo 150 mm (rozbočka 3x 100 mm)
- motor 2,2 kW / 400V
- obj.č. 23871



~~12.090,-~~
AKCE
9.492,-
bez DPH

Pásová pila na kov PPK-115U

- motor 370W / 230V
- max.průměr 90° 110mm
- max.průměr 45° 100mm
- max.prořez 90° 120x110mm
- max.prořez 45° 80x60mm
- možnost vertikálního řezání
- obj.č. 99199



~~12.990,-~~
AKCE
9.495,-
bez DPH

Dvoukotoučová bruska BKL-1500

- příkon 375 W, 230 V
- šíře kotouče 25 mm a 40 mm
- otáčky 2850 /min.
- Ø kotouče 150 mm
- hmotnost 12 kg
- obj.č. 74411



~~2.890,-~~
AKCE
2.269,-
bez DPH

Dvoukotoučová bruska BKL-2000

- příkon 550 W, 230 V
- šíře kotouče 25mm a 40mm
- otáčky 2850 /min.
- Ø kotouče 200 mm
- hmotnost 20 kg
- obj.č. 74736



~~4.190,-~~
AKCE
3.289,-
bez DPH

Čelní bruska BKC-305

- průměr kotouče 305 mm
- motor 550 W / 230V
- rozměr pracovního stolu 200x440 mm
- obj.č. 74237



~~6.590,-~~
AKCE
5.174,-
bez DPH

Pásová pila na dřevo PP-350E

- průměr pásovice 350 mm
- motor 1000 W / 230V
- rozměr pracovního stolu 540x400 mm
- řezná rychlost 440/900 m/min
- max. prořez 200 mm
- délka pilového pásu 2490 mm
- obj.č. 12089



~~16.990,-~~
AKCE
13.339,-
bez DPH

Pásová bruska BPS-151/400

- oscilace brusného pásu
- motor 2200W / 400V
- rozměr pásu 150 x 2260 mm
- rozměr pracovního stolu 750x250 mm
- sklopný agregát 0-90°
- obj.č. 18623



~~23.900,-~~
AKCE
18.763,-
bez DPH



~~5.784,-~~
AKCE
4.131,-
bez DPH

Demoliční kladivo AB 1600 + 2x sekáč zdarma
- příkon 1 600 W
- energie úderu 47 J
- počet úderů 1 500 min⁻¹
- hmotnost 19 kg
- obj.č. 10215



~~12.396,-~~
AKCE
9.090,-
bez DPH

Vibrační deska HP 1800 S
- odstředivá síla 23 000 N
- vibrační úderů 4 200 min⁻¹
- hloubka stlačení 30 cm
- hmotnost 88 kg
- obj.č. 82935



~~4.958,-~~
AKCE
3.718,-
bez DPH

Ponorná pila PL 55 + ZDARMA vodící lišta 2x700mm
- příkon 1200 W
- kotouč 160 mm, 24 zubů
- nastavení sklonu: 0° až 45°
- hloubka řezu 0-55 mm
- hmotnost: 7,1 kg
- obj.č. 39384



~~3.222,-~~
AKCE
1.817,-
bez DPH

Pokosová pila HM 80 L
- průměr kotouče 210 mm
- otáčky 5000 ot/min
- prořez 90°/90° 120x60 mm
- příkon 1500 W
- obj.č. 75007



~~1.980,-~~
AKCE
1.652,-
bez DPH

Stojan pro pokosové pily UMF 1600
- výška stojanu 81 cm
- prodloužení ramen 100-165 cm
- max. zatížení stojanu 150 kg
- obj.č. 31984



~~4.131,-~~
AKCE
2.892,-
bez DPH

Stolová pila HS 100 S + ZDARMA jemný kotouč
- příkon 2000 W
- průměr kotouče 250 mm
- rozměry stolu 642 x 940 mm
- hloubka řezu při 90° 85 mm
- naklonění kotouče 45°- 90°
- hmotnost 22 kg
- obj.č. 03740



~~7.024,-~~
AKCE
5.784,-
bez DPH

Stolová pila HS 105
- příkon 2 000 W
- průměr kotouče 255 mm
- rozměry stolu 640 x 640 mm
- hloubka řezu při 90° 80 mm
- naklonění kotouče 45°- 90°
- hmotnost 31 kg
- obj.č. 74825



~~6.941,-~~
AKCE
6.032,-
bez DPH

Stolová pila HS 120
- příkon 2 200 W
- průměr kotouče 315 mm
- rozměry stolu 800 x 550 mm
- hloubka řezu při 90° 83 mm
- naklonění kotouče 45°- 90°
- hmotnost 49 kg
- obj.č. 51745



~~10.578,-~~
AKCE
8.263,-
bez DPH

Stolová pila TS 310 - 400 V
- příkon 2 800 W
- průměr kotouče 315 mm
- rozměry stolu 800 x 550 mm
- hloubka řezu při 90° 83 mm
- naklonění kotouče 45°- 90°
- hmotnost 46 kg
- obj.č. 02100



~~4.545,-~~
AKCE
3.635,-
bez DPH

Hobby odsavač prachu HD 12
- odsávací kapacita 800 m³/h
- odsávací hrdlo 100 mm
- podtlak 1600 Pa
- obj.č. 10321



~~7.024,-~~
AKCE
5.784,-
bez DPH

Hoblovka s protahem HMS 850
- příkon 1250 W
- záběr protahování 204 mm
- úběr protahování 0 - 2 mm
- výška protahu 120 mm
- obj.č. 14198



~~10.743,-~~
AKCE
9.090,-
bez DPH

Hoblovka s protahem HMS 1080
- příkon 1500 W
- záběr protahování 254 mm
- úběr protahování 2 mm
- výška protahu 5 - 120 mm
- obj.č. 53178



~~4.049,-~~
AKCE
3.635,-
bez DPH

Lupínková pila Deco-Flex
- příkon 90 W
- nastavení stolu 90° do 45°
- **FLEXI ohebná rotující hřídel**
- řezná výška 50 mm
- obj.č. 73768



~~16.363,-~~
AKCE
13.222,-
bez DPH

Kolébková pila HS 730
- včetně HM kotouče Ø 700 mm
- e-motor 4,5 kW / 400V
- včetně podvozku
- prořez 240 mm
- obj.č. 95587



~~12.644,-~~
AKCE
11.403,-
bez DPH

Kolébková pila HS 510
- včetně HM kotouče Ø 505 mm
- e-motor 2,6 kW / 230V
- včetně podvozku
- prořez 170 mm
- obj.č. 45289



~~8.752,-~~
AKCE
8.752,-
bez DPH

Vertikální štípač LSV 550/6
- štípací síla 6 tun
- délka polene až 52 cm
- motor 2,7kW / 230V
- hmotnost 100 kg
- obj.č. 25170



~~9.909,-~~
AKCE
9.909,-
bez DPH

Vertikální štípač LSV 560/8
- štípací síla 8 tun
- délka polene až 103 cm
- motor 3,3kW / 400V
- hmotnost 110 kg
- obj.č. 25184



~~1.810,-~~
AKCE
1.281,-
bez DPH

Koza s držákem na řeznou pilu - podstavec, stojan pro řezání dřeva
- pro motorové pily do váhy 7 kg a lišty max 45 cm
- pro dřevo o maximálním průměru 20 cm
- nosnost 120 kg
- hmotnost 12 kg
- obj.č. 93752



~~2.967,-~~
AKCE
2.522,-
bez DPH

Elektrická řetězová pila UC3541A 35cm
- příkon 1,8 kW
- rychlost řezu 14,5 m/s
- délka řezu 35 cm
- rozteč řetězu 3/8"
- hmotnost 4,7 kg
- obi.č. 75570



~~6.190,-~~
AKCE
5.261,-
bez DPH

Aku řetězová pila DUC353Z Li-on 2x18V, bez aku
- rychlost řezu 20 m/s
- délka řezu 35 cm
- rozteč řetězu 3/8"
- obj.č. 44712



~~4.455,-~~
AKCE
3.786,-
bez DPH

Elektrická řetězová pila UC3551AX1 - 2000W, 35cm
- příkon 2,0 kW
- rychlost řezu 14,5 m/s
- délka řezu 35 cm
- rozteč řetězu 3/8"
- hmotnost 5,5 kg
- obj.č. 44858



~~6.025,-~~
AKCE
5.121,-
bez DPH

Sada dvou akumulátorů 5,0Ah a nabíječky Makita 18V
- 2x aku BL1805B
- 1x nabíječka DC18RD
- systainer
- obj.č. 89577



325.990,-
Akční cena 365 basic, pohon elektromotor
299.000,-
bez DPH

hodinový výkon 4-6 prms/hod



Řezací a štípací stoj Japa 365 - profesionál na palivové dřevo

Stroj je vybaven rozsáhlými funkcemi, které jsou vhodné pro všechny výrobce palivového dřeva. Model Japa 365 lze provozovat s vývodovým hřídelem traktoru, elektromotorem, kombi pohonem (elektromotor/kardan) nebo spalovacím motorem (pouze varianta PRO).

Ovládání stroje je zajištěno hydraulickými pákami (joysticky), které pohodlně obsluhují veškeré funkce stroje – posuv kmenu, řezání, štípaní.

Hydraulika stroje je optimalizována pro plné odborné použití a umožňuje uživateli řezat a štípat současně! Což zajišťuje vysoký hodinový výkon. Dobře navržený hydraulický a mechanický přenos síly lze slyšet z příjemného zvuku stroje. Japa 365 je vždy dodávána s hydraulickými vývody, které umožňují široké využití příslušenství, jako jsou zvedáče klád Loglifter nebo zásobníkové stoly.

Varianta **Basic** je ovládána 1 centrální pákou, která spouští všechny funkce stroje.

Varianta **Pro** je ovládána hydraulickými joysticky, má širší výstupní dopravník a možnost implementace podvozku.

Technická data:	Japa 365
max. Ø kulatiny	36 cm
štípací síla	7 t
výstupní dopravník	4,2 m
délka štěpin	36-60 cm
štípací mříž	4 dílná (standard)
elektromotor/PTO	7,5 kW/ min 25 kW
hmotnost	665 kg

Varianty pohonu	Informativní cena
365 Basic, traktor (pohon kardanem)	298 990 Kč
365 Basic, elektromotor	325 990 Kč
365 PRO, traktor (pohon kardanem)	354 990 Kč
365 PRO, elektromotor	385 990 Kč
365 PRO, elektro+traktor (pohon kardanem)	407 990 Kč
365 PRO, spalovací motor vč. podvozku	568 990 Kč



Včetně podvozku
Včetně výstupního dopravníku
299.000,-
bez DPH

Možnost dodat na SPZ



detail řezacího agregátu

Řezací a štípací procesor 315

stroj vhodný pro domácí výrobce palivového dřeva. Hnaný vstupní dopravníkový pás pro bezproblémové zavádění dlouhých kmenů. Hydr. páky pro ovládání všech funkcí stroje - posuv, řezání a štípaní. Stroj je vybaven stranově i výškově natáčecím výstupním dopravníkem délky 3,8 m.

Technická data:	Japa 315
max. Ø kulatiny	31 cm
štípací síla	5,6 t
výstupní dopravník	4,2m délka, šíře 30 cm
délka štěpin	až 50 cm
štípací mříž	4, 5 nebo 6 dílný
e-motor/výkon traktoru	4,0 kW/ min 15 kW
hmotnost	550 kg



hodinový výkon 9-12prms/hod



centrální ovládací panel



ozubený válec pro pevné uchycení kmenu



automatická plošina zabraňující přetočení špalku



12-ti dílná hydraulicky výškově nastavitelná mříž uchycená v těle stroje (za příplatek)

Profesionální řezací a štípací automat Japa 455 s unikátním řezáním pomocí harvesterové lišty zaručuje extrémně rychlý řez a dlouhou životnost lišt a řetězů. Štípací síla až 24 tun zaručuje rozštípnutí prakticky každého kusu. Stroj standardně štípe rychlým štípacím chodem o síle 16 tun, v případě že tato je nedostatečná, automaticky se chod zesílí o dalších 8t na celkových 24t.

Díky předzasazenému ostří štípací mříže, je špalek nejprve rozdělen na 2 kusy a až následně je rozštípnut na jemnější frakci, tento proces je plně automatizovaný a obsluha stroje jej nemusí nijak nastavovat.

Hydraulický délkový doraz stroje je **plynule nastavitelný od 20 do 66 cm**. Po uříznutí kusu automaticky vyjíždí vhodně umístěná **zarážka, která zabráňuje překlopení špalku**. Po propadnutí špalku do štípacího koryta je zapnuto štípaní a masivní beran protlačí kus přes štípací mříž, která je umístěna v celé konstrukci stroje. Štípací mříž je hydraulicky výškově nastavitelná z ovládacího panelu. Přimo za štípací mříží je umístěn rošt, který umožňuje oddělení třísek a uvolnění kůry od štěpin. Výstupní dopravník je **hydraulicky výškově i stranově nastavitelný**. Rychlost i úhel nastavení dopravníku je komfortně ovládána z centrálního panelu stroje.

Technická data:	Japa 455
max. Ø kulatiny	45 cm
štípací síla	24 t
výstupní dopravník délka	4,2 m
hydraulické vývody	2 ks, posuv v ose X a ose Y
délka štěpin	20 - 66 cm
štípací mříž	8 mi dílná
e-motor	15 kW
požadovaný výkon traktoru	25 kW (pro pohon stroje)
rozměry stroje ŠxVxH	850x310x180 cm
hmotnost	2420 kg
Informativní cena:	bez DPH
traktor	1 141 990 Kč
traktor+Elektromotor 15 kW	1 293 990 Kč
8 mi dílná štípací mříž	34 990 Kč
12 ti dílná štípací mříž	51 990 Kč



~~3.305,-~~
2.388,-
bez DPH

Montážní kompresor CompactMaster 155-8-6 WOF Base
- plnicí množství 70 l/min
- vzdušník 6 l
- tlak 8 Bar
- příkon 1,1 kW / 230V
- hmotnost 10 kg
- obj.č. 59580



~~2.490,-~~
2.490,-
bez DPH

Kompresor semi profi 170-8-24
- velikost vzdušníku 24 l
- max. tlak 8 bar
- výkon motoru 1,1 kW / 230V
- plnicí množství 60 l/min
- hmotnost 20 kg
- obj.č. 19325



~~6.890,-~~
6.890,-
bez DPH

Kompresor semi profi 250-10-50
- plnicí množství 159 l/min
- vzdušník 50 l
- tlak 10 Bar
- příkon 1,5 kW / 230V
- hmotnost 47 kg
- obj.č. 98219



~~3.900,-~~
3.509,-
bez DPH

Kompresor REELMASTER REM 160-8 WOF
- max. tlak 8 bar
- sací výkon 160 l/min
- hmotnost 8,5 kg
- obj.č. 03322



~~5.309,-~~
5.309,-
bez DPH

Kompresor UNM 180-9-25 WOF silent
- velikost vzdušníku 25 l
- max. tlak 9 bar
- výkon motoru 1,1 kW / 230 V
- plnicí množství 83 l/min
- hmotnost 24 kg
- obj.č. 59632



~~9.567,-~~
8.610,-
bez DPH

Kompresor SYSmaster 150-8-6 WXF
- plnicí množství 70 l/min
- vzdušník 6 l
- tlak 8 Bar
- příkon 1,1 kW / 230V
- hmotnost 13 kg
- obj.č. 12202



~~8.990,-~~
8.990,-
bez DPH

Kompresor semi profi 250-10-90
- velikost vzdušníku 90 l
- max. tlak 10 bar
- výkon motoru 1,5 kW / 230 V
- plnicí množství 159 l/min
- hmotnost 57 kg
- obj.č. 19328



~~11.989,-~~
11.989,-
bez DPH

Kompresor semi profi 350-10-50 D
- velikost vzdušníku 50 l
- max. tlak 10 bar
- výkon motoru 2,2 kW / 400 V
- plnicí množství 225 l/min
- hmotnost 47 kg
- obj.č. 89569

~~18.466,-~~
13.876,-
bez DPH



Kompresor UNM 410-10-50 D/W
- plnicí množství 295 l/min
- vzdušník 50 l
- příkon 2,2 kW / 400V
- tlak 10 Bar
- hmotnost 64 kg
- obj.č. 95505



Registraci na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny

~~28.405,-~~
22.719,-
bez DPH

Kompresor UNM 510-10-90 D
- plnicí množství 390 l/min
- vzdušník 90 l
- tlak 10 Bar
- příkon 3 kW / 400V
- hmotnost 84 kg
- obj.č. 97134



Dílenský kompresor Unimaster UNM STS 630-10-270 Base
- plnicí množství 500 l/min
- vzdušník 270 l
- tlak 10 Bar
- příkon 4kW
- hmotnost 180 kg
- obj.č. 13460

~~45.990,-~~
35.988,-
bez DPH



Sušička SET DK 600 SMART
- objemový průtok 600 l/min
- tlaková ztráta 0,16 bar
- příkon 0,16 kW / 230V
- hmotnost 24 kg
- obj.č. 06029

~~35.890,-~~
32.299,-
bez DPH

Minerální olej pro pístové kompresory 1L - objem 1l - obj.č. 30913



~~214,-~~
214,-
bez DPH

Olej pro pneumatické nářadí, mlhové a hadicové přimazávače - objem 1l - obj.č. 08651



~~222,-~~
222,-
bez DPH

Sušička SET DK 1825 SMART
- objemový průtok 1.830 l/min
- tlaková ztráta 0,13 bar
- příkon 0,27 kW / 230V
- hmotnost 32 kg
- obj.č. 89267

~~36.410,-~~
32.767,-
bez DPH

BOSTITCH



~~3.540,-~~
3.115,-
bez DPH

Pístový přenosný kompresor MRC6
- velikost vzdušníku 6 l
- max. tlak 8 bar
- výkon motoru 1,1 kW / 230V
- nasávané množství 240 l/min
- hmotnost 10,5 kg
- obj.č. 15474



~~8.651,-~~
7.612,-
bez DPH

Olejevý kompresor PS20
- velikost vzdušníku 10 l
- max. tlak 10 bar
- výkon motoru 1,8 kW / 230V
- nasávané množství 240 l/min
- hmotnost 46 kg
- obj.č. 12764

ATMOS



~~14.446,-~~
13.291,-
bez DPH

Kompresor Perfect line PL 2,2/50 X
- plnicí množství 280 l/min
- vzdušník 50 l
- tlak 10 Bar
- příkon 2,2 kW / 400V
- hmotnost 74 kg
- obj.č. 59751



~~34.332,-~~
31.587,-
bez DPH

Kompresor Perfect 4/150
- plnicí množství 650 l/min
- vzdušník 150 l
- tlak 10 Bar
- příkon 4 kW / 3 x 400V
- hmotnost 150 kg
- obj.č. 39810

NEVÍTE SI RÁDY?
NA NAŠEM ESHOPU NALEZNETE
RÁDCE JAK SI VYBRAT KOMPRESOR



~~3.990,-~~
3.511,-
bez DPH

Pneumatická sponkovačka SB156SL
- pro spony 10 - 40 mm
- šířka spony 8 mm
- typ spony SL5035 / 92
- hmotnost 1,7 kg
- obj.č. 45303



~~3.451,-~~
3.036,-
bez DPH

Truhlářská hřebíkovačka BT1855SP
- pro kolářské hřebíky 15 - 55 mm
- pracovní tlak 4,8-8,3 bar
- hmotnost 1,41 kg
- obj.č. 45306



~~10.180,-~~
8.958,-
bez DPH

Pneumatická hřebíkovačka na dřevostavby pro hřebíky FAC ve svítku, délky 35-90mm
- Ø 2,30 - 2,50
- 2,80 - 3,10 - 3,33 mm
- pracovní tlak 4,8-8,3 bar
- hmotnost 3,6 kg
- obj.č. 45308



~~3.520,-~~
3.097,-
bez DPH

Kombinovaná pneumatická hřebíkovačka i sponkovačka SB-2IN1
- pro hřebíky 15 - 38 mm
- spony délky 10-38 mm
- pracovní tlak 4,9-7 bar
- hmotnost 1,20 kg
- obj.č. 45307



~~3.150,-~~
2.772,-
bez DPH

Čalounická sponkovačka 216-80
- šířka spony 12,8 mm
- délka spony 4-16 mm
- spony typ 80
- hmotnost 0,90 kg
- pro výrobu hraček, ptačích budek
- obj.č. 45302



~~810,-~~
713,-
bez DPH

Ruční sponkovací kladivo H30-8
- pro spony 4 - 10 mm
- typ spony STCR5019
- hmotnost 0,81 kg
- obj.č. 15198



~~1.580,-~~
1.390,-
bez DPH

Ruční sponkovací kladivo PC2K
- pro spony 6 - 12 mm
- typ spony STCR5019
- hmotnost 1,1 kg
- obj.č. 15199



~~1.975,-~~
1.679,-
bez DPH

AF506 Pneumatická hřebíkovačka 15-50mm užíjí ústí
- pro kolářské hřebíky 15 - 50 mm
- pracovní tlak 4,9-8,3 bar
- hmotnost 1,3 kg
- obj.č. 22720



~~11.975,-~~
10.702,-
bez DPH

Okenní hřebíkovačka 12.40G - zasklívání eurooken
- pro hřebíky typů F18, J, Sk300, Gauge 18
- pracovní tlak 5 - 7 bar
- hmotnost 1,5 kg
- obj.č. 00179



~~1.560,-~~
1.160,-
bez DPH

Kombi sponkovačka/hřebíkovačka - kit ReelMaster
- pro spony SN 16 - 32 mm
- pro hřebíky PN 15 - 32 mm
- hmotnost 1,0 kg
- obj.č. 19443



~~244,-~~
189,-
bez DPH

Plnič pneumatik 0,8MPa s manometrem
- pistole na foukání pneumatik
- obj.č. 17144



~~769,-~~
692,-
bez DPH

Bike kit pro ReelMaster
- pneuustič
- nástavec na nafukování horských kol
- nástavec na nafukování běžných kol
- obj.č. 19442



~~3.300,-~~
2.969,-
bez DPH

Premium kit pro ReelMaster
- nafukovací pistole
- lakýrnický kit
- bike kit
- sponkovací kit
- obj.č. 19444



~~5.002,-~~
4.501,-
bez DPH

Stříkací pistole AZ 2
- pracovní tlak max. 2-4 bar
- spotřeba vzduchu 130-200 l/min
- obj.č. 12116



~~6.310,-~~
5.679,-
bez DPH

Rázový utahovák SGS 850 D-1/2" D322817
- spotřeba vzduchu 8,2 l/s
- pracovní tlak 6,3 bar
- utahovací moment 815 Nm
- hmotnost 2,0 kg
- obj.č. 41336



~~1.171,-~~
1.054,-
bez DPH

Mlhový přimazávač N 3/8"
- přípojovací závit R3/8i
- obsah olejové nádoby 150 cm³
- obj.č. 98924



~~505,-~~
364,-
bez DPH

Spirálová hadice Polyamid SSL-SK-PA 8-6/5m
- s rychlospojkou a vsuvkou
- maximální tlak 8 bar
- obj.č. 33604



Hadice na stlačený vzduch s textilní vložkou
- cena za 1 metr
- 6 x 2,5 mm - obj.č. 08655 - 21,57 bez DPH
- 9 x 3 mm - obj.č. 08606 - 20,83 bez DPH
- 12,5 x 3 mm - obj.č. 11442 - 30,- bez DPH



~~658,-~~
592,-
bez DPH

Odlučovač vody s filtrem FWA 1/4"
- přípojovací závit R4/4i
- obsah sběrné nádoby 10 cm³
- obj.č. 08614



~~248,-~~
223,-
bez DPH

Fukovací pistole APL 100
- provedení z lehkého kovu
- s prodloužením 100 mm
- obj.č. 08627

DOPORUČUJEME

~~449,-~~
449,-
bez DPH



Stříkací pistole HVLP nádobkou 600 ml
- excelentní rozprašování nátěrové hmoty
- včetně trysky 1,4 mm
- pracovní tlak 2,5 - 8,8 bar
- spotřeba vzduchu 150-250 l/min
- plynulé nastavení tvaru paprsku
- za příplatek trysky: 1,7 a 2 mm
- obj.č. 93137
- tryska 1,7 mm, obj.č. 93245, cena 155 Kč
- tryska 2,0 mm, obj.č. 98047, cena 178 Kč

~~308,-~~
308,-
bez DPH



Stříkací pistole HVLP mini s nádobkou 125 ml
- excelentní rozprašování nátěrové hmoty
- tryska 1,4 mm
- pracovní tlak max. 4,5 bar
- spotřeba vzduchu 150-250 l/min
- plynulé nastavení tvaru paprsku
- obj.č. 93753

~~404,-~~
404,-
bez DPH



Tlaková PVC hadice 5m, 10 m, ø 9/15 mm, s rychlospojkou
- vyztužená PES vláknem
- pracovní teplota: -5°C až +60°C
- obj.č. 47435 - 5m
- obj.č. 47436 - 10m

~~272,-~~
272,-
bez DPH



Fukovací pistole
- délka trysky 19 mm
- průměr 4 mm
- pracovní tlak 0-3 bar
- obj.č. 93143

~~69,-~~
69,-
bez DPH

Registraci na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny



Spirálová hadice PU s rychlospojkami
- průměr 6 mm, délka 5 m, obj. č. 00130..... 189 Kč
- průměr 6 mm, délka 8 m, obj. č. 00131..... 222 Kč
- průměr 6 mm, délka 15 m, obj. č. 02996..... 321 Kč
- průměr 8 mm, délka 8 m, obj. č. 30429..... 321 Kč

~~19.107,-~~
14.041,-
bez DPH



Ponorná pila TS 55 Camp Set
- příkon 1200 W
- otáčky 2000-5000 min⁻¹
- průměr pil.kotouče 160 mm
- hloubka řezu 0-55 mm
- v systaineru
- akční set - dvě vodící lišty FS 1400/2 a dvě šroubové svěrky
- obj.č. 00910

~~15.682,-~~
13.329,-
bez DPH



Rotačně-excentrická bruska ROTEK RO 150 FEQ Plus
- příkon 720 W
- brusný zdvih 5 mm
- broušení blízko okraji díky chrániči Festool PROTECTOR
- hmotnost jen 2,3 kg
- v systaineru
- obj.č. 89554

~~14.214,-~~
12.081,-
bez DPH



Excentrická bruska ETS EC 150/3 EQ-Plus
- příkon 400 W
- brusný zdvih 3 mm
- hmotnost jen 1,2 kg
- obj.č. 37041

~~9.064,-~~
7.704,-
bez DPH



Excentrická bruska ETS 150/5 EQ
- příkon 310 W
- brusný zdvih 5 mm
- hmotnost 1,8 kg
- obj.č. 82916

~~1.381,-~~
1.174,-
bez DPH



Brusný talíř FUSION-TEC ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT
- suchý zip odolný vysokým teplotám
- obj.č. 85311

~~8.061,-~~
6.851,-
bez DPH



Jednoruční hoblík EHL 65 EQ Plus
- příkon 720 W
- šířka záběru 65 mm
- maximální hloubka hoblování 4 mm a hloubka drážky 23 mm
- hmotnost 2,4 kg
- v systaineru
- obj.č. 19482

~~64.608,-~~
54.913,-
bez DPH



Ruční olepovačka hran KA 65 Plus
- příkon 1200 W
- výška hrany 18-65 mm
- tloušťka hrany 0,5-3,0 mm
- rychlost posuvu 2/4 m/min
- hmotnost 7,9 kg,
- v systaineru
- obj.č. 99748

~~2.900,-~~
2.465,-
bez DPH



Lepidlo přírodní EVA nat 48X-KA 65 - tavící patrony
- univerzální lepidlo EVA
- přírodní barevný tón
- teplota zpracování 190 °C
- obsah balení 48 ks
- obj.č. 31542

~~8.052,-~~
6.654,-
bez DPH



Aku příklepová vrtačka PDC 18/4 Li-Basic
- rozsah sklíčidla 1,5-13 mm
- max. kroučící moment dřevo/ocel: 40/60 Nm
- napětí 18V
- hmotnost s akumulátorem; 1,9 kg
- obj.č. 05376

~~6.052,-~~
4.620,-
bez DPH



Aku vrtací šroubovák TXS Li 2,6-Plus
- napětí 10,8V
- průměr vrtání ocel/dřevo: 8/12 mm
- max. kroučící moment ocel/dřevo: 16/10 Nm
- nízká hmotnost 0,9 kg
- obj.č. 02393

~~8.009,-~~
6.807,-
bez DPH



Akumulátorová úhlová bruska AGC 18-125 Li EB-Basic
- otáčky naprázdno 8.500 min⁻¹
- brusný kotouč (Ø) 125 mm
- hmotnost 2,7 kg
- obj.č. 20037

~~13.983,-~~
11.885,-
bez DPH



AKU rázový utahovák TID 18 HPC 4,0 I-Plus
- napětí 18V
- volnoběžné otáčky 0 - 3200 min⁻¹
- max. kroučící moment: 180 Nm
- hmotnost 1,50 kg
- obj.č. 94059

~~7.906,-~~
6.720,-
bez DPH



Přímočará pila PS 300 EQ-Plus
- příkon 720 W
- počet zdvihů 1.000-2.900 min⁻¹
- hloubka řezu ve dřevě 120 mm
- trojitě vedení plátku pro přesné řezy
- v systaineru
- obj. 05823

~~13.648,-~~
11.600,-
bez DPH



Aku oscilační nářadí OSC 18 Li E-Basic Set VECTURO
- napětí 18V
- vibrace 10.000-19.500 min⁻¹
- set obsahuje hloubkový doraz OSC-TA, odsávací zařízení OSC-AV a mnoho dalších
- hmotnost 1,6 kg
- obj.č. 30648

~~16.686,-~~
14.182,-
bez DPH



Horní fréзка OF 1400 EBQ-PLUS
- příkon 1400 W
- otáčky 10.000-22.500 min⁻¹
- kleština Ø 8 a 12 mm a kopírovací kroužek Ø 30 mm
- hmotnost 4,5 kg
- v systaineru
- obj.č. 54612

~~12.052,-~~
10.243,-
bez DPH



Horní fréзка OF 1010 EBQ-Plus
- příkon 1010 W
- otáčky 10.000-24.000 min⁻¹
- kleština Ø 6 až 8 mm
- hmotnost 2,7 kg
- v systaineru
- obj.č. 56759

~~29.639,-~~
25.192,-
bez DPH



Frézka na kolíky DOMINO XL DF 700 EQ-Plus
- příkon 720 W
- otáčky 21.000 min⁻¹
- opěrný úhelník
- hloubkový doraz pro nastavení hloubky frézování: 15 - 70mm
- obj.č. 51886

~~21.399,-~~
18.188,-
bez DPH



Frézka kolíkovácí DF 500Q-PLUS
- příkon 420 W
- otáčky 24.300 min⁻¹
- opěrný úhelník
- hloubkový doraz pro nastavení hloubky frézování: 12, 15, 20, 25, 28mm
- obj.č. 00889

~~1.097,-~~
932,-
bez DPH



Plug it-kabel - H05 RN-F 2x1 4m / sada o 3 kusech
- kabel slouží jako příslušenství pro připojení elektrického nářadí Festool a Protool
- délka kabelu 4m.
- kabel s gumovou izolací.
- obj.č. 45329

~~7.983,-~~
6.785,-
bez DPH



Mobilní vysavač CLEANTEC CT 15 E
- příkon 350-1200 W
- objemový proud 3700 l/min
- vhodný na suché i mokré sání
- sací výkon 24 000 Pa
- objem nádoby 15 L
- obj.č. 89192

~~12.335,-~~
10.484,-
bez DPH



Mobilní vysavač CTL MIDI I CLEANTEC
- příkon 350-1200 W
- objemový proud 3700 l/min
- vhodný na suché i mokré sání
- sací výkon 24 000 Pa
- objem nádoby 15 L
- obj.č. 49158

~~21.502,-~~
18.275,-
bez DPH



Festool Mobilní vysavač CTL 36 E AC CLEANTEC
- příkon 350-1200 W
- objemový proud 3900 l/min
- vhodný na suché i mokré sání
- sací výkon 24 000 Pa
- objem nádoby 36 L
- obj.č. 44108



~~3.620,-~~
2.570,-
bez DPH

Aku vrtačka BS
- napětí 14,4V/2,0Ah
- otáčky 0-450/0-1.600 min-1
- rozpětí sklíčidla 1 - 13 mm
- hmotnost 1,35 kg
- obj.č. 98069



~~3.990,-~~
3.958,-
bez DPH

Přímočará pila STE 100 Quick
- příkon 710 W
- hloubka řezu 100 / 25 / 10 mm
- hmotnost 2 kg
- v plastovém kufru
- obj.č. 68378



~~4.828,-~~
3.951,-
bez DPH

Bruska excentrická SXE450 TurboTec
- příkon 350 W
- průměr opěrného talíře 150 mm
- hmotnost 2,2 kg
- obj.č. 74531



~~5.990,-~~
5.391,-
bez DPH

Bruska úhlová WE 19-180 QUICK RT
- příkon 1 900 W
- otáčky naprázdno 8.200 min-1
- brusný kotouč (Ø) 180 mm
- hmotnost 2,7 kg
- obj.č. 89079



~~5.490,-~~
4.536,-
bez DPH

Bruska úhlová WE-125 quick
- příkon 1 700 W
- brusný kotouč (Ø) 125 mm
- hmotnost 2,5 kg
- obj.č. 74883



~~2.290,-~~
1.632,-
bez DPH

Bruska úhlová WQ1100-125
- příkon 1 100 W
- otáčky naprázdno 12.000 min-1
- brusný kotouč (Ø) 125 mm
- hmotnost 2,2 kg
- obj.č. 40801



~~3.990,-~~
3.591,-
bez DPH

Okružní pila KS 55 FS
- příkon 1 200 W
- průměr kotouče 160 mm
- volnoběžné otáčky 5600 / min
- hmotnost 4 kg
- obj.č. 13506



~~7.490,-~~
6.741,-
bez DPH

Pokosová pila KGS 254 M
- příkon 1 450 W
- prořez: při 90° max. 92 × 305
při 45° max. 47 × 205
- pilový kotouč 254 × 30 mm
- obj.č. 03390



~~4.990,-~~
4.091,-
bez DPH

Pokosová pila KGS 216 M
- příkon 1 200 W
- prořez: při 90° max. 65 × 305
při 45° max. 36 × 205
- pilový kotouč 216 × 30 mm
- obj.č. 30453



~~8.990,-~~
7.429,-
bez DPH

Vysavač ASR 25 L SC
- příkon 1 400 W
- objemový proud 3660 l/min
- vhodný na suché i mokré sání
- sací výkon 24 800 Pa
- objem nádoby 25 l
- obj.č. 61965



~~3.215,-~~
2.471,-
bez DPH

Úhlová bruska EBU 230-26
- příkon 2 600 W
- otáčky naprázdno 6.500 min-1
- brusný kotouč max (Ø) 230 mm
- hmotnost 6 kg
- obj.č. 18279



~~4.455,-~~
3.786,-
bez DPH

Příklepová vrtačka EVP 13 H-2C
- příkon 1 100 W
- úder naprázdno 56.000 min-1
- vrtací výkon (ocel|zdivo|dřevo) 16/25/45 mm
- sklíčidlo 1,5-13 mm
- hmotnost 2,6 kg
- obj.č. 96848



DOPORUČUJEME

~~3.050,-~~
2.592,-
bez DPH

Příklepová vrtačka EVP 13 E-2H3
- příkon 650 W
- úder naprázdno 60.000 min-1
- vrtací výkon 13/16/35 mm
- sklíčidlo 1,5-13 mm
- hmotnost 1,8 kg
- obj.č. 34513



~~4.124,-~~
3.200,-
bez DPH

Montážní kladivo EKK31QS
- příkon 850 W
- energie úderu 4,0 J
- hmotnost 3,6 kg
- v systaineru
- obj.č. 20778



~~4.950,-~~
4.208,-
bez DPH

Aku vrtací šroubovák 20 V - ASV 202-2B
- napětí 20 V
- otáčky naprázdno 0-1.800 min-1
- max. krouticí moment 67 Nm
- sklíčidlo 1,5-13 mm
- hmotnost 1,38 kg
- obj.č. 45022



~~5.364,-~~
4.559,-
bez DPH

Aku příklepový šroubovák 20 V - ASP 202-2B
- napětí 20 V
- otáčky naprázdno 0-1.800 min-1
- max. krouticí moment 67 Nm
- sklíčidlo 1,5-13 mm
- hmotnost 1,43 kg
- obj.č. 53110



~~14.041,-~~
11.934,-
bez DPH

Aku příklepový šroubovák 60 V - ASP 620-2B (T-Loc) + sada bitů 127-Bit Box
- napětí 60 V
- otáčky naprázdno 0-2.000 min-1
- max. krouticí moment 130 Nm
- sklíčidlo 1,5-13 mm
- hmotnost 2,61 kg
- obj.č. 53130



~~5.942,-~~
5.015,-
bez DPH

Vysavač VYS 25-21
- příkon 1 500 - 3 600 W
- objemový proud 3700 l/min
- vhodný na suché i mokré sání
- sací výkon 23 500 Pa
- objem nádoby 25 L
- obj.č. 00402



~~1.506,-~~
1.066,-
bez DPH

sada AS 37-Li HYBRO + 65-Bit Box SL
- napětí 3,6V
- otáčky 280 min-1
- sada bitů 65 ks
- hmotnost 0,16 kg
- obj.č. 45070
- lze zakoupit i s jinými Bit-Boxy



~~5.198,-~~
4.418,-
bez DPH

Listová pila EPL 12-7 BE
- příkon 720 W
- počet zdvihů 1000-2900 min-1
- prořez 120 mm
- obj.č. 14858

Registrací na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny



Lamello

~~14.039,-~~
14.039,-
bez DPH

Lamelovací fréza Lamello Classic X (C3)
- otáčky 10 000 min-1
- hloubka řezu 20 mm
- řezný průměr 100 mm
- v kartónu
- obj.č. 00147



~~30.238,-~~
30.238,-
bez DPH

Lamelovací fréza Zeta P2 s HW profi fréza
- otáčky 9 000 min-1
- hloubka řezu 20 mm
- řezný průměr 100 mm
- v systaineru
- obj.č. 30370



Clamex P-14 29,- bez DPH
Clamex S-18 45,- bez DPH
Tenso P-14 19,01 bez DPH



Fein

Multifunkční bruska FEIN MULTIMASTER FNM 350 QSL Power Precision
- příkon 350 W
- kmitání 10.000-19.500 min-1
- velký počet příslušenství v sadě
- obj.č. 57132

5.743,-
bez DPH

SÍMEK proficentrum s.r.o. je autorizovaným prodejcem strojů MAKITA a DOLMAR s garancí záručního servisu v ČR.



~~8.670,-~~
7.369,-
bez DPH

Horní fréza RP1110CJ v systaineru
- příkon 1.100 W
- otáčky 8-24.000 min⁻¹
- výška zdvihu 0-57 mm
- upínání nástroje 8 mm
- obj.č. 54381



~~9.969,-~~
8.008,-
bez DPH

Horní fréza RP2301FCX s regulací
- příkon 2.100 W
- otáčky 9-22.000 min⁻¹
- výška zdvihu 0-70 mm
- upínání nástroje 12 mm
- obj.č. 19315



~~4.950,-~~
4.041,-
bez DPH

Multifunkční fréza RT0700CX2J
- příkon 710 W
- upínání nástroje 6-8 mm
- hmotnost 1,8 kg
- obj.č. 03454



~~10.736,-~~
8.231,-
bez DPH

Kartáčová bruska 9741
- příkon 860 W
- otáčky 3.500 min⁻¹
- prům. kotouče 100x120 mm
- hmotnost 4,2 kg
- obj.č. 06554



~~1.562,-~~
1.231,-
bez DPH

~~1.645,-~~
1.314,-
bez DPH

Brunsný kartáč pro 9741 MAKITA 120/60/100mm
- ocelový pomosazený drát
- obj.č. 17004
- kartáč abralon K80
- obj.č. 11740



~~3.132,-~~
2.379,-
bez DPH

Úhlová bruska GA9020RF
- příkon 2200 W
- otáčky naprázdno 6.600 min⁻¹
- brusný kotouč (Ø) 230 mm
- hmotnost 5,8 kg
- obj.č. 51789



~~1.314,-~~
1.066,-
bez DPH

Úhlová bruska GA5030
- příkon 720 W
- otáčky naprázdno 11.000 min⁻¹
- brusný kotouč (Ø) 125 mm
- hmotnost 1,8 kg
- obj.č. 39094



~~6.603,-~~
5.364,-
bez DPH

Pásová bruska 9403J v systaineru
- příkon 1200 W
- rychlost pásu 500 m/min
- rozměr pásu 100x610-620 mm
- hmotnost 5,7 kg
- obj.č. 31517



~~6.190,-~~
5.116,-
bez DPH

Pásová bruska 9404J
- příkon 1010 W
- rychlost pásu 210-440 m/min
- rozměr pásu 100x610 mm
- hmotnost 4,8 kg
- v systaineru
- obj.č. 73991



~~8.990,-~~
7.642,-
bez DPH

Aku vrtací kladivo HR166DSMJ Li-ion 10,8V/4,0Ah CXT, systainer
- síla úderu 1,1 J
- úderů naprázdno 0 - 4800 1/min
- otáčky naprázdno 0 - 680 1/min
- hmotnost 2,0 kg
- obj.č. 44786



~~14.455,-~~
12.286,-
bez DPH

Vrtací a sekací kladivo HR4003C SDS-Max
- příkon 1100 W
- počet otáček 250-500 min⁻¹
- počet přiklepů 1450-2900 min⁻¹
- hmotnost 6,2 kg
- v systaineru
- obj.č. 09352



DOPORUČUJEME
HR 2470T s výměnným sklíčem
3.298,-
bez DPH

Kombinované kladivo HR2470T
- příkon 780 W
- otáčky 0-1100 min⁻¹
- síla přiklepu 2,7 J
- vrtací výkon: beton/ocel/dřevo 24/13/32 mm
- obj.č. 75830



DOPORUČUJEME
908,-
707,-
bez DPH

Sada vrtáků a sekáčů D-19180
- 12 ks vrtáků a 5 ks sekáčů
- upínání SDS plus
- v hliníkovém kufru
- obj.č. 98634



~~3.876,-~~
3.294,-
bez DPH

Vrtáčka s přiklepem HP2071J
- příkon 1,010 W
- vrtací výkon (ocel|beton|dřevo Ø) 16/20/40 mm
- rychloupínací sklíčko 1,5-13 mm
- hmotnost 2,5 kg
- v systaineru
- obj.č. 09862



~~1.231,-~~
1.047,-
bez DPH

Elektrická vrtáčka 6413
- příkon 450 W
- výkon do oceli/dřevo: 10/25 mm
- rozsah upínání sklíčidla 1,5-10 mm
- hmotnost 1,3 kg
- obj.č. 75851



DOPORUČUJEME
~~12.388,-~~
9.074,-
bez DPH

Velkoplošný hoblík 1806B
- příkon 1.200 W
- šířka hoblíku 170 mm
- odběr třísek 0-2 mm
- hmotnost 8,8 kg
- obj.č. 68037



~~3.215,-~~
2.587,-
bez DPH

Elektrický hoblík KP0800
- příkon 620 W
- šířka hoblíku 82 mm
- odběr třísek 0-2,5 mm
- hmotnost 2,6 kg
- obj.č. 96102



~~7.430,-~~
5.686,-
bez DPH

Ponorná kotoučová pila SP6000J
- příkon 1.300 W
- otáčky 2000 - 5200 min⁻¹
- hloubka řezu při 0° 56 mm při 45° 40 mm
- obj.č. 40508
- lišta není součástí balení!
- obj.č. lišta 38139 - 912,-



~~17.347,-~~
13.959,-
bez DPH

Pokosová pila s laserem LS1019L
- příkon 1 510 W
- prořez: při 90° max. 91 × 279 při 45° max. 68 × 218
- pilový kotouč 260 x 30 mm
- obj.č. 44820



~~10.736,-~~
8.752,-
bez DPH

Pokosová pila s laserem LS1018LN
- příkon 1 430 W
- prořez: při 90° max. 91 × 305 při 45° max. 91 × 215
- pilový kotouč 260 x 30 mm
- obj.č. 97177



~~7.430,-~~
5.942,-
bez DPH

Aku bezuhlíkový příklepový šroubovák DHP484RFJ Li-ion 18V 3,0 Ah 2 Aku v balení
- vrtací výkon ocel/kámen/dřevo: 13/13/38mm
- hmotnost 1,6 kg
- v systaineru
- obj.č. 44593



~~7.017,-~~
5.387,-
bez DPH

Aku bezuhlíkový šroubovák Li-ion DDF483RFJ
- napětí 18V/3,0Ah
- vrtací výkon ocel/dřevo: 13/36mm
- v systaineru
- obj.č. 75599



~~2.474,-~~
2.100,-
bez DPH

Aku bezuhlíkový příklepový šroubovák DHP485Z Li-ion 18V, bez aku Z
- ot. 0 - 500 / 0 - 1900 1/min
- sklíčko 1,5 - 13 mm
- utahovací moment 50 / 25 Nm
- hmotnost 1,2 kg
- obj.č. 30619



~~6.190,-~~
4.950,-
bez DPH

Lamelovací fréza PJ7000J
- příkon 701 W
- pilový kotouč (Ø)100 mm
- max. hloubka frézování 20 mm
- hmotnost 2,5 kg
- NOVÉ v systaineru
- obj.č. 93338



~~281,-~~
239,-
bez DPH

Kvalitní 31-dílná sada bitů
- PH1 2x, PH2 4x, PH3 2x,
- Torx 1x, PZ2 4x, PZ3 2x
- Torx: T8 1x, T10 2x, T15 2x, T20 2x, T25 3x, T27 1x, T30 2x, T40 1x
- magnetický držák bitů 1x
- obj.č. 98346

Registrací na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny



~~4.124,-~~
3.505,-
bez DPH

DMR112 Aku rádio DAB s Bluetooth, Li-ion 7,2V-18V Z
- napětí akumulátoru 7,2 - 18 V
- síťové napětí 230V
- výkon zesilovače 2x 4,9 W
- hmotnost 4,3 kg
- obj.č. 19384



~~3.132,-~~
2.477,-
bez DPH

Pila ocaska JR3050T
- příkon 1010 W
- výška zdvihu 28 mm
- hmotnost 3,3 kg
- obj.č. 12186



~~1.562,-~~
1.328,-
bez DPH

Přímočará pila 4329
- příkon 450 W
- počet zdvihů 500-3100 min-1
- prořez 65 mm
- předkmit 4stupňový
- obj.č. 16759



~~4.372,-~~
3.716,-
bez DPH

Přímočará pila 4350CTJ
- příkon 720 W
- počet zdvihů 800-2800 min-1
- prořez ve dřevě 135 mm
- předkmit 4stupňový
- v systaineru
- obj.č. 73695



~~2.471,-~~
2.100,-
bez DPH

Vysokotlaká myčka HW102
- příkon 1300 W
- pracovní tlak 70 bar
- maximální tlak 100 bar
- průtok vody 360 l/hod
- obj.č. 54919

BOSCH



~~5.739,-~~
4.131,-
bez DPH

Vrtáčka aku s přilepem GSB 18V-50 Lboxx,
- 2x AKU 2,0 Ah / 18 V
- krouticí moment 50 Nm
- otáčky 0 - 1.800 min-1
- obj.č. 37012



~~4.089,-~~
3.476,-
bez DPH

AKU vrtáčka GSR 12V-30 Professional 2x AKU + příslušenství
- 2x akumulátor GBA 12V 2.0Ah
- krouticí moment 30 Nm
- obj.č. 85684



~~1.900,-~~
1.614,-
bez DPH

Vrtáčka příklepová GSB 13 RE
- vrtací výkon (ocel|beton|dřevo|zed|Ø)
10/13/25/15
- hmotnost 1,8 kg
- obj.č. 16866



~~6.490,-~~
5.115,-
bez DPH

kladivo vrtací GBH 2-28 F
- příkon 880 W
- rázová energie, max. 3,2 J
- hmotnost 3,1 kg
- v systaineru
- obj.č. 73359



~~5.839,-~~
4.963,-
bez DPH

Excentrická bruska GEX 150 AC
- brusný talíř 150 mm
- příkon 340 W
- otáčky 4.500-12.000 min-1
- hmotnost 2,1 kg
- obj.č. 96655



~~3.793,-~~
3.223,-
bez DPH

Horní fréza POF 1400 ACE
- příkon 1400 W
- otáčky 11- 22.000 min-1
- výška zdvihu 0-55 mm
- upínání nástroje 6, 8 mm a 1/4"
- obj.č. 17784



~~2.594,-~~
2.205,-
bez DPH

Elektrický hoblík PHO 2000
- příkon 680 W
- otáčky: 19.500 min-1
- tláška 0 - 8 mm
- šíře záběru: 82 mm
- obj.č. 35198



~~3.859,-~~
3.132,-
bez DPH

Kotoučová pila GKS 190 Professional
- příkon 1400 W
- pilový kotouč Ø 190 mm
- hloubka řezu při 0°/45°: 70/50 mm
- obj.č. 25421



~~6.269,-~~
2.934,-
bez DPH

Akumulátorová úhlová bruska GWS 18-125 V-Li solo - bez AKU
- otáčky naprázdno 10.000 min-1
- brusný kotouč (Ø) 125 mm
- hmotnost vč. aku 2,3 kg
- obj.č. 52225



~~2.039,-~~
1.733,-
bez DPH

Úhlová bruska GWS 9-125 S Professional
- příkon 900 W
- otáčky naprázdno 11.000 min-1
- brusný kotouč (Ø) 125 mm
- hmotnost 1,9 kg
- obj.č. 52776

DREMEL



~~3.006,-~~
2.555,-
bez DPH

Dremel Multifunkční nářadí 4000-1/45
- příkon 175 W
- otáčky: 5000 - 35000 min-1
- nejlépe hodnocené multifunkční nářadí
- hmotnost: 0,7 kg
- obj.č. 97798



~~892,-~~
727,-
bez DPH

Dremel tavná lepicí pistole Dremel 940
- teplota lepidla 195°C
- průměr tyčinky 11 mm
- hmotnost 0,3 kg
- obj.č. 07451



~~2.885,-~~
2.307,-
bez DPH

GRM1013_1 - Tlaková myčka
- příkon 1850 W
- max. tlak 230 bar
- max. průtok vody 427 l/hod
- délka hadice 6 m
- obj.č. 76257



~~818,-~~
655,-
bez DPH

HAM1015 - Opalovací pistole
- příkon 2000 W
- rychlost vzduchu 2 500 l/min
- teplota vzduchu 2 600 °C
- hmotnost 1,5 kg
- obj.č. 76212



~~1.232,-~~
985,-
bez DPH

FDJS-710 - Přímočará pila
- příkon 710 W
- počet zdvihů 800-3000 min-1
- prořez 110 mm
- předkmit 4stupňový
- obj.č. 76209



~~1.645,-~~
1.321,-
bez DPH

Lamelovací fréza FBJ-710
- příkon 900 W
- otáčky 11 000 min-1
- hloubka řezu 14 mm
- řezný průměr 100 mm
- v systaineru
- obj.č. 73946



~~2.141,-~~
1.652,-
bez DPH

FDBF-1300 - Horní fréza
- příkon 1300 W
- otáčky 9-30 000 min-1
- výška zdvihu 0-60 mm
- upínání nástroje 6+8 mm
- obj.č. 93629



~~1.149,-~~
919,-
bez DPH

ESM1010 - Excentrická bruska
- brusný talíř 125 mm
- příkon 430 W
- otáčky 5 000-13 000 min-1
- hmotnost 2,3 kg
- obj.č. 76176



~~785,-~~
627,-
bez DPH

AGM1087 - Úhlová bruska
- příkon 1050 W
- otáčky naprázdno: 11 000 min-1
- brusný kotouč (Ø): 125 mm
- hmotnost 2,7 kg
- obj.č. 76189




~~1.562,-~~
1.250,-
bez DPH

CDM1119 - Aku Li-ion vrtáčka
- napájení 10,8V/1,5Ah
- 2 baterie v balení
- max. krouticí moment 20 Nm
- upínání sklíčidla 1,5 - 13 mm
- otáčky 0-350/1 300 min-1
- obj.č. 76171

RH+ dřevocíhlač nástroje

Možné profily:



~~3.450,-~~
2.932,-
bez DPH

Fréza na výplně dvířek VP-45 HW
- spodní brání
- duralové těleso
- pracovní průměr max. 161 mm
- tvrdokovové žiletky, na masiv i MDF
- obj.č. 30529 - profil A



~~3.520,-~~
2.992,-
úhel 45°
bez DPH

Úhlové frézy UFZ-45 PL, nebo UFZ-30 PL
- 4x otočné tvrdokovové žiletky, které lze ostřit
- ocelové těleso, průměr 148 mm
- frézy mají nožová lůžka pro horní i spodní brání, stačí přehodit plátky
- obj.č. 73231 - úhel 45°
- obj.č. 73236 - úhel 30°



~~5.660,-~~
4.810,-
DFST-4
bez DPH

Stavitelné drážkovací frézy DFST-4, DFST-8
- tvrdokovové žiletky, oboustranné předřezy
- průměr 160 mm
- n = 4700 - 8100 ot./min
- DFST-4 obj.č. 12798 - drážka 4-7,5 mm
- DFST-8 obj.č. 12797 - drážka 8-15 mm



~~2.770,-~~
2.354,-
bez DPH

Fréza falcovací NH-50-R/ALU
Čtyřnožová žiletková fréza s předřezy pro univerzální použití
- rozměry 125 x 50 x 30 mm
- duralové těleso
- obj.č. 73190



Zaoblovací fréza MULTIRADIUS
- čtvrtkruhová vydutá R2, R3, R4, R5
- změna radiusu pouhým otočením žiletky
- obj.č. 12489



~~3.890,-~~
3.306,-
bez DPH



~~3.260,-~~
2.711,-
šířka 30 mm
bez DPH

Fréza falcovací NH-30-U/ALU, NH-50-T/ALU
Čtyřnožová žiletková fréza se šikmými žiletkami a s předřezy pro univerzální použití
- průměr 125mm, šíře 30, nebo 51 mm
- duralové těleso
- obj.č. 99266 - šířka 30 mm
- obj.č. 73012 - šířka 50 mm



~~4.890,-~~
4.645,-
bez DPH

Stavitelná fréza F607-12030
- tvrdokovové žiletky
- průměr 120 mm, šířka 40 mm, otvor 30 mm
- úhlové nastavení s vysokou přesností v rozsahu +45° / -45°
- obj.č. 05799

Sada žiletkových nástrojů na výrobu dvířek a výplní - obj.č. 08381



~~6.862,-~~
6.390,-
bez DPH

Typ nástroje	Průměr frézy	Upínací průměr	Počet zubů
Fréza na dvířka	120 mm	30 mm	2 Z
Fréza na výplně	185 mm	30 mm	2 + 2 Z

Možné tvary profilu dvířek:



Možné tvary výplně:



Fréza na zásmolky - obj.č. 53620

Typ nástroje	Průměr frézy	Upínací průměr	Počet zubů
Fréza na zásmolky	100 mm	22 mm	4 Z



~~1.776,-~~
1.590,-
bez DPH



Sada žiletkových nástrojů pro výrobu dveří - obj.č. 09878

Typ nástroje	Průměr frézy	Upínací průměr	Počet zubů
Fréza na dveře	132mm	30 mm	2 Z



~~10.590,-~~
8.990,-
bez DPH

Možné tvary profilu dveří a dvířek:



Fréza na Lamello spoj

100x3,95x22mm Z 6 hw
- pochromovaná drážkovací fréza na lamello spoj.
- fréza se střídavě šikmými pájenými zuby ze slitutého karbidu k výrobě drážky pro lamello spoj, pro použití na ručních frézách.
- rozměry: 100 x 3,95/2,5 x 22 Z=6
- obj.č. 39766



~~539,-~~
404,-
bez DPH

Kroužky kopirovací sada velká
- k frézování podle šablony, nebo podle obráběného materiálu
- průměry 75-125 mm - 11 ks
- včetně ložiska 6006 - 2 ks
- obj.č. 02220



~~3.431,-~~
2.573,-
Akce
bez DPH

Kroužky kopirovací sada malá
- k frézování podle šablony, nebo podle obráběného materiálu
- průměry: 80,90,100,110,120 mm
- včetně ložiska 6006 - 1 ks
- obj.č. 02219



~~1.860,-~~
1.395,-
Akce
bez DPH



Uni frézovací hlava MAN
D100x40-50xd30 mm OCEL
- obj.č. 02474 - 1.204 Kč
D120x40-50xd30 mm OCEL
- obj.č. 20624 - 1.850 Kč



Uni frézovací hlava Z4 MEC
D120x40-50xd30 mm OCEL
- vysoká pevnost
- euro upínací systém nožů
- obj.č. 16861 - 2.343 Kč

Uni frézovací hlava MEC
D120x40-50xd30 mm OCEL
- obj.č. 03610 - 1.463 Kč
D100x40-50 d30 OCEL
- obj.č. 97261 - 1.330 Kč



Profilový nůž 40x4mm
profil 008 - pár (2ks)
- univerzální nůž, pro univerzální frézovací hlavy
- obj.č. 58515

~~283,-~~
240,-
pár nožů
bez DPH



~~159,-~~
159,-
bez DPH

Kluzivo na dřevo nízkoviskózní
- balení 5L
- obj. č. 39634
- balení 1L
- obj. č. 39630



~~117,-~~
117,-
bez DPH

~~598,-~~
598,-
bez DPH

Čistič truhlářských nástrojů 0,5L
- pro perfektní očištění nástrojů od pryskyřice a napáleného prachu - napomáhá ke zvýšení životnosti nástroje mezi ostřením
- 0,5L obj.č. 08255
- 5,0L obj.č. 73144

PILOVÉ KOTOUČE SK NA FORMÁTOVÁNÍ LAMINA:

Společnost FREUD vyrábí pilové kotouče vysoké kvality určené pro průmyslové použití. Nyní je možné tyto kotouče zakoupit i pod obchodní značkou ITALTOOLS za velmi výhodné ceny.



Objednáací číslo	Rozměr kotouče D x B/b x d	Počet, typ zubů	Původní cena	Akční cena
35204	250 x 3,2/2,2 x 30 mm	80 TFZ	1.541 Kč	1.310 Kč
02864	300 x 3,2/2,2 x 30 mm	96 TFZ	1.636 Kč	1.390 Kč
10279	350 x 3,5/2,6 x 30 mm	108 TFZ	2.447 Kč	2.080 Kč
31991	100 x 2,8-3,6 x 20 mm	12 + 12 FZ	1.447 Kč	1.230 Kč
31626	120 x 2,8-3,6 x 20 mm	12 + 12 FZ	1.447 Kč	1.230 Kč
10122	125 x 2,8-3,6 x 20 mm	12 + 12 FZ	1.522 Kč	1.293 Kč

D - průměr kotouče, B - prořez kotouče, b - síla těla, d - upínací průměr

Odhlučněné pilové kotouče pro řezání laminotřískových desek s použitím předřezového kotouče - PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ

Kotouče jsou vyrobené firmou: **freud**

Cena za sadu: pilový kotouč Ø 300x3,2x30mm, 96 TFZ + předřez 100 (120, 125 mm) obj.č. 20669
2.388,- bez DPH

Cena za sadu: pilový kotouč Ø 350x3,5x30mm, 108 TFZ + předřez 125 (120, 100 mm) obj.č. 20604
3.190,- bez DPH

PILOVÉ KOTOUČE SK PRO ŘEZÁNÍ MASIVU:

Kvalitní kotouč pro příčné řezání přírodních dřev, formátování jednostranně podýhovaných a povrchově opracovaných desek z přírodního dřeva a materiálů na bázi dřeva. Řezání tvrzených textilií a tvrzeného papíru, termoplastů.

Objednáací číslo	Typ kotouče	Rozměr kotouče D x B/b x d	Počet, typ zubů	Původní cena	Akční cena
06155	5381-13	300 x 3,2/2,2 x 30 mm	72 WZ	1.219 Kč	975 Kč
04377	5381-13	350 x 3,6/2,2 x 30 mm	84 WZ	1.007 Kč	1.309 Kč
04302	5381-13	400 x 3,6/2,5 x 30 mm	96 WZ	1.804 Kč	1.606 Kč
04206	5381-20	300 x 3,2/2,2 x 30 mm	48 WZ	1.070 Kč	856 Kč
06153	5381-20	350 x 3,6/2,5 x 30 mm	54 WZ	1.405 Kč	1.251 Kč
04270	5381-20	400 x 3,6/2,5 x 30 mm	64 WZ	1.633 Kč	1.453 Kč

D - průměr kotouče, B - prořez kotouče, b - síla těla, d - upínací průměr

-20% **-15%**

5381-20 WZ
5381-13 WZ

PILOVÉ KOTOUČE SK PRO ŘEZÁNÍ MASIVU:

Pro příčné a podélné řezání přírodních dřev. Pilové kotouče jsou vybaveny omezovačem třísky.

Objednáací číslo	Typ kotouče	Rozměr kotouče D x B/b x d	Počet, typ zubů	Původní cena	Akční cena
04207	5383-35	300 x 3,2/2,2 x 30 mm	28 LWZ	907 Kč	726 Kč
04208	5383-35	350 x 3,6/2,5 x 30 mm	32 LWZ	1.132 Kč	906 Kč
06159	5383-35	400 x 3,6/2,5 x 30 mm	36 LWZ	1.338 Kč	1.070 Kč

D - průměr kotouče, B - prořez kotouče, b - síla těla, d - upínací průměr

-20%

PILOVÉ KOTOUČE SK DO POKOSOVÝCH PIL:

Přesné a ostré kotouče s dlouhou životností určené do pokosových pil. Úzká řezná spára s menším množstvím odpadu a nízkým vodícím tlakem v řezu. Kotouč s menšími vibracemi zajistí přesnější vedení řezu, snižují hřízovost. Výsledným efektem je ideální řezná plocha.

Objednáací číslo	Typ kotouče	Rozměr kotouče D x B/b x d	Počet, typ zubů	Původní cena	Akční cena
30461	B-09008	250 x 2,3/1,8 x 30 mm	60 Z	862 Kč	733 Kč
42018	B-09058	216 x 2,0/1,4 x 30 mm	60 WZ	984 Kč	791 Kč
94345	B-09020	260 x 2,3/1,8 x 30 mm	60 WZ	1.066 Kč	906 Kč
93935	B-09070	260 x 2,3/1,8 x 30 mm	80 WZ	1.149 Kč	976 Kč

D - průměr kotouče, B - prořez kotouče, b - síla těla, d - upínací průměr



LEUCO



Předřezový kotouč pro pily ALTENDORF systém RAPIDO
 - dělený předřezový kotouč LEUCO 120x2,8-3,6x50 mm, 12+12 WZ
 - nastavení prořezu v rozpětí 2,8 - 3,6 mm se provádí plynule ručně dodaným nářadím při nasazeném nástroji na řídeli předřezového agregátu
 - obj.č. 03161

2.140,-
1.790,- bez DPH

PILOVÉ KOTOUČE SK PRO RUČNÍ ELEKTRICKÉ PILY:

BOSCH Pilové kotouče řady ECO pro podélné i příčné řezy ve dřevě a dalších materiálech za **skvělou cenu!**

Objednáací číslo	Typ kotouče	Rozměr kotouče D x B/b x d	Počet, typ zubů	Původní cena	Akční cena
54007	optiline WOOD eco	160 x 2,2 x 20/16 mm	18 WZ	157 Kč	157 Kč
54008	optiline WOOD eco	160 x 2,2 x 20/16 mm	36 WZ	228 Kč	228 Kč
33546	optiline WOOD eco	190 x 2,2 x 30/16 mm	24 WZ	174 Kč	174 Kč
00155	eco for Aluminium	160 x 2,5 x 20/16 mm	42 TFZ	219 Kč	219 Kč
54026	eco for Aluminium	190 x 2,2 x 20/16 mm	54 TFZ	365 Kč	365 Kč
00252	eco for Aluminium	190 x 2,5 x 30 mm	54 TFZ	365 Kč	365 Kč

Břítové destičky na kotoučích ECO jsou menší než na standardních kotoučích. Tím že jsou menší nejsou vhodné pro broušení - tomu odpovídá cena kotouče (cena za broušení zub cca 6 Kč a při 18Z = 108Kč, cena kotouče 144 Kč)

Sady kotoučů FREUD

OSVĚDČENÁ KVALITA

LUSD 300 mm
3.132,- bez DPH

LUSD 350 mm
3.711,- bez DPH

Cena za sadu:
 - obj.č. 02396 - sada pilového kotouče LUSD 300 mm + předřez LI11M 100 (120, 125 mm)

Cena za sadu:
 - obj.č. 02397 - sada pilového kotouče LUSD 350 mm + předřez LI11M 125 (120, 100 mm)

VRTÁKY DO KOLÍKOVÁČEK A CNC STROJŮ:

Vrtáky pro NEPRŮCHOZÍ otvory:

Obj. číslo PRAVÝ	Obj. číslo LEVÝ	Průměr	Řezná délka	Celková délka	Původní cena	Akční cena
12835	01070	3 mm	27 mm	57,5 mm	315,- Kč	299,- Kč
40482	05869	5 mm	30 mm	57,5 mm	224,- Kč	210,- Kč
99069	99074	5 mm	43 mm	70 mm	230,- Kč	218,- Kč
35137	73897	6 mm	30 mm	57,5 mm	225,- Kč	214,- Kč
05560	11025	6 mm	43 mm	70 mm	242,- Kč	230,- Kč
96113	32126	8 mm	30 mm	57,5 mm	245,- Kč	232,- Kč
99628	05585	8 mm	43 mm	70 mm	246,- Kč	234,- Kč
54791	02905	10 mm	30 mm	57,5 mm	274,- Kč	261,- Kč
05570	85860	10 mm	43 mm	70 mm	286,- Kč	272,- Kč
54897	53204	16 mm	54 mm	85 mm	1.270,- Kč	1.016,- Kč

Registrací na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny



Obj.č. 58076 Rychloupínací pouzdro - 380,- Kč - pro kolíkovачky MAGGI, GRIGGIO, SCM, FELDER

-20%



Vrtáky pro PRŮCHOZÍ otvory:

Obj. číslo PRAVÝ	Obj. číslo LEVÝ	Průměr	Řezná délka	Celková délka	Původní cena	Akční cena
33919	74556	3 mm	35 mm	70 mm	364,- Kč	345,- Kč
05555	17261	4 mm	35 mm	70 mm	356,- Kč	338,- Kč
05499	35196	5 mm	35 mm	70 mm	302,- Kč	287,- Kč
19601	05770	7 mm	35 mm	70 mm	349,- Kč	331,- Kč

-20%



Vrtáky SUKOVACÍ:

Obj. číslo PRAVÝ	Obj. číslo LEVÝ	Průměr	Celková délka	Počet břitů	Původní cena	Akční cena
05779	54981	15 mm	57,5 mm	2 + 2 ks	491,- Kč	466,- Kč
02909	02931	20 mm	57,5 mm	2 + 2 ks	513,- Kč	488,- Kč
02917	10943	26 mm	57,5 mm	2 + 2 ks	583,- Kč	533,- Kč
02943	10944	35 mm	57,5 mm	2 + 2 ks	627,- Kč	596,- Kč

-20%



Záhlubníky 90°
- nástavce na spirálové vrtáky
- slouží buď jako hloubkový doraz nebo jako záhlubník
- úhel břitu 90°, pět ostří
- použití: tvrdé dřevo, měkké dřevo

718,- bez DPH
575,- bez DPH

103,- bez DPH
5 vrtáků

163,- bez DPH
8 vrtáků

735,- bez DPH
25 vrtáků

Dlabací vrták s lamači třísek
- dlabací vrták má 2 zuby s vybroušenými lamači třísky, které rozlámou třísku i při hlubokých dlabech

Obj.č. Průměr Akční cena

73751	3 mm	100 Kč
73752	4 mm	100 Kč
73753	5 mm	100 Kč
73754	6 mm	100 Kč
57799	8 mm	100 Kč
57804	10 mm	115 Kč

Vrták na konfirmáty
- speciální vrták z HSS
- vrtá zároveň otvor pro závit, tělo a zapuštění hlavy šroubu
- obj.č. 21772

Sada kvalitních spirálových vrtáků do dřeva
- materiál chrom-vanadiová ocel, válcované
- broušený centrovací hrot a postranní ostří umožňují přesné zavrtání s čistým otvorem
- obj.č. 17180 - sada 5 vrtáků: Ø 4;5;6;8;10mm
- obj.č. 17182 - sada 8 vrtáků: Ø 3;4;5;6;7;8;9;10 mm

Sada spirálových vrtáků na kov HSS
- 25 dílů, DIN 338
- Ø 1,0-13,0mm, po 0,5mm
- plastová kazeta
- obj.č. 38736

Rozměry	Objednávací číslo	Akční cena bez DPH
D6x50 L105	25496	193 Kč
D8x60 L115	25497	203 Kč
D10x70 L125	94034	205 Kč
D12x80 L135	94965	282 Kč
D14x90 L145	41469	288 Kč
D16x100 L155	25494	305 Kč

4.090,- bez DPH
3.885,- bez DPH

3.548,- bez DPH
3.370,- bez DPH

693,- bez DPH
659,- bez DPH

822,- bez DPH
781,- bez DPH

Kolíkovací šablony
- pro vrtání do čela i plochy desky
- bez přestavení délky vrtáku
- průměr otvorů 8 mm
- včetně dorazu hloubky vrtání
- vyrobeno v ČR

Vrtací přípravek sada 656mm + ZDARMA 100ks kolíků 8x35
- rozteč 32 mm
- počet děr 2 x 20
- pro kolíky pr. 8 mm
- pro konfirmáty 7 mm
- tloušťka desky 18-45 mm
- obj.č. 16482

Vrtací šablona sada do plochy 900mm + ZDARMA 100ks kolíků 8x35
- rozteč 32 mm
- počet děr 26
- pro kolíky pr. 8 mm
- obj.č. 16483

Vrtací vřeteno pro vrtací přípravky FKP656 a FKP900
- pro vrtáky 3 až 12 mm s 8mm stopkou
- obj.č. 97867

Vrtací vřeteno s prodlouženým zdvihem pro FKP656 a FKP900
- pro průchozí i neprůchozí vrtáky 5 až 12 mm
- obj.č. 32617

Celková délka	Objednávací číslo	Akční cena bez DPH
Do hrany:		
132 mm	37616	2.184 Kč
165 mm	37617	2.276 Kč
336 mm	37613	2.844 Kč
400 mm	37614	3.300 Kč
656 mm	37615	5.747 Kč
Do plochy:		
624 mm	37612	2.959 Kč

OCHRANNÉ POMŮCKY PRO OBRÁBĚNÍ DŘEVA

Narex brýle ochranné NX-Vario
- obj.č. 95951

Extol brýle ochranné žluté 973223
- obj.č. 39251

Extol brýle ochranné čiré 97321
- obj.č. 17167

Ochranná sluchátka OPTIME I SNR
- 27 dB
- pěnou plněným hlavovým obloukem a těsnícími polštářky
- hmotnost 150 g
- pro průmyslové použití
- obj.č. 08496

Ochranná sluchátka OPTIME III SNR
- 35 dB
- hlavový oblouk a pěnou plněnými těsnícími polštářky
- s dvojitou stěnou mušlí
- hmotnost 265 g
- obj.č. 17564

1057,- bez DPH

95,- bez DPH

396,- bez DPH
OPTIME I

569,- bez DPH
OPTIME III

Kryt pilového kotouče
- pro různé formátovací pily
- ideální pro kotouče Ø 300 mm
- odsávací vývod Ø 60 mm s redukcí na Ø 40 mm
- obj.č. 98574

Tlačidlo
- přípravek pro posuv obráběných dílů
- tvrdý plast
- délka 420 mm
- obj.č. 01894

Registraci na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny



Svěrka truhlářská železná modrá délka x hloubka

Obj. č.	Cena bez DPH	upnutí
150x70 mm	13599	221 Kč
200x95 mm	17873	242 Kč
250x110 mm	14491	250 Kč
300x115 mm	09323	267 Kč
350x115 mm	09320	247 Kč
400x120 mm	09298	299 Kč
500x165 mm	09316	302 Kč
600x165 mm	09322	340 Kč
700x165 mm	14600	350 Kč
800x165 mm	14537	394 Kč
1000x165 mm	17119	376 Kč
1250x165 mm	98912	427 Kč
1500x165 mm	17203	435 Kč
1750x165 mm	04512	450 Kč
2000x165 mm	14520	499 Kč
2200x165 mm	14422	594 Kč
2500x165 mm	09998	636 Kč

Svěrka buková
ke klížení a lepení lišt a hranových olemování všech typů, pro které není ocelová svěrka pro svoji hmotnost vhodná. Výhody dřevěné svěrky jsou rychlé upnutí jednou rukou použitím excentru.

Svěrka - čelisti 110 mm			Prodložená svěrka - čelisti 190 mm		
délka	číslo	cena bez DPH	délka	číslo	cena bez DPH
290 mm	22063	162 Kč	290 mm	39483	175 Kč
490 mm	22064	185 Kč	690 mm	39481	222 Kč
690 mm	22065	210 Kč	890 mm	39480	245 Kč
890 mm	22066	235 Kč	1090 mm	39479	287 Kč
1090 mm	22067	269 Kč	1290 mm	39478	312 Kč
1290 mm	22068	295 Kč	1590 mm	39477	353 Kč
1590 mm	22069	335 Kč			

Svěrka truhlářská s bukovou rukojetí
- vyrobeno z kvalitního pevnostního materiálu

Rozměr	Obj.č.	Cena bez DPH
150x50 mm	97737	75 Kč
200x50 mm	13243	99 Kč
250x50 mm	31532	111 Kč
300x80 mm	13274	153 Kč

Jednoruční svěrka Quick-Mini - 2ks
- pro drobné práce nevyžadující velký tlak

461,-
150 mm
281,-
bez DPH
Obj. č. 41515

580,-
300 mm
349,-
bez DPH
Obj. č. 09257



Jednoruční svěrka Quick-Grip Micro - 2ks
- ideální pro modelářské práce



174,-
115 mm
131,-
bez DPH
Obj. č. 95862

Podložky pro rohovou svěrku
- přemění jednoruční stolařskou svěrku na rohovou svěrku pro snadné upínání pod úhlem 90°
- obj.č. 37618



193,-
bez DPH

Spojka pro svěrky IRWIN XP
- svěrková spojka pro velké zatížení - propojí lišty dvou kratších jednoručních stolařských svěrek za účelem vytvoření jedné delší svěrky
- obj.č. 10883

206,-
bez DPH



Rychloupínka Handi
- západka pro rychlé uvolnění umožňuje rychlé a snadné nastavení polohy a uvolnění - speciálně konstruované čelisti umožňují sevření nepravidelných předmětů
- obj.č. 99249 - 1,25" - 70 Kč
- obj.č. 52689 - 2" - 145 Kč
- obj.č. 53064 - 4" - 148 Kč



Spony ULMIA 60 ks + kleště na rámečky
- sada pro fixaci pokosových spojů, pro spojování rámu z rámečků do oken, dveří, obložek zárubní,...
- šest velikostí svěrek pro pro šířky rámu 10 - 90 mm, á 10 ks.
- obj.č. 84542



2.967,-
bez DPH

Rychloupínací rohová svěrka 90° 65x65 mm
- šíře čelisti 65 mm
- rozevření čelisti 65 mm, rychloupínání
- obj.č. 93134

288,-
bez DPH



JEDNORUČNÍ STOLAŘSKÉ SVĚRKY PRO VELKÉ ZATÍŽENÍ



NEW

NOVÉ TLAČÍTKO QUICK-CHANGE™
ŘADA VOLITELNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ



NOVÉ ODNÍMATELNÉ DUÁLNÍ VÝKYVNÉ ČELISTI A ŠETRNÉ PODLOŽKY

NASTAVITELNÁ PATKA

JEDNORUČNÍ OVLADAČ QUICK-RELEASE

TEPELNĚ ZPRACOVANÝ PROFIL „I“ Z UHLÍKOVÉ OCELI S ČERNÝM OXIDOVANÝM POVRCHEM

272 kg
TRVALÁ UPÍNAČÍ SILA

Typ, upínací délka svěrky	Obj. číslo	Původní cena	Akční cena bez DPH
XP 150 mm	09280	-678 Kč	396 Kč
XP 300 mm	09279	-796 Kč	495 Kč
XP 450 mm	09286	-865 Kč	507 Kč
XP 600 mm	09283	-930 Kč	620 Kč
XP 900 mm	09284	-1.076 Kč	730 Kč
XP 1250 mm	51879	-1.339 Kč	908 Kč

Sada upínacích prvků v systaineru - Veritas

- plně kompatibilní se multifunkčními stoly od Festool
- sada obsahuje: 1x sukovnik 20 mm, 4x doraz s malou a 4x doraz s velkou hlavou, 2x nízký doraz, 1x povrchová svěrka, 2x horizontální překlápěcí svěrka, 4x upínací knoflík
- obj.č. 84522



7.429,-
bez DPH

Svěrka rohová 90°
- šíře/výše čelisti 133/60 mm
- rozevření čelisti 110 mm, rychloupínání
- obj.č. 74589

1.327,-
bez DPH



Ocelový stahovák čepů



1.307,-
bez DPH

Svěrka truhlářská na spárovku TL 90 délka 900 mm - Bessey

- l-profil 48 x 53 mm
- maximální upínací délka 900mm
- maximální upínací síla 9900N
- hmotnost 5 kg
- obj.č. 89414



Celková délka	Objednací číslo	Akční cena bez DPH
1500 mm	09204	1.213 Kč
2000 mm	09203	1.250 Kč
2500 mm	09217	1.363 Kč
3000 mm	09206	1.412 Kč

Registrací na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny

Folie balící stretch
- šíře 50 cm x 2,0kg / 23µm
- obj.č. 20438

Folie balící stretch - černá
- šíře 50 cm x 2,0kg / 23µm
- obj.č. 20439

Folie balící stretch - granát
- šíře 10 cm x 150 m / 23µm
- obj.č. 68032

Bublínková folie
pro balení jakéhokoliv nákladu proti poškození při přepravě

Sít' balící - 60 cm šíře, 1,4 km návin.
- ideální na palivové dřevo
- obj. č. 98139



1 ks **115,-** bez DPH
6 ks **517,-** bez DPH



1 ks **121,-** bez DPH



1 ks **37,-** bez DPH
12 ks **335,-** bez DPH



šíře 0,5 m **250,-** bez DPH
Obj.č. 11963

šíře 1,0 m **350,-** bez DPH
Obj.č. 11962



1.238,- bez DPH

Pracovní stavitelná koza s nastavitelnou výškou 60, 70, 80 a 90 cm
- skládací koza s aretací v otevřené poloze
- obj.č. 36761 - modrá
- obj.č. 16475 - červená



MODRÁ **868,-** bez DPH

ČERVENÁ **872,-** bez DPH



Nosnost 250 kg

Výstředníkový nosič desek - 1 ks
- usnadňuje manipulaci s deskovými materiály
- vhodný pro dřevotřískové desky, lamino desky, OSB desky a spárovky
- výstředníky se při zdvižení desky sami zablokují
- pro desky do tloušťky 30 mm
- výstředníky jsou opatřeny speciální protiskluzovou pryží
- obj.č. 09051



1 ks **626,-** bez DPH


Paletový vozík PHW 2506
- nosnost 2,5 t
- min/max výška zdvihu- 85/200 mm
- profesionální paletový vozík se zvedací silou 2,5 t. Stabilní a robustní konstrukce pro každodenní nasazení. obj. č. 40561



8.990,- bez DPH



Pracovní lešení 0,7 x 2,0 m, modul A+B
- stabilní lehké pojízdné hliníkové lešení založené na stavebnicovém principu
- možnost dodatečného zvýšení lešení přidavnými moduly
- rychlé sestavení bez potřeby nářadí-nasazovací spojení a rychlouzávěry
- pracovní výška 5,0m
- obj.č. 15402



24.489,- bez DPH

Nůžkový zvedací stůl FHT 500
- pojízdný nůžkový zvedací stůl s hydraulickým zvedacím zařízením se zvedací silou 0,5 t
- mnohostranné použití
- hmotnost 120 kg
- obj.č. 97554



10.489,- bez DPH

Pachole s otočnou hlavou PS-420
- nastavitelná výška 710-1030 mm
- šířka válce 400 mm
- nosnost 400 kg
- 5 x kulička Ø 25,4 mm
- válec Ø 50 x 400 mm
- obj.č. 98897



1.327,- bez DPH

Pachole válečková PS-521
-nastavitelná výška 580-970 mm
- šířka válce 360 mm
- průměr válce 52 mm
- nosnost 900 kg
- obj.č. 10042



1.798,- bez DPH

Podpěra materiálu MS 3 R
- výška 670 - 1080 mm
- šířka válce 285 mm
- nosnost 40/60/90 kg
- obj.č. 90137



499,- bez DPH

Podpěra materiálu MS 1 K s kuličkami
- nastavitelná výška 710-1150 mm
- šířka válce 450 mm
- nosnost 70 kg
- obj.č. 90136



1.449,- bez DPH

Válečková opěrka PTA 1000
- výška 700 - 1150 mm
- nosnost 100 kg
- obj.č. 38553



1.137,- bez DPH


Obj. číslo	Délka pilníku	Hrúbost	Cena bez DPH
16326	100 mm	2 - střední	55,-
16334	150 mm	2 - střední	83,-
20208	200 mm	2 - střední	107,-
16327	250 mm	2 - střední	155,-
20626	300 mm	2 - střední	185,-

Sada dílenských pilníků 250/2 - 3 dílná Ajax
- sada pilníků 250/2 je ideální pro běžné tvarovací pilování různých materiálů (zejména kovů) v domácnostech, zámečnických dílnách či výrobě
- křížový sek, plastové držadlo
- sada obsahuje kruhový, úsečový a plochý pilník 250/2
- obj.č. 16427



553,- bez DPH

Sada dílenských pilníků 100/2 - 6 dílná Ajax
- sada pilníků 100/2 je ideální pro běžné tvarovací pilování různých materiálů (zejména kovů) v domácnostech, zámečnických dílnách či výrobě
- křížový sek, plastové držadlo
- sada obsahuje kruhový, úsečový, trojúhelníkový, čtvercový a 2x plochý pilník 100/2
- obj.č. 16412



450,- bez DPH

Obj. číslo	Délka pilníku	Hrúbost	Cena bez DPH
17541	100 mm	2 - střední	88,-
16423	150 mm	2 - střední	121,-
16421	200 mm	2 - střední	154,-
16331	250 mm	2 - střední	217,-
16310	300 mm	2 - střední	274,-

Obj. číslo	Délka pilníku	Hrúbost	Cena bez DPH
16360	150 mm	2 - střední	111,-
16302	200 mm	2 - střední	140,-
16315	250 mm	2 - střední	188,-
16316	300 mm	2 - střední	250,-

Sada rašplí 250mm 3 ks
- rašple jsou vhodné pro opracování dřeva
- sada obsahuje rašplí plochou, kruhovou a úsečovou
- obj.č. 75002



1.187,- bez DPH

Rotační rašple 125 mm úhlová
- kotouč do úhlové brusky pro broušení dřeva
- obj.č. 53425 - jemná - 424 Kč
- obj.č. 37033 - klasická - 400 Kč



Rašple úsečová prp 300/2 9x28
- obj.č. 16314

379,- bez DPH

Rašple plochá pro 300/2 7x30
- obj.č. 16312

286,- bez DPH

Rašple kruhová prk 300/2 12
- obj.č. 16337

271,- bez DPH

Sada 4 rašplí + záhlubník Wolfcraft
- 1 x profilová rašple, průměr 12 mm, cylindrická, dřevo
- 1 x profilová rašple, průměr 5 - 12 mm, kuželovitá, dřevo
- 1 x profilová rašple, průměr 14 mm, kulová, dřevo
- 1 x profilová rašple, průměr 12 mm, cylindrická, kov
- 1 x záhlubník, průměr 12 mm, dřevo
- obj.č. 74875



206,- bez DPH



131,-
bez DPH

Úhelník 3D
- pro měření a přenášení rozměrů na trojrozměrné obrobky
- hmotnost 0,1 kg
- obj.č. 95917



964,-
bez DPH

SET TERASA – viditelné šrouby: svěrka, vrtací přípravek, vrták se záhlubníkem, 5 podložek
- kompletní sada pro přesné a rychlé položení terasy
- obj.č. 59068



423,-
bez DPH

Kolíkováčka mistrovská D6-8-10
- Univerzální rychlá ruční kolíkováčka, vrtací šablona (přípravek) pro rohové, T a ploché spoje
- hmotnost 0,5 kg
- obj.č. 40830



444,-
bez DPH

Mg310 COMPACT mechanická vytlačná pistole 4357000
- maximální tlak 160 kg
- hmotnost 0,5 kg
- obj.č. 68421

MG 100
202,-
bez DPH



444,-
bez DPH

Lis na kartuše
- MG 100 - obj. č. 59155
- MG 400 ERGO - obj. č. 08473



1.736,-
bez DPH

Pracovní upínací stůl Master 200
- odolný pracovní dílenský stůl pro univerzální použití, vhodný pro profesionály i do domácí dílny
- hmotnost 12 kg
- obj.č. 96535



1.411,-
bez DPH

Multifunkční opěrný kozlík a podstavec
- maximální zatížení 50 kg
- výškově nastavitelný 630 - 1000 mm
- hmotnost 5,6 kg
- obj.č. 99719



1.826,-
bez DPH

Transportní vozík TS 600
- maximální zatížení 70 kg
- hmotnost 5,0 kg
- obj.č. 36620



536,-
bez DPH

Úhlový magnetický držák bitů
- maximální otáčivý moment 13 Nm
- hmotnost 0,3 kg
- obj.č. 34275



247,-
bez DPH

Accumobil - mobilní vrtací pomůcka
- pouzdra z kovu o průměrech 4, 5, 6, 8 a 10 mm
- hmotnost 0,1 kg
- obj.č. 74876



960,-
bez DPH

Stojan na vrtačky TECMOBIL
- průměr límce 43 mm
- hmotnost 2 kg
- obi.č. 05442



2.377,-
bez DPH

Vrtačkový stojan Exclusive 2010 ø 43mm
- průměr límce 43 mm
- hmotnost 7,1 kg
- obj.č. 12937
- možnost zakoupení menšího provedení 3406000 - obj.č. 01161 - 775,- bez DPH



619,-
bez DPH

Stojan na úhlovou brusku Ø 115+125 mm
- stabilní provedení s deskou z tlakové litiny
- hmotnost 1,5 kg
- obj.č. 74864



1.307,-
bez DPH

Kolíková lišta vrtací D5/6/8/10mm
- hmotnost 0,2 kg
- obj.č. 53243



544,-
bez DPH

Univerzální box na dřevěné kolíky s kolíkováčkou a kolíky
- box pro dřevěné kolíky 6, 8 a 10 mm.
- hmotnost 2,5 kg
- obj.č. 68420



1.201,-
bez DPH

Sada děrovek sanita
- průměry děrovek 33,43,53,68,103mm
- hmotnost 1,5 kg
- obj.č. 57647



223,-
bez DPH

Hřebenový napínák pásů
- s upínacími svěrkami
- hmotnost 0,1 kg
- obj.č. 30611



821,-
bez DPH

Řezačka laminátových podlah LC 100
- do tloušťky 8 mm
- do šířky 210 mm
- hmotnost 1,7 kg
- obj.č. 15479



1.033,-
bez DPH

Řezačka laminátových podlah LC 600
- do tloušťky 11 mm
- do šířky 465 mm
- hmotnost 2,1 kg
- obj.č. 68334



521,-
bez DPH

Hoblík na hrany sádrokartonu 3-trapézové čepele
- vhodná pro tloušťku desky 9,5 a 12,5 mm
- pro úhel 35°
- hmotnost 0,2 kg
- obj.č. 17973

Plastový organizér Stanley Junior
- rozměry - 375 x 292 x 67 mm
- obj.č. 17454



239,-
bez DPH

Rozkládací pojezdový box Rolling workshop
samostatně přenositelný box i zásuvky, horní box má jednu zásuvku, je uzamykatelný, prostřední díl se skládá z mělké a hluboké zásuvky, spodní díl poskytuje dostatečný prostor např. pro elektronářadí, odolná hliníková teleskopická rukojeť umožňuje nastavení do několika výšek.
- obj.č. 41659



3.305,-
bez DPH

Svěrák York
- kvalitní svěrák České výroby!
- čelisti z vysoce kvalitní oceli, kaleny na 52-54 HRC
- velká kovadlina
- integrovaná otočná deska cca 35stupňů
- s polohovacími šrouby
- přesné válcové vedení
- vratidlo s bezpečnostními koncovkami
- obj.č. 14121 - 80 mm - **1.136 Kč**
- obj.č. 14493 - 100 mm - **1.694 Kč**
- obj.č. 14064 - 125 mm - **2.657 Kč**
- obj.č. 14782 - 150 mm - **3.889 Kč**



Plochá Dláta WOOD LINE PROFÍ - Narex Bystřice

- dřevěná rukojeť, určeno pro dlabání rozporů, čepů, ozubů. I pro hrubší práci s použitím paličky
- velmi kvalitní dláta pro milovníky tradice a stylu při práci se dřevem.
- čepel kovaná z vysoce legované Cr-Mn oceli
- tepelně zušlechtněná na 59 Hrc celobroušená a vyostřená ocel
- rukojeť ergonomická s oválným průřezem
- dřevěná přírodní lakovaná rukojeť



Obj. číslo	Šířka čepele	Délka čepele	Celková délka	Cena bez DPH
15094	4 mm	120 mm	258 mm	146,-
13105	6 mm	120 mm	258 mm	142,-
13846	8 mm	122 mm	260 mm	141,-
13111	10 mm	124 mm	262 mm	144,-
13112	12 mm	126 mm	264 mm	144,-
13866	14 mm	128 mm	266 mm	146,-
13862	16 mm	130 mm	270 mm	146,-
13878	18 mm	132 mm	272 mm	153,-
13844	20 mm	134 mm	274 mm	155,-
13094	22 mm	136 mm	276 mm	179,-
13069	26 mm	140 mm	280 mm	183,-
13890	30 mm	144 mm	284 mm	235,-
13855	32 mm	146 mm	286 mm	249,-
14953	40 mm	155 mm	304 mm	267,-
15093	50 mm	165 mm	310 mm	382,-

Sada plochých dlát v mořené kazetě WOOD LINE PROFÍ 6ks 8530 53 Narex Bystřice

- velmi kvalitní dláta
- kované z vysoce legované Cr-Mn oceli
- tepelně zušlechtněná ocel na 59 Hrc
- celobroušená a vyostřená dláta
- ergonomická rukojeť s oválným průřezem
- dřevěná přírodní lakovaná rukojeť
- obj.č. 13115

1.503,-
bez DPH



Sada plochých dlát v přírodní kazetě WOOD LINE PROFÍ 6ks 8530 55 Narex Bystřice

- velmi kvalitní dláta
- kované z vysoce legované Cr-Mn oceli
- tepelně zušlechtněná ocel na 59 Hrc
- celobroušená a vyostřená dláta
- ergonomická rukojeť s oválným průřezem
- dřevěná přírodní lakovaná rukojeť
- obj.č. 13723

1.360,-
bez DPH



Chránič ostří dlát 16-26 Narex Bystřice

- chrání ostří se závěsem pro plochá dláta
- pro dláta šířky čepele 22-26 mm
- obj.č. 13740

11,00
bez DPH



Sada plochých dlát WOOD LINE PROFÍ 4ks 8630 10 Narex Bystřice

- kované z vysoce legované Cr-Mn oceli
- tepelně zušlechtněná ocel na 59 Hrc
- celobroušená a vyostřená dláta
- ergonomická rukojeť s oválným průřezem
- dřevěná přírodní lakovaná rukojeť
- obj.č. 72869

627,-
bez DPH



Sada plochých dlát PLAST LINE PROFÍ 4ks 8603-00 Narex Bystřice

- kované z vysoce legované Cr-Mn oceli
- tepelně zušlechtněná ocel na 59 Hrc
- celobroušená a vyostřená dláta
- rukojeť je vyrobena z PP
- sotvorem pro zavěšení
- obj.č. 13133

511,-
bez DPH



Sada struh/soustružnických dlát 5 ks HSS LINE PROFÍ MINI v kazetě 8594 00 Narex Bystřice

- struhy HSS LINE MINI pro soustružení malých předmětů a hraček
- rovněž si je při práci oblíbí modeláři či výrobci hraček
- čepele z rychlořezné oceli tepelně zpracované na 67 Hrc
- ergonomická rukojeť z bukového dřeva
- obj.č. 73649

2.293,-
bez DPH



Sada řezbářských dlát 4 ks s plastovou rukojetí Dehco

- Sada kvalitních řezbářských dlát s plastovou rukojetí o šířkách 8, 12, 19 a 25 mm
- čepel je kovaná z CrV oceli tvrzená po celé délce
- obj.č. 42036

239,-
181,-
bez DPH



Dláta řezbářská sada dřevěná rukojeť 4díly Dehco

- sada kvalitních dlát o šířce 8, 12, 19 a 25 mm
- obj.č. 42035

123,-
bez DPH



Sada řezbářských dlát 6dílná STANDARD LINE s brouskem 8946 10 Narex Bystřice

- řezbářské nástroje pro běžnou řezbu určené široké veřejnosti
- obj.č. 13865

1.600,-
bez DPH



Dláta řezbářské sada 12 ks Extol

- řezbářské dláta Extol Premium - sada 12 ks dlát
- materiál: CrV, tvrzená na HRC 58-60
- dřevěné rukojeti
- délka dlát je 200mm
- obj.č. 99711

785,-
545,-
bez DPH



Sada řezbářských dlát START 5 ks 8692 00 Narex Bystřice

- čepele z kalené uhlíkové oceli
- rukojeť buková
- sada obsahuje lipové dřevo vhodné pro řezbu
- obj.č. 13744

897,-
bez DPH



120,-
bez DPH

- Cidlina husí krk - vysoce uhlíková ocel**
- Škrábání vytváří čistší povrch než broušení
 - obj.č. 16637



114,-
bez DPH

- Cidlina obdélníková - vysoce uhlíková ocel**
- Škrábání vytváří čistší povrch než broušení
 - obj.č. 16453



86,-
bez DPH

- Cidlina obdélníková - vysoce uhlíková ocel**
- Škrábání vytváří čistší povrch než broušení
 - obj.č. 11179



1.235,-
bez DPH

- Ořezávací cidlina, škrabka ZK HW 45/45 pro CONTURO KA 65**
- srážení hran, zaoblování a začišťování u tenkých plastových, šikmých a zakosených hran
 - obj.č. 99013

Dřevěné české kvalitní hoblíky. Nůž hoblíku je uložen vůči hoblované ploše pod úhlem 45°, plaz hoblíku je z kvalitního habrového dřeva, tělo hoblíku je z kvalitního bukového dřeva, obojí sušené před zpracováním na 10 % vlhkosti.



Klopač



Macek



Římsovník

Typ hoblíku	Rozměr	Šířka nože	Sklon nože	Hmotnost	Obj. č.	Cena bez DPH
Klopač	220x65x130 mm	45 mm	45°	1.000 g	13137	402 Kč
Klopač	220x65x130 mm	48 mm	45°	1.000 g	14431	411 Kč
Macek	510x70x155 mm	51 mm	45°	3.200 g	10843	538 Kč
Macek	600x80x180 mm	60 mm	45°	2.560 g	24652	1.026 Kč
Cidič	220x65x140 mm	45 mm	45°	1.000 g	14432	426 Kč
Cidič	220x65x140 mm	48 mm	45°	1.000 g	35316	434 Kč
Římsovník	255x18x155 mm	18 mm	45°	250 g	35163	220 Kč
Hladík	220x65x130 mm	45 mm	45°	1.000 g	97665	374 Kč

- Palička**
- Hlava paličky z důkladně vysušeného bukového dřeva.

Délka	Obj. č.	Cena bez DPH
hranatá, délka 105 mm	22090	158 Kč
hranatá, délka 160 mm	22091	222 Kč
kulatá, průměr 60 mm	22092	97 Kč
kulatá, průměr 70 mm	22093	106 Kč
sochařská, prům.80 mm	35311	181 Kč
sochařská, prům.120 mm	35312	352 Kč

- Rejsek**
- Se dvěma opracovanými a lehce přestavitelnými rýsovacími rameny, vyroben z bukového dřeva, rýsovací jehly z kalené oceli. Délka 210 mm.

délka	Obj. č.	Cena bez DPH
1x aretace	94992	136 Kč
2x aretace	73560	148 Kč

Registrací na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny

ALFA SET - sada tří vysoce kvalitních rýsovacích přípravků pro všechny tesařské práce

- 1) Rýsovací úhelník ALPHA CLASSIC
 - oděruvzdorný materiál z nerezové oceli
 - vyleptaná milimetrová stupnice
 - rozměry 430 x 790 mm
- 2) Tesařský bežešvý úhelník 800 mm
 - oděruvzdorný materiál z nerezové oceli
 - přesné otvory na kratším rameni
 - oboustranná milimetrová stupnice
 - přesnost na pravém úhlu 0,005 mm/cm
- 3) Úhломěr z bukového dřeva 500 mm



pokosník a tesařský úhelník v ceně



utahovací matka úhelníku

~~1.990,-~~
1.791,-
bez DPH



Šablona - "pavouk"
Tato šablona je určena pro měření stupňů a je ideální pro výrobu šablon. Šest dílů "pavouka" je vyrobeno z kalené pružinové oceli, v délkách 60, 80 a 100 cm. Velmi rychlé a jednoduché zachycení všech rohů schodu. Dodává se v praktickém dřevěném pouzdře.
- v balení: 6 ks listů, 2x 60cm, 2x80cm, 2x100 cm
- obj.č. 36107

~~1.257,-~~
1.131,-
bez DPH



~~2.985,-~~
2.836,-
bez DPH

Šablona pro spoj kuchyňských desek
- pro šířky pracovních desek od 420 mm do 650 mm.
- spoj vyrobíte za 15 minut včetně zaměření
- obj.č. 98870



Šablona pro výrobu stupňů - ideální na zaměření vícerochých stupňů. Práce se šablonou je velmi přesná a jednoduchá. Není nutné vytvářet papírovou šablonu. Tvar se může přenést rovnou na výrobek. Sada obsahuje celkem **13 ks** hliníkových listů, které je možné libovolně skládat do sebe, proto není problém naměřit schod s výřezem na zábradlí nebo mezi 2 stěnami.
- obj.č. 36181

~~1.791,-~~
1.791,-
bez DPH



Samolepicí metr
dvoubarevná stupnice, lepicí zadní strana drží na většině materiálů.

"PRAVÝ" měří zleva doprava

rozměr	číslo	cena bez DPH
1 m x 13 mm	81064	129 Kč
2 m x 13 mm	97853	205 Kč
5 m x 13 mm	97072	308 Kč
10 m x 13 mm	81067	1.026 Kč
25 m x 13 mm	81069	2.591 Kč
50 m x 13 mm	81071	4.720 Kč

"LEVÝ" měří zprava doleva

rozměr	číslo	cena bez DPH
1 m x 13 mm	81072	205 Kč
2 m x 13 mm	81073	334 Kč
5 m x 13 mm	81074	591 Kč
10 m x 13 mm	81075	1.257 Kč
20 m x 13 mm	81076	2.514 Kč

Level Box - měřák sklonu kotouče
ultrakompaktní 51x64x33mm absolutní a relativní měření sklonu, rozsah měření 180°, přesnost 0,1° díky kalibračnímu tlačítku je možnost jednoduché a rychlé kalibrace na jakémkoliv pracovním/formátovacím stole
- obj.č. 38927



~~1.257,-~~
1.257,-
bez DPH

Úhelník s pohyblivými rameny
- slouží k jednoduchému naměření úhlů, rozpětí úhlů 0° - 170°. Praktický měřicí nástroj pro měření vnitřních a vnějších úhlů. Při měření vnitřního úhlu je tento snížen automaticky na polovinu. Ve většině případů lze řezací stroj nastavit přímo na naměřený úhel, nebo přenést požadovaný úhel přímo na výrobek. Táhlou se stupnicí je 44 cm dlouhá a vyrobená z odolné hliníkové slitiny.
- obj.č. 97857

~~179,-~~
179,-
bez DPH

Winkel profi 4v1 W450 - úhломěr, rýsovací šablona, vodováha, úhelník s pohyblivými rameny. Součástí dodávky je prodloužení ramen pro dokonalou přesnost. Dodáváno včetně pouzdra
- obj.č. 39633

~~1.135,-~~
1.135,-
bez DPH



Registrací na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny

Svinovací metr Stanley
- 3m - obj.č. 05066 - **74 Kč**
- 3m pogum. - obj.č. 52456 - **119 Kč**
- 5m - obj.č. 05067 - **115 Kč**
- 5m pogum. - obj.č. 39524 - **164 Kč**
- 8m - obj.č. 17414 - **189 Kč**



Veritas
Innovation in tools®

Tesařské kružítko - přípravek pro překresování nerovností a profilů zejména u úhlových spojů kulatiny přímo na vyřezávaný díl. Ideální přípravek pro všechny modeláře, truhláře nebo stavitele srubů. Dvě vestavěné vodováhy umožňují velmi přesné přenášení měř. Hliníkový korpus s mosazným kováním. Pevné plastové pouzdro pro bezpečnou přepravu. Maximální rozevření 300 mm. Dodáváno včetně Veritas tužky.
- obj.č. 81156







~~2.686,-~~
2.686,-
bez DPH



Kružítko z kované oceli
rozměr
výška 30 cm s držákem tužky
výška 50 cm s držákem tužky

číslo	cena bez DPH
97926	437 Kč
97577	736 Kč

Registrací na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny



Tesařský úhelník, prášková úprava žlutou barvou, vyrobeno z pevnostního materiálu, k dispozici provedení s nebo bez opisovacích otvorů. Všechny modely s oboustrannou milimetrovou stupnicí na dlouhé straně. Přesnost pravého úhlu 0,005 mm na délku ramen

Tesařský úhelník, bežešvý z pružinové oceli, přesnost pravého úhlu 0,005 mm na délku ramene, vyleptaný mm stupnice. Možno dodat i bez stupnice.

Hliníkový úhelník - pro truhlářské a zámečnické práce, úhel 45°, s vyleptanou mm stupnicí na horní i spodní straně nerezové části, hliníkový držák 40 x 14 mm

Zámečnický úhelník - z pozinkovaného železa s přední zarážkou. Robustní a pevná konstrukce.

Bez opisovacích otvorů:

rozměr	Obj. číslo	cena bez DPH
700 x 300 mm	81099	334 Kč
800 x 320 mm	81100	344 Kč

S opisovacími otvory:

rozměr	Obj. číslo	cena bez DPH
700 x 300 mm	81101	359 Kč
800 x 320 mm	81102	367 Kč
1000 x 380 mm	81103	385 Kč

Bez opisovacích otvorů:

rozměr	Obj. číslo	cena bez DPH
800 x 320 mm	81152	529 Kč

S opisovacími otvory:

rozměr	Obj. číslo	cena bez DPH
600 x 280 mm	97274	451 Kč
700 x 300 mm	97272	472 Kč
800 x 320 mm	81055	495 Kč
1000 x 380 mm	81058	541 Kč

rozměr

rozměr	Obj. číslo	cena bez DPH
rameno 150 mm	97290	180 Kč
rameno 200 mm	97291	205 Kč
rameno 250 mm	97288	226 Kč
rameno 300 mm	97595	257 Kč
rameno 400 mm	97925	304 Kč

rozměr	Obj. číslo	cena bez DPH
100 x 70 mm	97307	167 Kč
150 x 100 mm	96666	193 Kč
200 x 130 mm	97285	237 Kč
250 x 160 mm	97008	298 Kč
300 x 175 mm	97190	329 Kč
400 x 230 mm	96971	473 Kč
500 x 220 mm	97282	473 Kč
600 x 300 mm	96972	718 Kč
750 x 375 mm	97280	639 Kč
1000 x 500 mm	97279	693 Kč



Úhelník dřevěný
- 20 mm široký velmi oblíbený a přesný úhelník.

délka	číslo	cena bez DPH
150 mm	22079	90 Kč
350 mm	34170	108 Kč
750 mm	22082	327 Kč

Plastový kolík pro podepsání úhelníku

Oboustranné posuvné vodítko pro tužku

Truhlářský úhelník
- mimořádně přesná vyleptaná stupnice
- délka 300mm a 350 mm
- obj.č. 97197 - 300 mm
- obj.č. 51903 - 350 mm

616,-
300 mm
371,-
bez DPH

686,-
350 mm
412,-
bez DPH



1.124,-
bez DPH

Truhlářský set
- truhlářský úhelník 300 mm, pokosník a úhelník s pohyblivým ramenem. Kvalitní zpracování, držáky z ořešového dřeva s mosazným kováním.
- přesnost pravého úhlu je 0,01 mm na 1 cm jazyku
- úhelník s oboustranně vyleptanou milimetrovou stupnicí.
- obj.č. 81092



Truhlářský pokosník - bukový držák, jazyk z lakované oceli.

délka	číslo	cena bez DPH
170 mm	22072	89 Kč
200 mm	34171	103 Kč
350 mm	22074	116 Kč



Pkosník s pohyblivými rameny
- užívá se k sejmutí, přenesení a orýsování libovolně velkého úhlu, je vyroben z bukového dřeva

délka	číslo	cena bez DPH
300 mm	34169	86 Kč
500 mm	22071	168 Kč



1.257,-
bez DPH

Digitální úhloměr
digitální přehledný display 21 mm, rozsah měření 0° až 185°, délka ramen 250 mm, přesnost měření 0,5°
Obj. č. 96974

Úhloměr s číselníkem
- zobrazením úhlu na budíku
- délka ramen 480 mm
- rozsah měření 0° až 180°
- přesnost 1°, včetně vodováhy
- vyrobeno z hliníkového profilu
- obj.č. 36124

629,-
bez DPH



Digitální úhloměr jednoduché používání, velký digitální podsvícený display, rozsah měření do 225°, přesnost 0,1°

rozměr	číslo	cena bez DPH
Délka 45 cm	35310	3.053 Kč
Délka 74 cm	81060	3.565 Kč



228,-
bez DPH

Digitální šuplera carbonová
- rozsah měření 0 - 150 mm
- přesnost 0,1 mm
- možnost vynulování
- velký dobře čitelný display
- obj.č. 81153



588,-
bez DPH

Digitální šuplera nerezová
- velký 10 mm display
- ukazatel po 0,01 mm, otočný mechanismus posuvný palcem,
- přesnost 0,03 mm, automatické vypnutí po 3 min
- funkce automatického nulování
- měřitelná oblast 150 mm
- obj.č. 95537

Digitální výškoměr
- používá se pro seřizování kotoučových pil nebo frézovacích strojů
- měřicí rozsah 0-150 mm s přesností 0,03 mm
- možnost nulování
- těžký podstavec zaručuje vysokou stabilitu
- obj. č. 97071

1.257,-
bez DPH



Měřicí kolo MR 3
- průměr kola 318,5 mm
- počítadlo do 9.999,9 m
- možnost nulování
- obj.č. 81147

1.652,-
bez DPH





~~1.995,-~~
1.554,-
bez DPH

Laserový měřič vzdálenosti GLM 30
- rozsah 0,15 - 30,00 m
- přesnost +/- 2 mm
- 2x akumulátor 1,5 V LR03 AAA
- hmotnost 0,1 kg
- obj.č. 00925



~~2.930,-~~
2.490,-
bez DPH

Laserový měřič vzdálenosti GLM 40 Professional
- rozsah 0,15 - 10,00 m
- přesnost +/- 1,5 mm
- 2x akumulátor 1,5 V LR03 AAA
- hmotnost 0,4 kg
- obj.č. 33007



~~4.304,-~~
3.658,-
bez DPH

Laserový měřič vzdálenosti GLM 50 C Professional
- měření sklonu, délky plochy
- rychlý a efektivní přenos dat přes Bluetooth
- jednoduchá manipulace
- dosah 50 m,
- obj.č. 96729



~~2.726,-~~
2.454,-
bez DPH

Nivelační přístroj NX32
- 32x zvětšení dalekohledu,
- 1,5 mm odchylka na 1 km
- 0,3" přesnost nastavení
- 1,0 kg hmotnost, kufr pro přepravu
- obj.č. 30917
Lze přikoupit:
- obj.č. 81151, stativ 150 cm - 1.001 Kč bez DPH
- obj.č. 97575, lať teleskopická - 847 Kč bez DPH



~~2.331,-~~
2.027,-
bez DPH

Set Level univerzal 2 set
- výhodný set laseru Bosch Level universal a hliníkového stativu 1,1 m
- pracovní rozsah - 10 m
- rozsah samonivelace ± 4°
- přesnost nivelace ± 0,05 mm/m
- obj.č. 00967



~~3.800,-~~
3.230,-
bez DPH

Křížovo-bodový laser GCL 2-15 + RM 1
- vodorovný a svislý laserový paprsek
- multifunkční otočný držák RM1 součástí
- pracovní rozsah 15 m
- přesnost +/- 0,3 mm/m
- horizontální a vertikální samonivelace do ±4°
- obj.č. 36034



~~4.232,-~~
3.680,-
bez DPH

Bosch PLL 360 se stativem
- perfektně vyrovnaná horizontální čára v rozsahu 360° - přesné a bezchybné vyrovnávání objektů v celém prostoru
- rozsah až 20 m
- přesnost ± 0,4 mm/m
- samonivelace ± 4°
- obj.č. 96606



~~14.868,-~~
13.380,-
bez DPH

Rotační laser Q3, červený laser
- automatická samonivelace možností nastavení rychlosti rotace, dosah až 500 m s přijímačem, přesnost 1 mm na 10 m, samonivelace do 5°, vč. kalibračního certifikátu
- kvalitní laser za výhodnou cenu včetně kufříku a laserového přijímače
- obj.č. 72883



~~4.500,-~~
bez DPH

Pracovní deska Work top WT2/19
- z vašeho stolu se stane plnohodnotná pracovní hoblice!
- hmotnost 13,5 kg
- rozměr desky 470x345x80 mm
- obj.č. 85688



~~6.190,-~~
bez DPH

Pracovní stůl Flexible Friend
- flexibilní a lehký pracovní stůl
- z kvalitní cínkované bukové průběžné spárovky
- tloušťka plátu 30 mm, hmotnost 36 kg
- rozměr dxšvx bez svěráku - 1350x500x850 mm
- obj.č. 16729



Advanced 1500
~~5.999,-~~
bez DPH
Advanced 1700
~~6.899,-~~
bez DPH

Truhlářská hoblice Advanced
- z kvalitní cínkované bukové spárovky
- tloušťka plátu 30 mm, předek 90 mm, hmotnost 50 kg
- rozměr dxšvx bez svěráku - 1540x500x850 mm (1340x500x850 mm)
- obj.č. 12105 - Advanced 1700
- obj.č. 12103 - Advanced 1500



~~8.799,-~~
bez DPH

Truhlářská hoblice Diamond 1800
- plát vyroben z kvalitní bukové spárovky
- podnoží vyrobeno z cínkované spárovky
- tloušťka plátu 30 mm, předek 90 mm, hmotnost 62 kg
- rozměr dxšvx bez svěráku - 1650x610x850 mm
- obj.č. 14163



~~15.498,-~~
bez DPH

Truhlářská hoblice Premium Plus
- z kvalitní cínkované bukové průběžné spárovky
- vč. 1x police na nářadí, 1x set profí poděráků kulatých, 2x klíč do vřetene, koryto na nářadí
- tloušťka plátu 50 mm, předek 110 mm, hmotnost 91 kg
- rozměr dxšvx bez svěráku - 1920x620x870 mm
- obj.č. 12108



~~22.698,-~~
bez DPH

Školní hoblice model Square 1850
- hoblice pro 4 osoby
- z kvalitní cínkované bukové průběžné spárovky
- koryto na nářadí
- tloušťka plátu 40 mm, předek 90 mm, hmotnost 112 kg
- rozměr dxšvx bez svěráku - 1380x1380x840 mm
- obj.č. 12113



~~795,-~~
bez DPH

Poděrák velký hranatý (pár)
- lze použít pouze pro hoblice PREMIUM 1 a 2
- obj.č. 12121



~~1.600,-~~
bez DPH

Set profí poděráků kulatých
- vhodné pro hoblice PREMIUM PLUS, STAR, MONSTER
- set obsahuje 1 pár malých a 1 pár velkých poděráků o průměru 19mm
- obj.č. 12123



~~1.300,-~~
bez DPH

Vřeteno velké pro hoblice
- vhodné pro hoblice řady PRO
- obj.č. 14144



~~550,-~~
bez DPH

Vřeteno bedoko pro hoblice
- vhodné pro hoblice řady PREMIUM 1, 2 a PLUS
- obj.č. 14131

TICHÝ, SILNÝ A FLEXIBILNÍ to je ArciTech!

ArciTech - zásuvkový systém nejvyšší třídy a kvality od Hettich!

- jedinečně komfortní pohyb a mimořádná stabilita
- moderní design dle nejnovějších trendů
- excelentní řešení pro vysoké, široké a těžké zásuvky
- stabilní výsuv s prizmovým vedením Actro se zatížením 40, 60 a 80 kg



ArciTech



AKČNÍ CENA zásuvka ArciTech:

- stříbrné ocelové bočnice, plnovýsuvy Actro, příchytky zad a čela, krytky bočnice Hettich

Délka 500mm, výška 94mm:
- obj.č. 20442

~~812,-~~
649,-
bez DPH

ArciTech s relingem



AKČNÍ CENA zásuvka ArciTech s RELINGEM:

- stříbrné ocelové bočnice, plnovýsuvy Actro, příchytky zad, čela a relingu, krytky bočnice Hettich, relingové tyče

Délka 500mm, výška 186mm:
- obj.č. 20443

~~1.014,-~~
811,-
bez DPH

Délka 500mm, výška 218mm:
- obj.č. 20444

~~1.035,-~~
828,-
bez DPH

Délka 450 mm, výška 94mm:
- obj. č. 20445

~~806,-~~
640,-
bez DPH

Délka 450 mm, výška 186 mm:
- obj.č. 20446

~~999,-~~
799,-
bez DPH

Délka 450 mm, výška 218 mm:
- obj. č. 20447

~~1.020,-~~
816,-
bez DPH



InnoTech



AKČNÍ CENA zásuvka InnoTech:

- stříbrné ocelové bočnice, plnovýsuvy QUADRO V6 SILENT SYSTEM, příchytky zad a čela, krytky bočnice

- obj.č. 22282 Délka 470 mm, výška 70 mm **497,-**
- obj.č. 22267 Délka 520 mm, výška 70 mm **522,-**



AKČNÍ NABÍDKA zásuvek InnoTech

Registrací na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny

InnoTech relingem



AKČNÍ CENA zásuvka InnoTech s RELINGEM:

- stříbrné ocelové bočnice, plnovýsuvy QUADRO V6 SILENT SYSTEM, příchytky zad a čela, krytky bočnice, relingové tyče

- obj.č. 22268 Délka 470 mm, výška 144 mm **628,-**
- obj.č. 22266 Délka 520 mm, výška 144 mm **656,-**

- obj.č. 22263 Délka 470 mm, výška 176 mm **652,-**
- obj.č. 22265 Délka 520 mm, výška 176 mm **680,-**

*Kuličkový plnovýsuv S DOTAHEM GLT H4

- nosnost 30 kg
- montážní šířka 12,7 mm, do polodrážky, nebo na tupo
- hladký chod, vysoká boční stabilita
- měkké a tiché dovírání zásuvky
- jednoduchá demontáž zásuvky pomocí páčky
- poniklovaná ocel

Objednáací číslo	Délka zásuvky	Akční cena
39423	300 mm	112,-
39424	350 mm	124,-
39383	400 mm	126,-
39382	450 mm	133,-
39300	500 mm	144,-
39400	550 mm	156,-
39425	600 mm	188,-

GLT
prestige



Quadro V6 EB23 Silent System plnovýsuv pro dřevěné zásuvky

- nosnost 30 kg
- montáž nasunutím bez použití nářadí
- Silent System, tlumič integrovaný do výsuvu zajistí tiché dovírání zásuvky
- perfektní výšková a stranová stabilita

Objednáací číslo	Délka výsuvu	Akční cena
94053	300 mm	328,-
94054	350 mm	335,-
94055	400 mm	342,-
94056	450 mm	349,-
94057	500 mm	356,-
15275	550 mm	352,-

AKČNÍ NABÍDKA výsuvů pro dřevěné zásuvky

PRO TLOUŠŤKU BOKŮ ZÁSUVKY AŽ 19 MM - ODPADÁ NÁROČNÉ ZFRÉZOVÁNÍ



Quadro V6 Eb20 Silent System plnovýsuv pro dřevěné zásuvky

- nosnost 30 kg
- montáž nasunutím
- Silent System, tlumič integrovaný do výsuvu zajistí tiché dovírání zásuvky
- integrovaná pojistka zabraňuje náhodnému otevření zásuvky
- perfektní výšková a stranová stabilita
- samočisticí vodící dráhy nevyžadují žádnou údržbu
- min. hloubka skříně = délka výsuvu +13 mm

Objednáací číslo	Délka výsuvu	Akční cena
57063	280 mm	331,-
38944	300 mm	328,-
98122	320 mm	331,-
98220	350 mm	335,-
94449	380 mm	340,-
97030	400 mm	342,-
97999	420 mm	345,-
25271	450 mm	349,-
25272	480 mm	353,-
38707	500 mm	356,-
25313	520 mm	360,-
98052	550 mm	369,-
97873	600 mm	376,-

AKČNÍ NABÍDKA výsuvů pro dřevěné zásuvky



Spojka levá a pravá

- lze použít na Quadro V6 EB20 i na Quadro V6 EB23
- plynulé výškové seřízení + 2 mm
- obj.č. 21065 - sada P+L

Cena za sadu **20,36**
bez DPH



Kuličkový výsuv KA 1730

- nosnost 10 kg
- **délka výsuvu je menší než délka zásuvky!**
- výsuv je oboustranný, takže ho lze délece zásuvky přizpůsobit
- zásuvková kolejnička tedy nedosedá na čelo zásuvky
- pozinkovaná ocel
- lehký chod a vysoká stranová stabilita s přesným vedením
- jedná se o sadu, tudíž dva kusy výsuvu pro jednu zásuvku

Objednáací číslo	Pro zásuvku	Akční cena
18363	155 - 210 mm	25,-
18025	185 - 260 mm	26,-
18306	185 - 305 mm	26,-
18379	220 - 340 mm	27,-
18496	220 - 355 mm	28,-
21638	250 - 390 mm	29,-
18319	250 - 410 mm	31,-
18471	430 mm	38,-
18674	450 mm	36,-
19556	480 mm	45,-
18750	500 mm	44,-
23031	550 mm	59,-





~~22,72~~ Naložený **18,18** bez DPH
~~26,86~~ Polonaložený **21,49** bez DPH
~~26,45~~ Vložený **21,16** bez DPH

Závěs Intermat 9943 naložený / polonaložený / vložený
 - závěs s klipovou technikou, montáž zaklapnutím
 - pro tloušťku dveří od 15 mm
 - seřízení hloubky pomocí excentru - 0,5 mm/+3,5 mm.
 - výškové seřízení pomocí montážní podložky +2 mm/-2 mm.
 - obj.č. 31809 - **naložený**
 - obj.č. 10522 - **polonaložený**
 - obj.č. 22561 - **vložený**




~~7,80~~ D = 0 mm **6,23** bez DPH
~~7,80~~ D = 1,5 mm **6,23** bez DPH
~~9,34~~ D = 3,0 mm **7,47** bez DPH

Montážní podložka k našroubování, s8099
 - pro vruty se zápornou hlavou \varnothing 4,5 x 16 mm
 - seřízení výšky \pm 3 mm pomocí oválných otvorů
 - obj.č. 98051 - **D 0 mm**
 - obj.č. 25486 - **D 1,5 mm**
 - obj.č. 93832 - **D 3 mm**




~~64,46~~ Naložený **52,-** bez DPH
~~68,60~~ Polonaložený **55,-** bez DPH
~~72,73~~ Vložený **58,-** bez DPH

Závěs Sensys 8645i 110° th52
 - závěs s klipovou technikou a integrovaným tlumením
 - pro tloušťku dveří 15 - 22 mm
 - integrované seřízení naložení + 2 mm / - 2 mm
 - Integrované seřízení hloubky + 3 mm / - 2 mm
 - obj.č. 25483 - **naložený**
 - obj.č. 25484 - **polonaložený**
 - obj.č. 93919 - **vložený**



~~8,19~~ D = 0 mm **6,55** bez DPH
~~8,19~~ D = 1,5 mm **6,55** bez DPH
~~9,76~~ D = 0 mm **7,80** bez DPH

Montážní podložka s předmontovanými eurovruty
 - pro otvory \varnothing 5 x 12 mm
 - rozteč otvorů 32 mm
 - seřízení výšky \pm 3 mm pomocí oválných otvorů
 - obj.č. 94008 - **D 0 mm**
 - obj.č. 93678 - **D 1,5 mm**
 - obj.č. 93680 - **D 3 mm**



~~124,-~~ 8657 **99,-** bez DPH
~~143,-~~ 8657i **114,-** bez DPH

Závěs Sensys 8657/8657i
 - závěs s klipovou technikou bez integrovaného tlumení
 - pro tloušťku dveří 15 - 32 mm
 - seřízení hloubky pomocí excentru - 2 mm/+ 3 mm.
 - výškové seřízení pomocí montážní podložky +2 mm/-2 mm.
 - obj.č. 80704 - **8657 naložený**
 - obj.č. 53300 - **8657i naložený**



~~80,-~~ Naložený **64,-** bez DPH

Závěs Intermat 9930 pro skládané dveře
 - závěs s klipovou technikou
 - základna závěsu 24 mm
 - diagonální seřízení +9,5mm/+9,5mm
 - integrované seřízení naložení +2mm/-2 mm.
 - obj.č. 23386 - **naložený**



~~142,-~~ **113,-** bez DPH

Závěs Sensys 8639i 95° W90 vložený th52
 - závěs s klipovou technikou a integrovaným tlumením
 - pro tloušťku dveří 15 - 28 mm
 - integrované seřízení odsoků dveří - 2 mm/+ 1 mm.
 - integrované seřízení mezery +3 mm/-2 mm.
 - obj.č. 39401



~~142,-~~ **113,-** bez DPH

Závěs Sensys naložený 8639i 135° (45°)
 - závěs s klipovou technikou a integrovaným tlumením
 - pro tloušťku dveří 15 - 28 mm
 - seřízení hloubky pomocí excentru - 2 mm/+ 3 mm.
 - výškové seřízení pomocí montážní podložky +2 mm/-2 mm
 - obj.č. 93781



~~78,-~~ naložený **62,-** bez DPH
~~83,-~~ polonaložený **66,-** bez DPH
~~87,-~~ vložený **70,-** bez DPH

Sensys 8645i, černý obsidián TH 52, k přišroubování
 - závěs s klipovou technikou a integrovaným tlumením
 - pro tloušťku dveří od 15 do 24 mm
 - integrované seřízení hloubky +3 mm/-2 mm.
 - výškové seřízení pomocí montážní podložky +2 mm/-2 mm.
 - obj.č. 35921 - **naložený**
 - obj.č. 35946 - **polonaložený**
 - obj.č. 35968 - **vložený**




~~31,-~~ **31,-** bez DPH

Lineární montážní podložka k našroubování, D = 1,5 mm, Vzdálenost řady otvorů LR: 20, Seřízení výšky
 - lineární montážní podložka
 - seřízení výšky direktní
 - distance 1,5 mm
 - seřiditelnost + 2 mm / - 2 mm
 - ocel barva černý obsidián
 - obj.č. 89362



~~15,79~~ 1,5 mm **12,63** bez DPH

Montážní podložka s předmont. eurošrouby, D=1,5 mm
 - pro otvory \varnothing 5 x 12 mm
 - kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
 - rozteč otvorů 32 mm
 - seřízení výšky excentrem \pm 2 mm
 - ocel niklovaná
 - obj.č. 79426



~~51,-~~ naložený **40,-** bez DPH
~~59,-~~ vložený **47,-** bez DPH

Sensys 8675 Th25 vložený / naložený
 - závěs s klipovou technikou bez zavírací pružiny
 - pro tloušťku dveří od 15 do 24 mm
 - integrované seřízení hloubky +3 mm/-2 mm.
 - výškové seřízení pomocí montážní podložky +2 mm/-2 mm.
 - obj.č. 00380 - **naložený**
 - obj.č. 32195 - **vložený**

Pant s dotahem
16,45 bez DPH

Závěs GLT s tlumením a s podložkou
 - klip umožňuje jednoduché a rychlé vysazení dvířek bez šroubování stiskem tlačítka pojistky
 - úhel otevření 105°
 - pro úhel korpusu 90°
 - materiál: poniklovaná ocel
 - Tento pant je bez krytky ramínka a misky.
 Sada obsahuje: pant a podložku
 - obj.č. 02859 - **naložený**
 - obj.č. 95616 - **polonaložený**
 - obj.č. 38595 - **vložený**



~~47,-~~ naložený **37,-** bez DPH
~~51,-~~ polonaložený **40,-** bez DPH
~~51,-~~ vložený **40,-** bez DPH

Závěs Intermat 9904 pro skleněné dveře
 - závěs s klipovou technikou
 - pro tloušťku skla 4,0 - 6,5 mm
 - integrované seřízení hloubky - 1,5 mm/+ 2 mm
 - integrované seřízení naložení +1 mm/-2,5 mm
 - obj.č. 21848 - **naložený**
 - obj.č. 21716 - **polonaložený**
 - obj.č. 23029 - **vložený**



Designový závěs GLT s TLUMENÍM a podložkou
 - v ceně závěsu je zahrnuta excentricky seřiditelná podložka, krytka ramínka a vruty
 - klipová montáž na podložku
 - integrovaný tlumič v ramínku
 - obj.č. 02857 - **naložený - 29,- Kč**
 - obj.č. 00463 - **polonaložený - 26,- Kč**
 - obj.č. 00464 - **vložený - 26,- Kč**

Kování na posuvné interiérové dveře - Herkules

- pro dveře o tloušťce materiálu 16-45 mm
- sada obsahuje kompletní kování pro jednu posuvné dveře
- možnost doplnění krycí lišty nebo SILENT STOP samozavírač s tlumením
- pro montáž na stěnu je potřeba přibodnat úhelníky pro boční montáž, případně krycí profil

Objednáací číslo	Délka kolejniče	Nosnost kování	Akční cena bez DPH
00201	1200 mm	60 kg	610,-
72077	1500 mm	60 kg	667,-
00202	1800 mm	60 kg	720,-
72078	2000 mm	60 kg	760,-
72079	2400 mm	60 kg	907,-
95632	3000 mm	60 kg	1.035,-
72083	1800 mm	120 kg	893,-
72084	2000 mm	120 kg	849,-
50343	2400 mm	120 kg	1.034,-
50349	3000 mm	120 kg	1.056,-
Pro skleněné dveře:			
72085	2000 mm	100 kg	1.550,-



SILENT STOP

- dovírač s tlumením 40-80 kg
- obj.č. 72080

Kus **694,-** bez DPH



Sada 5ks úhelníků

- pro boční montáž dveří
- do 45 mm - obj.č. 72081
- do 25 mm - obj.č. 30637

Do 45 mm **125,-** bez DPH



Do 25 mm **123,-** bez DPH

Krycí profil Alu - Herkules

- krycí profil pro posuvné kování Herkules
- namontuje se na kolejniče pomocí úhelníků pro boční montáž - obj.č. 72081

Objednáací číslo	Délka profilu	Pro dveře, záslepky	Akční cena bez DPH
00203	2010 mm	25 mm, ano	503,-
98181	4020 mm	25 mm, ne	920,-
15911	2010 mm	45 mm, ano	578,-
98055	4020 mm	45 mm, ne	983,-

Sada vozíků HS 120 pro jedny dveře

- sada vozíků pro jedny dveře o nosnosti 120 kg
- používá se v případě požadavku na 2 křídla dveří
- obj.č. 54565

Sada **412,-** bez DPH



Kování na posuvné dveře do interiéru 1391 - OMGE

- kování na středně těžké posuvné dveře a posuvné stěny s ložiskovým horním vedením
- montáž se provádí z boku do stěny nebo do stropu, dolní vedení je zajištěno plastovým vodícím tmelem
- sada obsahuje kompletní kování pro jedny posuvné dveře

Objednáací číslo	Délka kolejniče	Nosnost kování	Akční cena bez DPH
75217	1550 mm	40 kg	613,-
75316	1900 mm	40 kg	693,-
93112	2300 mm	40 kg	737,-
93476	2800 mm	40 kg	798,-



Registraci na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny

NEVÍTE SI RADY? NA NAŠEM ESHOPU NALEZNETE RÁDCE JAK SI VYBRAT POSUVNÉ KOVÁNÍ

Nosné a vodící profily STB 55 SlideLine

- určeno pro horizontální pohyb
- profily plastové mají maximální nosnost 15 kg
- profily hliníkové mají maximální nosnost 30 kg

Objednáací číslo	Délka profilu	Nosnost profilu	Barva Materiál	Akční cena bez DPH
18389	4000 mm	30 kg	stříbrná, Al	206,-
18720	4000 mm	15 kg	bílá, plast	61,-
18721	4000 mm	15 kg	hnědá, plast	61,-
18722	4000 mm	15 kg	běžová, plast	61,-
21551	4000 mm	15 kg	šedá, plast	61,-
18723	4000 mm	15 kg	černá, plast	61,-
23730	4000 mm	30 kg	tmavohnědá, Al	227,-



Vodící díly SlideLine 55

- s pružinou, vyrobené z plastu
- na každé dveře je třeba použít 2 vodící díly
- rovný - obj.č. 18717
- nakloněný - obj.č. 22634

18717 **12,23** bez DPH

22634 **14,48** bez DPH



Vozíky SlideLine 55

- výškově seřiditelný
- na každé dveře je třeba použít 2 vozíky
- materiál - plast
- k našroubování, nosnost 15 kg - obj.č. 18718
- k našroubování, nosnost 30 kg - obj.č. 18390
- k zalisování, nosnost 15 kg - obj.č. 75121

18718 **9,78** bez DPH

18390 **13,09** bez DPH

75121 **10,25** bez DPH



HLINÍKOVÉ PROFILY A KOVÁNÍ NA POSUVNÉ DVEŘE:




Horní vozík Universal 18 + spodní vozík Elegant 18
- obj.č. 95642 - 148 Kč




Kartáček dorazový široký
- bez lepidla, šedý, 14,4x4 mm
- obj.č. 95639 - 5,70 Kč




Kryt na dolní vedení Elegant Exclusive plus
- obj.č. 95855 - 2m - 64 Kč
- obj.č. 95856 - 4m - 129 Kč



Dělicí H profil pro napojení výplně
- obj.č. 50889 3m - 205 Kč



Těsnící kartáček
- vsuvný bez lepidla, 4,8x13 mm
- obj.č. 95640 - 5,37 Kč



Vedení vrchní

- Universal Exclusive - obj.č. 95857 - 2m - 212 Kč
- obj.č. 95858 - 4m - 473 Kč

Vedení dolní




- Elegant Exclusive plus NEW - obj.č. 95854 - 2m - 236 Kč
- obj.č. 95853 - 4m - 473 Kč

Madlo Modena Slim

- délka 2700 mm elox stříbrný - obj.č. 95637 - 176 Kč

Madlo Inova

- délka 2700 mm elox stříbrný - obj.č. 95638 - 231 Kč



Registrací na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny

POSTELOVÉ KOVÁNÍ:

Spojovací kování středového nosníku

- pro postele s dřevěnou nebo kovovou konstrukcí
- lze použít též pro čalouněné postele
- šířka středového nosníku od 70 mm
- ocel pozinkovaná
- nosnost 100 kg/ks
- obj.č. 21723

~~15,13~~
Cena za sadu
12,10
bez DPH



Hettich
Technik für Möbel

Rastomat teleskopické polohovací kování

- 5 poloh
- nosnost - 180 kg/ks
- obj.č. 21580

~~85,-~~
Cena za kus
67,-
bez DPH



STABILOFIX postelové kování

- pro demontovatelné čalouněné postele nebo zásuvky na lůžkoviny
- sada obsahuje kování pro jeden rohový spoj
- seřiditelný až o 4 mm
- vysoká pevnost,
- obj.č. 22029

~~38,-~~
Jeden spoj
30,-
bez DPH

Hettich
Technik für Möbel



Postelové kování VariFIX


- pro jednolůžka i dvojlůžka
- lze použít i pro dvojlůžko se střednicí
- výška umístění laťových roštů nebo čalounění je nastavitelné do 3 výšek s
- roztečí 24 mm
- ocel pozinkovaná
- nosnost 400 kg/ks
- obj.č. 21873

~~25,43~~
Cena za sadu
20,10
bez DPH



- ### Postelové spojovací kování
- celková výška 130 mm
 - závěsný díl se 3 háčky
 - stabilní a osvědčené kování montáž zavěšením
 - materiál ocel
 - obj.č. 18340

~~51,-~~
Cena za 4ks
40,-
bez DPH



Soklové nohy KORREKT

- výška 50-180 mm
- nosnost 450 kg/ks
- výškově seřiditelná -11 / +25 mm
- perfektní kombinace kluzáku, soklové nožičky a upevnění soklové clony
- bezpečná stabilita nožičky v kluzáku při montáži a posouvání skříně
- velká dosedací plocha 80 mm
- lze zakoupit v setu s kluzákem

Hettich
Technik für Möbel

- ### Postelová noha
- výška 190 mm
 - plast, černý
 - obj. č. 23074



Noha
32,-
bez DPH

- ### Kluzák k přišroubování
- plast, černý
 - nosnost: 450kg
 - obj. č. 21871



Kluzák
7,01
bez DPH

- ### Adaptér prodlužovací
- prodloužení o 50 mm
 - plast, černý
 - obj. č. 23420



Adaptér
7,34
bez DPH

- ### Kluzák k soklové noze
- rozměry: 80x95 mm
 - tloušťka: 25 mm
 - barva: černý plast
 - obj. č. 18753



Kluzák
6,88
bez DPH

- ### Přichytka soklové lišty
- pro čelní a boční soklové lišty
 - plast, černý
 - obj. č. 18754



Přichytka
3,23
bez DPH

Objednací číslo	Výška nohy	Akční cena
19269	50 mm	12,16
10523	70 mm	12,16
21646	80 mm	11,83
18751	100 mm	11,97
21885	110 mm	12,03
18335	130 mm	12,56
18752	150 mm	13,22
99050	180 mm	14,08



Stolová konstrukce SKCH-O

- vertikální + horizontální skryté vedení kabeláže
- nastavitelný kabelový kanál 1340-1820 mm
- plastové regulace pro vyrovnání

Kompletní sada obsahuje:

- 2x boční excentrické nohy
- nastavitelný nosník

Technické parametry:

- materiál: ocelová konstrukce, lisované profily a plechy
- barva: alumi stříbrná, RAL 9006 jemná struktura
- výška: 725 mm, šířka: 650 mm
- nosnost: 80 kg
- obj.č. 95600

~~2.150,-~~
1.450,-
bez DPH



~~2.285,-~~
1.600,-
bez DPH



Stolové konstrukce SKCH-C

- jsou stejné konstrukci i povrchové úpravy jako model SKCH-O, odlišují se pouze tvarem nohy, která je centrální

Kompletní sada obsahuje:

- 2x boční centrální nohy
- nastavitelný nosník
- obj.č. 10295

Držák PC CHPN

- pro stolovou konstrukci
- výškově i šířkově stavitelný držák počítače
- obj. č. 95542

Kus
693,-
bez DPH



~~660,-~~
Sada
495,-
bez DPH

- ### Blum Výklopné kování Aventos HK - S
- ukazatel výkonnosti 960-2215
 - úhel otevření - 107°
 - Sada obsahuje:
 - 2 zdvihací mechanismy
 - 2 krytky
 - 2 podložky
 - obj.č. 96263

Spojovací šroub nábytkový M6

- šroub ke spojení dvou bočnic skříněk
- délka je na dva materiály o síle 18mm
- (celkem 36mm)
- obj.č. 47093



Cena 1 ks
2,64
bez DPH

Nábytkářský šroub KONFIRMÁT

- rozměr 7x 50 mm
- povrch bílý zinek
- hlava IMBUS
- obj.č. 75233



Cena 1 ks
0,60
bez DPH

Hettich
Technik für Möbel



AKCE
28,-
bez DPH

Skrytá policová konzole TITAN 1

- nosný čep průměr 12 mm
- výškové seřízení: ± 2 mm
- minimální tloušťka police 19 mm
- seřízení sklonu police, stranové seřízení
- max. zatížení 9 kg při použití 2 konzolí
- obj.č. 21776



cena za 3m
74,-
bez DPH

1 ks
5,70
bez DPH

Šatní tyč OVAL

- povrchová úprava chrom
- délka 3 m
- obj.č. 75535


Držák šatní tyče OVAL

- povrchová úprava ZN
- montáž pomocí vrutů
- obj.č. 16770

Profil oken ev 3967 a ev 3216

- těsnící profil dveří
- na polyuretanové a syntetické nátěry nebo laky
- výška drážky 7 mm
- šířka drážky 4 mm
- těsněná mezera 5 mm
- barvy: bílá, béžová, hnědá
- obj.č. 74872 - **ev 3967 - 12 mm - bílá**
- obj.č. 74873 - **ev 3967 - 12 mm - béžová**
- obj.č. 74874 - **ev 3967 - 12 mm - hnědá**

- obj.č. 17673 - **ev 3216 - 15 mm - bílá**
- obj.č. 17671 - **ev 3216 - 15 mm - béžová**
- obj.č. 17672 - **ev 3216 - 15 mm - hnědá**



Profil oken 5150 AC a 5250 ACF

- těsnící profil dveří a eurooken
- na polyuretanové a syntetické nátěry nebo laky
- výška drážky 8 mm
- šířka drážky 5 mm
- těsněná mezera 5 mm
- barvy: béžová, hnědá, bílá
- obj.č. 24251 - **5150 AC - 12 mm - béžová**
- obj.č. 24250 - **5150 AC - 12 mm - hnědá**

- obj.č. 13318 - **5250 ACF - 15 mm - hnědá**
- obj.č. 13317 - **5250 ACF - 15 mm - béžová**



Cena za 1m - 5150AC
20,66
bez DPH

Cena za 1m - 5250ACF
27,-
bez DPH

Cena za 1m - ev3216
17,35
bez DPH

Cena za 1m - ev3967
12,31
bez DPH

Ellenflex samolepící těsnění 7,5m malá spára K P

- samolepící těsnící profil - EPDM - guma 9x3mm pro okna a dveře
- spolehlivá a trvanlivá flexibilní páska s flexibilní EPDM - gumou s dutým profilem
- utěšňuje mezery od 2 do 3mm
- obj.č. 10538 - **hnědá**
- obj.č. 24309 - **bílá**

Ellenflex samolepící těsnění 7,5m střední spára

- samolepící těsnící profil - EPDM - guma 9x5mm pro okna a dveře
- spolehlivá a trvanlivá flexibilní páska s flexibilní EPDM - gumou s dutým profilem
- utěšňuje mezery od 2 do 5mm
- obj.č. 40520 - **hnědá**
- obj.č. 24310 - **bílá**

Ellenflex samolepící těsnění 7,5m velká spára P

- samolepící těsnící profil - EPDM - guma 9x6mm pro okna a dveře
- spolehlivá a trvanlivá flexibilní páska s flexibilní EPDM - gumou s dutým profilem
- utěšňuje mezery od 4 do 6mm
- obj.č. 22425 - **hnědá**
- obj.č. 99382 - **bílá**



hnědá **68,-**
bez DPH

bílá **68,-**
bez DPH

hnědá **80,-**
bez DPH

bílá **76,-**
bez DPH

hnědá **79,-**
bez DPH

bílá **79,-**
bez DPH

Vrtací a lisovací stroje BlueMax MINI 2/6:

- Lze použít pro vrtání:
- závěsů
- montážních podložek
- spojovacího kování
- kolíků
- obj.č. 33818



13.460,-
10.768,-
bez DPH

+ ZDARMA
sada vrtáků
v hodnotě 2.500 Kč
1ks ø35mm
2ks ø10mm



Drill jig 35/2x2,5

- přípravek na vrtání závěsů
- precizní vrtání otvorů
- obj.č. 21187



3.634,-
2.907,-
bez DPH

Vrtací šablona ACCURA

- pro racionální a přesné vrtání řady otvorů v System 32
- řada otvorů ve vzdálenosti 37 mm od přední hrany
- doraz pro pokračování vrtání řady otvorů
- lze použít vlevo a vpravo
- včetně 3 dorazových čepů
- délka 1000 mm
- obj.č. 23241



1.903,-
1.522,-
bez DPH

Zapouzdřený vrták

- minimální opotřebení vrtáku, bříty nepřicházejí do styku s šablonou
- přesné vedení vrtáku v pouzdru
- seřiditelný doraz pro hloubku vrtání
- ideální pro šablonu ACCURA
- obj.č. 21613 - **3 mm - 881,-**
- obj.č. 21615 - **5 mm - 945,-**
- obj.č. 78516 - **8 mm - 1.010,-**



Registrací na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny

Vrutky do dřeva se zápustnou hlavou, ZH

- vyrobené z kalené oceli s povrchem ze žlutého zinku
- při koupi celého balení obdržíte slevu 50%
- tyto vrutky mají celou škálu využití, od lepených desek, až po masivy



Zvýhodněná cena

Závitové tyče Wintech

- závitová tyč vyrobená technologií válcováním z oceli pevnosti 4,8 / DIN 975 s povrchovou úpravou zinkováním (bílý zinek)
- používá se ke kotvení základových trámů dřevostaveb při tesařských pracích nebo jako kotvící a spojovací prvek



Vrutky PZ

Objednací číslo	Velikost vrutu	Cena za 1000 ks bez DPH
15318	3,5 x 16 mm	76,-
15542	3,5 x 18 mm	74,-
13655	3,5 x 20 mm	80,-
15309	4 x 16 mm	88,-
13156	4 x 20 mm	117,-
15302	4 x 25 mm	118,-
13157	4 x 30/18 mm	135,-
13602	4 x 35/24 mm	166,-
13158	4 x 40/24 mm	167,-
15326	4 x 45/30 mm	215,-
13165	4 x 50/30 mm	221,-
13618	4 x 55/36 mm	265,-
13166	4 x 60/36 mm	268,-
15311	4 x 70/42 mm	336,-
15322	5 x 35/24 mm	202,-
13603	5 x 40/24 mm	267,-
15328	5 x 45/30 mm	250,-
15394	5 x 50/30 mm	322,-
13169	5 x 60/36 mm	401,-
15310	5 x 70/42 mm	465,-
15312	5 x 80/50 mm	541,-
15304	5 x 90/60 mm	654,-
15306	5 x 100/60 mm	766,-
15305	5 x 110/70 mm	863,-
15307	5 x 120/70 mm	1.279,-

Vrutky TORX

Objednací číslo	Velikost vrutu	Cena za 1000 ks bez DPH
13936	3,5 x 16 mm	86,-
15370	3,5 x 20 mm	89,-
13937	4 x 16 mm	82,-
15371	4 x 20 mm	93,-
14291	4 x 25 mm	121,-
13939	4 x 30/18 mm	169,-
16604	4 x 35/24 mm	136,-
13596	4 x 40/24 mm	180,-
15372	4 x 45/30 mm	194,-
13345	4 x 50/30 mm	208,-
14716	4 x 60/36 mm	303,-
15373	4 x 70/42 mm	318,-
46998	5 x 35/24 mm	397,-
73329	5 x 40 mm	274,-
16605	5 x 45/30 mm	309,-
13346	5 x 50/30 mm	314,-
13301	5 x 60/36 mm	350,-
14369	5 x 70/42 mm	487,-
15500	5 x 80/50 mm	558,-
15493	5 x 90/60 mm	671,-
15564	5 x 100/60 mm	801,-
68408	5 x 110/70 mm	774,-
16598	5 x 120/70 mm	978,-

Objednací číslo	Velikost závitů	Cena za 1 ks bez DPH
17869	M4	4,96
02158	M6	9,68
02159	M8	14,05
47051	M10	27,-
02154	M12	31,-
47134	M14	41,-
02153	M16	60,-

Podložky pro dřevěné konstrukce Wintech

- velkoplášná podložka
- materiál: ocel
- povrch: galvanický bílý zinek

Objednací číslo	Velikost závitů	Cena za 1 ks bez DPH
35323	M5	0,18
14283	M6	0,30
13670	M8	0,74
13673	M10	1,32
13674	M12	1,98
18068	M14	2,64
24513	M16	2,98

Matices wintech

Objednací číslo	Velikost závitů	Cena za 1 ks bez DPH
13640	M5	0,08
13641	M6	0,09
13642	M8	0,27
47059	M10	0,56
13644	M12	0,74
15582	M14	1,34
47065	M16	1,65



Pěna PUP 825
- **NIZKOEXPANZNI**
pistolová montážní pěna
- obsah nádoby 825 ml
- vydatnost ve volném prostoru 50 l
- odolná proti stárnutí
- obj.č. 05301

108,-
bez DPH

Registraci na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny

Nízko expanzní pistolová PU pěna Ceresit WhiteTeq T&S 750ml
- vyšší flexibilita, nižší expanze, lepší tepelná a zvuková izolace
- od -5°C do 35°C
- obj.č. 31472

184,-
123,-
bez DPH

PONAL STATIK
- upevnění schodů, okenních parapetů, prahů a dveřních zárubní
- možnost řezání po asi 8 min
- zatížitelný po 20 min
- nepodléhá stárnutí
- možnost omlout a přetřit
- vytvrzuje nezávisle na vlhkosti vzduchu
- obj.č. 33557

222,-
183,-
bez DPH

Lepidlo na spoj pracovní desky
- vysoce kvalitní, elastický a přetřítelný jednosložkový tmel
- speciální lepidlo na rohové i přímé spoje kuchyňských desek
- dostání v různých barvách
- objem lepidla - 10 g
- obj.č. 16372 - bílá
16328 - hnědá
16375 - šedá
16374 - černá

39,-
bez DPH

Pattex Chemoprén Extrém PROFÍ lepidlo
- speciální kontaktní lepidlo pro extrémně namáhané spoje s vyšší odolností.
- obj.č. 96504 - 1 l
- obj.č. 96505 - 4,5 l

272,-
bez DPH

1.051,-
bez DPH

Pistole na pěnu PG200 teflonová s nástavci
- teflonové tělo
- regulace množství pěny
- snadná údržba
- obj.č. 41131

329,-
bez DPH

Pattex Express Fix PL600
- je kompatibilní s mnoha podklady včetně cihel, keramiky, betonu, hobry, sádrové lepenky, překližky, kamenu, MDF (polotvrdá lepenka), PVC-U (neměkčené PVC), plasty
- balení 375g
- pro interiéru i exteriéru
- aplikační teplota -10°C až +35°C
- obj.č. 33855

145,-
123,-
bez DPH

ICEMA R 145/12 balení 1kg
- jednosložkové PU lepidlo neobsahující rozpouštědla
- montážní lepení dřevěných materiálů, kovů, nerezů, hliníku, PVC, ABS
- otevřená doba: bez postřikání vodou - cca 15 minut
(při 20 °C, 50 % vlhkosti) : při postřikání vodou - cca 7 minut
- obj.č. 39241 - 0,5 Kg
- obj.č. 31922 - 1 Kg

PONAL SUPER 3
- montážní lepení venkovní i vnitřní, okna a dveře
- vysoká pevnost spojení
- spoje odolné proti vodě a kolísání teplot
- průhledný lepený spoj
- odolnost proti stárnutí
- obj.č. 33570 - 0,75kg
- obj.č. 33580 - 5kg
- obj.č. 33563 - 30kg

202,-
bez DPH

635,-
5 kg
539,-
bez DPH

4.070,-
30 kg
1.998,-
bez DPH

Kontaktní lepidlo Conato Lam
- nižší zápach a zdravotní nezávadnost,
- široký rozsah volitelné šířky nánosu
- obj.č. 73898 - 500ml

261,-
bez DPH

276,-
bez DPH

332,-
bez DPH

Čalounické lepidlo Conato Car Contact
- obj.č. 16380 - 500ml

Vysokopevnostní lepidlo Conato Gekon
- obj.č. 16323 - 500ml

ICEMA R 145/31 balení 1kg
- otevřená doba: bez postřikání vodou - cca 45 minut
(při 20 °C, 50 % vlhkosti) : při postřikání vodou - cca 15 minut
- obj.č. 31949 - ICEMA 31

148,-
0,5 kg ICEMA 12
bez DPH

247,-
1kg ICEMA 12
bez DPH

247,-
1kg ICEMA 31
bez DPH

Rakoll GXL 4
- lepidlo s vynikající vodoodolností
- montážní lepení
- lepení spárovky a bloků
- lepení okenních hranolů a stavebních dílů při silném působení stékající, popř. kondenzované vody
- obj.č. 96214 - 1kg
- obj.č. 31967 - 5kg
- obj.č. 31951 - 30kg

121,-
1 kg
bez DPH

489,-
5 kg
bez DPH

2.603,-
30 kg
bez DPH

Rakoll Express O3
- lepidlo s dobrou vodoodolností
- montážní lepení
- pro vnitřní prostory s častým výskytem odtékající vody nebo zkondenzované vody / nebo dlouhodobé působení vyšší vzdušné vlhkosti
- obj.č. 31947 - 5kg
- obj.č. 31945 - 30kg

430,-
5 kg
bez DPH

1.931,-
30 kg
bez DPH

Rakoll ECO 3
- lepidlo s dobrou vodoodolností
- pro vnitřní prostory s výskytem odtékající nebo zkondenzované vody, dlouhodobé působení vzdušné vlhkosti
- lepení spárovky z měkkého i tvrdého dřeva
- korpusové a montážní lepení
- **výhodná cena**
- obj.č. 64105 - 5kg
- obj.č. 64104 - 30kg

352,-
5 kg
bez DPH

1.686,-
30 kg
bez DPH

Rakoll Express PK
- rychle vytvrzující disperzní lepidlo s vysokým obsahem sušiny
- krátké lisovací časy
- lepidlo specifikace D2
- obj.č. 31908 - 5kg
- obj.č. 31920 - 30kg

587,-
5 kg
bez DPH

3.200,-
30 kg
bez DPH

Čistič na hrany Leaquid 9
- speciální směs rozpouštědel pro čištění a odmaštění nábytkových hran a ploch
- obj.č. 32013 - 1 ltr
- obj.č. 52217 - 5 ltrů

107,-
1 ltr
bez DPH

553,-
5 ltrů
bez DPH

Lepidlo Pattex One for All HT 440g
- **okamžitá pevnost 350 kg/m2**
- je určeno do interiéru i exteriéru
- lepí kov, sklo, zrcadlo, keramika, kámen, dřevo, sádrokarton, OSB, plast
- balení 440g, barva - bílá
- lepí a těsní savé i nasavé materiály, vytváří flexibilní, trvalý spoj
- odolává teplu a vibracím
- obj.č. 31751

160,-
134,-
bez DPH

Akrylový tmel CS 11
- bílý
- je vhodný k vyplnění spár mezi prvky ze dřeva, plastu, hliníku (ostění, rámy, parapety, lemovací lišty apod.) a zdíven nebo omítkou
- obj.č. 17726

64,-
42,-
bez DPH

Vodouředitelný tmel Holzpaste
- kvalitní tmel na dřevo
- po zaschnutí lze tmel brousit, obrábět a lakovat

63,-
bez DPH

Obj. číslo	Odstín
64970	natur
64971	smrk
64972	borovice
64973	buk
64974	dub
64975	modřín
64976	dub střední
64977	třešeň
64978	ořech
64979	mahagon
64980	mahagon tmavý
64981	ořech tmavý
64982	dub tmavý
64983	bílá
64984	černá

DORUS KS 217
- rychlé roztavení, pro pomalý posuv
- lepení hran při posuvu od 12 m/min.
- teplota na nanášecím válci 190–200 °C
- obj.č. 33695

DORUS KS 224/2
- pro ruční olepovačky s manuálním posuvem dílců od 3 m/min.
- teplota na nanášecím válci 120–140 °C
- obj.č. 33758

DORUS KS 351
- lepidlo s tenkým filmem, **ideální pro olepovačky s předřezem**
- teplota na nanášecím válci 190–200 °C
- obj.č. 98673

2.150,-
25 kg
bez DPH

2.180,-
25 kg
bez DPH

2.990,-
25 kg
bez DPH

Rakoll ISARIT E1
- práškové močovinoformaldehydové lepidlo používané pro dýhování a lepení ve vyhřívávaných lisech
- lepidlo se mísí s vodou, přičemž vytváří homogenní směs s vysokým obsahem sušiny
- obj.č. 31917

1.697,-
25 kg
bez DPH

Ponal PUR - LEIM Construct balení 420 g
- lepení při montážních pracích, lepení korpusů, plošné lepení, renovace dřeva, slepování dřevěných a savých materiálů s kovy a umělými hmotami.
- mimořádně pevné spojení
- odolnost vůči vodě podle DIN EN 204/D4
- obj.č. 33581

274,-
204,-
bez DPH

Registrací na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny

To nejlepší pro podlahy!



Tvrďí voskový olej Original - podlahový
- nyní výběr 4 stupně lesku
- odolný vůči ošlápání, trvale zatížitelný a mimořádně odolný
- odpuzuje vodu, nečistoty, je odolný vůči vínu, pivu, colé, kávě atd.
- 2 nátěry, žádný základní nátěr, žádné mezibroušení
- balení 0,375, 0,75, 2,50, 10 a 25 litrů
- vydatnost 1 litr na cca 12 m² při dvou nátěrech

0,75 L
788,-
bez DPH

2,5 L
2.384,-
bez DPH

Odstín	Objem balení	Cena bez DPH	Obj. č.
3032 hebvábny polomat	0,75 l	788,-	57287
3032 hebvábny polomat	2,5 l	2.384,-	57288
3062 mat	0,75 l	788,-	57290
3062 mat	2,5 l	2.384,-	57291
3065 matný plus	0,75 l	788,-	57292
3065 matný plus	2,5 l	2.384,-	57293

*Kompletní sortiment naleznete na **eshopu!**



Dekorační vosk transparentní
- transparentní nátěr na stěny, dveře, podlahy, lišty, trámy, na nábytek a **dětské hračky zvláště doporučeno.**
- dřevo získá odolný povrch s hedvábným leskem
- odolný vůči oděru, odpuzuje vodu, je odolný vůči chemikáliím používaným v domácnosti
- do místnosti s vysokou vlhkostí vzduchu (např. koupelna nebo kuchyň)
- balení 0,125, 0,375, 0,75 a 2,50 litru
- vydatnost 1 litr /cca 20 m²
- **dobýváno v 25 odstínech!!!**

0,75 L
746,-
bez DPH

2,5 L
2.258,-
bez DPH

Odstín	Objem balení	Cena bez DPH	Obj. č.
3111 bílá	0,75 l	746,-	57303
3111 bílá	2,5 l	2.258,-	35525
3136 bříza	0,75 l	746,-	57306
3136 bříza	2,5 l	2.258,-	35529
3164 dub	0,75 l	746,-	57312
3164 dub	2,5 l	2.258,-	35536

*Kompletní sortiment naleznete na **eshopu!**



Ochranná olejeva lazura

- na dřevěné fasády, přístřešky pro auta, balkóny, ploty, dřevěné terasy...
- penetrace a lazura v jednom nátěru
- odpuzuje vodu a je mimořádně odolná vůči povětrnostním vlivům a UV záření
- prodyšný povrch s otevřenými póry je preventivně chráněn proti napadení plísní, řasou a houbou
- dřevo bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace jeden nátěr na očištěný povrch bez obrušování!
- balení 0,125, 0,75, 2,50 a 25 litrů
- vydatnost při jednom nátěru 1 litr / cca 26 m²
- **dobýváno v 18 odstínech!!!**

0,75 L
685,-
bez DPH

2,5 L
2.073,-
bez DPH

Odstín	Objem balení	Cena bez DPH	Obj. č.
728 cedr	0,75 l	708,-	57344
728 cedr	2,5 l	2.140,-	52933
700 borovice	0,75 l	708,-	57337
700 borovice	2,5 l	2.140,-	36427
708 ták	0,75 l	708,-	57341
708 ták	2,5 l	2.140,-	93361
707 ořeš	25 l	19.270,-	52914

*Kompletní sortiment naleznete na **eshopu!**



Terasový olej - exotické dřeviny
- do vnějších prostor - polomatné
- chrání, ošetřují a zkrášlují zahradní nábytek a dřevěné plochy z mnoha ušlechtilých dřevin
- vyhlazují povrch dřeva a odpuzují vodu a nečistoty
- balení 0,75, 2,50 a 25 litrů
- vydatnost 1 litr na cca 12 m² při dvou nátěrech
- **dobýváno v 10 odstínech!!!**

0,75 L
693,-
bez DPH

2,5 L
1.679,-
bez DPH

Odstín	Objem balení	Cena bez DPH	Obj. č.
009 modřín	0,75 l	693,-	57328
009 modřín	2,5 l	1.679,-	57329
007 týk	0,75 l	693,-	52955
007 týk	2,5 l	1.679,-	52975
006 bangkirai	0,75 l	693,-	57326
006 bangkirai	2,5 l	1.679,-	57327

*Kompletní sortiment naleznete na **eshopu!**



Společnost ICLA vyrábí široký sortiment nátěrových hmot na dřevo a nábytek pro profesionální použití. Firma byla založena v roce 1971. Sídlo a výrobní závod firmy sa nachází v Itálii ve městě Peseggia, blízko Benátek. V roce 1993 se stala ICLA součástí společnosti Akzo Nobel.

PROFESIONÁLNÍ NÁTĚROVÉ HMOTY NA DŘEVO A NÁBYTEK:

Štětec pro olejové nátěry plochý profi
- z přírodních vlasů
- obj.č. 95580 - 1" / 25 mm - 51,-
- 57347 - 1,5" / 40 mm - 59,-
- 40459 - 2,0" / 50 mm - 84,-
- 57348 - 2,5" / 60 mm - 98,-
- 15956 - 3" / 75 mm - 136,-
- 57349 - 3,5" / 90 mm - 150,-
- 57350 - 220 mm - 600,-

Štětec lazurovací, tmavá štětina, plastová rukojeť
- obj.č. 96436 - 1,5" / 40mm - 40,-
- obj.č. 96437 - 2,0" / 50mm - 50,-
- obj.č. 96438 - 2,5" / 60mm - 55,-



5 L PO 822.25
770,-
bez DPH

PO822.25
- velmi univerzální a oblíbený nitropolyuretanový lak s dlouhou dobou zpracovatelnosti
- bez nutnosti tužení
- možnost vrstvení, jednou jako základ a pak jako vrch
- tužidlo C 136
- obj.č. 31157



5 L WZ 768.15
1.050,-
bez DPH

WZ 768.15

- špičkový podlahový lak polomatný
- zvýšená mechanická odolnost proti otěru
- aplikace stříkáním
- lze vrstvit na sebe, rychle schnoucí
- vhodný i na exponované plochy nábytku
- obj.č. 31210

- tužidlo: C140 100%
- obj.č. 31219

PF 222

- transparentní základní lak univerzální jak pro otevřený i zavřený pór, rychle schnutí a dobrá broustelnost. S tužidlem C505 vyšší tvrdost.
- obj.č. 31131



Šířka 250 mm
93,-
bez DPH

PO 238.30

- univerzální vrchní lak pro zavřené i otevřené póry, vynikající tvrdost a hladkost, rychlá polymerace, možnost dodání ve stupni matu 10 - 90.
- obj.č. 99126



Drásaný dub s vytíráním a přeoledňováním

1 L
445,-
bez DPH



5 L
1.959,-
bez DPH

1 L
483,-
bez DPH



5 L
2.028,-
bez DPH

VOSKOVÝ OLEJ CIRANOVA, bezbarvý
- směs přírodních olejů a vosků pro úpravu dřevěných podlah
- je plně biologicky odbouratelný.
- vyrábí se v dalších barevných odstínech
- vydatnost 30 m² /L
- obj.č. 98608 1L / 25253 5L

PARKETOVÝ OLEJ CIRANOVA, bílý
- tvrdý olej na dřevěné podlahy a další dřevěné prvky
- pro ruční nanášení válečkem nebo štětcem
- vydatnost: 16 až 20 m² z litru
- obj.č. 96001 1L / 96012 5L



PARKETOVÝ OLEJ CIRANOVA, bezbarvý
- tvrdý olej na dřevěné podlahy a další dřevěné prvky
- pro ruční nanášení válečkem nebo štětcem
- vydatnost: 16 až 20 m² z litru
- obj.č. 96003 1L / 96002 5L

1 L
288,-
bez DPH



5 L
1.128,-
bez DPH

TEAKOVÝ OLEJ CIRANOVA
- směs lněných, terpentýnových, levandulových olejů a bezaromatových rozpouštědel
- je vynikající ochranou pro zahradní nábytek, zvláště pro exotické dřeviny, nebo akát, NENÍ vhodný pro dub
- vydatnost cca 10 m² /L
- obj.č. 25254 1L / 30581 5L

Registrací na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny

Multiděrový systém pro Festool

- výkonné brusné kotouče se suchým zipem a 49 otvorů
- optimalizováno pro brusky FESTOOL Multi-Jetstream 2
- minimální zanášení díky otevřenému posypu

Průměr	Zrnitost	Obj.č.	Materiál	Akční cena za kus
150 mm	P40	89282	1950	12,73
150 mm	P60	89283	1950	11,82
150 mm	P80	89284	1950	11,45
150 mm	P100	89285	1950	11,03
150 mm	P120	89286	1950	11,03
150 mm	P150	89300	1950	11,03
150 mm	P180	89287	1950	11,03
150 mm	P220	89288	1950	11,03
150 mm	P280	89289	1950	11,03
150 mm	P320	89290	1950	11,03

- **Materiál 1950** určený především pro broušení dřeva, plastů, korianu a tmelů.
- dlouhá životnost a velmi kvalitní výsledný povrch

Průměr	Zrnitost	Obj.č.	Materiál	Akční cena za kus
125 mm	P40	19770	1960	10,58
125 mm	P60	57834	1960	9,75
125 mm	P80	19771	1960	9,34
125 mm	P100	74049	1960	9,34
125 mm	P120	19772	1960	9,34
125 mm	P150	74000	1960	9,34
125 mm	P220	74001	1960	9,34
125 mm	P280	11066	1960	9,34

*Další rozměry a zrnitosti kotoučků na vyžádání.

VÁLEC BRUSNÝ

- skládá z jednotlivých elastických kotoučků
- vhodný na čelní broušení obrysů a křivek
- snadná výměna brusného obalu, rychlé upnutí, nepálí broušený povrch.
- upínací průměr 30 mm
- obj.č. 74694 - 60 mm
- obj.č. 10130 - 80 mm
- obj.č. 55281 - 120 mm

- ∅ 60 mm **481,-** bez DPH
- ∅ 80 mm **517,-** bez DPH
- ∅ 120 mm **622,-** bez DPH



Brusné kotouče vhodné pro brusky FESTOOL, BOSCH a podobně

Průměr	Zrnitost	Obj.č.	Materiál	Akční cena za kus
150 mm	P 40	68582	1950	12,31
150 mm	P 60	10202	1950	11,49
150 mm	P 80	30297	1950	11,07
150 mm	P 100	68583	1950	10,66
150 mm	P 120	30298	1950	10,66
150 mm	P 150	10205	1950	10,66

Novinka!



Kotouč brusný 125 mm 8 otvorů

- vhodný pro brusky Bosch a Metabo



V nabídce též brusné obaly.



Rozměr v mm	Zrnitost	Obj. č.	Akční cena za 1ks
75x457	P80	19719	25,00
75x533	P80	74019	26,00
100x560	P80	13903	37,00
100x610	P80	74029	33,00

*Ceny zrnitostí P80-P150 jsou stejné!
*Další rozměry a zrnitosti pásků na vyžádání.

Brusné pásy 1919+ SIAWOOD

- vysoký úběr a dlouhá životnost pásů, díky kontrolovanému nanášení zrna
- nízká přilnavost odbroušeného prachu na brusném pásu, obrobku
- i na brusce, díky antistatickým vlastnostem pásu
- velmi kvalitní spoj pásu

Akční ceny vybraných rozměrů širokých pásů:

Rozměr v mm	Zrnitost	Obj. č.	Akční cena
650x1900	P80	40358	367,-
930x1900	P80	74245	454,-
950x1900	P80	74185	477,-
1010x1900	P80	19681	491,-
1030x1900	P80	20659	501,-
1120x1900	P80	19688	544,-
1330x1900	P80	20569	647,-


*Ceny zrnitostí P80-P150 jsou stejné!
*Další rozměry a zrnitosti pásů na vyžádání.



SLEVA 20 - 30%

Brusná poduška

- opatřená brusným zrnem ze čtyř stran
- rozměr 97 x 120 x 12 mm



- kostka **12,40** bez DPH
- poduška **11,57** bez DPH
- kombi blok **16,53** bez DPH

Brusná kostka / kombi blok

- opatřená brusným zrnem ze čtyř stran
- rozměr 68 x 97 x 27 mm

Čistič zaneseného brusiva

- materiál pryž
- rozměr cca 20 x 25 x 125 mm
- obj.č. 17451




45,- bez DPH

Grafitová podložka na plátně

- šíře 150 mm
- obj.č. 19768

Kostka	Zrnitost	Poduška	Zrnitost	Kombi blok	Zrnitost
76403	P 60	76408	P 60	76406	P 60
76402	P 80	76409	P 100	76407	P 100
76404	P 100	76410	P 180		
13963	P 180	39402	P 220		
76405	P 220				

za 1 m **175,-** bez DPH



Suchý zip na podložné talíře

- obj.č. 52398 - 125 mm
- obj.č. 03226 - 150 mm

125 mm **65,-** bez DPH

150 mm **74,-** bez DPH

FLEXIBILNÍ brusná role

- velmi přizpůsobivá k zaoblením bez nebezpečí probroušení
- zadní strana z pěnové hmoty pro lepší rozložení tlaku
- dlouhá životnost
- vysoký úběr
- šíře 115 mm
- zrnitost: 80 / 100 / 120 / 150 / 180 / 220
- pro ruční broušení
- Laků, dřeva, lišt, atd.



Šíře	Zrnitost	Obj.č.	Materiál	Akční cena za 1m
115 mm	P 80	74251	2951	92,-
115 mm	P 100	99061	2951	92,-
115 mm	P 120	31456	2951	92,-
115 mm	P 150	74252	2951	92,-
115 mm	P 180	74192	2951	92,-
115 mm	P 220	74193	2951	92,-

BROUŠENÍ LIŠT

Fischler



Obj. č.	Typ	Rozměr v mm	Akční cena
32182	3009	150x10	794,-
32190	3009	150x15	1192,-
32191	3009	150x20	1588,-
32181	3009	150x25	1986,-
32192	3009	150x30	2383,-
32180	3009	150x35	2780,-
32179	3009	150x40	3177,-

Max. tloušťku kotouče může být až 100 mm.

Profilovací kotouče je možné vytvarovat na spodní frézce do jakéhokoliv tvaru jednotlivých zkopírováním lišty.

Více informací ohledně způsobu použití naleznete na e-shopu.

Obj. č.	Typ	Rozměr v mm	Akční cena
32186	3010	150x10	794,-
32185	3010	150x15	1192,-
32184	3010	150x20	1588,-
32187	3010	150x25	1986,-
32183	3010	150x30	2383,-
32188	3010	150x35	2779,-
32189	3010	150x40	3177,-

označení	3009	3010	3033	F17
použití	univerzální + MDF	měkké dřeviny	přebroušení laku	leštění laku
cena (za 10 mm tloušťky kotouče)	794 Kč	794 Kč	794 Kč	316 Kč

Kaindl®

BRUSNO - ŘEZNÝ KOTOUČ



Akce **1.112,-** bez DPH



Ukázky použití na YouTube

- **Kotouč brusný / řezný Woodcarver Gold + brusná diamantová stopka zdarma**
- Tímto kotoučem určeným do úhlové brusky se dá řezat, dlabat, zabrašovat, restaurovat starý nábytek. Je vhodný pro řezání dřeva, tesaře, kutily. Profil zubu kotouče je stejný jako u zubu řetězové pily a dá se tak i ostřit. - obj.č. 96878
- volitelně příslušenství: 4 stupňový diamantový pilník pro ostření pilových řetězů / kotoučů Woodcarver obj.č. 97500 / cena 545,- Kč bez DPH