

KATALOG VYBRANÝCH VÝROBKŮ

NEJLÉPE  
HODNOCENÝ  
E-SHOP  
V OBORU



DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE  
ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ  
NÁSTROJE A KOVÁNÍ  
KOMPRESORY A STŘÍKACÍ TECHNIKA

STROJE NA VÝROBU PALIVOVÉHO DŘEVA  
LEPIDLA / LAKY / BRUSIVO  
UPEVŇOVACÍ TECHNIKA  
MĚŘÍCÍ TECHNIKA

*možnost financování formou leasingu/úvěru*

Tuto nabídku a více jak 12 000  
výrobků nakoupíte v e-shopu.  
Letákové položky najdete  
jednoduše zadáním objednáčného čísla.

## POZVÁNKA NA VÝSTAVU

21. ROČNÍK PREZENTAČNÍ VÝSTAVY STROJŮ A NÁŘADÍ DNE

8.00-17.00  
**1.6.2018**

V areálu firmy Šimek proficentrum v Kalu u Klatov



od **1992** na trhu


info@simek.eu  
www.simek.eu

Klatovy - Kal 22  
tel.: 376 32 33 32

velkoobchodní ceny  
pro registrované

Info ikony o slevách, akcích,  
dopravě zdarma a dalších výhodách

snadné hledání zadáním  
názevu, obj. čísla či označení výrobce



akce  
a výprodeje

rychlé info o ceně  
a dostupnosti



Maggi Podávací zařízení  
STEFF 2034 - podavač

21 659 Kč

✓ Skladem na prodejně: 3 ks

Objednáte dnes a doručíme v pátek 11. 5.

1 DO KOŠÍKU

Podrobnosti o produktu

96-93 8-17  
276 227 232

Výše informací  
produktovou  
karty

Dotaz  
na produkt

aktuální počty kusů zboží  
skladem na prodejně

kalkulačka splátek

## Výhody registrace:

Nakupujte za VO ceny!  
Aktuální dostupnost.

Registrací na e-shopu získáte přístup k  
individuálním slevám, které znáte již z naší  
prodeje nebo od obchodních zástupců.

popisek a technické parametry



**Formátovací pily ALTENDORF - KVALITA, která přesvědčí!**

Stroje ALTENDORF patří mezi absolutní špičku na trhu, vynikají především tuhostí a precizním zpracováním do každého detailu.

**VAŠE NOVÁ PILA F45**  
ZA ZVÝHODNĚNOU CENU


**F 45**
**Konfigurace stroje F 45 DIGIT:**

- horní panel s ovládáním ve výšce očí Pro Drive
- elektro-motorické ovládání zdvihu a náklonu kotouče, náklon 0 – 46°
- průměr hlavního kotouče max. 450 mm
- držák poznámek na horním panelu
- motor 4,0 kW / 4000 U/ min
- dvou-osý předřezový agregát s elektro- motorickým nastavováním z ovládacího panelu
- pojezdový stůl 3000 mm, maximální řezná délka s předřezem 2905 mm
- **paralelní pravítko DIGIT X, manuální posuv s digitálním zobrazením šíře řezu do 1300mm**
- obj.č. 11197

~~473.663,-~~  
Akční cena skládacího stroje  
**399.900,-**  
bez DPH

**UŠETŘÍTE**  
**73.763 Kč**



DIGIT X -  
digitální  
zobrazení  
šíře řezu do  
1300mm

**Formátovací pily řady WA 80**

- jsou určeny k profesionálnímu použití, do menších i větších provozů. Konstrukce této pily je velmi robustní a jednoduchá na ovládání. Většina technických řešení vychází z typu F45. Jedná se o velmi kvalitní stroje střední kategorie za dostupnou cenu díky sériovosti výroby

**WA 80 TE** - s motorickým naklápěním a zdvihem pilového kotouče  
- obj.č. 98066

**WA 80 X** - pila s programovatelným podélným pravítkem s motorickým posuvem. Naklápění a zdvih pilového kotouče je také motorický. Standardem je horní ovládací panel.  
- obj.č. 96746

**Standardní výbava:**

- max. průměr pilového kotouče 400 mm
- kotouč je naklápěn a zvedán elektricky, se zobrazením polohy na displeji
- výkon motoru 4 kW
- otáčky 3000/4000/5000 ot./min.
- pojezdový stůl 3000 mm

Více informací o nabízených výrobcích naleznete na [www.simek.eu](http://www.simek.eu)


**WA 80 X**
**WA 80 TE**
**Nový ALTENDORF WA 8 TE** - Tradičně výkonný stroj s motorickým ovládáním

- motoru 5,5 kW, otáčky 3 / 4 / 5000 ot/min
- předřezový agregát, 0,75 kW
- dvojitý pojezdový stůl s ocelovým vedením 3200 mm
- pilový kotouč max. 400 mm
- šířka řezu 1300 mm
- elektromotorické nastavení výšky a úhlu kotoučů
- příčné pravítko, pevné 90°, s možností výsuvu do 3200 mm.
- jednostranné úhlovací pravítko
- pracovní výška stolu 910 mm
- hmotnost stroje 1100 kg
- obj.č. 12044

**Detail ovládacího panelu:**

**Detail formátovacího stolu:**

**WA 8 TE**

Akční cena  
**299.000,-**  
bez DPH

CNC vyvrtávací a frézovací stroje série „F“

Modely F 8 a F 12 - optimální a efektivní řešení pro všechny potřeby nábytkářské výroby za dostupnou cenu.

Modely F 80 a F 120 jsou určeny pro výrobu nábytku s vysokou produktivitou!



F120

Automatické nastavení šířkového pravítka podle rozměru dílce.



Zásobník pro automatickou výměnu čtyř frézovacích nástrojů.



Patentovaný systém pro bezpečné frézování otvorů, bez složitých úchytů zbytkového materiálu



Variabilní vrtací agregát umožňuje používat až 12 vertikálních a 4 horizontální vřetena



**BORING SYSTEM Evolution 1000 ROUTER** - CNC vyvrtávací a frézovací stroj s horizontálním vrtacím agregátem s obráběním z pěti stran dílce. Obrobený dílec může být vrácen zpět obsluze, nebo je vysunut na druhou stranu stroje. Jedná o vysoce flexibilní stroj s kompaktními rozměry pouze 3 m2.




**BORING SYSTEM Evolution 1000 ROUTER**

**CNC stroj s frézku**

**Vícevřetenová vrtací hlava, nezávislá vřetena s roztečí 32 mm:**

- 11 vertikálních vřeten Y= 1000 mm
- 4 horizontální vřetena Y = 1000 mm
- 1 horizontální vřeteno pro obrábění ze čtvrté strany Y = 1000 mm
- 1 horizontální vřeteno pro obrábění z páté strany Y = 1000 mm
- drážkovací pila, pracovní šířka Y= 1000 mm
- frézka 3,3 kW, 24.000 ot/min
- hmotnost 1450 kg
- obj.č. 11894

**Detail obráběcího agregátu:**



**UPÍNAČÍ KLEŠTINA**

Dostatečně dimenzovaná upínací jednotka (270x40 mm) zajistí efektivní a precizní upnutí obráběných dílců do hmotnosti až 70 kg a poradí si i s tvarovaným povrchem obrobků



GT 800

Průběžný vyvrtávací CNC stroj GT 800 s horizontálním vrtacím agregátem a s obráběním z pěti stran dílce. Jedná se o flexibilní vrtací a drážkovací CNC stroj s jednoduchým ovládním, kompaktními rozměry a za velmi zajímavou pořizovací cenu!

**DŮLEŽITÉ ZNAKY:**

- Obrábění dílců z 5-ti stran
- Uživatelsky velmi přívětivý software
- Vrtání do horní části dílce
- Malé nároky na prostor
- Příznivá cena

**URČENÍ STROJE:**

- Pro menší výrobu nábytku z velkoplošného materiálu, jelikož se jedná o flexibilní stroj s kompaktními rozměry

**Technická data**

Technická data	GT 800
Rozměr obrobku v ose X	250 - 5000 mm
Rozměr obrobku v ose Y	100 - 800 mm
Rozměr obrobku v ose Z	10 - 50 mm
Rychlost posuvu v X, Y, Z	25 m/min
Otáčky vřetene	3400 ot/min
Celkový příkon	2,5 kW
Pracovní tlak	6 bar
Rozměry stroje DxŠxV	1750x1830x1735 mm
Hmotnost stroje NETTO	700 kg
Objednací číslo	41839

V ceně od  
**455.000,-**  
bez DPH

**PŘÍKLADY OBRÁBĚNÍ:**

■ Vrtání do plochy a do všech do čtyř hran dílce:

■ Drážkování do plochy dílce v ose X:

■ Vyvrtaný a vydrážkovaný dílec:





99.000,-  
Akční cena  
**83.900,-**  
bez DPH

**BORING 21 PRESTIGE**


132.000,-  
Akční cena  
**111.900,-**  
bez DPH

**BORING 23**


159.000,-  
Akční cena  
**134.900,-**  
bez DPH

**BORING 29**


Informativní cena  
**199.000,-**  
bez DPH

**BORING 35**

Technická data	BORING 21 PRESTIGE	BORING 23	BORING 29	BORING 35	BORING 21 TECHNOLOGY
Počet vřeten	21 ks	23 ks	29 ks	35 ks	21 ks
Rozteč vřeten	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Celková rozteč	640 mm	704 mm	896 mm	1088 mm	640 mm
Max. hloubka vrtání	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	65 mm
Výkon motoru	1x 1,5 kW	1x 1,5 kW	1x 1,5 kW	2 x 1,5 kW	1x 1,5 kW
Max. rozměry dílce	850 x 3000 mm	960 x 3000 mm	1142 x 3000 mm	1340 x 3000 mm	960 x 3000 mm
Hmotnost	310 kg	320 kg	380 kg	450 kg	260 kg
Pneu. přítlaky	2 ks	2 ks	4 ks	4 ks	2 ks
Pravítko	2x1,5m+2 dorazy	2x1,5m+4 dorazy	2x1,5m+4 dorazy	2x1,5m+4 dorazy	2x1,5m+4 dorazy
Objednáací číslo	58313	58011	09796	58226	55712



NC řízená jednovřeteníková kolíkováčka s elektronickým ovládáním - bez potřeby stlačeného vzduchu. **PATENTOVÁNO!**  
NC řízená osy s přesností +/- 0,1 mm



PLC řízení  
Dotykový 10" ovládací panel  
Windows CE  
USB vstup

Informativní cena  
**219.000,-**  
bez DPH

**BORING 21 TECHNOLOGY**
**Využití pravítek pro vrtání řady otvorů:**

**BORING 323 DIGIT**
**Třívřeteníková kolíkováčka BORING 323 DIGIT**

- robustní otevřená konzolová konstrukce umožňuje snadné vkládání dílců
- příčný posun vertikálních hlav je uložen na přesném lineárním vedení a každá z jednotek je vybavena elektronickým snímačem s mikrometrickým nastavením polohy vřeteníku, digitálním počítadlem a pneumatickým aretačním systémem
- hliníkové 3m dlouhé pravítko s lineárním vedením je vybavené čtyřmi pneumatickými dorazy (dva s digitálním a dva s mechanickým zobrazením polohy), ovládanými z řídicího panelu
- otočné přítlaky s dřevěnými nástavci (750x106x30mm) slouží pro lepší rozložení přítlačné síly

Informativní cena  
**329.000,-**  
bez DPH


**BORING 46**



Informativní cena  
**184.000,-**  
bez DPH

**Příklady vrtání na stroji BORING 46:**

**BORING 46**

- Univerzální kolíkováčka se dvěma vřeteníky (2x 23 vřeten) určenými pouze pro vertikální vrtání.

Technická data	BORING 323 DIGIT	BORING 46
Počet vřeten	3 x 23 ks	2 x 23 ks
Rozteč vřeten	32 mm	32 mm
Vertikální hlava	2 ks	2 ks
Horizontální hlava	1 ks	---
Min.odstup vert.hlav	150 mm	150 mm
Max.odstup vert.hlav	850 mm	650 mm
Výkon motoru	3 x 1,5 kW	2 x 1,5 kW
Max.rozměry dílce	80 x 850 x 3000 mm	80 x 700 x 3000 mm
Hmotnost stroje	1100 kg	380 kg
Počet pneu přítlaků	2 ks	6 ks
Pravítko	3 m + 4 dorazy	3 m + 4 dorazy
Objednáací číslo	58199	96559


**NÁHRADNÍ KOLEČKA:**



**Pogumované kolečko**  
80x28mm, 45 SHORE  
Obj.č. 58004 - 369 Kč



**Gumový kroužek**  
120x60mm, 45 SHORE  
Obj.č. 58319 - 295 Kč



**Pogumované kolečko**  
120x60mm, 45 SHORE  
Obj.č. 58005 - 442 Kč



**Ocelové kolečko**  
120x60mm  
Obj.č. 58052 - 1.180 Kč



**Pogumované kolečko pro**  
podavač MW-102 TOS Svitavy  
115x27mm  
Obj.č. 03094 - 831 Kč

Technická data	STEFF 2032	STEFF 2033	STEFF 2034	STEFF 2038	STEFF 2044	STEFF 2048	STEFF 2068	VARIOSTEFF 3/4
Počet rolen	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	4 ks	4 ks	6 ks	3/4 ks
Počet rychlostí	4	8	4	8	4	8	8	variabilní
Rychlost posuvu	4-8-9-18 m/min	2,5-5,5-7-11-14 -21-27-54 m/min	4-8-11-22 m/min	2-4-5,5-6,5-11-13 16,5-33 m/min	4-8-11-22 m/min	2-4-5,5-6,5-11-13 16,5-33 m/min	2-4-5,5-6,5-11-13 16,5-33 m/min	3-18 m/min
Průměr rolen	80 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Šířka rolen	28 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Výkon motoru	0,18 kW	0,55 kW	0,8 kW	0,8 kW	0,8 kW	0,8 kW	0,8 kW	0,8 kW
Zdvih rolen	15 mm	15 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Hmotnost	30 kg	41 kg	59 kg	60 kg	63 kg	64 kg	74 kg	60/65 kg
Objednávací číslo	58003	58427	58001	58090	58002	58080	58046	12308 / 12323
<b>Cena bez DPH</b>	<b>12.500 Kč</b>	<b>15.900</b>	<b>17.900 Kč</b>	<b>20.200 Kč</b>	<b>21.200 Kč</b>	<b>23.700 Kč</b>	<b>38.800 Kč</b>	<b>28.900 Kč / 31.300 Kč</b>



Technická data	JUNIOR 640	BIG 800	BEST 700S
Výkon motoru	3 kW	3 kW	5,5 kW
Průměr kotouče	400 mm	400 mm	565 mm
Upínací průměr kotouče	30 mm	30 mm	30 mm
Hloubka řezu max.	125 mm	125 mm	200 mm
Prořez - min.	20 x 545 mm	20 x 705 mm	20 x 570 mm
Prořez - max.	125 x 450 mm	125 x 610 mm	200 x 400 mm
Prořez - rameno 45°vpravo	125 x 300 mm	125 x 420 mm	200 x 270 mm
Prořez - rameno 45°vlevo	125 x 110 mm	125 x 230 mm	200 x 80 mm
Prořez - naklopení 45°	80 mm	80 mm	115 mm
Objednávací číslo	58105	58022	58010

Více informací o nabízených výrobcích naleznete na [www.simek.eu](http://www.simek.eu)



**Príslušenství:**  
Válečkový dopravník 2 nebo 3m, detail opěrné lišty s délkovým dorazem.

Automatický olepovací stroj pro hrany tloušťky 0,4 – 3 mm s vlastní nanášecí jednotkou tavného lepidla, je určený pro menší výrobce nábytku. Jednoduchá obsluha, zajímavá cena a dobrá kvalita olepené hrany včetně opracování, to jsou fakta, která Vás přesvědčí.



Ergonomický dotykový ovládací panel s možností volby spuštění jednotlivých pracovních operací. Např. při olepování šikmých dílců je možné jednoduše tlačítkem vypnout kapovací jednotku

**KOMPAKTNÍ STROJ ZA DOBRU CENU**

Pogumované podávací válečky uloženy v kuličkových ložiskách ve stole stroje, usnadňují díky minimálnímu tření posuv i velkých dílců



Výsuvná podpěrná konzola stolu

205.000,-  
Akční cena  
**179.000,-**  
bez DPH

**ES 3.50**

Technická data	ES 3.50
Tloušťka hrany (min/max)	0,4 / 3 mm
Tloušťka olepovaného materiálu (min/max)	14 / 50 mm
Rychlost posuvu	6 m/min
Pracovní teplota lepidla	190° - 210° °C
Výkon motoru frézovacího agregátu	2 x 0,37 kW
Hmotnost stroje	280 kg
Celkové rozměry stroje	2500x1550x1200 mm
Objednací číslo	93600



- Frézovací jednotka je vybavena dvěma samostatnými vysokootáčkovými motory uloženými na přesných lineárních vedeních
- Numerické indikátory pro přesné seřízení fréz



- Perfektní kopírování povrchu frézovaných dílců zajišťují velká kopírovací kola 130 mm



- Osvědčený systém rovnoměrného nanášení tavného lepidla na dílec pomocí válečku
- Přítlačnou zónu tvoří pogumovaný válec a dva válce z tvrdě oceli s mechanickým přítlakem, které zajišťují kvalitní přítlačení olepované hrany



**JOINT 5x5 MEC**

Mechanické nožní sponkovačky JOINT MEC nepotřebují pro provoz zdroj el. energie a stlačeného vzduchu. Horní přítlak zafixuje spojované lišty a spodní razník do nich vtlačí sponku.



**JOINT 5x5 A**

**Pneumatické sponkovačky JOINT 5x5 A jsou obzvláště vhodné pro spojování lišt při výrobě dveří a oken.** Stroj ovládáme dvojpohovým pedálem. První sešlápnutí sevře sponkovaný rám a druhé sešlápnutí vtlačí sponku do rámu. Model JOINT 5x5 AS je navíc vybaven předním přítlakem pro lepší sevření rámu a pneumatickou aretací zadního pravitka.



**JOINT 5x5 AS**



**JUMBO MANUALE 120 EC**

Model **JUMBO MANUALE EC 120** je určený pro všechny, kteří pracují s širokým spektrem rámu. Nožním pedálem je ovládan přední a horní přítlak, sponkování zajišťuje ovládací páka se spínačem umístěná na boku stroje.



Sekačky lišt jsou ideálním řešením pro čistý řez. Typ MINI 2000 a MINI 2000T jsou mechanické sekačky určené pro malé lišty. Profesionální řada 8100 je dodávána s mechanickým, pneumatickým pohonem. Stroje jsou vybaveny rozšířením stolu a měřicím systémem. Díky možnosti natáčení vodicích pravitků je možné sekání lišt i pod úhlem 45st.



**8100**



**8100 3P**

Model 8100 3P - včetně horních a spodních pneumatických přítlaků lišty

Technická data	MEC 5x5	JOINT 5x5 A	JOINT 5x5 AS	JUMBO 120 EC
Min. rozměr lišty	5 x 5 mm	5 x 5 mm	5 x 5 mm	8 x 5 mm
Max. rozměr lišty	100 x 70 mm	100 x 70 mm	80 x 80 mm	120 x 130 mm
Kapacita zásobníku	250 sponek	250 sponek	250 sponek	250 sponek
Velikost sponek	4-7-10-12-15 mm	7-10-15 mm	7-10-15 mm	4-7-10-12-15 mm
- za příplatek	---	4-12 mm	4-12 mm	---
Pracovní tlak	(mechanické ovládání)	8 bar	8 bar	8 bar
Spotřeba vzduchu	---	1,4 l / cyklus	1,6 l / cyklus	3 L / cyklus
Hmotnost	44 kg	27 kg	28 kg	40 kg
Objednací číslo	57044	57001	57019	57005
<b>Cena bez DPH</b>	<b>26.000 Kč</b>	<b>32.300 Kč</b>	<b>38.400 Kč</b>	<b>47.900 Kč</b>

Technická data	8100	8100P	8100 3P	8100 3P +přítlaky
Max.kapacita stříhu	100x160mm	100x160mm	100x160mm	100x160mm
Pohon nožové hlavy	nožním pedálem	třístupňový pneumaticky	třístupňový pneumaticky	třístupňový pneumaticky
Hmotnost	110 kg	140 kg	140 kg	130 kg
Objednací číslo	94083	94084	57045	---
<b>Cena bez DPH</b>	<b>52.000 Kč</b>	<b>79.400 Kč</b>	<b>84.900 Kč</b>	<b>98.600 Kč</b>

Více akčních výrobků naleznete na [www.simek.eu](http://www.simek.eu)



Širokopásová bruska PONY se řadí mezi nejmenší brusky, přičemž její výkonnostní parametry mezi nejmenší zdaleka nepatří. Snadná obsluha a malé rozměry společně s výhodnou cenou jsou hlavní předností tohoto stroje. PONY je vhodná pro malé truhlářské provozy nebo k obrábění menších dílů. - obj.č. 03048

**Informační cena 194.600,- bez DPH**

**PONY 630C**



CINDY je jednostranně otevřená širokopásová bruska určená především pro broušení okenních rámu. - obj.č. 03279

**Informační cena 207.300,- bez DPH**

**CINDY 300C**



BULLDOG 3 je bruska vyvinutá pro zákazníky, kteří požadují jednoduchost, spolehlivost a především kvalitu při všech technologiích broušení za optimální cenu. Precizní broušení masívu i dýhovaných povrchů je pro tento stroj samozřejmou záležitostí. - obj.č. 03360

**Informační cena 248.400,- bez DPH**

**BULLDOG 3 SPB 950C**



Pro broušení masívu, dýhovaných povrchů a laků je určená řada BULLDOG 5. Stroj vyniká svojí robustností, spolehlivostí a variabilitou kombinací brusných agregátů. Již bylo vyrobeno několik tisíc kusů, které spolehlivě slouží zákazníkům po celém světě. - obj.č. 96440

**BULLDOG 5 SPB 1010C**

**Informační cena 295.600,- bez DPH**



Stroj je určen pro náročné operace při broušení masívu, dýhovaných povrchů, MDF nebo podkladových tmelů a laků. Stálá výška stolu umožňuje používat stroj v technologických linkách. - obj.č. 96513

**BULLDOG 7**




BULLDOG 9 je svojí konstrukcí a možnostmi určen pro nejnáročnější broušení. Dosažená vysoká kvalita broušených povrchů a stupeň automatizace zařazuje stroj do nejvyšší třídy. - obj.č. 96514

**BULLDOG 9**

Technická data	PONY	CINDY	BULLDOG 3	BULLDOG 5	BULLDOG 7	BULLDOG 9
Pracovní šířka	430/630 mm	300/400 mm	650/950/1100 mm	630/910/1010/1100/1300 mm	910/1100/1300 mm	1100/1300 mm
Pracovní výška	3 - 160 mm	3 - 200 mm	3 - 160 mm	3 - 160 mm	3 - 160 mm	3 - 160 mm
Délka pásu	1600 mm	1900 mm	1900 mm	1900 mm	2200 mm	2620 mm

**Možnosti sestavení brousících a hoblovacích agregátů:**



**Informační cena 30.700,- bez DPH**

**HB 800 Start**



**Informační cena 43.400,- bez DPH**

**HB 900 Drive**



**Informační cena 85.100,- bez DPH**

**HB 1000 Forte**

HB1000 Forte je univerzální hranová bruska s oscilací pásu a výškově přestavitelnou brusnou jednotkou určená pro náročné práce s rozměrnějšími díly. Stroj lze využít například pro broušení dýhovaných hran, broušení hran na hnacím válci nebo pomocí brusných válečků různých průměrů.

Technická data	HB 800 Start	HB 900 Drive	HB 1000 Forte
Pracovní stůl	250 x 720 mm	330 x 750 mm	400 x 1000 mm
Rozměry pásu	150 x 2250 mm	150 x 2400 mm	200 x 3200 mm
Výkon motoru	1,5 kW	1,5 kW	3 kW
Objednací číslo	03414	03220	97142



**Informační cena 54.300,- bez DPH**

**PB 220 ECO**

Eco je klasická pásová bruska, s ručně ovládaným pohyblivým stolem a sklápěcí brusnou jednotkou. Řada Eco je konstruována pro menší a středně velké díly.



**Informační cena 67.900,- bez DPH**

**PBH 220 BASSET**

Basset je pásová bruska určená pro broušení obrobků ze dřeva a materiálů na bázi dřeva. Stroj lze doplnit o řadu specifických příslušenství a v porovnání s řadou Eco umožňuje Basset obrábění i rozměrnějších dílů.

Technická data	ECO	BASSET	HUSKY
Pracovní délka stolu	2200/2500/3000 mm	2200/2500/3000 mm	2200/2500/3000 mm
Délka pásu	5900/6400/7200 mm	6400/7000/8000 mm	6200/6800/7800 mm
Max. zatížení stolu	50 kg	100 kg	100 kg
Objednací číslo	10287	03021	99707



**Informační cena 80.700,- bez DPH**

**PBB 22 HUSKY**

Husky je stroj vycházející z řady Basset. Svými parametry a robustní konstrukcí se stává bruskou nejvyšší třídy ve své kategorii pásových brusek. Komfort broušení doplňuje navíc masivní konstrukce a elektrický zdvih stolu.



**Standardní výbava pro ECO a BASSET:**  
- naklápěcí brousící jednotka 0-90°





**Informační cena**  
**171.900,-**  
bez DPH


**SP 630**

SP je tloušťkovací frézka univerzálního použití vhodná pro menší a střední truhlářské provozy k obrábění povrchu a tloušťkování.



**Informační cena**  
**244.700,-**  
bez DPH

**ALIGATOR 630**



Technická data	SP	ALIGATOR
Pracovní šířka	430 / 530 / 630 mm	530 / 630 / 800 mm
Pracovní výška	250 mm	300 mm
Výkon motoru	4 / 4 / 5,5 kW	5,5 / 7,5 / 11 kW
Rychlost posuvu	4 a 8 m/min	4 - 19 m/min
Hmotnost	690 / 760 / 860 kg	1020 / 1160 / 1380 kg
Objednací číslo	03503	03665

Aligator je vysoce výkonná tloušťkovací frézka pro náročné práce obrábění a tloušťkování rozměrných dílů. Svými parametry jde o stroj vhodný do středních a velkých truhlářských provozů.



**SR 430**

**Informační cena**  
**102.800,-**  
bez DPH

Srovnávací frézka SR je robustní a stabilní profesionální stroj pro srovnávání ploch a hran. Výkonný motor a čtyřřozový hoblovací válec zajišťují kvalitní a rovný povrch.

Technická data	SR 330 / 430 / 530
Pracovní šířka	330 / 430 / 530 mm
Délka srovnávacích stolů	2700 mm
Výkon motoru	3 / 4 / 4 kW
Hmotnost	420 / 486 / 620 kg
Objednací číslo	02112



**SC 430**

**Informační cena**  
**173.200,-**  
bez DPH

Současně odklopné srovnávací stoly:



- Kombinovaná frézka SC 330, 430, 530**
- čtyřřozový hoblovací válec
  - 4 bodové uchycení stolu tloušťkovací frézky
  - samostatný motor posuvu obráběného materiálu, 6/12 m/min
  - tloušťka obráběného materiálu 3-250 mm
  - délka srovnávacího stolu: SC 330 a SC 430 - 2150 mm, SC 530 - 2.350 mm

Více akčních výrobků naleznete na [www.simek.eu](http://www.simek.eu)



**R 430**

**Informační cena**  
**224.500,-**  
bez DPH

Srovnávací frézka R je robustní a stabilní profesionální stroj pro srovnávání ploch a hran. Výkonný motor a čtyřřozový hoblovací válec zajišťuje kvalitní a rovný povrch. Oproti řadě SR má řada R delší pracovní stoly a již v základní ceně řadu komfortního vybavení.

Technická data	R 430 / 530 / 630
Pracovní šířka	430 / 530 / 630 mm
Délka srovnávacích stolů	3050 mm
Výkon motoru	5,5 / 5,5 / 5,5 kW
Hmotnost	530 / 570 / 620 kg
Objednací číslo	11123

## VRTACÍ DLABAČKY



**Informační cena**  
**39.000,-**  
bez DPH

**VD 16**



**Informační cena**  
**71.100,-**  
bez DPH

**VD 20 R**



**Informační cena**  
**85.300,-**  
bez DPH

**VD 20 RL**



**Informační cena**  
**89.900,-**  
bez DPH

**VD 26 R**

Technická data	VD 16	VD 20	VD 26
Pracovní stůl	500x200 mm	700x400mm-R,RL	800x400 mm
Výkon motoru	1,1 kW	1,5 kW	2,2 kW
Natáčení stolu +/- 45°	---	R	R
Naklápění stolu +/- 45°	---	RL	RL
Natáčení vřetene +/- 65°	---	RL	RL
Upínací průměr nástroje	0 - 16 mm	0 - 20 mm	0 - 26 mm
Objednací číslo	74286	26106	93046

VD 20 R je naší nejprodávanější univerzální dlabáčkou středního výkonu s upínacím průměrem do 20 mm, kdy při obrábění se pohybuje vrtací jednotka a obrobek je pevně zafixován na pracovním stole. Stroj lze vybavit kolíkovacím zařízením, druhou ovládací pákou či pneumatickým upínacím excentrem.

VD 26 je výkonná dlabáčka robustní konstrukce s upínacím průměrem do 26 mm, určená pro velké a rozměrné obrobky. Stroj lze vybavit kolíkovacím zařízením, otočnými či sklápěcími stoly, vrtacím vřetenem s otočným kolem vertikální osy, pneumatickým upínacím excentrem a navíc také lze stroj doplnit o opěry s válečky pro bezpečné uložení obrobku.

Varianta s bočním prodloužením stolu:


**SF 220 L**
**SF 220 L - profilování**  
**144.300,-**  
 bez DPH

**Spodní fréza SF 220**

- je celocelový velmi tuhý stroj s upínacím průměrem 30 mm
- fréza je vhodná pro běžnou truhlářskou výrobu, kde oceníte vysokou kvalitu a spolehlivost tohoto stroje
- pohon spodní frézy je vybaven indikací nastavených otáček
- fréza je dodávána v těchto variantách:

**SF 220 L - s bočním prodloužením stolu, obj.č. 03035**
**SF 220 S - s bočním čepovacím vozíkem, obj.č. 41841**
**SF 220 F - předním čepovacím vozíkem, obj.č. 03038**

Detail profilovacího pravitka:



Varianta s bočním čepovacím vozíkem:


**SF 220 S**
**SF 220 S - čepování**  
**180.900,-**  
 bez DPH

Technická data	SF 220
Pracovní stůl	1000 x 720 mm
Průměr vřetena	30 mm
Otáčky vřetena	3, 5, 6, 8, 10 tis.ot/min
Max. zdvih vřetena	120 mm
Max. nástroj pro profilování	220 mm
Max. nástroj pro čepování	320 mm
Výkon motoru	4 kW
Průměr odsávací hubice	120 mm
Hmotnost stroje (s bočním čepovacím stolem)	420(620) kg

**Příslušenství za příplatek:**

- zpětný chod motoru vřetena..... 1.500 Kč
- naklápění vřetena -5°/+45°..... 20.200 Kč
- jednostranné prodloužení stolu s výsuvnou lištou..... 11.700 Kč
- elektrický zdvih vřetena s digitálním ukazatelem..... 17.000 Kč
- zvýšení výkonu motoru na 5,5 kW..... 7.000 Kč
- příprava pro podávací zařízení..... 2.900 Kč
- další průměry vřetena D=35, 40, 45 nebo 50 mm

**Spodní fréza SF 250**

- je těžká spodní fréza určená pro průmyslové použití
- fréza je dodávána v těchto variantách:

**SF 250 - pro profilování, obj.č. 03265**
**SF 250 S - s bočním čepovacím vozíkem, obj.č. 09337**
**SF 250 E a SF 250 ES mají NC řízení stroje, dotykový panel**
**LCD 10,4" automatické najíždění do polohy (otáčky, zdvih, náklon vřetena, výsuvný segment stolu), horní ovládací panel**

Technická data	SF 250S
Pracovní stůl	1300 x 900 mm
Průměr vřetena	40 mm
Otáčky vřetena	3, 5, 6, 8, 10 tis.ot/min
Max. zdvih vřetena	200 mm
Max. nástroj pro profilování	250x100 mm
Max. nástroj pro čepování	360 mm
Výkon motoru	7,5 kW
Průměr odsávacího otvoru	2x 120 mm
Hmotnost stroje (s bočním čepovacím stolem)	1320 kg


**SF 250**
**SF 250**  
**366.400,-**  
 bez DPH

**SF 250 S**
**SF 250 S - čepování**  
**441.800,-**  
 bez DPH

**SPECIÁLNÍ BROUSÍČÍ A KARTÁČOVACÍ STROJE**

**BT 180**
**BTD 180**  
**195.000,-**  
 bez DPH


**BT 180**  
**140.500,-**  
 bez DPH

**Kartáčovací stůl BT 180**

- je určený hlavně pro **přebrušování profilových částí okenních a dveřních vlysů**, profilových tvarů, leštění dřeva, broušení lakovaných ploch, polírování
- brousící hlava o průměru 260mm, výška 180 mm
- naklápění brusné jednotky +/-45°
- obrobek je posouván na vzduchovým polštáři poháněným dmychadlem
- frekvenční měnič otáček motoru 250-1.000 ot/min

**Stůl BTD 180 - má dvě protiběžné brousící jednotky**

**Hranová bruska HKB 3200**  
 - robustní stroj speciální konstrukce určený pro broušení rovných i zakřivených hran  
 - rozměr pásu 150x3200 mm  
 - motor 3 kw  
 - hmotnost 680 kg

**Informační cena**  
**113.700,-**  
 bez DPH

**BT 650**
**Informační cena**  
**214.600,-**  
 bez DPH

**Kartáčovací stůl BT 650**

- uveden provedení je **ideální pro přebrušování** pohledových ploch nábytkových dílců, již **sesazených rámu okenních a dveřních křidel, nebo samostatných vlysů**
- brousící hlava o šířce 650 mm
- obrobek je posouván na vzduchovým polštáři poháněným dmychadlem
- frekvenční měnič otáček motoru 100-600 ot/min

**Válečková bruska VB 120**

- určena pro broušení vnitřních i vnějších tvarových ploch
- pracovní stůl s možností naklopení
- stůl 700x500mm
- motor 1,5 kW
- otáčky vřetene 1440/2880 ot/min
- max. průměr válečku 120 mm


**Informační cena**  
**40.300,-**  
 bez DPH

 Více akčních výrobků naleznete na [www.simek.eu](http://www.simek.eu)
**Kartáčovací stroj TWINGO**

- je určený převážně ke zvýraznění přírodní struktury dřeva, dále pak pro leštění a čištění povrchů
- pracovní šířka 300 a 600 mm
- Ø nástroje 120 - 300 mm,
- nezávislé nastavení výšky pracovních jednotek
- dva pogumované přítlačné válce na pracovní jednotku, výškově nastavitelné
- elektrický zdvih pracovních jednotek + stupnice s ukazatelem výšky agregátu
- dvě rychlosti podávacího pásu 4,5 / 9 m/min


**BB 600**
**Informační cena B 600**  
**214.500,-**  
 bez DPH

**Informační cena BB 600**  
**266.100,-**  
 bez DPH



dlabáčka VDA 315  
**15.000,-**  
bez DPH

**VDA 315**

**MSP 315**  
**MSP 415**

Technická data	MSP 315	MSP 415
Délka srovnávacích stolů	1500 mm	1600 mm
Pracovní šířka srovnávání	310 mm	410 mm
Max. výška tloušťkování	230 mm	230 mm
Výkon motoru	3,7 kW	3,7 kW
Objednávací číslo	99365	72607
<b>Informační cena</b>	<b>99.900 Kč</b>	<b>114.900 Kč</b>



Informační cena  
**144.900,-**  
bez DPH

**SP 410**

**Kombinovaná frézka SP 410**  
- délka srovnávacích stolů 1900 mm  
- pracovní šířka 410 mm  
- max. výška tloušťkování 240 mm  
- rychlost posuvu 7 a 14 m/min  
- motor 4 kW  
- obj.č. 72640



Informační cena  
**125.900,-**  
bez DPH

**RFS 410**

**Srovnávací frézka RFS 410**  
- délka srovnávacích stolů 2600 mm  
- pracovní šířka srovnávání 400 mm  
- motor 4 kW  
- obj.č. 52089



Informační cena  
**89.000,-**  
bez DPH

**FSN 300 A**

**Spodní frézka FSN 300 A**  
- naklápěcí vřeteno 30 mm  
- čepovací vozík CV 310 - 1 m  
- úhlovací pravítko, upínací excentr  
- motor 3,7 kW  
- obj.č. 72611  
**Podpěrný rám 870x630 mm, pravítko se dvěma dorazy - 28.000 Kč**



Informační cena  
**139.000,-**  
bez DPH

**FS 550 A**

**Spodní frézka FSN 550 A**  
- naklápěcí vřeteno 30 mm  
- přední čepovací vozík CV 360 - 1,2 m  
- úhlovací pravítko, upínací excentr  
- motor 5,3 kW  
- obj.č. 02060  
**Podpěrný rám 870x630 mm, pravítko se dvěma dorazy - 28.000 Kč**



Informační cena  
**266.950,-**  
bez DPH

**FS 550**

**Spodní frézka FS 550**  
- včetně čepovacího vozíku CV 6  
- pravé prodloužení stolu s výsuvnou konzolou  
- motor 7,5 kW  
- pevné vřeteno 30 (40, 50) mm  
- obj.č. 02387



Informační cena  
**220.000,-**  
bez DPH

**RFT 630**

**Tloušťkovací frézka RFT 630**  
- max. šířka tloušťkování 630 mm  
- max. výška tloušťkování 300 mm  
- rychlost posuvu 5-20 m/min  
- výkon motoru 5,5 kW  
- obj.č. 52009



Informační cena  
**28.000,-**  
bez DPH

**Podpěrný rám**  
- 870x630 mm  
- úhlovací pravítko se dvěma dorazy

**PK 250 A**

Informační cena  
**97.900,-**  
bez DPH

**Formátovací pila PK 250 A**  
- motor 3,7 kW  
- předřez 0,5kW  
- formátovací vozík  
- délka 2 m  
- obj.č. 02540



Informační cena  
**135.000,-**  
bez DPH

**PK 320 A**

**Formátovací pila PK 320 A**  
- motor 5,3 kW  
- předřez 0,5kW  
- formátovací vozík  
- délka 2,6m  
- obj.č. 02282



Informační cena PF 300L  
**159.000,-**  
bez DPH

**PF 300L**

**Formátovací pila PF 300L / PF 350**  
- max. průměr kotouče 315mm / 350 mm  
- formátovací vozík 3,2 m  
- motor 5,3 kW + předřez 0,5kW  
- obj.č. 01938

Informační cena PF 350  
**179.000,-**  
bez DPH

Informační cena  
**29.900,-**  
bez DPH

**ČB 400/1**

**Čelní bruska ČB 400/1**  
- čelní jednotkoučová bruska  
- litinový stůl s naklápěním  
- úhlovací pravítko  
- motor 1,1 kW  
- spodní odsávání  
- obj.č. 02547




Informační cena  
**51.900,-**  
bez DPH

**ČB 600/1**

**Čelní bruska ČB 600/1**  
- čelní jednotkoučová bruska  
- litinový stůl s naklápěním  
- úhlovací pravítko  
- motor 1,5 kW  
- spodní odsávání  
- obj.č. 72627

**Universální lisovací stroj řady RP** je díky jednoduché obsluze, rychlému přestavení a přijatelné ceně, určený pro každou truhlářskou dílnu. Lis umožňuje lepení spárovky, rámu s příčkami a díky patentovanému systému horního excentru, také korpusů nábytku! Kombinace robustní konstrukce a moderní hydrauliky, dělá z modelu RP nejprodávější lis z nabídky. Lisy je možné dodávat pouze v mechanickém provedení, s centrální mechanickou pumpou, nebo s elektrohydraulickým agregátem.



**RP 3000**

- upínací rozměr rámu DxŠ - 2600x1600 mm
- hydraulická jednotka: max. tlak 2000 kg
- mechanický přítlak: tlak cca 1000 kg
- lehce posuvné lisovací jednotky s uložením na kuličkových ložiskách
- přesně vrtaný rastr svislých trámů

**Příslušenství:**

- svislá lisovací jednotka s manuálně ovládaným hydraulickým pístem - 21.700 Kč bez DPH
- boční trámec se dvěma lisovacími jednotkami s ozubeným hřebem - 21.700 Kč bez DPH
- další svislé pravítko 90° - 15.100 Kč bez DPH

**Základní provedení a výbava stroje**

- svislá lisovací jednotka s manuálně ovládaným hydraulickým pístem - 3 ks
  - levé boční pravítko 90° - 1 ks
- Cena 81.000 Kč bez DPH



**RP 3000**

- lisování spárovky

**RP 3000**

- lisování korpusů

**RP 3000 - výbava akčního modelu stroje:**

- svislá lisovací jednotka s manuálně ovládaným hydraulickým pístem - 3 ks
- boční pravítko 90° - 1 ks
- boční trámec se dvěma lisovacími jednotkami s ozubeným hřebem - 1 ks
- excentrický upínač pro lisování korpusů - 3 ks
- spodní korpusový nástavec - 3 ks

obj.č. 97956

~~125.350,-~~  
**Akční cena**  
**106.000,-**  
bez DPH

**Přípravek pro lisování spárovky**  
(Cena za kus 6.900 Kč bez DPH)

**Naklopitelná lisovací patka**  
(Cena za kus 1.500 Kč bez DPH)

**Horní upínač pro lisování korpusů excentrický**  
(Cena za kus 4.950 Kč bez DPH)



**Podvozek pro snadnou manipulaci v dílně**  
(Cena za 4 kola s brzdou 6.900 Kč bez DPH)

**Spodní korpusový nástavec**  
(Cena za kus 2.600 Kč bez DPH)



**Výškově přestavitelný pracovní stůl SHT**

- snadno ovladatelný, mobilní a výškově přestavitelný pracovní stůl
- čtyři otočná robustní kola průměr 125 mm, dvě s brzdou
- bez pracovní desky



~~32.790,-~~  
**Akční cena**  
**27.990,-**  
bez DPH

**SHT 300**

- Stůl SHT 300**
- pracovní plocha 1170x700 mm
- výška 450-1070 mm
- nosnost 300 kg
- obj.č. 00197

- Stůl SHT 500**
- pracovní plocha 1170x700 mm
- výška 450-1070 mm
- nosnost 500 kg
- obj.č. 00198

~~34.790,-~~  
**Akční cena**  
**30.390,-**  
bez DPH

- Stůl SHT 300 XL**
- pracovní plocha 2000x700 mm
- výška 450-1070 mm
- nosnost 300 kg
- obj.č. 00199

~~36.690,-~~  
**Akční cena**  
**31.990,-**  
bez DPH




**LEIMO PRO** je jednoduchý přesný lis s bočními přítlaky, vhodný jak pro lepení spárovky, tak rámových konstrukcí!

- stabilní rámová konstrukce
- upínací rozměr: DxŠ 2110 x 1170 mm
- mechanické přítlaky s trapezovým závitem, tlak 2000 kg, zdvih 120 mm
- posuvné lisovací jednotky s uložením na kuličkových ložiskách
- obj.č. 21308

**Základní výbava:**

tři svislé lisovací jednotky, pravítko 90st., boční trámec se dvěma přítlaky

**LEIMO PRO - lisování rámu:**



**LEIMO PRO - lisování korpusů:**



**LEIMO PRO**

**Příslušenství za příplatek:**

- Svislá lisovací jednotka, přítlak s trapezovým závitem - 5.980 Kč
- Přípravek pro lisování spojů na pokos - 2.610 Kč
- Přípravek pro lisování spárovky - 3.380 Kč
- Naklopitelná lisovací patka +/-30st. - 1.430 Kč
- Nástavec na lisování korpusů - 1.170 Kč
- Podvozek - 6.630 Kč

**Akční cena**  
**36.900,-**  
bez DPH



Pracovní plocha 2850 x 1150 mm  
Výkon vakuové pumpy 25 m3/h  
Příkon elektro 5,25 kW  
Max. pracovní teplota 60 °C  
- obj.č. 16941

AP 300/130/25

Informační cena  
**199.900,-**  
bez DPH

Vakuový dýhovací lis je určen pro výrobce nábytku, kteří vyrábějí dýhovaný a tvarovaný nábytek. Hlavními přednostmi jsou:

- **Rychlost procesu dýhování.** Díky vyhřívánímu víku vakuového lisu trvá proces lepení dýhy jen 3 – 5 minut dle tloušťky dýhy.
- **Schopnost dýhování rovných i tvarovaných dílců.** Pouze membránový lis umožní kvalitní dýhování jak rovných, tak i tvarových dílců a to díky specifickým vlastnostem kaučukové membrány.
- **Možnost modelování výrobků.** Roztažnost membrány ve spojení s vakuem umožňuje modelování překližky, dýhy, laminátu atp. Tím je umožněna výroba velmi zajímavého nábytku, obých dveří, apod.



Více informací o nabízených výrobcích naleznete na [www.simek.eu](http://www.simek.eu)



Informační cena  
**514.900,-**  
bez DPH

GP 80 S

1 m  
**289,-**  
bez DPH

**Separační folie pro dýhovací lisy**  
- šíře 1450 mm, tl. 0,25 mm  
- vysoká mechanická pevnost  
- tepelná odolnost až 150°C  
- praktický doplněk všech dýhovacích lisů  
- obj.č. 96935

**GP 80/S jednoetážový vyhříváný lis**

- plotna 1300x2500 mm
- lisovací tlak 60 tun
- 4 kusy lisovacích válců 70 mm
- zdvih válců 400 mm
- obj.č. 96512

Lisy řady GP jsou robustní konstrukce ze svařených nosníků,

- lis je sestaven z jednoho bloku se zaručenou perfektní pevností a dlouhou životností
- precizně vyrobené lisovací plotny jsou potaženy hliníkem
- pochromované písty zajišťují perfektní skluz pístnice
- pohyb ploten je uložen v olejové lázni, která zajišťuje přesný chod a nízkou hlučnost



Informační cena  
**128.800,-**  
bez DPH

SLR-2500/1800-3+2+0

Technická data	SLR 2500/1800
Pracovního pole	2500 x 1800 mm
Svislá lisovací jednotka	3 kusy
Vodorovná lis.jednotka	2 válce
Příkon motoru	0,55 kW
Síla tlačné patky	0,2 - 2 tuny
Hmotnost	680 kg
Objednací číslo	72669

- SLR 2500/1800**  
- je hydraulický rámový lis pro výrobu oken, dveří, spáravek, eurohranolů  
- lis je možné vybavit doplňky tak, aby byl univerzálně použitelný jak pro lisování rámových konstrukcí, tak pro lisování spárovky, eventuelně i hranolů do max. šířky materiálu 90 mm.  
- lis je dodáván s elektricky poháněným hydraulickým agregátem.  
- vysouvání a zasouvání lisovacích jednotek se provádí čtyřmi tlačítky z centrálního ovládacího panelu  
- za příplatek je možné zvětšit pracovní pole na 3000 mm x 2100 mm



Informační cena  
**146.000,-**  
bez DPH

BrikStar EK

Briketovací lis BrikStar EK je určen především pro malé dílny. Jde o malý, levný, ale spolehlivý a kvalitní lis. Cílem bylo zkonstruovat lis s využitím nových technických řešení, která nesníží kvalitu a vlastnosti lisu, ale podstatně sníží jeho cenu se zachováním nízké spotřeby elektrické energie.



Informační cena  
**328.000,-**  
bez DPH

BrikStar 30 - 3m³

Briketovací lisy BrikStar jsou určeny pro malé a střední provozy s jednosměnným či vícesměnným provozem. Vyznačují se kompaktním provedením, moderním řízením a spolehlivým hydraulickým lisovacím zařízením. Automatická regulace kvality briket a dávkovací šnek minimalizuje kolísání výkonu pro lisování materiálů od velmi jemných až po hrubé materiály.



Pytlovač

Pytlovač s 6 pytlí s pohonem od posuvu briket, bez elektrické energie

- snadné a levné balení briket pro plynulé plnění briket do šesti pytlů zároveň a to bez jejich otáčení
- obj.č. 33386



Informační cena  
**42.890,-**  
bez DPH

BrikStar 50 - 1m³

Informační cena  
**350.000,-**  
bez DPH

Lisy BrikStar s velkoobjemovou násypkou a filtrační jednotkou s ventilaátorem, je výhodné připojit k centrálnímu odsávání a docílit tak bezobslužného a bezpečného systému zpracování odpadu.

- obj.č. filtrační nástavba HN 1 14498

Technická data	BrikStar EK	BrikStar 30	BrikStar 50
Průměr brikety	62 mm	65 mm	65 mm
Výkon stroje	10 - 30 kg/hod	20 - 40 kg/hod	40-60 kg/hod
Příkon motoru	2,2 kW	4,4 kW	5,4 kW
Velikost násypky	0,6 m³	1, 2, 3 m³	1, 2, 3 m³
Objednací číslo	25437	11950	10811





Technická data	FT 100	FT 200	FT 202	FT 302	FT 400	FT 401	FT 403	FT 502	FT 504
Odsávací kapacita	950 m <sup>3</sup> /h	1560 m <sup>3</sup> /h	1760 m <sup>3</sup> /h	3600 m <sup>3</sup> /h	4600 m <sup>3</sup> /h	4490 m <sup>3</sup> /h	5990 m <sup>3</sup> /h	7900 m <sup>3</sup> /h	8700 m <sup>3</sup> /h
Připojovací hrdlo	100 mm	125 mm	150 mm	180 mm	250 mm	250 mm	250 mm	300 mm	300 mm
Výkon motoru	0,37 kW	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	3 kW	3 kW
Filtrační plocha	1,4 m <sup>2</sup>	1,4 m <sup>2</sup>	2,4 m <sup>2</sup>	4,9 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup>
Odsávací rychlost	36 m/s	35,3 m/s	28 m/s	41 m/s	26 m/s	46 m/s	34 m/s	32 m/s	35 m/s
Výška odsavače	1950 mm	2200 mm	2200 mm	2600 mm	2700 mm	2700 mm	2700 mm	2900 mm	2900 mm
Obj.č.	10440	10697	10435	10437	10402	16766	10716	10430	10427



**Ventilátor FAN 800** - bez rozvaděče  
- odsávací kapacita 10500 m<sup>3</sup>/h  
- vstup 320 mm  
- motor 6,5 kW  
- obj.č. 51678

**31.140,-**  
bez DPH



**Ventilátor FAN 403**  
- odsávací kapacita 6000 m<sup>3</sup>/h  
- vstup 250 mm  
- motor 2,2 kW  
- obj.č. 10406

**19.200,-**  
bez DPH

**Ventilátor VE 3000 kulatý**  
- odsávací kapacita 3200 m<sup>3</sup>/h  
- vstup 200 mm  
- motor 2,2 kW  
- obj.č. 01443

**10.790,-**  
bez DPH

**Ventilátor VE 2000 kulatý**  
- odsávací kapacita 1800 m<sup>3</sup>/h  
- vstup 150 mm  
- motor 1,1 kW  
- obj.č. 01385

**7.395,-**  
bez DPH

Více informací o nabízených výrobcích naleznete na [www.simek.eu](http://www.simek.eu)

**Polyuretanové hadice s ocelovou spirálou VULCANO PUZ**  
- pro odsávání prachu, hoblin a pilin od dřevobráběcích strojů  
- lehká, ohebná, odolná vůči abrazi a UV záření  
- teplotní rozsah -40 °C až +90 °C  
- délku hadice řežeme dle požadavku

Obj.č.	Průměr	Cena bez DPH
01848	40 mm	97 Kč
41738	51 mm	106 Kč
01872	60 mm	131 Kč
01880	80 mm	155 Kč
01879	90 mm	166 Kč
01883	100 mm	183 Kč
10053	120 mm	228 Kč
01918	127 mm	238 Kč
01886	150 mm	279 Kč
02000	160 mm	320 Kč
01870	200 mm	391 Kč
08861	250 mm	468 Kč

**SUPER CENY**



### Trubkový odsávací systém:

Dodáváme univerzální stavebnicový rozvodný systém pro malé truhlárny, určený převážně pro zavěšení pod strop dílny, který si může velice jednoduše sestavit každý truhlář sám. Stavebnice je sestavena z velké škály trubek, odboček, redukci, oblouků a hradítek včetně upevňovacího a závěsového materiálu. Díly jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,7 mm, kdy jeden díl lze zasunout do druhého, vždy po směru proudění vzduchu.



**VYŽÁDEJTE SI NABÍDKU ODSÁVACÍHO SYSTÉMU**

### Vybrané prvky trubkového systému:



Obj.č.	Popis prvku	Cena bez DPH
01374	Trubka 150/1000mm	245 Kč
01376	Trubka 150/500mm	179 Kč
01409	Trubka 250/1000mm	326 Kč
01505	Trubka 250/500mm	233 Kč
01511	Rozbočka 250/150mm	379 Kč
01415	Koleno 250/90°	536 Kč
36928	Koleno 150/90°	503 Kč
94113	Redukce 250/150mm	255 Kč
01422	Hradítko 150mm	359 Kč
01419	Upínací pás 250mm	150 Kč
01382	Upínací pás 150mm	147 Kč

\* Hadice jsou k dodání i v dalších průměrech pro připojení ke strojům a odsávacím zařízením.

**Odsávací zařízení U-2000 DUO**  
- odsávací kapacita 1800 m<sup>3</sup>/h  
- max. podtlak 1800 Pa  
- vstup do ventilátoru 120 mm  
- motor 1,1 kW  
- filtrační plocha 3,1 m<sup>2</sup>  
- rozměry (šxhxv) 1100x410x2190mm  
- obj.č. 01327

**15.640,-**  
bez DPH

**Odsávací zařízení U-3000**  
- odsávací kapacita 2800 m<sup>3</sup>/h  
- max. podtlak 2300 Pa  
- vstup do ventilátoru 150 nebo 200 mm  
- motor 2,2 kW  
- filtrační plocha 3,0 m<sup>2</sup>  
- rozměry (šxhxv) 1170x750x2580mm  
- obj.č. 01593

**21.429,-**  
bez DPH

**U-2000 DUO**

**U-3000**

### Vybrané příslušenství k odsávacím zařízením:

**Odsávací hubice na podlahu**  
- praktická hubice pro uklid podlahy  
- včetně koleček  
- pro připojení na hadici průměr 100mm  
- obj.č. 01447

**1.049,-**  
bez DPH

**Odsávací hubice k hoblovc**  
- vhodná pro stroje ROJEK MSP 310, KDR 310  
- obj.č. 04329

**704,-**  
bez DPH

Obj.č.	Popis prvku	Cena bez DPH
10415	Filtrační vak pro FT 100, 200, 202	920 Kč
10477	Filtrační vak pro FT 302	980 Kč
10433	Filtrační vak pro FT 400,403,504	1.150 Kč
01234	Filtrační vak pro U-2000, DUO	638 Kč
01237	Filtrační vak pro U-3000, DUO	954 Kč
03403	Igelitový odpadní pytel pro KDR 802,KDR803, SAA2003, SAA 3003, OP-1500,OP-2200	21 Kč
01261	Igelitový odpadní pytel pro U-2000, FT100, FT 200, R 2000	25 Kč
12972	Igelitový odpadní pytel pro FT400, 401, 403, 502, 504	48 Kč

**Spojka na hadice s hradítkem 100 mm**  
- obj.č. 01386

**216,-**  
bez DPH

**Spojka na hadice s hradítkem 120 mm**  
- obj.č. 01369

**216,-**  
bez DPH

**Spojka na hadice s hradítkem 150 mm**  
- obj.č. 01370

**289,-**  
bez DPH



Informační cena  
**59.778,-**  
bez DPH

**SF 450/1200**

- Spodní frézka SF 450/1200**
- motor 3 kW
  - otáčky 3000 - 8000 ot/min
  - naklápění vřetena 90° - 60°
  - max. průměr nástroje 220 mm
  - duralový čepovací vozík 1200 mm
  - obj.č. 53361



Informační cena  
**95.632,-**  
bez DPH

**FP 300/2000**

- Formátovací pila FP 300/2000, s předřezem**
- duralový formátovací vozík 2000 (2500/3000) mm
  - kotouč max. 315 mm
  - předřez 120 mm
  - motor 4 kW
  - šířka řezu 825 mm
  - obj.č. 12982



Informační cena  
**34.100,-**  
bez DPH

**JAVES**

**Zkracovací pila JAVES 2+2**

- určená pro sériovou výrobu
- ideální pro výrobu palet, zkracování trámů, fošen
- Ø kotouče 400 (450) mm
- vstupní dopravník 2m
- výstupní dopravník 2m
- prořez 130 (160) x 290 mm
- motor 2,2 (3) kW



**Univerzální obráběcí stroj UMDS II**

- základní provedení: hoblovka, protah, čelní bruska
- lze přikoupit: kotoučová pila, dlabáčka, frézka
- motor: 1,5kW / 400V
- obj.č. 10230

Informační cena  
**27.930,-**  
bez DPH

**UMDS II**



**Vrtací dlabáčka HD 230**

- je přesný a osvědčený **dvoupákový** dlabací stroj
- pracovní plocha stolu 460x300 mm
- max. upínací R nástroje 20 mm
- motor 1,5 kW
- vodorovně natáčení stolu -30° +30°
- max. hloubka vrtání 150 mm
- max. frézovaná délka 230 mm
- hmotnost 198 kg
- **záruka 5 let!**
- obj.č. 11557

Informační cena  
**59.600,-**  
bez DPH

**HD 230**

Více akčních výrobků naleznete na [www.simek.eu](http://www.simek.eu)



## BRUSKY NA NÁSTROJE



**TORMEK T-8**

Informační cena  
**13.855,-**  
bez DPH

**Profi bruska TORMEK T-8 + DÁREK**

- vodou chlazený brusný kotouč
- průměr brusného kotouče 250 mm
- kožený obtahovací kotouč
- příkon 200 W
- 90 otáček/min
- váha 17,8 kg
- možnost dokoupení rozsáhlého příslušenství
- obj.č. 52001



**Brousny kotouč SB-250**  
- černý k broušení tvrdých ocelí,  
- obj.č. 30462 - 3.423 Kč

**Brousny kotouč SJ-250**  
- japonský k jemnému dobroušení,  
- obj.č. 42183 - 5.282 Kč



**NOVINKA TORMEK T-4**

Informační cena  
**7.881,-**  
bez DPH

**TORMEK T-4 + DÁREK**

- základní bruska švédského výrobce TORMEK
- vynikající poměr cena/výkon
- vodou chlazený brusný kotouč
- kožený obtahovací kotouč
- 120 otáček/min
- příkon 120W
- váha 7,5 Kg
- **záruka 7 let pro domácí a hobby použití, při průmyslovém použití je záruka 2 roky**
- obj.č. 51994

**Bruska Tornek T-8** nabízí v současnosti nejefektivnější systém profesionálního broušení nástrojů. Patentovaný systém broušení nástrojů TORMEK poskytuje možnost brousit nástroje velmi kvalitně a díky unikátnímu systému přípravků jsou nástroje broušeny velmi přesně a pod požadovaným úhlem. Systém broušení umožňuje brousit i rozličně tvarovaná soustružnická a řezbářská díla. Broušení nástrojů probíhá ve vodní lázni, což minimalizuje přehřívání materiálu a prodlužuje životnost ostří.

**Kvalita výrobku je korunována zárukou po dobu 7 let, a to i v průmyslovém nasazení.**



Sada pro soustružníky TNT-708  
- obj.č. 12976 - 5.151 Kč



Sada na ruční nástroje HTK-706  
- obj.č. 09035 - 3.281 Kč

## STŘÍKACÍ TECHNIKA



**Stříkací zařízení Cobra 40-10 S AC Spray Pack na podstavci**

- toto zařízení je ideální pro časté výměny barvy, pro různé typy barev (voda, rozpouštědlo).
- velmi snadné čištění a údržba
- komplet skládající se z vysokotlakého pneumatického membránového čerpadla, podstavce, vysokotlaké 7,5 metrů dlouhé double hadice, 5 l nádoby, pistole s přidávným vzduchem GM 3000 AC, trysky 13/40.
- obj.č. 08246



Informační cena  
**79.000,-**  
bez DPH

**Odsávací stěna MOS 1900 včetně ventilátoru**

- je určena pro menší zakázkové truhlářství, nebo jiné výrobě, která potřebuje své produkty povrchově upravovat stříkáním tekutých nátěrových hmot

**Technické parametry:**

- Pracovní prostor: šířka 1900mm, výška 1985mm
- Odsávané množství vzduchu: 1,8 m<sup>3</sup>/s (6480 m<sup>3</sup>/hod.)
- Tlaková ztráta: 300 Pa
- Elektrický příkon: 2,5 kW
- obj.č. 21488



**Náhrada odsátého vzduchu prostým přisáváním:**

Obrázek znázorňuje řez uspořádáním. Výhody: nízká investice, nízké provozní náklady, tichý chod, minimum poruch,dílů.

## Formátovací pila QUADRA 400

- motorické výškové přestavení pilového kotouče
- naklápění pilového kotouče manuálně kolem na boku stroje
- délka řezu pily 3,2m
- max. pilového kotouče 400 mm, předřez 125 mm
- výkon hlavního motoru 5,5 kW, předřez 0,75 kW
- tři stupně otáček pilového hřídele
- šířka řezu 1250 mm
- obj.č. 03020

**Záruka 10 let na pojezd formátovacího vozíku**

278.200,-  
Akční cena  
**222.000,-**  
bez DPH



**QUADRA 400**

## QUADRA 400 DIGIT

- elektromotorické výškové a stranové seřízení předřezu s funkcí parkování pod stolem ON/OFF



**QUADRA 400**  
- robustní mechanika pily

**QUADRA 400 DIGIT 3**



**GRIGGIO**  
**10**  
**YEARS**  
**WARANTY**

Formátovací vozík s přesným vedením na kalených tyčích - záruka 10 let

## Formátovací pila QUADRA 400 DIGIT 3

- elektromotorické zvedání a naklápění pilového kotouče
- **elektro-motorické přestavení šířkového pravítka max.1600mm**
- horní ovládací panel
- max. pilového kotouče 400 mm
- elektromotorické nastavení předřezu
- výkon hlavního motoru 5,5 kW, předřezu 0,75 kW
- obj.č. 03011

465.400,-  
Akční cena  
**372.000,-**  
bez DPH

## Spodní frézka T 220 T-2

- pevně vřetenno
- pracovní stůl 1200 x 730 mm
- otáčky 3 - 4,5 - 6 - 8 - 10 tis.ot/min
- včetně robustního čepovacího vozíku "T" s natáčením +/-60° a čepovacího krytu
- průměr nástroje pod stolem max. 320x190 mm
- motor 5,5 kW
- obj.č. 01986

## Spodní frézka T 220 TC

- pevně vřetenno
- pracovní stůl 1200 x 730 mm
- otáčky 3 - 4,5 - 6 - 8 - 10 tis.ot/min
- čepovací vozík je součástí pracovního stolu
- průměr nástroje pod stolem max. 320x190 mm
- motor 5,5 kW
- obj.č. 03281

## Řetězová dlabáčka G 281

- robustní konstrukce pro sériovou výrobu
- automatické přimazávání řetězu
- natáčení dlabací hlavy + 45° - 45°
- naklápění stolu + 45° - 45°
- rozměry stolu 540x110 mm
- max. výška obrobku 160 mm
- zdvih dlabací hlavy 180 mm
- max. délka dlabu 200 mm
- max. výška dveří 900 mm
- obj.č. 72662

Informační cena  
**322.900,-**  
bez DPH

**T 220 T-2**

Informační cena  
**240.700,-**  
bez DPH

**T 220 TC**

Informační cena  
**115.500,-**  
bez DPH

**G 281**

## Tlakový dávkovač lepidla A8,

- ocelová nádoba 8 kg
- dávkovače lepidla razantně snižují pracovní čas při lepení v porovnání s klasickým způsobem nanášení lepidel
- včetně aplikační pistole s nastavitelným množstvím lepidla
- pracovní tlak 1 - 0,5 bar, max. 5 bar
- široké množství nástavců a trysek pro kolíky, čepované, lamelované spoje, drážky, na plochy atd.
- obj.č. 39052

15.075,-  
Akční cena  
**13.568,-**  
bez DPH



Tryska pro kolíkový spoj jednoduchá - 8x25mm  
- obj.č. 00209 - 383 Kč



Tryska s gumovým válečkem na plochu, šířka 72mm  
- obj.č. 00225 - 3.050 Kč



Tryska na hrany 20-40 mm  
- obj.č. 39112 - 1.527 Kč



Tryska na čepový spoj oboustranná 30x6x100mm  
- obj.č.00226 - 1.654 Kč



**GANNOMat**

## SELEKTA 253 - narážečka kolíků


- automatická kontrola délky a průměru kolíku
- režimy provozu stroje: ČIŠTĚNÍ / LEPENÍ / LEPENÍ-NARÁŽENÍ
- 8 polohový volič množství lepidla
- nerezový zásobník na 5 l vody k čištění
- pistole na kolíky o průměru 8 mm a délky 20 - 40 mm
- obj.č. 96962
- informační cena 9.900 EUR



**SELEKTA 253**



Příklady možných spojů vyráběných na cinkovačkách:



**OMEC 650-A**

Technická data	OMEC 650-A	OMEC 650-M
Příkon	1,75 kW	0,75 kW
Počet vřeten	1 ks	1 ks
Otáčky vřetene	16.500 ot/min	16.500 ot/min
Odstup cinků	25 a 50 mm	20,40,50,80 mm
Počet obrobených dílců	40 ks/hod	---
Hmotnost	140 kg	130 kg
Objednávací číslo	96519	94091
<b>Informativní cena</b>	<b>295.800 Kč</b>	<b>105.000 Kč</b>

### Automatická cinkovačka model: 650-A

Dvouosý frézovací stroj s numerickým řízením je určený pro výrobu rybinových spojů zásuvek, korpusů a dalších nábytkových prvků. Umožňuje frézování ozubů různých výšek. Zakládání dílů a jejich fixace je prováděna ručně a pomocí pneumatických přítlačů. Ovládání stroje je prováděno pomocí spínače a panelu s numerickým řízením.

### Cinkovačka model: 650-M

Umožňuje frézování ozubů různých výšek. Zakládání dílů a jejich fixace je prováděna ručně a pomocí excentrů. Cinkovačkou je možné vyrábět čtyři druhy spojů různých šířek. Frézovací jednotka je ovládána manuálně pomocí ručních madel.



**OMEC F10/200**

### Stroj pro frézování ozubu F10/200

Automatický frézovací stroj OMEC F10 je konstruován pro výrobu čepovaných spojů zásuvek, různých částí nábytku, krabic na víno, doutníky, včelích úlů atd. Stroj vyrábí pomocí sestavy frézovacích nástrojů různé druhy spojů. Dílce jsou frézovány v automatickém cyklu. Fixace a uvolňování dílců se provádí ručně pomocí pneumatického válce. Obrobky jsou posouvány do řezu pomocí hydraulického válce, který je obsluhován z řídicího panelu. Obj.č. 01451

### Možnosti frézovaného spoje:



**OMEC ICM 300**

### Nanášečka lepidla ICM 300

Lepicí stroj OMEC ICM300 je navržen pro nanášení lepidla do různých typů spojů, rybinových, čepovaných atd. Stroj nanáší lepidlo na spoje libovolnou roztečí, umožňuje regulovat množství lepidla. Díky speciální konstrukci nanášecí trysky je možné snadné čištění na konci pracovního cyklu. Řízení stroje je prováděno ovládacím panelem. Obj.č. 72125

### Příklady nanášení lepidla:



### Automatický stroj pro frézování drážek F13

OMEC F13 je vysoce produktivní stroj navržený pro frézování drážek do spodní plochy dílce. Frézka F13 má dva kotoče nastavitelné do různých pozic. Stroj opracovává jednotlivé dílce, které si odebrá postupně ze zásobníku a po opracování je ukládá do výstupního zásobníku. Ovládání probíhá přes PLC panel, který nabízí maximální flexibilitu a vysokou obráběcí rychlost. Obj.č. 08893



**OMEC F13**

### Příklady opracování dílce:



### Lisovací stroj SCM 1200

Manuálně ovládaný lis je konstruovaný pro sestavování zásuvek z pěti samostatných prvků (boky + dno). Ideální pro rybinový, čepovaný, nebo kolíkový spoj. Velikost zásuvky je obsluhou nastavena manuálně. Stroj je vybaven hydraulickým agregátem, který pohání lisovací jednotky. Lis má vlastní vakuový systém pro optimální nastavení jednotlivých komponentů. Stroj je řízen pákovým ventilem a tepelným magnetickým spínačem. Obj.č. 72127



**OMEC SCM 1200**

### Možnosti lisování:





Informační cena  
**275.400,-**  
bez DPH

### TIMBERMAX 4-18S

#### Čtyřstranná hoblovací frézka TIMBERMAX 4-18 S

- max. rozměr obráběného kusu 180x105 mm
- Ø nástrojů 125 mm
- motory: 4x 4 kW
- rychlost posuvu 6 a 12 m/min
- výkon motoru podávání 0,8 / 1,1 kW
- hmotnost 1000 kg
- **dodáváno včetně čtyř hoblovacích válců**
- obj.č. 01895



Informační cena  
**379.900,-**  
bez DPH

### TIMBERMAX 4-18 DELUXE

#### Čtyřstranná profilovací frézka TIMBERMAX 4-18 DELUXE

- max. rozměr obráběného kusu 180x100 mm
- min. rozměr obráběného kusu 20x8 mm
- 1. vřeteno Ø nástroje 125 mm, 4 kW
- 2. vřeteno Ø nástroje 115-170 mm, 4 kW
- 3. vřeteno Ø nástroje 115-170 mm, 4 kW
- 4. vřeteno Ø nástroje 105-150 mm, 5,5 kW
- plynulá rychlost posuvu 8 až 33 m/min
- **hmotnost 2800 kg**
- obj.č. 98910



Informační cena  
**583.900,-**  
bez DPH

### TIMBERMAX 5-20

#### Čtyřstranná hoblovací frézka TIMBERMAX 5-20

- max. rozměr obráběného kusu 200x120 mm
- min. rozměr obráběného kusu 18x8 mm
- 1. vřeteno Ø nástroje max.145 mm, 5,5 kW
- 2. vřeteno Ø nástroje max.180 mm, 4 kW
- 3. vřeteno Ø nástroje max.180 mm, 4 kW
- 4. vřeteno Ø nástroje max.180 mm, 5,5 kW
- 5. vřeteno Ø nástroje max.180 mm, 5,5 kW
- plynulá rychlost posuvu 6 až 24 m/min
- **hmotnost 3500 kg**
- obj.č. 64054



## PERFEKTNĚ OLEPENÉ HRANY PRO NÁROČNÉ ZÁKAZNÍKY!

### AMBITION 1110

- AMBITION 1110 F - s předfrézem**
- AMBITION 1120 FC - s předfrézem a rožkovačem**

- tloušťka hrany 0,4 - 3 mm
- tloušťka dílce 8 - 40 mm
- rychlost posuvu 8 m/min
- volné místo v zadní části stroje lze osadit profilovou, plošnou cidlinou, nebo kartáčovací jednotkou
- kvalitní a flexibilní olepovací stroje za zajímavou cenu
- obj.č. 41395 / 33735



AMBITION 1110

#### Detail ovládacího panelu:



#### Detail předfrézovací jednotky:



### Olepovačka hran MAX 340 M

- průběžný olepovací stroj určený pro menší nábytkářské provozy
- tloušťka hrany 0,43 - 3,0 mm (do 4,0 mm pro hrany v pružích)
- tloušťka olepovaného materiálu 12-45 mm
- přesné vedení materiálu po spodním článkovém podávacím pásu
- rychlost posuvu materiálu 5 m/min
- předehřívání podávací lišta 0,32 kW pro kvalitnější přilepení hrany
- přesné kapování přední a zadní hrany pilovým kotoučem, motor 0,18 kW
- frézovací jednotka 0,56 kW, 10.000 ot/min, nástroje s výměnnými destičkami R2
- **tvárové cidliny R2 s kopirovacím systémem s přesným nastavením**
- **lešticí jednotka 0,12kW 3000 ot/min**
- obj.č. 00200



MAX 340 M

Informační cena  
**199.900,-**  
bez DPH

### Olepovačka hran MAX 350 M s předfrézem

- průběžný olepovací stroj určený pro menší nábytkářské provozy
- tloušťka hrany 0,43 - 3,0 mm (do 4,0 mm pro hrany v pružích)
- tloušťka olepovaného materiálu 12-45 mm
- přesné vedení materiálu po spodním článkovém podávacím pásu
- rychlost posuvu materiálu 5 m/min
- předehřívání podávací lišta 0,32 kW pro kvalitnější přilepení hrany
- **předfrézovací jednotka s diamantovými frézami pro tloušťku materiálu až 45 mm**
- přesné kapování přední a zadní hrany pilovým kotoučem, motor 0,18 kW
- frézovací jednotka 0,56 kW, 10.000 ot/min, nástroje s výměnnými destičkami R2
- **tvárové cidliny R2 s kopirovacím systémem s přesným nastavením**
- **lešticí jednotka 0,12kW 3000 ot/min**
- obj.č. 11050



MAX 350 M

Informační cena  
**299.900,-**  
bez DPH

#### Detail předfrézovací jednotky:



### Olepovačka BR300

- šířka olep. hrany 10-65mm
- regulace teploty 100-200°C
- rychlost posuvu 4 m/min
- min. vnitřní radius 25 mm
- obj.č. 54453



BR 300

~~28.200,-~~  
**24.900,-**  
bez DPH

### Olepovačka Dr500

- šířka olepov. hrany 10-65mm
- regulace teploty 120-200°C
- rychlost posuvu 2-6 m/min
- **bezšňůrový provoz díky nabíjecímu akumulátoru**
- **včetně kapovacích kleští, zásobníku pásky a AKU baterie**
- obj.č. 54454



DR 500

~~43.600,-~~  
**34.990,-**  
bez DPH

### Kapovací kleště na tvarové i rovné dílce

- hrany do šířky až 55 mm
- hrany tloušťky 2mm do šířky 45mm
- přesné úhlové řezání až 60°
- obj.č. 06181



~~2.163,-~~  
**2.098,-**  
bez DPH

**Formátovací pila FKS 305 VF 3200 - 400V**

- mechanika uložena na púlmesících
- pojezd formátovacího stolu na kalených tyčích
- formátovací stůl 3200x375 mm
- hlavní motor S1/S6 4/5,6 kW / 400V
- předřezový motor S1/S6 0,75/1,05kW / 400V
- max. průměr pilového kotouče 305 mm
- max. výška řezu 90/45° 80 mm / 55 mm
- max. šíře řezu vpravo od kotouče 1150 mm
- otáčky kotouče 4500/5500 ot/min
- předřez 120 mm / 20 mm
- otáčky předřezu 8000 ot/min
- hmotnost 700 kg
- obj.č. 02087

**Detail formátovacího vozíku:**

**Informační cena**  
**95.700,-**  
 bez DPH

**Kombinovaná pila a frézka KF 315 VF 2000 - 400V**

- PILA:**
- motor S1/S6 3,8/5,1 kW
  - formátovací stůl 2000x270 mm
  - max. průměr pilového kotouče 315 mm
  - průměr předřezového kotouče 100 mm
  - prořez pilového kotouče při 90° - 100 mm
- FRÉZKA:**
- motor výkon/příkon: 2,8/4 kW
  - otáčky vřetene 1800, 3000, 6000, 9000 ot/min
  - max. průměr nástroje nad stolem 200 mm
  - otvor ve stole 190 mm
  - maximální upínací výška 100 mm
  - obj.č. 01891


**Informační cena**  
**79.000,-**  
 bez DPH

**Bruska hoblovacích nožů HMS 700 - 400V**

- včetně chladicího zařízení
- solidní konstrukce omezující vibrace
- nastavitelný úhel ostří 0-90°
- max. rozměr nože 700x150x15 mm
- motor 1,5 W/400 V
- motor posuvu 60 W
- motor čerpadla chladicí kapaliny 40W
- brusný kotouč 150x50 mm
- obj.č. 15536


**Informační cena**  
**41.590,-**  
 bez DPH

**Soustruh na dřevo DBK 1300-400V**

- vzdálenost mezi hroty 1300mm
- kopírovací zařízení ve standardu
- výška středu nad lože soustruhu 220mm
- výška středu nad podpěrou nástroje 160mm
- maximální délka kopírování 1100mm
- hlava / vřeteno M33
- motor S6 = 1,5kW / 400V
- otáčky vřetene 500/1000/1950/2800 ot/min
- koník kužel MK 2
- max. posuv pinoly koníku 100 mm
- obj.č. 02290


**Informační cena**  
**29.100,-**  
 bez DPH

**Pásová pila na dřevo HBS 400**

- max. řezná výška 305 mm
- max. řezná šířka 416 mm
- délka pilového pásu 3375 mm
- řezná rychlost 460 / 980 m/min
- příkon 1500 W / 230 V
- obj.č. 96654


**Informační cena**  
**26.990,-**  
 bez DPH

**Pásová pila na dřevo HBS 533 S**

- přesná pila s výkonným motorem
- v těžkém a masivním provedení pro profesionální uživatele
- laserový ukazatel linie řezu
- max. řezná výška 350 mm
- max. řezná šířka 510 mm
- rozměry stolu 750x530 mm
- motor 4 kW / 400 V
- hmotnost 305 kg
- obj.č. 90079


**Informační cena**  
**78.990,-**  
 bez DPH

**Odsávací zařízení SAA 2003**

- odsávací kapacita 2553 m3/h
- odsávací hrdlo 125mm (rozbočka 2x100 mm)
- motor 1,5 kW / 400V
- obj.č. 90176


**Informační cena**  
**7.990,-**  
 bez DPH

 Více akčních výrobků naleznete na [www.simek.eu](http://www.simek.eu)

**Informační cena**  
**19.990,-**  
 bez DPH

**Informační cena**  
**11.990,-**  
 bez DPH

**59.744,-**  
 AKCE  
**56.754,-**  
 bez DPH

**Informační cena**  
**7.560,-**  
 bez DPH

**Válcová bruska ZSM 405**

- max. pracovní šířka 405 mm
- rozměry brusného válce 132x405 mm
- průměr brusného válce 132 mm
- otáčky 1440 ot/min
- příkon 1500 W / 230 V
- obj.č. 90638

**Soustruh na dřevo DB 900**

- litinové lože pro klidný chod
- plynulá regulace otáček 500–2000 ot./min s digitálním zobrazením
- vzdálenost mezi hroty 900 mm
- max. Ø soustružení 306 mm
- příkon 550 W / 230 V
- obj.č. 90175

**Formátovací pila KDR 103 N**

- s předřezem
- max. Ø kotouče 315 mm
- motor 3kW
- naklápění kotouče 90°-45°
- formátovací vozík délka 2000 mm
- obj.č. 72730

**Kombinovaná bruska KDR 602**

- výkon motoru 0,55 kW / 230V
- rozměr pásu 150x1 220 mm
- Ø kotouče 230 mm
- obj.č. 01270

**Hoblovka s protahem HP-250-3/400**

- max. šířka hoblování 250mm
- max. tloušťka materiálu 190mm
- motor 2 kW/400V
- odklápací stoly
- možnost připojení dlabačky
- obj.č. 39397



23.884,-  
AKCE  
**19.826,-**  
bez DPH

**Hoblovka s protahem HP-309L/400**

- max. šířka hoblování 310 mm
- max. tloušťka materiálu 180 mm
- odklápací stoly, délka 1285 mm
- motor 2,2 kW/400V
- obj.č. 72900



37.934,-  
AKCE  
**36.039,-**  
bez DPH

**Hoblovka s protahem HP-410/400**

- max. šířka hoblování 410 mm
- max. tloušťka materiálu 220 mm
- odklápací stoly, délka 1600 mm
- čtyřnožový válec
- motor 3 kW/400V
- hmotnost 530 kg
- obj.č. 16426



65.207,-  
AKCE  
**61.947,-**  
bez DPH

**Formátovací pila s předřezem PKS-315F**

- motor 3,8 kW
- pojezd formátovacího vozíku 1680 mm
- hlavní kotouč 315 mm, předřez 90 mm
- naklápění kotouče 90°-45°
- dodáváno včetně pilových kotoučů
- obj.č. 07069



50.405,-  
AKCE  
**47.882,-**  
bez DPH

**Formátovací pila PKS-300F**

- motor 4 kW, předřez 0,75 kW
- formátovací vozík 3200 mm, na kalených tyčích
- hlavní kotouč 300 mm, předřez 120 mm
- naklápění kotouče 90°-45°
- dodáváno včetně pilových kotoučů
- obj.č. 17742



138.835,-  
AKCE  
**131.885,-**  
bez DPH



**Sloupová vrtačka E-2020F**

- příkon 1500 W / 400 V
- sklíčidlo 5 - 20 mm
- kužel vřetene MK IV
- vyložení vřetene 260 mm
- posuv vřetene 120 mm
- rozměr stolu 425x475 mm
- počet rychlostí 12
- rozsah otáček 120-3480 ot/min
- celková výška 1730 mm
- hmotnost 144 kg
- obj.č. 74223


17.926,-  
AKCE  
**17.032,-**  
bez DPH



**Sukovací vrtačka R-8616 F**

- příkon 600 W, 400 V
- sklíčidlo 3 - 16 mm
- kužel vřetene MK 2
- vyložení vřetene 430 mm
- posuv vřetene 80 mm
- max. vzdál. vřet. od stolu 700 mm
- počet rychlostí 5
- rozměr stolu 260x260 mm
- rozsah otáček 460-2890 ot/min
- celková výška 1630 mm
- hmotnost 61 kg
- obj.č. 99447

11.975,-  
AKCE  
**11.380,-**  
bez DPH



**Stojanová vrtačka E-1516B/400**

- příkon 750 W / 400V
- sklíčidlo 1-16 mm
- počet rychlostí 12
- rozsah otáček 180-2740 ot/min
- výška stroje 1065 mm
- hmotnost 61 kg
- obj.č. 74207

11.231,-  
AKCE  
**9.909,-**  
bez DPH



**Stojanová vrtačka PTB-16B/230**

- příkon 450 W / 230 V
- sklíčidlo 3-16 mm
- počet rychlostí 12
- rozsah otáček 210-2580 ot/min
- výška stroje 840 mm
- hmotnost 38 kg
- obj.č. 74233

5.281,-  
AKCE  
**5.016,-**  
bez DPH

**Vrtací dlabačka PDS-140**

- příkon 2 kW / 400 V
- otáčky 2.860 min.
- rozměr stolu 500x210 mm
- max. průměr 16 mm
- max. zdvih stolu 140 mm
- max. podélný pohyb stolu 290 mm
- max. příčný pohyb stolu 140mm
- obj.č. 74910



19.752,-  
AKCE  
**18.768,-**  
bez DPH

**Spodní frézka TFS-100/30**

- s čepovacím vozíkem
- zdvih hřídele 100 mm
- max. Ø nástroje 200 mm
- otáčky 1,8-3-6-9 tis.ot./min
- motor 2,8 kW / 400V
- naklápění hřídele 5°+30°
- obj.č. 99026



39.587,-  
AKCE  
**37.609,-**  
bez DPH

**Odsávací zařízení OP-2200**

- odsávací kapacita 6000 m3/h
- odsávací hrdlo 150 mm (rozbočka 3x 100 mm)
- motor 2,2 kW / 400V
- obj.č. 23871



9.992,-  
AKCE  
**9.495,-**  
bez DPH

**Pásová pila na kov PPK-115U**

- motor 370W / 230V
- max. průměr 90° 110mm
- max. průměr 45° 100mm
- max. prořez 90° 120x110mm
- max. prořez 45° 80x60mm
- možnost vertikálního řezání
- obj.č. 99199



10.735,-  
AKCE  
**10.198,-**  
bez DPH

**Dvoukotoučová bruska BKL-1500**

- příkon 375 W, 230 V
- motor 1000 W / 230V
- šíře kotouče 25 mm a 40 mm
- otáčky 2850 /min.
- Ø kotouče 150 mm
- hmotnost 12 kg
- obj.č. 74411



2.388,-  
AKCE  
**1.975,-**  
bez DPH

**Dvoukotoučová bruska BKL-2000**

- příkon 550 W, 230 V
- šíře kotouče 25mm a 40mm
- otáčky 2850 /min.
- Ø kotouče 200 mm
- hmotnost 20 kg
- obj.č. 74736



3.463,-  
AKCE  
**3.289,-**  
bez DPH

**Čelní bruska BKC-305**

- průměr kotouče 305 mm
- motor 550 W / 230V
- rozměr pracovního stolu 200x440 mm
- obj.č. 74237



5.446,-  
AKCE  
**4.785,-**  
bez DPH

**Pásová pila na dřevo PP-350E**

- průměr pásovnice 350 mm
- motor 1000 W / 230V
- rozměr pracovního stolu 540x400 mm
- řezná rychlost 440/900 m/min
- max. prořez 200 mm
- délka pilového pásu 2490 mm
- obj.č. 12089



14.041,-  
AKCE  
**13.338,-**  
bez DPH

**Pásová bruska BPS-151/400**

- oscilace brusného pásu
- motor 2200W / 400V
- rozměr pásu 150 x 2260 mm
- rozměr pracovního stolu 750x250 mm
- sklopný agregát 0-90 °
- obj.č. 18623



19.752,-  
AKCE  
**18.768,-**  
bez DPH



~~4.958,-~~  
AKČE  
**3.718,-**  
bez DPH

**Ponorná pila PL 55**  
+ ZDARMA vodící lišta 2x700mm  
- příkon 1200 W  
- kotouče 160 mm, 24 zubů  
- nastavení sklonu: 0° až 45°  
- hloubka řezu 0-55 mm  
- hmotnost: 7,1 kg  
- obj.č. 39384



~~3.222,-~~  
AKČE  
**1.817,-**  
bez DPH

**Pokosová pila HM 80 L**  
- průměr kotouče 210 mm  
- otáčky 5000 ot/min  
- prořez 90°/90° 120x60 mm  
- příkon 1500 W  
- obj.č. 75007



~~4.131,-~~  
AKČE  
**2.892,-**  
bez DPH

**Stolová pila HS 100 S**  
+ ZDARMA jemný kotouč  
- příkon 2000 W  
- průměr kotouče 250 mm  
- rozměry stolu 642 x 940 mm  
- hloubka řezu při 90° 85 mm  
- naklonění kotouče 45° - 90°  
- hmotnost 22 kg  
- obj.č. 03740



~~6.941,-~~  
AKČE  
**6.032,-**  
bez DPH

**Stolová pila HS 120 o**  
- příkon 2 200 W  
- průměr kotouče 315 mm  
- rozměry stolu 800 x 550 mm  
- hloubka řezu při 90° 83 mm  
- naklonění kotouče 45° - 90°  
- hmotnost 49 kg  
- obj.č. 51745



~~7.685,-~~  
AKČE  
**7.272,-**  
bez DPH

**Stolová pila HS 120**  
- příkon 2 200 W  
- průměr kotouče 315 mm  
- rozměry stolu 800 x 550 mm  
- hloubka řezu při 90° 83 mm  
- naklonění kotouče 45° - 90°  
- hmotnost 54 kg  
- obj.č. 51625



~~2.892,-~~  
AKČE  
**2.148,-**  
bez DPH

**Stojan pro pokosové pily UMF 2000**  
- výška stojanu 90 cm  
- prodloužení ramen 125-200 cm  
- max. zatížení stojanu 150 kg  
- obj.č. 55836



~~7.024,-~~  
AKČE  
**5.784,-**  
bez DPH

**Hoblovka / protahačka HMS 850**  
- příkon 1250 W  
- pracovní šířka 204 mm  
- pracovní výška 120 mm  
- obj.č. 14198



~~10.247,-~~  
AKČE  
**9.090,-**  
bez DPH

**Hoblovka / protahačka HMS 1070**  
- příkon 1500 W  
- pracovní šířka 254 mm  
- pracovní výška 120 mm  
- obj.č. 13151



~~4.049,-~~  
AKČE  
**3.635,-**  
bez DPH

**Lupínková pila Deco-Flex**  
- příkon 90 W  
- nastavení stolu 90° do 45°  
- FLEXI ohebná rotující hřídel  
- řezná výška 50 mm  
- obj.č. 73768



~~3.222,-~~  
AKČE  
**2.313,-**  
bez DPH

**Olejevý kompresor HC 25**  
- motor 1500 W  
- pracovní tlak max. 8 bar  
- vzdušník 24 l  
- plnicí množství 110 l/min  
- obj.č. 03739



~~3.884,-~~  
AKČE  
**3.140,-**  
bez DPH

**Olejevý kompresor HC 54**  
- motor 1500 W / 230V  
- velikost vzdušníku 50 l  
- max. tlak 8 bar  
- plnicí množství 158 l/min  
- obj.č. 07414



~~3.140,-~~  
AKČE  
**2.313,-**  
bez DPH

**Bezolejový kompresor HC 25 o**  
- motor 1500 W  
- pracovní tlak max. 8,0 bar  
- vzdušník 24 l  
- plnicí množství 130 l/min  
- obj.č. 94306



~~7.437,-~~  
AKČE  
**6.280,-**  
bez DPH

**Olejevý kompresor HC 53 dc 2-pístový**  
- velikost vzdušníku 50 l  
- max. tlak 10 bar  
- plnicí množství 272 l/min  
- výkon motoru 2,2 kW / 230V  
- obj.č. 23744



~~4.545,-~~  
AKČE  
**3.636,-**  
bez DPH

**Hobby odsavač prachu HD 12**  
- odsávací kapacita 800 m3/h  
- odsávací hrdlo 100 mm  
- podtlak 1600 Pa  
- obj.č. 10321

Více akčních výrobků naleznete na [www.simek.eu](http://www.simek.eu)



~~6.032,-~~  
AKČE  
**4.958,-**  
bez DPH

**Hydraulický štípač HL 650**  
+ ZDARMA podstavec  
- štípací síla 6,5 tuny  
- délka polene až 52 cm  
- motor 2,2kW / 230V  
- hmotnost 46 kg  
- obj. č. 05319



~~14.627,-~~  
AKČE  
**11.569,-**  
bez DPH

**Hydraulický štípač HL 850**  
- štípací síla 8,5 tun  
- délka polen 58 - 125 cm  
- motor 3,5kW / 400V  
- hmotnost 124 kg  
- obj. č. 74533



~~16.198,-~~  
AKČE  
**13.222,-**  
bez DPH

**Hydraulický štípač HL 1010**  
- štípací síla 10 tun  
- délka polen 61,5 - 137 cm  
- motor 3,3kW / 400V  
- hmotnost 147 kg  
- obj. č. 36197



~~23.140,-~~  
AKČE  
**18.180,-**  
bez DPH

**Hydraulický štípač HL 1500**  
+ ZDARMA 4 dílný štípací lín  
- štípací síla 15 tun  
- délka polen 59 - 135 cm  
- motor 4,1kW / 400V  
- hmotnost 210 kg  
- obj. č. 74542



~~16.363,-~~  
AKČE  
**13.222,-**  
bez DPH

**Okružní pila HS 730**  
- včetně HM kotouče Ø 700 mm  
- e-motor 4,5 kW / 400V  
- včetně podvozku  
- prořez 240 mm  
- hmotnost 82 kg  
- obj. č. 31985



267.778,-

Akční cena předváděcí stroj 305 BE - 2,3m dopravník  
**199.999,-**  
bez DPH

hodinový výkon 3-5 prms/hod

Technická data:	Japa 305
max. Ø kulatiny	30 cm
štípací síla	5,6 t
výstupní dopravník	mech. žlab/hydr. 2,3m/3,8 m
délka štěpin	až 45 cm
štípací nůž	4 dílná (standard)
e-motor/výkon traktoru	4,0 kW/ min 15 kW
hmotnost	450 kg



### Řezací a štípací stoj Japa 305

je ideálním strojem pro soukromé nebo drobné výrobce palivového dřeva. Díky své kompaktní velikosti umožňuje velmi snadný převoz celého stroje. I přes své malé rozměry stroj umožňuje řezat kmeny do průměru 30 cm a délky 45 cm. Díky důmyslně vyřešenému štípacímu ústrojí je síla 5,6 t plně dostačující a stroj dokáže rozčtvrtit prakticky každý kus dřeva.

Popis stroje / příslušenství	Informativní cena
Externí hydraulika (např. z traktoru nebo hydraulického agregátu)	121 990 Kč
Traktor (pohon kardanem)	138 990 Kč
Elektromotor (4 kW)	147 990 Kč
Benzínový motor (13 hp)	190 990 Kč
Volitelné příslušenství pro JAPA 305	
Informativní cena	
Výstupní žlab pro odvod štěpin	8 040 Kč
2,3 m výstupní hydraulický dopravník vč. ručního navijáku pro nastavení výšky	24 199 Kč
3,8 m výstupní hydraulický dopravník vč. ručního navijáku pro nastavení výšky	43 990 Kč
Vstupní dopravník, (VÝSTUPNÍ DOPRAVNÍK NENÍ V ZÁKLADNÍ CENĚ STROJE)	14 599 Kč
Podvozek pro stroj poháněný elektromotorem nebo elektro/benzínový pohon	10 599 Kč
Silniční podvozek, stroj poháněný e-motorem nebo elektro/benzínový pohon	31 990 Kč
Zadní nárazník vč. osvětlení	6 000 Kč
Elektrostartér pro stroj s benzínovým motorem	9 680 Kč
Off Road podvozek vč. terénních pneu	42 990 Kč
4-dílný štípací klín	4 230 Kč
5ti dílný štípací klín	4 530 Kč
6ti dílný štípací klín	4 960 Kč



314.990,-

Akční cena 385 E, 8tun  
**268.000,-**  
bez DPH

hodinový výkon 5-6 prms/hod

### Řezací a štípací automat Japa 385, varianta Basic

stroj vhodný pro profesionální výrobce palivového dřeva. Hnaný vstupní dopravníkový pás pro bezproblémové zavádění dlouhých kmenů. Centrální páka pro ovládání všech funkcí stroje - posuv, řezání a štípání. Stroj je vybaven stranově i výškově natáčecím výstupním dopravníkem délky 4,2 m.

Technická data:	Japa 385
max. Ø kulatiny	38 cm
štípací síla	8,0 t
výstupní dopravník	4,2m délka, šíře 30 cm
délka štěpin	20-52 cm
štípací mříž	6 dílná (standard)
e-motor/výkon traktoru	7,5 kW/ min 25 kW
hmotnost	850 kg

Popis stroje / příslušenství	Informativní cena
Traktor (pohon kardanem), síla 8 tun	289 990 Kč
Elektromotor (7,5 kW), síla 8 tun	314 990 Kč
Kombinovaný pohon elektromotor+traktor, síla 8 tun	334 990 Kč



hodinový výkon 9-12prms/hod



centrální ovládací panel



ozubený válec pro pevné uchycení kmenu



automatická plošina zabraňující přetočení špalku



12-ti dílná hydraulicky výškově nastavitelná mříž uchycená v těle stroje (za příplatek)

Profesionální řezací a štípací automat **Japa 485 s unikátním řezáním pomocí harvestorové lišty s automatickým napínáním řetězu** (identický s harvestorovými hlavicemi), zaručuje extrémně rychlý řez a dlouhou životnost lišt a řetězů. **Štípací síla až 24 tun** zaručuje rozštípnutí prakticky každého kusu. Stroj standardně štípe rychlým štípacím chodem o síle 16 tun, v případě že tato je nedostatečná, automaticky se chod zesílí o dalších 8t na celkových 24t.

Díky předsazenému ostří štípací mříže, je špalek nejprve rozdělen na 2 kusy a až následně je rozštípnut na jemnější frakci, tento proces je plně automatizovaný a obsluha stroje jej nemusí nijak nastavovat.

Hydraulický délkový doraz stroje je **plynule nastavitelný od 20 do 66 cm**. Po užití kusu automaticky vyjždí vhodně umístěná **zarážka, která zabraňuje překlopení špalku**. Po propadnutí špalku do štípacího koryta je zapnuto štípání a masivní beran protlačí kus přes štípací mříž, která je umístěna v celé konstrukci stroje. Štípací mříž je hydraulicky výškově nastavitelná z ovládacího panelu. Přímou za štípací mříží je umístěn rošt, který umožňuje oddělení třísek a uvolnění kůry od štěpin. Výstupní dopravník je **hydraulicky výškově i stranově nastavitelný**. Rychlost i úhel nastavení dopravníku je komfortně ovládána z centrálního panelu stroje.

Technická data:	Japa 385
max. Ø kulatiny	48 cm- harvestor. lišta
štípací síla	24 t
výstupní dopravník délka	4,2 m
hydraulické vývody	2 ks, posuv v ose X a ose Y
délka štěpin	20 - 66 cm
štípací mříž	8 mi dílná
e-motor	15 kW
požadovaný výkon traktoru	25 kW (pro pohon stroje)
rozměry stroje ŠxVxH	850x310x180 cm
hmotnost	2420 kg
Informativní cena: bez DPH	
traktor	1 125 990 Kč
traktor+Elektromotor 15 kW	1 259 990 Kč
8 mi dílná štípací mříž	31 990 Kč
12 ti dílná štípací mříž	47 990 Kč



~~3.990,-~~  
**3.511,-**  
bez DPH

**Pneumatická sponkovačka SB156SL**  
- pro spony 10 - 40 mm  
- šířka spony 8 mm  
- typ spony SL5035 / 92  
- hmotnost 1,7 kg  
- obj.č. 45303



~~1.065,-~~  
**1.065,-**  
bez DPH

**Sponkovačka ruční J-032 G**  
- pro spony 6 - 10 mm  
- typ spony G  
- hmotnost 940 g  
- obj.č. 95712



~~11.390,-~~  
**10.023,-**  
bez DPH

**AKU hřebíkovačka BTCN110D2**  
- pro kolářské hřebíky 15 - 50 mm  
- typ aku - 2x Li-Ion 18V, 2Ah  
- hmotnost 2,45 kg  
- obj.č. 09584



~~17.790,-~~  
**15.990,-**  
bez DPH

**Okenní hřebíkovačka SLP 20 XP Glass**  
- pro neviditelné zasklívání do drážky lišty bez poškození skla  
- délka hřebíku 25-42 mm  
- hmotnost 1,17 kg  
- obj.č. 23768



~~208,-~~  
**153,-**  
bez DPH

**Olej pro pneumatické nářadí, mlhové a hadicové přímazávače**  
- obsah 1l  
- obj.č. 08651



~~3.150,-~~  
**2.772,-**  
bez DPH

**Čalounická sponkovačka 216-80**  
- šířka spony 12,8 mm  
- délka spony 4-16 mm  
- spony typ 80  
- hmotnost 0,90 kg  
- pro výrobu hraček, ptačích budek  
- obj.č. 45302



~~10.180,-~~  
**8.958,-**  
bez DPH

**Pneumatická hřebíkovačka na dřevostavby pro hřebíky FAC ve svitku, délky 35-90mm**  
- Ø 2,30 - 2,50  
- 2,80 - 3,10 - 3,33 mm  
- pracovní tlak 4,8-8,3 bar  
- hmotnost 3,6 kg  
- obj.č. 45308



~~3.519,-~~  
**3.097,-**  
bez DPH

**Kombinovaná pneumatická hřebíkovačka i sponkovačka SB-2IN1**  
- pro hřebíky 15 - 38 mm  
- spony délky 10-38 mm  
- pracovní tlak 4,9-7 bar  
- hmotnost 1,20 kg  
- obj.č. 45307



~~3.450,-~~  
**3.036,-**  
bez DPH

**Truhlářská hřebíkovačka BT1855SP**  
- pro kolářské hřebíky 15 - 55 mm  
- pracovní tlak 4,8-8,3 bar  
- spony délky 10-38 mm  
- hmotnost 1,41 kg  
- obj.č. 45306



~~2.388,-~~  
**2.030,-**  
bez DPH

**Pneumatická hřebíkovačka 15-50 mm užíší ústí**  
- J / kolářský hřebík / 15 - 50 mm  
- pracovní tlak 3,9-7,8 bar  
- hmotnost 1,4 kg  
- obj.č. 52367



Více akčních výrobků naleznete na [www.simek.eu](http://www.simek.eu)

~~48.532,-~~  
**41.796,-**  
bez DPH

**Kompresor UNM-STS 660-10-270**  
- plnicí množství 520 l/min  
- vzdušník 270 l  
- tlak 10 Bar  
- příkon 4kW / 400V  
- hmotnost 170 kg  
- obj.č. 95504



~~25.415,-~~  
**19.486,-**  
bez DPH

**Kompresor UNM 510-10-90 D**  
- plnicí množství 390 l/min  
- vzdušník 90 l  
- tlak 10 Bar  
- příkon 3 kW / 400V  
- hmotnost 84kg  
- s redukčním ventilem a filtrem pro vycištěný vzduch od kondenzátu  
- obj.č. 97134



~~15.844,-~~  
**12.685,-**  
bez DPH

**Kompresor UNM 410-10-50 D/W**  
- plnicí množství 295 l/min  
- vzdušník 50 l  
- příkon 2,2 kW / 400V  
- tlak 10 Bar  
- hmotnost 64 kg  
- s redukčním ventilem a filtrem pro vycištěný vzduch od kondenzátu  
- obj.č. 95505



~~3.360,-~~  
**2.452,-**  
bez DPH

**Kompresor UNM 150-8-25 W**  
- plnicí množství 80 l/min  
- vzdušník 24 l  
- tlak 8 Bar  
- příkon 1,1 kW / 230V  
- hmotnost 25 kg  
- s redukčním ventilem  
- obj.č. 51914



~~2.999,-~~  
**2.471,-**  
bez DPH

**Montážní kompresor CompactMaster 155-8-6 WOF Base**  
- plnicí množství 70 l/min  
- vzdušník 6 l  
- tlak 8 Bar  
- příkon 1,1 kW / 230V  
- hmotnost 10kg  
- obj.č. 59580



Informační cena  
~~31.790,-~~  
**31.790,-**  
bez DPH

**Kompresor Perfect 4/150**  
- plnicí množství 650 l/min  
- vzdušník 150 l  
- tlak 10 Bar  
- příkon 4 kW / 3 x 400V  
- hmotnost 150 kg  
- pojistný a vypouštěcí ventil kondenzátu a manometr  
- obj.č. 39810



Informační cena  
~~13.974,-~~  
**13.974,-**  
bez DPH

**Kompresor Perfect line PL 2,2/50 X**  
- plnicí množství 280 l/min  
- vzdušník 50 l  
- tlak 10 Bar  
- příkon 2,2 kW / 400V  
- hmotnost 74 kg  
- pojistný a vypouštěcí ventil kondenzátu a manometr  
- obj.č. 59751



Informační cena  
~~17.989,-~~  
**17.989,-**  
bez DPH

**Kompresor BOBBY 4/46**  
Velikost vzdušníku 46 l  
Max. tlak 8 bar  
**Plnicí množství 435 l/min**  
Výkon motoru 4,0 kW / 230V  
- hmotnost 46 kg  
- obj.č. 24918





**Ponorná pila TS 55 EBQ-PLUS-FS**  
 - příkon 1200 W  
 - otáčky 2000-5000 min<sup>-1</sup>  
 - průměr pil.kotouče 160 mm  
 - hloubka řezu 0-55 mm  
 - v systaineru s **vodící lištou FS 1400/2**  
**- ZDARMA svěrky FS-HZ160 - 1ks**  
 v ceně 2.679,- Kč  
 - obj.č. 94364

~~16.082,-~~  
**12.802,-**  
 bez DPH



**Přímočará pila TRION PSB 300 EQ-Plus**  
 - příkon 720 W  
 - hloubka řezu ve dřevě 120 mm  
 - hloubka řezu - ocel 10 mm  
 - hloubka řezu - neželezný kov 20 mm  
 - hmotnost jen 2,4 kg  
 - obj.č. 56874

~~7.880,-~~  
**6.698,-**  
 bez DPH



**Přímočará pila PS 300 EQ-Plus**  
 - příkon 720 W  
 - počet zdvihů 1.000-2.900 min<sup>-1</sup>  
 - hloubka řezu ve dřevě 120 mm  
 - trojitě vedení plátku pro přesné řezy  
 - v systaineru  
 - obj. 96890

~~7.880,-~~  
**6.698,-**  
 bez DPH



**Ruční olepovačka hran KA 65 Plus**  
 - příkon 1200 W  
 - výška hrany 18-65 mm  
 - tloušťka hrany 0,5-3,0 mm  
 - rychlost posuvu 2/4 m/min  
 - hmotnost 7,9 kg,  
 - v systaineru  
 - obj.č. 99748

~~64.508,-~~  
**54.832,-**  
 bez DPH



**Rotace-excentrická bruska ROTEX RO 150 FEQ Plus**  
 - příkon 720 W  
 - brusný zdvih 5 mm  
 - broušení blízko okrajů díky chrániči Festool PROTECTOR  
 - hmotnost jen 2,3 kg  
 - v systaineru  
 - obj.č. 52644

~~15.972,-~~  
**13.577,-**  
 bez DPH



**Excentrická bruska ETS EC 150/3 EQ-Plus**  
 - příkon 400 W  
 - brusný zdvih 3 mm  
 - hmotnost jen 1,2 kg  
 - obj.č. 12666

~~14.204,-~~  
**12.074,-**  
 bez DPH

~~9.059,-~~  
**7.700,-**  
 bez DPH



**Excentrická bruska ETS 150/5 EQ**  
 - příkon 310 W  
 - brusný zdvih 5 mm  
 - hmotnost 1,8 kg  
 - obj.č. 82916



**Jednoruční hoblík EHL 65 EQ Plus**  
 - příkon 720 W  
 - šířka záběru 65 mm  
 - maximální hloubka hoblování 4 mm a hloubka drážky 23 mm  
 - hmotnost 2,4 kg  
 - v systaineru  
 - obj.č. 02163

~~8.067,-~~  
**6.857,-**  
 bez DPH



**Univerzální nabíječka TCL 3 230-240 V**  
 - nabíjecí proud: 3.0 A  
 - určeno pro všechny aku články Festool (12V / 14,4V / 18V)  
 - NiCd, NiMH a Li-Ion  
 - obj.č. 39753

~~1.528,-~~  
**1.299,-**  
 bez DPH



**Aku článek BPC 18 5.2 Ah-Li Ion**  
 - napětí 18V  
 - kapacita 5,2 Ah  
 - obj.č. 09125

~~2.627,-~~  
**2.233,-**  
 bez DPH



**Aku vrtačka T 18+3 Li 5,2-Plus**  
 - napětí 18V  
 - průměr vrtání ocel/dřevo: 13/45 mm  
 - max. krouticí moment ocel/dřevo: 35/50 Nm  
 - hmotnost 1,9 kg  
 - v systaineru  
 - obj.č. 00853

~~13.213,-~~  
**11.231,-**  
 bez DPH



**Aku příklepová vrtačka PDC 18/4 Li-Basic**  
 - rozsah sklíčidla 1,5-13 mm  
 - max. krouticí moment dřevo/ocel: 40/60 Nm  
 - napětí 18V  
 - hmotnost s akumulátorem; 1,9 kg  
 - obj.č. 16252

~~7.987,-~~  
**6.789,-**  
 bez DPH



**Aku vrtací šroubovák TXS Li 2,6-Plus**  
 - napětí 10,8V  
 - průměr vrtání ocel/dřevo: 8/12 mm  
 - max. krouticí moment ocel/dřevo: 16/10 Nm  
 - nízká hmotnost 0,9 kg  
 - obj.č. 32176

~~6.057,-~~  
**5.148,-**  
 bez DPH



**Horní frézka OF 1400 EBQ-PLUS**  
 - příkon 1400 W  
 - otáčky 10.000-22.500 min<sup>-1</sup>  
 - kleština Ø 8 a 12 mm a kopírovací kroužek Ø 30 mm  
 - hmotnost 4,5 kg  
 - v systaineru  
 - obj.č. 54612

~~16.643,-~~  
**14.147,-**  
 bez DPH



**Horní frézka OF 1010 EBQ-Plus**  
 - příkon 1010 W  
 - otáčky 10.000-24.000 min<sup>-1</sup>  
 - kleština Ø 6 až 8 mm  
 - hmotnost 2,7 kg  
 - v systaineru  
 - obj.č. 56759

~~12.060,-~~  
**10.251,-**  
 bez DPH



**Frézka na kolíky DOMINO XL DF 700 EQ-Plus**  
 - příkon 720 W  
 - otáčky 21.000 min<sup>-1</sup>  
 - opěrný úhelník  
 - hloubkový doraz pro nastavení hloubky frézování: 15 - 70mm  
 - obj.č. 51886

~~29.588,-~~  
**25.150,-**  
 bez DPH



**Frézka kolíkovácí DF 500Q-PLUS**  
 - příkon 420 W  
 - otáčky 24.300 min<sup>-1</sup>  
 - opěrný úhelník  
 - hloubkový doraz pro nastavení hloubky frézování: 12, 15, 20, 25, 28mm  
 - obj.č. 00889

~~21.387,-~~  
**18.179,-**  
 bez DPH



**Plug it-kabel - H05 RN-F 2x1 4m / sada o 3 kusech**  
 - kabel slouží jako příslušenství pro připojení elektrického nářadí Festool a Protool  
 - délka kabelu 4m.  
 - kabel s gumovou izolací.  
 - obj.č. 57144

~~1.075,-~~  
**914,-**  
 bez DPH



**Mobilní vysavač CLEANTEC CT 17 E**  
 - příkon 400-1200 W  
 - objemový proud 3700 l/min  
 - vhodný na suché i mokré sání  
 - sací výkon 24 000 Pa  
 - objem nádoby 17 L  
 - obj.č. 56737

~~6.968,-~~  
**5.923,-**  
 bez DPH



**Mobilní vysavač CTL MIDI CLEANTEC**  
 - příkon 400-1200 W  
 - objemový proud 3700 l/min  
 - vhodný na suché i mokré sání  
 - sací výkon 24 000 Pa  
 - objem nádoby 15 L  
 - obj.č. 44099

~~11.256,-~~  
**9.568,-**  
 bez DPH



**Festool Mobilní vysavač CTL 36 E AC CLEANTEC**  
 - příkon 350-1200 W  
 - objemový proud 3900 l/min  
 - vhodný na suché i mokré sání  
 - sací výkon 24 000 Pa  
 - objem nádoby 36 L  
 - obj.č. 44108

~~21.467,-~~  
**18.247,-**  
 bez DPH



melabo



~~4.041,-~~  
**2.636,-**  
bez DPH

**Aku vrtačka BS 14,4 V**  
1,5-13mm 2x2,0Ah  
- napětí 14,4V  
- otáčky 0-450/0-1.600 min-1  
- rozpětí sklíčidla 1 - 13 mm  
- hmotnost 1,35 kg  
- obj.č. 98069



~~8.490,-~~  
**7.641,-**  
bez DPH

**Vrtačka aku příklepová Sb18 LTX Impuls 2x4,0Ah**  
- napětí 18V  
- max. počet příklepů 32.300 min-1  
- otáčky 0-500/0-1.700 min-1  
- rozpětí sklíčidla 1,5 - 13 mm  
- hmotnost 1,9 kg  
- obj.č. 05440



~~5.490,-~~  
**4.114,-**  
bez DPH

**Bruska excentrická 150mm SXE 450 duo**  
- příkon 350 W  
- průměr opěrného talíře 150 mm  
- hmotnost 2,2 kg  
- obj.č. 74531



~~1.990,-~~  
**1.546,-**  
bez DPH

**Bruska úhlová W1000-125**  
- příkon 1 100 W  
- otáčky naprázdno 11.000 min-1  
- brusný kotouč (Ø) 125 mm  
- hmotnost 2,4 kg  
- obj.č. 40964



~~5.490,-~~  
**4.941,-**  
bez DPH

**kladivo multifunkční UHE 2660-2Quick**  
- příkon 800 W  
- úder naprázdno 4.200 min-1  
- vrtací výkon (ocel|zdivo|dřevo Ø) 13/68/26 mm  
- hmotnost 3,1 kg  
- obj.č. 34261



~~2.790,-~~  
**2.511,-**  
bez DPH

**Bruska úhlová wq1400 3/15**  
- příkon 1 400 W  
- otáčky naprázdno 10.500 min-1  
- brusný kotouč (Ø) 125 mm  
- hmotnost 1,9 kg  
- obj.č. 40769



~~3.590,-~~  
**2.449,-**  
bez DPH

**Úhlová bruska WX 2000 230mm**  
- příkon 2 000 W  
- otáčky naprázdno 6.600 min-1  
- brusný kotouč (Ø) 230 mm  
- hmotnost 5,8 kg  
- obj.č. 74716



~~7.289,-~~  
**6.040,-**  
bez DPH

**Pokosová pila KGS 254 M**  
- příkon 1 450 W  
- prořez: při 90° max. 92 × 305 mm  
při 45° max. 47 × 205 mm  
- pilový kotouč 254 x 30 mm  
- obj.č. 03390



~~4.466,-~~  
**4.020,-**  
bez DPH

**Pokosová pila KGS 216 M**  
- příkon 1 200 W  
- prořez: při 90° max. 65 × 305 mm  
při 45° max. 36 × 205 mm  
- pilový kotouč 216 x 30 mm  
- obj.č. 30453



~~13.490,-~~  
**12.141,-**  
bez DPH

**Vysavač ASR 50 L SC Vibra 2/14**  
- příkon 1 400 W  
- objemový proud 3660 l/min  
- vhodný na suché i mokré sání  
- sací výkon 248 hPa  
- objem nádoby 50 l  
- obj.č. 74885



~~1.390,-~~  
**1.181,-**  
bez DPH

**Bruska úhlová EBU 115-6**  
- příkon 680 W  
- otáčky naprázdno 11.000 min-1  
- brusný kotouč (Ø) 115 mm  
- hmotnost 1,7 kg  
- obj.č. 06415



~~3.960,-~~  
**3.366,-**  
bez DPH

**Úhlová bruska EBU 15-16 C**  
- příkon 1 600 W  
- otáčky naprázdno 9.000 min-1  
- brusný kotouč (Ø) 150 mm  
- hmotnost 2,9 kg  
- obj.č. 98563



~~4.380,-~~  
**3.723,-**  
bez DPH

**Příklepová vrtačka EVP 13 H-2C**  
- příkon 1 100 W  
- úder naprázdno 56.000 min-1  
- vrtací výkon (ocel|zdivo|dřevo Ø) 16/25/45 mm  
- rychloupínací sklíčidlo 1,5-13 mm  
- hmotnost 2,6 kg  
- obj.č. 96848



~~3.029,-~~  
**2.574,-**  
bez DPH

**Příklepová vrtačka EVP 13 E-2H3**  
- příkon 650 W  
- úder naprázdno 60.000 min-1  
- vrtací výkon (ocel|zdivo|dřevo Ø) 13/16/35 mm  
- rychloupínací sklíčidlo 1,5-13 mm  
- hmotnost 1,8 kg  
- obj.č. 34513



~~825,-~~  
**701,-**  
bez DPH

**AS 37-Li HYBRO akumulátorový šroubovák 3,6V**  
- napětí 3,6V  
- otáčky 280 min-1  
- hmotnost 0,16 kg  
- obj.č. 34716



~~5.900,-~~  
**5.015,-**  
bez DPH

**Vysavač VYS 25-21**  
- příkon 1 500 - 3 600 W  
- objemový proud 3700 l/min  
- vhodný na suché i mokré sání  
- sací výkon 23 500 Pa  
- objem nádoby 25 L  
- obj.č. 00402



~~3.790,-~~  
**3.221,-**  
bez DPH

**Vysavač VYS 21-01**  
- příkon 1 250 W  
- objemový proud 3600 l/min  
- vhodný na suché i mokré sání  
- sací výkon 21 000 Pa  
- objem nádoby 20 L  
- obj.č. 17868



~~4.800,-~~  
**4.080,-**  
bez DPH

**Hoblík EDH 82**  
- příkon 900 W  
- šířka hoblíku 82 mm  
- hloubka drážky 0 - 25 mm  
- hmotnost 3,6 kg  
- obj.č. 11252



~~5.050,-~~  
**4.292,-**  
bez DPH

**Listová pila EPL 12-7 BE**  
- příkon 720 W  
- počet zdvihů 1000-2900 min-1  
- prořez 120 mm  
- obj.č. 14858



~~3.790,-~~  
**3.221,-**  
bez DPH

**Kotoučová pila EPK 16 D**  
- příkon 1 100 W  
- pilový kotouč Ø 160 mm  
- hloubka řezu při 0°/45°: 55/38 mm  
- obj.č. 06893



~~13.279,-~~  
**13.279,-**  
bez DPH

**Lamelovací fréza Lamello Classic X (C3)**  
- otáčky 10 000 min-1  
- hloubka řezu 20 mm  
- řezný průměr 100 mm  
- v kartónu  
- obj.č. 00147



~~33.495,-~~  
**33.495,-**  
bez DPH

**Lamelovací fréza Zeta P2 s HW profi frézou**  
- otáčky 9 000 min-1  
- hloubka řezu 20 mm  
- řezný průměr 100 mm  
- v systaineru  
- obj.č. 30370



~~6.890,-~~  
**6.407,-**  
bez DPH

**Multifunkční bruska FEIN MULTIMASTER FNM 350 QSL Power Precision**  
- příkon 350 W  
- kmitání 10.000-19.500 min-1  
- velký počet příslušenství v sadě  
- obj.č. 57132



~~4.981,-~~  
**4.777,-**  
bez DPH

**Kompaktní úhlová bruska WSG 17-125 PQ**  
- příkon 1 700 W  
- otáčky naprázdno 11.000 min-1  
- brusný kotouč (Ø) 125 mm  
- hmotnost 2,3 kg  
- obj.č. 59749

SÍMEK proficentrum s.r.o. je autorizovaným prodejcem strojů MAKITA a DOLMAR s garancí záručního servisu v ČR.



~~3.297,-~~  
**2.803,-**  
bez DPH

**Horní frézka RP0900**  
- příkon 900 W  
- otáčky 27.000 min<sup>-1</sup>  
- výška zdvihu 0-35 mm  
- upínání nástroje 8 mm  
- obj.č. 38934



~~8.834,-~~  
**7.050,-**  
bez DPH

**Horní frézka RP1800FXJ**  
- příkon 1850 W  
- otáčky 22.000 min<sup>-1</sup>  
- výška zdvihu 0-70 mm  
- upínání nástroje 8 a 12 mm  
- NOVĚ v systaineru  
- obj.č. 31464



~~10.157,-~~  
**7.565,-**  
bez DPH

**Horní frézka RP2300FCXJ**  
- příkon 2100 W  
- otáčky 9-22.000 min<sup>-1</sup>  
- výška zdvihu 0-70 mm  
- upínání nástroje 6/8/12 mm  
- NOVĚ v systaineru  
- obj.č. 73830



~~2.884,-~~  
**2.452,-**  
bez DPH

**Kombinovaná frézka RT0700C**  
- příkon 710 W  
- upínání nástroje 6-8 mm  
- hmotnost 1,8 kg  
- v balení kleština na 8 mm  
- obj.č. 03458



~~7.017,-~~  
**5.455,-**  
bez DPH

**Lamelovací frézka PJ7000J**  
- příkon 701 W  
- pilový kotouč (Ø)100 mm  
- max. hloubka frézování 20 mm  
- hmotnost 2,5 kg  
- NOVĚ v systaineru  
- obj.č. 93338



~~11.148,-~~  
**8.303,-**  
bez DPH

**Kartáčová bruska 9741**  
- příkon 860 W  
- otáčky 3.500 min<sup>-1</sup>  
- prům. kotouče 100x120 mm  
- hmotnost 4,2 kg  
- obj.č. 06554



~~3.297,-~~  
**2.636,-**  
bez DPH

**Úhlová bruska GA9020RF 230mm**  
- příkon 2200 W  
- otáčky naprázdno 6.600 min<sup>-1</sup>  
- brusný kotouč (Ø) 230 mm  
- hmotnost 5,8 kg  
- obj.č. 51789



~~1.314,-~~  
**1.117,-**  
bez DPH

**Úhlová bruska GA5030 125mm**  
- příkon 720 W  
- otáčky naprázdno 11.000 min<sup>-1</sup>  
- brusný kotouč (Ø) 125 mm  
- hmotnost 1,8 kg  
- obj.č. 39094



~~3.049,-~~  
**2.433,-**  
bez DPH

**Pásová bruska 9911 650W**  
- příkon 650 W  
- rychlost pásu 75-270 m/min  
- rozměr pásu 76x457 mm  
- hmotnost 2,7 kg  
- obj.č. 06675



~~6.851,-~~  
**5.467,-**  
bez DPH

**Pásová bruska 9404J**  
- příkon 1010 W  
- rychlost pásu 210-440 m/min  
- rozměr pásu 100x610 mm  
- hmotnost 4,8 kg  
- v systaineru  
- obj.č. 73991



~~14.454,-~~  
**11.390,-**  
bez DPH

**Vrtací a sekací kladivo HR4003C SDS-Max**  
- příkon 1100 W  
- počet otáček 250-500 min<sup>-1</sup>  
- počet příklepů 1450-2900 min<sup>-1</sup>  
- hmotnost 6,2 kg  
- v systaineru  
- obj.č. 09352



DOPORUČUJEME

HR2470T včetně 2 ks sklíčidel

**Kombinované kladivo HR2470T**  
- příkon 780 W  
- otáčky 0-1100 min<sup>-1</sup>  
- síla příklepu 2,7 J  
- vrtací výkon: beton/ocel/dřevo 24/13/32 mm  
- obj.č. 75830

DOPORUČUJEME



~~998,-~~  
**660,-**  
bez DPH

**Sada vrtáků a sekáčů D-19180**  
- 12 ks vrtáků a 5 ks sekáčů  
- upínání SDS plus  
- v hliníkovém kufru  
- obj.č. 98634



~~4.123,-~~  
**3.505,-**  
bez DPH

**Vrtáčka s příklepem HP2051HJ**  
- příkon 1.010 W  
- vrtací výkon (ocel|beton|dřevo Ø) 16/20/40 mm  
- rychloupínací sklíčidlo 1,5-13 mm  
- hmotnost 2,5 kg  
- v systaineru  
- obj.č. 09862



~~1.314,-~~  
**1.157,-**  
bez DPH

**Elektrická vrtačka 6413**  
- příkon 450 W  
- výkon do oceli/dřeva: 10/25 mm  
- rozsah upínání sklíčidla 1,5-10 mm  
- hmotnost 1,3 kg  
- obj.č. 75851

Více akčních výrobků naleznete na [www.simek.eu](http://www.simek.eu)



DOPORUČUJEME

~~12.801,-~~  
**8.835,-**  
bez DPH

**Velkoplošný hoblík 1806B**  
- příkon 1.200 W  
- šířka hoblíku 170 mm  
- odběr třísek 0-2 mm  
- hmotnost 8,8 kg  
- obj.č. 68037



~~5.528,-~~  
**4.422,-**  
bez DPH

**Hoblík KP0810**  
- příkon 850 W  
- šířka hoblíku 82 mm  
- plynulý odběr třísek 0 - 4 mm  
- hloubka drážky 0 - 25 mm  
- hmotnost 3,4 kg  
- obj.č. 68116



~~4.537,-~~  
**3.857,-**  
bez DPH

**Kotoučová pila N5900B**  
- příkon 2000 W  
- pilový kotouč Ø 235 mm  
- hloubka řezu při 0°/45°: 85/60 mm  
- obj.č. 98607



~~8.256,-~~  
**6.588,-**  
bez DPH

**Ponorná kotoučová pila SP6000J**  
- příkon 1.300 W  
- otáčky 2000 - 5200 min<sup>-1</sup>  
- hloubka řezu při 0° 56 mm  
- při 45° 40 mm  
- obj.č. 40508



~~17.347,-~~  
**14.041,-**  
bez DPH

**Pokosová pila LS1016**  
- příkon 1 510 W  
- prořez: při 90° max. 91 x 310 mm  
- při 45° max. 91 x 220 mm  
- pilový kotouč 260 x 30 mm  
- obj.č. 42003



~~7.843,-~~  
**6.236,-**  
bez DPH

**Aku vrtací šroubovák se svítilnou Li-ion 18V/3,0 Ah**  
- napětí 18V  
- vrtací výkon ocel/dřevo: 13/38mm  
- hmotnost 1,7 kg  
- v systaineru  
- obj.č. 44521



~~7.264,-~~  
**6.175,-**  
bez DPH

**Aku bezuhlíkový šroubovák Li-ion 18V 3,0 Ah, systainer**  
- napětí 18V  
- vrtací výkon ocel/dřevo: 13/36mm  
- obj.č. 75599



~~5.281,-~~  
**4.260,-**  
bez DPH

**Akušroubovák DDF482RFEB Li-ION 18V 2 x aku 3,0Ah**  
- napětí 18V  
- vrtací výkon ocel/dřevo: 13/38 mm  
- v systaineru  
- obj.č. 52687



~~4.124,-~~  
**3.505,-**  
bez DPH

**Aku vrtačka DDF343SHE 14,4V / 1,3Ah**  
- napětí 18V  
- vrtací výkon ocel/dřevo: 10/25 mm  
- v systaineru  
- obj.č. 25423



~~281,-~~  
**247,-**  
bez DPH

**Kvalitní 31-dílná sada bitů**  
- PH1 2x, PH2 4x, PH3 2x,  
- PZ1 2x, PZ2 4x, PZ3 2x  
- Torx: T8 1x, T10 2x, T15 2x, T20 2x, T25 3x, T27 1x, T30 2x, T40 1x  
- magnetický držák bitů 1x  
- obj.č. 98346



~~3.545,-~~  
**3.014,-**  
bez DPH

**Pila ocaska JR3050T**  
- příkon 1010 W  
- výška zdvihu 28 mm  
- hmotnost 3,3 kg  
- obj.č. 12186



~~5.942,-~~  
**5.051,-**  
bez DPH

**Pila ocaska s předkyvem JR3070CT**  
- příkon 1510 W  
- počet úderů za minutu 0-2.800 min-1  
- hmotnost 4,6 kg  
- obj.č. 11389



~~1.644,-~~  
**1.398,-**  
bez DPH

**Přímočará pila 4329**  
- příkon 450 W  
- počet zdvihů 500-3100 min-1  
- prořez 65 mm  
- předkmit 4stupňový  
- obj.č. 16759



~~4.620,-~~  
**3.927,-**  
bez DPH

**Přímočará pila 4350CTJ**  
- příkon 720 W  
- počet zdvihů 800-2800 min-1  
- prořez ve dřevě 135 mm  
- předkmit 4stupňový  
- v systaineru  
- obj.č. 73695



~~6.603,-~~  
**5.414,-**  
bez DPH

**Vysokotlaká myčka Hw112**  
- příkon 1600 W  
- pracovní tlak 100 bar  
- maximální tlak 120 bar  
- průtok vody 370 l/hod  
- obj.č. 14149



**BOSCH**

~~4.249,-~~  
**3.539,-**  
bez DPH

**Aku šroubovák GSR 14-2-LI**  
- 2x akumulátor, 2,0 Ah / 18 V  
- krouticí moment 59 / 21 Nm  
- upínání sklíčidla 1,5 - 13 mm  
- otáčky 0-500/1900 min-1  
- obj.č. 00356



~~3.090,-~~  
**2.660,-**  
bez DPH

**Aku šroubovák GSR 10,8-2-LI**  
- 2x Li-Ion, 2,0 Ah, napětí 10,8 V  
- krouticí moment 15 / 30 Nm  
- integrované diodové světlo  
- rozsah sklíčidla 1-10 mm  
- hmotnost vč. baterie 0,95 kg  
- obj.č. 39111



~~5.490,-~~  
**4.322,-**  
bez DPH

**Úhlová bruska GWS 17-125 CIT 125 mm**  
- příkon 1700 W  
- otáčky naprázdno: 9.300 min-1  
- brusný kotouč (Ø): 125 mm  
- hmotnost 2,4 kg  
- obj.č. 35115



~~1.879,-~~  
**1.568,-**  
bez DPH

**Úhlová bruska GWS 9-125 S Professional**  
- příkon 900 W  
- otáčky naprázdno: 11000 min-1  
- brusný kotouč (Ø): 125 mm  
- hmotnost 1,9 kg  
- obj.č. 52776



~~5.390,-~~  
**4.244,-**  
bez DPH

**Excentrická bruska GEX 150 AC**  
- brusný talíř 150 mm  
- příkon 340 W  
- otáčky 4.500-12.000 min-1  
- hmotnost 2,1 kg  
- obj.č. 96655



~~2.776,-~~  
**2.360,-**  
bez DPH

**Pásová bruska PBS 75 A**  
- příkon 710 W  
- rozměr brusného pásu 75 x 533 mm  
- otáčky 350 min-1  
- hmotnost 3,4 kg  
- obj.č. 32150



~~3.908,-~~  
**3.322,-**  
bez DPH

**Horní frézka POF 1400 ACE**  
- příkon 1400 W  
- otáčky 11- 22.000 min-1  
- výška zdvihu 0-55 mm  
- upínání nástroje 6, 8 mm a 1/4"



~~3.249,-~~  
**2.705,-**  
bez DPH

**Hoblík GHO6500 650W v krabici**  
- příkon 650 W  
- otáčky: 16.500 min-1  
- tříska 0 - 9 mm  
- šíře záběru: 82 mm  
- obj.č. 58386



~~3.390,-~~  
**2.990,-**  
bez DPH

**Kotoučová pila GKS 190 Professional**  
- příkon 1400 W  
- pilový kotouč Ø 190 mm  
- hloubka řezu při 0°/45°: 70/50 mm  
- obj.č. 25421



~~4.749,-~~  
**3.731,-**  
bez DPH

**Vrtací klavivo GBH 2-26 DFR Professional**  
- příkon 800 W  
- rázová energie, max. 2,7 J  
- hmotnost 2,9 kg  
- obj.č. 40837



~~2.726,-~~  
**2.317,-**  
bez DPH

**Dremel Multifunkční nářadí 4000-1/45**  
- příkon 175 W  
- otáčky: 5000 - 35000 min-1  
- nejlépe hodnocené multifunkční nářadí  
- hmotnost: 0,66 kg  
- obj.č. 97798



~~809,-~~  
**688,-**  
bez DPH

**Dremel tavná lepicí pistole Dremel 940**  
- teplota lepidla 195°C  
- průměr tyčinky 11 mm  
- hmotnost 0,3 kg  
- obj.č. 07451



~~2.884,-~~  
**2.471,-**  
bez DPH

**GRM1013\_1 - Tlaková myčka 1850W**  
- příkon 1850 W  
- max. tlak 230 bar  
- max. průtok vody 427 l/hod  
- délka hadice 6 m  
- obj.č. 76257



~~867,-~~  
**653,-**  
bez DPH

**HAM1015 - Opalovací pistole 2000W**  
- příkon 2000 W  
- rychlost vzduchu 2 500 l/min  
- teplota vzduchu 2 600 °C  
- hmotnost 1,5 kg  
- obj.č. 76212



~~1.396,-~~  
**1.066,-**  
bez DPH

**FDJS-710 - Přímočará pila**  
- příkon 710 W  
- počet zdvihů 800-3000 min-1  
- prořez 110 mm  
- předkmit 4stupňový  
- obj.č. 76209



~~1.727,-~~  
**1.312,-**  
bez DPH

**Lamellovací frézka FBJ-710**  
- příkon 900 W  
- otáčky 11 000 min-1  
- hloubka řezu 14 mm  
- řezný průměr 100 mm  
- v systaineru  
- obj.č. 73946  
- doporučujeme dokoupit frézu na lamely za skvělých 283,- bez DPH  
- obj.č. 22638



~~2.306,-~~  
**1.729,-**  
bez DPH

**FDBF-1300 - Horní frézka**  
- příkon 1300 W  
- otáčky 9-30 000 min-1  
- výška zdvihu 0-60 mm  
- upínání nástroje 6+8 mm  
- obj.č. 93629



~~1.231,-~~  
**985,-**  
bez DPH

**ESM1010 - Excentrická bruska 430W - 125mm**  
- brusný talíř 125 mm  
- příkon 430 W  
- otáčky 5 000-13 000 min-1  
- hmotnost 2,3 kg  
- obj.č. 76176



~~1.396,-~~  
**1.117,-**  
bez DPH

**AGM1082P - Úhlová bruska 1050W 125mm**  
- příkon 1050 W  
- otáčky naprázdno: 10 000 min-1  
- brusný kotouč (Ø): 125 mm  
- hmotnost 2,6 kg  
- obj.č. 76411




~~1.644,-~~  
**1.316,-**  
bez DPH

**CDM1119 - Aku Li-ion vrtačka 10,8V - 1,5Ah**  
- napájení 10,8V  
- 2 baterie v balení  
- max. krouticí moment 20 Nm  
- upínání sklíčidla 1,5 - 13 mm  
- otáčky 0-350/1 300 min-1  
- obj.č. 76171

**RH+** dřevocetěbní nástroje



Možné profily:



~~3.200,-~~  
**2.720,-**  
bez DPH

**Fréza na výplně dřevěk VP-45 HW**  
- spodní brání  
- duralové těleso  
- pracovní průměr max. 161 mm  
- tvrdokovové žiletky, na masiv i MDF  
- obj.č. 30529 - profil A



~~3.350,-~~  
úhel 45°  
**2.890,-**  
bez DPH

**Úhlové frézy UFZ-45 PL, nebo UFZ-30 PL**  
- 4x otočné tvrdokovové žiletky, které lze ostřit  
- ocelové těleso, průměr 148 mm  
- frézy mají nožová lůžka pro horní i spodní brání, stačí přehodit plátky  
- obj.č. 73231 - úhel 45°  
- obj.č. 73236 - úhel 30°



~~4.990,-~~  
DFST-8  
**4.330,-**  
bez DPH

**Stavitelné drážkovací frézy DFST-4, DFST-8**  
- tvrdokovové žiletky, oboustranné předřezy  
- průměr 160 mm  
- n = 4700 - 8100 ot./min  
- obj.č. 12798 - drážka 4-7,5 mm  
- obj.č. 12797 - drážka 8-15 mm



~~2.640,-~~  
**2.240,-**  
bez DPH

**Fréza falcovací NH-50-R/ALU**  
Čtyřnožová žiletková fréza s předřezy pro univerzální použití  
- rozměry 125 x 50 x 30 mm  
- duralové těleso  
- obj.č. 73190



~~3.700,-~~  
**3.190,-**  
bez DPH

**Zaoblovací fréza MULTIRADIUS**  
- čtvrtkruhová vydutá R2, R3, R4, R5  
- změna radiusu pouhým otočením žiletky  
- obj.č. 12489

**NOVINKA**



~~3.100,-~~  
šířka 30 mm  
**2.630,-**  
bez DPH

**Fréza falcovací NH-30-U/ALU, NH-50-T/ALU**  
Čtyřnožová žiletková fréza se šikmými žiletkami a s předřezy pro univerzální použití  
- průměr 125mm, šíře 30, nebo 51 mm  
- duralové těleso  
- obj.č. 99266 - šířka 30 mm  
- obj.č. 73012 - šířka 50 mm

~~3.350,-~~  
šířka 50 mm  
**2.850,-**  
bez DPH



~~5.012,-~~  
**4.260,-**  
bez DPH

**Stavitelná fréza F607-12030**  
- tvrdokovové žiletky  
- průměr 120 mm, šířka 40 mm, otvor 30 mm  
- úhlové nastavení s vysokou přesností v rozsahu +45° / -45°  
- obj.č. 05799

Sada žiletkových nástrojů na výrobu dřevěk a výplní - obj.č. 08381



~~7.990,-~~  
**6.390,-**  
bez DPH

Typ nástroje	Průměr frézy	Upínací průměr	Počet zubů
Fréza na dřevka	120 mm	30 mm	2 Z
Fréza na výplně	185 mm	30 mm	2 + 2 Z

Možné tvary profilu dřevěk:



Možné tvary výplně:



Fréza na zásmolky - obj.č. 53620

Typ nástroje	Průměr frézy	Upínací průměr	Počet zubů
Fréza na zásmolky	100 mm	22 mm	4 Z



~~2.149,-~~  
**1.590,-**  
bez DPH



Sada žiletkových nástrojů pro výrobu dveří - obj.č. 09878

Typ nástroje	Průměr frézy	Upínací průměr	Počet zubů
Fréza na dveře	132mm	30 mm	2 Z

Možné tvary profilu dveří a dřevěk:



~~10.590,-~~  
**8.990,-**  
bez DPH

Fréza na Lamello spoj

**100x3,95x22mm Z 6 hw**  
- pochromovaná drážkovací fréza na lamello spoj.  
- fréza se střídavě šikmými pájenými zuby ze slinutého karbidu k výrobě drážky pro lamello spoj, pro použití na ručních frézách.  
- rozměry: 100 x 3,95/2,5 x 22 Z=6  
- obj.č. 39766



~~404,-~~  
**404,-**  
bez DPH



**Uni frézovací hlava MAN D100x40-50xd30 mm OCEL**  
- obj.č. 02474 - 1.525 Kč  
**D120x40-50xd30 mm OCEL**  
- obj.č. 20624 - 1.694 Kč

**Uni frézovací hlava Z4 MEC D120x40-50xd30 mm OCEL**  
- vysoká pevnost  
- euro upínací systém nožů  
- obj.č. 16861 - 2.238 Kč

**Uni frézovací hlava MEC D120x40-50xd30 mm OCEL**  
- obj.č. 03610 - 1.297 Kč  
**D100x40-50 d30 OCEL**  
- obj.č. 97261 - 1.208 Kč

**Čistící emulze FORMULA 2050**  
- pro perfektní očištění nástrojů od pryskyřice a napáleného prachu  
- nehořlavá a netoxická emulze udržuje povrch bez rzi  
- napomáhá ke zvýšení životnosti nástroje mezi ostřením  
- 0,5L obj.č. 05858  
- 3,8L obj.č. 73000



~~436,-~~  
0,5 L  
**326,-**  
bez DPH

~~1.425,-~~  
3,8 L  
**1.079,-**  
bez DPH

Kroužky kopírovací sada velká

- k frézování podle šablony, nebo podle obráběného materiálu  
- průměry 75-125 mm - 11 ks  
- včetně ložiska 6006 - 2 ks  
- obj.č. 02220



~~2.750,-~~  
Akce  
**2.573,-**  
bez DPH

Kroužky kopírovací sada malá

- k frézování podle šablony, nebo podle obráběného materiálu  
- průměry: 80,90,100,110,120 mm  
- včetně ložiska 6006 - 1 ks  
- obj.č. 02219



~~1.560,-~~  
Akce  
**1.395,-**  
bez DPH



~~171,-~~  
**141,-**  
bez DPH

**Profilový nůž 40x4mm profil 008**  
- univerzální nůž, pro univerzální frézovací hlavy  
- obj.č. 58515

Více takovýchto nožů pro frézovací hlavy naleznete na [www.simek.eu](http://www.simek.eu)



Otočné nože TriHSS M42 pro systém TERSA:




## PŘESNÉ HOBLOVACÍ NOŽE - hladké:

Rozměr nože L x H x S	Objednací číslo	Původní cena HS	Akční cena HS	Objednací číslo	Původní cena HLS	Akční cena HLS
130x30x3mm	08835	158 Kč	111 Kč	02027	89 Kč	62 Kč
190x30x3mm	08836	231 Kč	162 Kč	02028	130 Kč	91 Kč
230x30x3mm	93132	280 Kč	196 Kč	02029	157 Kč	110 Kč
240x30x3mm	98888	292 Kč	204 Kč	02030	164 Kč	115 Kč
250x30x3mm	98890	305 Kč	214 Kč	25355	171 Kč	120 Kč
250x35x3mm	02223	328 Kč	230 Kč	02031	189 Kč	132 Kč
310x30x3mm	08810	378 Kč	303 Kč	05119	212 Kč	148 Kč
310x35x3mm	08814	406 Kč	284 Kč	02062	235 Kč	165 Kč
410x30x3mm	08846	499 Kč	349 Kč	12784	280 Kč	196 Kč
410x35x3mm	08837	538 Kč	377 Kč	08811	310 Kč	217 Kč
510x30x3mm	99167	621 Kč	435 Kč	02032	349 Kč	244 Kč
510x35x3mm	08825	669 Kč	468 Kč	15859	386 Kč	270 Kč
610x30x3mm	08805	743 Kč	520 Kč	02033	417 Kč	292 Kč
610x35x3mm	08817	800 Kč	560 Kč	13118	462 Kč	323 Kč
630x30x3mm	09498	767 Kč	537 Kč	02015	431 Kč	302 Kč
630x35x3mm	09501	826 Kč	578 Kč	02034	477 Kč	334 Kč
640x30x3mm	08840	780 Kč	546 Kč	02035	438 Kč	307 Kč
640x35x3mm	08839	839 Kč	587 Kč	02036	484 Kč	339 Kč
810x30x3mm	08804	987 Kč	691 Kč	02037	554 Kč	388 Kč
810x35x3mm	08816	1.062 Kč	743 Kč	02038	613 Kč	429 Kč



Vysoce jakostní 24%ní ocel TriHSS-M42

Měkká ocel, kterou lze snadno opatřit profilem



Objednací číslo	Délka nože L x H x S	Akční cena TriHSS M42
51387	80 mm	101 Kč
97231	115 mm	144 Kč
51389	130 mm	163 Kč
51390	160 mm	200 Kč
97230	185 mm	230 Kč
51392	230 mm	286 Kč
51396	350 mm	433 Kč
51398	410 mm	507 Kč
31661	450 mm	556 Kč
51401	510 mm	630 Kč
94062	550 mm	679 Kč
51404	610 mm	753 Kč
51405	630 mm	777 Kč
97935	650 mm	802 Kč
51407	830 mm	1.023 Kč
51408	850 mm	1.047 Kč
51410	950 mm	1.170 Kč
51411	1050 mm	1.293 Kč
51412	1100 mm	1.355 Kč
51413	1350 mm	1.662 Kč



## PŘESNÉ HOBLOVACÍ NOŽE - s drážkami systém ROJEK:


Rozměr nože L x H x S	Objednací číslo	Původní cena HS	Akční cena HS	Objednací číslo	Původní cena HLS	Akční cena HLS
310x30x3mm	02175	412 Kč	350 Kč	20678	251 Kč	213 Kč
410x30x3mm	08819	534 Kč	454 Kč	20679	321 Kč	273 Kč

Charakteristika hoblovacích nožů:  
 - materiál HS pro tvrdé dřevo, tvrdost 60+2 HRC  
 - materiál HLS pro měkké dřevo, tvrdost 58 + 2 HRC  
 - baleno v plastovém obalu, vyvážené  
 - tepelné zpracování prováděno ve speciální peci řízené počítačem

## Tvrdokovové otočné nože do elektrických hoblíků:

KF 82N - tvrdokovové otočné nože do elektrických hoblíků délky 82 mm. Jakost HC35 je vhodná pro použití především pro masivní dřevo, vyniká vysokou houževnatostí. Tyto tvrdokovové žiletky jsou vyráběny na nejmodernější technologii výroby tvrdokovu v Německu a jsou zárukou stálé kvality žiletěk. Parametry produktu: VBD, 82x5,5x1,1, úhel 35, tvrdost HC35. Baleno v blístru po 4 kusech. Obj.č. 52148

253,-  
Cena za 4 ks  
**159,-**  
bez DPH



1L  
**157,-**  
bez DPH

5L  
**536,-**  
bez DPH

Kluzivo na dřevo nízkoviskózní  
- balení 5L - 536 Kč  
- obj. č. 39634  
- balení 1L - 157 Kč  
- obj. č. 39630

### Drážkovací frézy Fachmann M100 - stopka 8 mm

Objednací číslo	Průměr	Pracovní délka	Akční cena
40995	4 mm	12 mm	231 Kč
00161	6 mm	25 mm	252 Kč
31525	8 mm	25,4 mm	264 Kč
31526	10 mm	25 mm	264 Kč
31527	12 mm	25 mm	280 Kč
31528	12 mm	40 mm	360 Kč
00160	12,55 mm	25,4 mm	417 Kč
00159	16 mm	25 mm	402 Kč
31529	16 mm	35 mm	442 Kč
31530	20 mm	25 mm	411 Kč

### Zaoblovací frézy vyduté Fachmann M138 - stopka 8 mm:

Objednací číslo	Rádus	Pracovní průměr	Akční cena
73764	2 mm	17,3 mm	417 Kč
00171	3 mm	19,2 mm	417 Kč
00170	6,3 mm	25,3 mm	490 Kč
00169	8 mm	28,6 mm	511 Kč
31897	9,5 mm	31,7 mm	580 Kč

Stopka 6 mm:

Objednací číslo	Rádus	Pracovní průměr	Akční cena
31569	2 mm	17,3 mm	417 Kč
31647	3 mm	19,2 mm	417 Kč

### Stopkové frézy žiletkové

Objednací číslo	Rádus	Pracovní průměr	Akční cena
70488	2 mm	17,3 mm	417 Kč
70489	3 mm	19,2 mm	417 Kč
70490	6,3 mm	25,3 mm	490 Kč
70491	8 mm	28,6 mm	511 Kč
70492	9,5 mm	31,7 mm	580 Kč

Drážkovací žiletková fréza HM - pro lamino, DTD, MDF a tvrdé dřevo - řezný Ø 12 mm - prac. délka 50 mm - stopka 12 mm - obj.č. 12898

Drážkovací žiletková fréza HM s ložiskem - pro lamino, DTD, MDF a tvrdé dřevo - řezný Ø 19 mm - prac. délka 48,3 mm - stopka 12 mm - obj.č. 02925

**1.748,-**  
**1.574,-**  
bez DPH

**1.866,-**  
**1.431,-**  
bez DPH

Objednací číslo	Průměr	Pracovní délka	Akční cena
02766	6 mm	25,4 mm	549 Kč
02882	8 mm	31,7 mm	590 Kč
02826	10 mm	31,7 mm	590 Kč
02805	12 mm	31,7 mm	590 Kč
39156	12,7 mm	31,7 mm	590 Kč
02892	14 mm	31,7 mm	619 Kč
05511	16 mm	31,7 mm	651 Kč

Objednací číslo	Průměr	Pracovní délka	Akční cena
02920	16,7 mm	12,7 mm	616 Kč
02921	18,7 mm	12,7 mm	717 Kč
02843	19,1 mm	12,7 mm	629 Kč
02855	22,2 mm	12,7 mm	675 Kč
02781	25,4 mm	12,7 mm	703 Kč
02852	28,06 mm	12,7 mm	721 Kč
02782	31,7 mm	14 mm	804 Kč

Objednací číslo	Rádus	Pracovní průměr	Akční cena
02774	31,7 mm	9,5 mm	616 Kč
02740	45 mm	18 mm	773 Kč

Stopka 6 mm:

Objednací číslo	Rádus	Pracovní průměr	Akční cena
64738	15,9 mm	12,7 mm	731 Kč
02820	16,7 mm	12,7 mm	739 Kč
05946	18,7 mm	12,7 mm	759 Kč



Akce  
**702,-**  
bez DPH

**Magnetický ustavač hoblovacích nožů**  
Sada dvou magnetických ustavačů hoblovacích nožů garantuje přesné ustavení nožů v hoblovacím válci Vašeho stroje. Ustavač je vybaven magnetickými dosedacími patkami, vymešovými šablonami 0,8 - 1 - 1,2mm pro přesné a rovnoměrné nastavení hloubky úběru - třísky po celé délce válce a precizním hloubkovým dorazem. Baleno v dřevěné kazetě. Obj.č. 33414

Sada stopkových fréz 35 kusů  
- v ALU kufříku  
- stopka 8 mm  
- obj.č. 18023

Akce  
**1.450,-**  
bez DPH



Sada stopkových fréz 24 kusů  
- v ALU kufříku  
- stopka 8 mm  
- obj.č. 41142

Akce  
**914,-**  
bez DPH



## PILOVÉ KOTOUČE SK NA FORMÁTOVÁNÍ LAMINA:

Společnost FREUD vyrábí pilové kotouče vysoké kvality určené pro průmyslové použití. Nyní je možné tyto kotouče zakoupit i pod obchodní značkou ITALTOOLS za velmi výhodné ceny.



Objednací číslo	Rozměr kotouče D x B/b x d	Počet, typ zubů	Původní cena	Akční cena
35204	250 x 3,2/2,2 x 30 mm	80 TFZ	1.747 Kč	<b>1.310 Kč</b>
02864	300 x 3,2/2,2 x 30 mm	96 TFZ	1.853 Kč	<b>1.390 Kč</b>
10279	350 x 3,5/2,6 x 30 mm	108 TFZ	2.720 Kč	<b>2.080 Kč</b>
31991	100 x 2,8-3,6 x 20 mm	12 + 12 FZ	1.587 Kč	<b>1.230 Kč</b>
31626	120 x 2,8-3,6 x 20 mm	12 + 12 FZ	1.587 Kč	<b>1.230 Kč</b>
10122	125 x 2,8-3,6 x 20 mm	12 + 12 FZ	1.587 Kč	<b>1.230 Kč</b>

D - průměr kotouče, B - prořez kotouče, b - síla těla, d - upínací průměr

**Odhlučňené pilové kotouče pro řezání laminotřískových desek s použitím předřezového kotouče - PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ**

Kotouče jsou vyrobené firmou: **freud**

**Cena za sadu: pilový kotouč Ø 300x3,2x30mm, 96 TFZ + předřez 100 (120, 125 mm) obj.č. 20669**  
**2.490,- bez DPH**

**Cena za sadu: pilový kotouč Ø 350x3,5x30mm, 108 TFZ + předřez 125 (120, 100 mm) obj.č. 20604**  
**3.190,- bez DPH**

## PILOVÉ KOTOUČE SK PRO ŘEZÁNÍ MASIVU:

Kvalitní kotouč pro příčné řezání přírodních dřev, formátování jednostranně podýhovaných a povrchově opracovaných desek z přírodního dřeva a materiálů na bázi dřeva. Řezání tvrzených textilií a tvrzeného papíru, termoplastů.

Objednací číslo	Typ kotouče	Rozměr kotouče D x B/b x d	Počet, typ zubů	Původní cena	Akční cena
06155	5381-13	300 x 3,2/2,2 x 30 mm	72 WZ	1.150 Kč	<b>920 Kč</b>
04377	5381-13	350 x 3,6/2,2 x 30 mm	84 WZ	1.309 Kč	<b>1.113 Kč</b>
04302	5381-13	400 x 3,6/2,5 x 30 mm	96 WZ	1.702 Kč	<b>1.447 Kč</b>
04206	5381-20	300 x 3,2/2,2 x 30 mm	48 WZ	1.009 Kč	<b>807 Kč</b>
06153	5381-20	350 x 3,6/2,5 x 30 mm	54 WZ	1.263 Kč	<b>1.074 Kč</b>
04270	5381-20	400 x 3,6/2,5 x 30 mm	64 WZ	1.440 Kč	<b>1.224 Kč</b>

D - průměr kotouče, B - prořez kotouče, b - síla těla, d - upínací průměr

**-20%** **-15%**

5381-20 WZ  
5381-13 WZ

## PILOVÉ KOTOUČE SK PRO ŘEZÁNÍ MASIVU:

Pro příčné a podélné řezání přírodních dřev. Pilové kotouče jsou vybaveny omezovačem třísky.

Objednací číslo	Typ kotouče	Rozměr kotouče D x B/b x d	Počet, typ zubů	Původní cena	Akční cena
04207	5383-35	300 x 3,2/2,2 x 30 mm	28 LWZ	856 Kč	<b>685 Kč</b>
04208	5383-35	350 x 3,6/2,5 x 30 mm	32 LWZ	1.058 Kč	<b>846 Kč</b>
06159	5383-35	400 x 3,6/2,5 x 30 mm	36 LWZ	1.202 Kč	<b>1.020 Kč</b>

D - průměr kotouče, B - prořez kotouče, b - síla těla, d - upínací průměr

**-20%**

## PILOVÉ KOTOUČE SK DO POKOSOVÝCH PIL:

Přesné a ostré kotouče s dlouhou životností určené do pokosových pil. Úzká řezná spára s menším množstvím odpadu a nízkým vodícím tlakem v řezu. Kotouč s menšími vibracemi zajistí přesnější vedení řezu, snižují hřívost. Výsledným efektem je ideální řezná plocha.

Objednací číslo	Typ kotouče	Rozměr kotouče D x B/b x d	Počet, typ zubů	Původní cena	Akční cena
30452	B-08969	216 x 2,4/1,6 x 30 mm	48 WZ	984 Kč	<b>791 Kč</b>
42018	B-09058	216 x 2,0/1,4 x 30 mm	60 WZ	984 Kč	<b>791 Kč</b>
94345	B-09020	260 x 2,3/1,8 x 30 mm	60 WZ	1.066 Kč	<b>858 Kč</b>
93935	B-09070	260 x 2,3/1,8 x 30 mm	80 WZ	1.149 Kč	<b>924 Kč</b>

D - průměr kotouče, B - prořez kotouče, b - síla těla, d - upínací průměr



**LEUCO**



### Předřezový kotouč pro pily ALTENDORF systém RAPIDO

- dělený předřezový kotouč LEUCO 120x2,8-3,6x50 mm, 12+12 WZ  
- nastavení prořezu v rozpětí 2,8 - 3,6 mm se provádí plynule ručně dodaným nářadím při nasazeném nástroji na hřídeli předřezového agregátu  
- obj.č. 03161



## PILOVÉ KOTOUČE SK PRO RUČNÍ ELEKTRICKÉ PILY:

**BOSCH** Pilové kotouče řady **ECO** pro podélné i příčné řezy ve dřevě a dalších materiálech za **skvělou cenou!**

Objednací číslo	Typ kotouče	Rozměr kotouče D x B/b x d	Počet, typ zubů	Akční cena
54007	optiline WOOD eco	160 x 2,2 x 20/16 mm	18 WZ	<b>144 Kč</b>
54008	optiline WOOD eco	160 x 2,2 x 20/16 mm	36 WZ	<b>249 Kč</b>
33546	optiline WOOD eco	190 x 2,2 x 30/16 mm	24 WZ	<b>189 Kč</b>
31578	optiline WOOD eco	190 x 2,5 x 20/16 mm	48 WZ	<b>389 Kč</b>
17529	optiline WOOD eco	190 x 2,5 x 30 mm	24 WZ	<b>189 Kč</b>
00155	eco for Aluminium	160 x 2,5 x 20/16 mm	42 TFZ	<b>239 Kč</b>
54026	eco for Aluminium	190 x 2,2 x 20/16 mm	54 TFZ	<b>399 Kč</b>
00252	eco for Aluminium	190 x 2,5 x 30 mm	54 TFZ	<b>399 Kč</b>

Břítové destičky na kotoučích ECO jsou menší než na standardních kotoučích. Tím že jsou menší nejsou vhodné pro broušení - tomu odpovídá cena kotouče (cena za broušení zub cca 6 Kč a při 18Z = 108Kč, cena kotouče 144 Kč)

**Sady kotoučů FREUD**

**OSVĚDČENÁ KVALITA**

**Cena za sadu: - obj.č. 02396 - sada pilového kotouče LU3D 300 mm + předřez LI11M 100 (120, 125 mm)**  
**3.090,- bez DPH**

**Cena za sadu: - obj.č. 02397 - sada pilového kotouče LU3D 350 mm + předřez LI11M 125 (120, 100 mm)**  
**3.590,- bez DPH**

## VRTÁKY DO KOLÍKOVACÍCH A CNC STROJŮ:

### Vrtáky pro NEPRŮCHOZÍ otvory:

Obj. číslo PRAVÝ	Obj. číslo LEVÝ	Průměr	Řezná délka	Celková délka	Původní cena	Akční cena
12835	01070	3 mm	27 mm	57,5 mm	315,- Kč	252,- Kč
40482	05869	5 mm	30 mm	57,5 mm	221,- Kč	177,- Kč
99069	99074	5 mm	43 mm	70 mm	230,- Kč	184,- Kč
35137	73897	6 mm	30 mm	57,5 mm	225,- Kč	180,- Kč
05560	11025	6 mm	43 mm	70 mm	242,- Kč	194,- Kč
96113	32126	8 mm	30 mm	57,5 mm	245,- Kč	196,- Kč
99628	05585	8 mm	43 mm	70 mm	246,- Kč	197,- Kč
54791	02905	10 mm	30 mm	57,5 mm	274,- Kč	219,- Kč
05570	85860	10 mm	43 mm	70 mm	286,- Kč	229,- Kč
54897	53204	16 mm	54 mm	85 mm	997,- Kč	798,- Kč

Více akčních výrobků naleznete na [www.simek.eu](http://www.simek.eu)

Obj.č. 58076 Rychloupínací pouzdro - 370,- Kč - pro kolíkovací MAGGI, GRIGGIO, SCM, FELDER

### Vrtáky pro PRŮCHOZÍ otvory:

Obj. číslo PRAVÝ	Obj. číslo LEVÝ	Průměr	Řezná délka	Celková délka	Původní cena	Akční cena
33919	74556	3 mm	35 mm	70 mm	364,- Kč	291,- Kč
05555	17261	4 mm	35 mm	70 mm	377,- Kč	302,- Kč
05499	35196	5 mm	35 mm	70 mm	302,- Kč	242,- Kč
19601	05770	7 mm	35 mm	70 mm	349,- Kč	279,- Kč

### Vrtáky SUKOVACÍ:

Obj. číslo PRAVÝ	Obj. číslo LEVÝ	Průměr	Celková délka	Počet břitů	Původní cena	Akční cena
05779	54981	15 mm	57,5 mm	2 + 2 ks	491,- Kč	393,- Kč
02909	02931	20 mm	57,5 mm	2 + 2 ks	513,- Kč	410,- Kč
02917	10943	26 mm	57,5 mm	2 + 2 ks	583,- Kč	466,- Kč
02943	10944	35 mm	57,5 mm	2 + 2 ks	627,- Kč	502,- Kč



### Vrták na konfirmáty

- speciální vrták z HSS
- vrtá zároveň otvor pro závit, tělo a zapuštění hlavy šroubu
- včetně hloubkového dorazu
- obj.č. 21772

### Sada kvalitních spirálových vrtáků do dřeva

- materiál chrom-vanadiová ocel, válcované
- broušený centrovací hrot a postranní ostří umožňují přesné zavrtání s čistým otvorem
- obj.č. 17180 - sada 5 vrtáků: Ø 4;5;6;8;10mm
- obj.č. 17182 - sada 8 vrtáků: Ø 3;4;5;6;7;8;9;10 mm

### Sada spirálových vrtáků na kov HSS

- 25 dílů, DIN 338
- Ø 1,0-13,0mm, po 0,5mm
- plastová kazeta
- obj.č. 38736

### Sada spirálových vrtáků na kov HSS

- 19 dílů, DIN 338
- Ø 1,0-100mm, po 0,5mm
- plastová kazeta
- obj.č. 38734

### Záhlubníky 90°

- nástavce na spirálové vrtáky do dřeva
- slouží buď jako hloubkový doraz nebo jako záhlubník na zapuštění hlavy šroubu
- úhel bříty 90°, pět ostří
- použití: tvrdé dřevo, měkké dřevo



**Vrtací a dlabací přípravek VDP 200**  
 - přípravek je v kombinaci s ruční elektrickou vrtačkou určen k vrtání podélných dlabů a k vrtání přesných děr do dřevních materiálů i do ocelových konstrukcí.  
 - vrtačka a sukovník není součástí dodávky!  
 - obj.č. 10237




Obj.č.	Průměr	Akční cena
73751	3 mm	59 Kč
73752	4 mm	59 Kč
73753	5 mm	59 Kč
73754	6 mm	59 Kč
57799	8 mm	78 Kč
57804	10 mm	78 Kč

Informativní cena **14.980,-** bez DPH

### Kolíkovací šablony

- pro vrtání do čela i plochy desky
- bez přestavení délky vrtáku
- průměr otvorů 8 mm
- včetně dorazu hloubky vrtání
- vyrobeno v ČR

Celková délka	Objednací číslo	Akční cena bez DPH
<b>Do hrany:</b>		
132 mm	37616	1.855 Kč
165 mm	37613	1.859 Kč
336 mm	37614	2.640 Kč
400 mm	37615	3.054 Kč
656 mm	37617	5.202 Kč
<b>Do plochy:</b>		
624 mm	37612	2.806 Kč



## OCHRANNÉ POMŮCKY PRO OBRÁBĚNÍ DŘEVA

### Extol brýle ochranné číré 97321-ES

- obj.č. 35569



### Extol brýle ochranné žluté 973223

- obj.č. 39251



### Extol brýle ochranné číré 97321

- obj.č. 17167



### Ochranná sluchátka OPTIME I SNR

- 27 dB
- pěnou plněným hlavovým obloukem a těsnícími polštářky
- hmotnost 150 g
- pro průmyslové použití
- obj.č. 08496



### Ochranná sluchátka OPTIME III SNR

- 35 dB
- hlavový oblouk a pěnou plněnými těsnícími polštářky
- s dvojitou stěnou mušlí
- hmotnost 265 g
- obj.č. 17564



### Kryt pilového kotouče

- pro různé formátovací pily
- ideální pro kotouče Ø 300 mm
- odsávací vývod Ø 60 mm s redukcí na Ø 40 mm
- obj.č. 98574

### Tlačidlo

- přípravek pro posuv obráběných dílů
- tvrzený plast
- délka 420 mm
- černá nebo oranžová barva
- obj.č. 01894



**Svěrka truhlářská železná modrá**

délka x hloubka upnutí	Obj. č.	Cena bez DPH
150x70 mm	13599	203 Kč
200x95 mm	17873	221 Kč
250x110 mm	14491	225 Kč
300x115 mm	09323	242 Kč
350x115 mm	09320	247 Kč
400x120 mm	09298	270 Kč
500x165 mm	09316	299 Kč
600x165 mm	09322	308 Kč
700x165 mm	14600	317 Kč
800x165 mm	14537	355 Kč
1000x165 mm	17119	367 Kč
1250x165 mm	98912	393 Kč
1500x165 mm	17203	435 Kč
1750x165 mm	04512	427 Kč
2000x165 mm	14520	479 Kč
2200x165 mm	14422	541 Kč
2500x165 mm	09998	611 Kč

**Svěrka buková**

ke klížení a lepení lišt a hranových olemování všech typů, pro které není ocelová svěrka pro svoji hmotnost vhodná. Výhody dřevěné svěrky jsou rychlé upnutí jednou rukou použitím excentru.

**Svěrka - čelisti 110 mm**

délka	číslo	cena bez DPH
290 mm	22063	133 Kč
490 mm	22064	152 Kč
690 mm	22065	172 Kč
890 mm	22066	192 Kč
1090 mm	22067	195 Kč
1290 mm	22068	233 Kč
1590 mm	22069	243 Kč

**Prodložená svěrka - čelisti 190 mm**

délka	číslo	cena bez DPH
290 mm	39483	163 Kč
490 mm	39482	180 Kč
690 mm	39481	171 Kč
890 mm	39480	189 Kč
1090 mm	39479	208 Kč
1290 mm	39478	226 Kč
1590 mm	39477	255 Kč

**Svěrka truhlářská s bukovou rukojetí**

- vyrobeno z kvalitního pevnostního materiálu

Rozměr	Obj.č.	Cena bez DPH
150x50 mm	97737	89 Kč
200x50 mm	13243	99 Kč
250x50 mm	31532	111 Kč
300x80 mm	13274	153 Kč



178,-  
150 mm  
**140,-**  
bez DPH  
Obj. č. 41515

225,-  
300 mm  
**174,-**  
bez DPH  
Obj. č. 09257

**Jednoruční svěrka Quick-Mini**  
- pro drobné práce nevyžadující velký tlak

**JEDNORUČNÍ STOLAŘSKÉ SVĚRKY PRO VELKÉ ZATÍŽENÍ**



NOVÉ TLAČÍTKO QUICK-CHANGE™  
ŘADA VOLITELNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

NASTAVITELNÁ PATKA

JEDNORUČNÍ OVLADAČ QUICK-RELEASE



NOVÉ ODNÍMATELNÉ DUÁLNI VÝKVNÉ ČELISTI A ŠETRNÉ PODLOŽKY

TEPELNĚ ZPRACOVANÝ PROFIL „I“ Z UHLÍKOVÉ OCELI S ČERNÝM OXIDOVANÝM POVRCHEM

**272 kg**  
TRVALÁ UPÍNACÍ SÍLA

Typ, upínací délka svěrky	Obj. číslo	Původní cena	Akční cena bez DPH
XP 150 mm	09280	<del>584 Kč</del>	396 Kč
XP 300 mm	09279	<del>686 Kč</del>	499 Kč
XP 450 mm	09286	<del>743 Kč</del>	587 Kč
XP 600 mm	09283	<del>804 Kč</del>	620 Kč
XP 900 mm	09284	<del>924 Kč</del>	730 Kč
XP 1250 mm	51879	<del>1.152 Kč</del>	908 Kč

**Podložky pro rohovou svěrku**

- přemění jednoruční stolařskou svěrku na rohovou svěrku pro snadné upínání pod úhlem 90°  
- obj.č. 37618



**193,-**  
bez DPH

**Spojka pro svěrky IRWIN XP**

- svěrková spojka pro velké zatížení - propojí lišty dvou kratších jednoručních stolařských svěrek za účelem vytvoření jedné delší svěrky  
- obj.č. 10883



**206,-**  
bez DPH

**Rychloupínka Handi**

- ruční svěrka se silným západkovým mechanismem nabízí proměnlivý upínací tlak  
- západka pro rychlé uvolnění umožňuje rychlé a snadné nastavení pozice a uvolnění  
- ideální svěrka pro truhláře, dílnu, dům i zahradu  
- speciálně konstruované čelisti umožňují sevření nepravidelných předmětů  
- obj.č. 99249 - 1,25" - 63 Kč  
- obj.č. 52689 - 2" - 145 Kč  
- obj.č. 53064 - 4" - 148 Kč



**Svěrák York**

- kvalitní svěrák České výroby!
- čelisti z vysoce kvalitní oceli, kaleny na 52-54 HRC
- velká kovadlina
- integrovaná otočná deska cca 35stupňů
- s polohovacími šrouby
- přesné válcové vedení
- vratidlo s bezpečnostními koncovkami
- obj.č. 14121 - 80 mm - 1.136 Kč
- obj.č. 14493 - 100 mm - 1.652 Kč
- obj.č. 14064 - 125 mm - 2.313 Kč
- obj.č. 14782 - 150 mm - 3.305 Kč



**Svěrka rohová 90°**

- šířka/výška čelisti 133/60 mm
- rozevření čelistí 110 mm, rychloupínání
- obj.č. 74589



**1.331,-**  
bez DPH

**MASTER 200**

- upínací, pracovní stůl
- stabilní podstavec s rychlosklápěcím systémem šetří místo při uložení
- integrovaný držák nářadí
- max. pracovní výška 800 mm
- max. šířka upnutí 365 mm
- max. zatížení 180 kg
- včetně 4x plastové upínky
- obj.č. 96535



**1.525,-**  
bez DPH

**Ocelový stahovák čepů**



Celková délka	Objednací číslo	Akční cena bez DPH
1500 mm	09204	1.112 Kč
2000 mm	09203	1.129 Kč
2500 mm	09217	1.174 Kč
3000 mm	09206	1.272 Kč



**2.967,-**  
bez DPH

**Spony ULMIA 60 ks + kleště na rámečky**

- sada pro fixaci pokosových spojů, pro spojování rámu a rámečků do oken, dveří, obložek zárubní...  
- šest velikostí svorek pro pro šířky rámu 10 - 90 mm, á 10 ks.  
- obj.č. 84542



**Folie balící stretch**  
- šíře 50 cm x 2,0kg / 23µm



1 ks  
**115,-**  
bez DPH  
Obj.č. 20438

6 ks  
**517,-**  
bez DPH  
Obj.č. 97599

**Folie balící stretch - černá**  
- šíře 50 cm x 2,0kg / 23µm



1 ks  
**121,-**  
bez DPH  
Obj.č. 20439

**Folie balící stretch - granát**  
- šíře 10 cm x 150 m / 23µm



1 ks  
**37,-**  
bez DPH  
Obj.č. 68032

12 ks  
**333,-**  
bez DPH  
Obj.č. 39725

**Bublinková folie**  
pro balení jakéhokoliv nákladu  
proti poškození při přepravě



šíře 0,5 m  
**213,-**  
bez DPH  
Obj.č. 11963

šíře 1,0 m  
**350,-**  
bez DPH  
Obj.č. 11962

**Sít' balící - 60 cm šíře, 1,4 km návin.**  
- ideální na palivové dřevo  
- obj. č. 98139



**1.239,-**  
bez DPH

**Pracovní stavitelná koza s nastavitelnou výškou 60, 70, 80 a 90 cm**  
- skládací koza s aretací v otevřené poloze  
- obj.č. 36761 - modrá  
- obj.č. 16475 - červená



MODRÁ  
**619,-**  
bez DPH

ČERVENÁ  
**627,-**  
bez DPH



**Výstředníkový nosič desek - 1 ks**  
- usnadňuje manipulaci s deskovými materiály  
- vhodný pro dřevotřískové desky, lamino desky, OSB desky a spárovky  
- výstředníky se při zdvižení desky sami zablokují  
- pro desky do tloušťky 30 mm  
- výstředníky jsou opatřeny speciální protiskluzovou pryží  
- obj.č. 09051



1 ks  
**575,-**  
bez DPH

**Paletový vozík PHW 2506**  
- nosnost 2,5 t  
- min/max výška zdvihu- 85/200 mm  
- profesionální paletový vozík se zvedací silou 2,5 t. Stabilní a robustní konstrukce pro každodenní nasazení. obj. č. 40561

**8.690,-**  
bez DPH



**Pracovní lešení 0,7 x 2,0 m, modul A+B**  
- stabilní lehké pojízdné hliníkové lešení založené na stavebnicovém principu  
- možnost dodatečného zvýšení lešení přídatnými moduly  
- rychlé sestavení bez potřeby nářadí-nasazovací spojení a rychlouzávěry  
- pracovní výška 5,0m  
- obj.č. 15402

**24.490,-**  
bez DPH



**Vrtačkový stojan Exclusive 2010**  
- objímka ø 43 mm  
- rozměry stojanu 203 x 570 x 307 mm  
- obj.č. 12937

**2.159,-**  
bez DPH



**Pachole s otočnou hlavou PS-420**  
- nastavitelná výška 710-1030 mm  
- šířka válce 400 mm  
- nosnost 400 kg  
- 5 x kulička Ø 25,4 mm  
- válec Ø 50 x 400 mm  
- obj.č. 98897

**1.397,-**  
bez DPH



**Podpěra materiálu MS 1 R**  
- nastavitelná výška 710-1150 mm  
- šířka válce 410 mm  
- nosnost 70 kg  
- obj.č. 90135

**1.379,-**  
bez DPH



**Podpěra materiálu MS 3 R**  
- výška 670 - 1080 mm  
- šířka válce 285 mm  
- nosnost 40/60/90 kg  
- obj.č. 90137

**541,-**  
bez DPH



**Podpěra materiálu MS 1 K s kuličkami**  
- nastavitelná výška 710-1150 mm  
- šířka válce 450 mm  
- nosnost 70 kg  
- obj.č. 90136

**1.389,-**  
bez DPH



**Válcová opěrka k pokos. pilám PTA 1000**  
- výška 700 - 1150 mm  
- nosnost 100 kg  
- obj.č. 38553

**1.179,-**  
bez DPH



**Pachole válečková PS-521**  
- nastavitelná výška 580-970 mm  
- šířka válce 360 mm  
- průměr válce 52 mm  
- nosnost 900 kg  
- obj.č. 10042

**1.893,-**  
bez DPH



**Plastový organizér Stanley Junior**  
- rozměry - 375 x 292 x 67 mm  
- obj.č. 17454

**222,-**  
bez DPH



**Rozkládací pojízdný box Rolling workshop**  
samostatně přenositelný box i zásuvky, horní box má jednu zásuvku, je uzamykatelný, prostřední díl se skládá z měkké a hluboké zásuvky, spodní díl poskytuje dostatečný prostor např. pro elektronářadí, odolná hliníková teleskopická rukojeť umožňuje nastavení do několika výšek.  
- obj.č. 41659

**2.967,-**  
**2.636,-**  
bez DPH



**Pistole na foukání pneumatik**  
- včetně manometru  
- pracovní tlak 2,8-10 bar  
- obj.č. 17144

**189,-**  
bez DPH



DOPORUČUJEME

**449,-**  
bez DPH



**308,-**  
bez DPH



**305,-**  
bez DPH



**69,-**  
bez DPH



**Stříkací pistole HVLP nádobkou 600 ml**  
- excelentní rozprašování nátěrové hmoty  
- včetně trysky 1,4 mm  
- pracovní tlak 2,5 - 8,8 bar  
- spotřeba vzduchu 150-250 l/min  
- plynulé nastavení tvaru paprsku  
- za příplatek trysky: 1,7 a 2 mm  
- obj.č. 93137  
- tryska 1,7 mm, obj.č. 93245, cena 155 Kč  
- tryska 2,0 mm, obj.č. 98047, cena 178 Kč

**Stříkací pistole HVLP mini s nádobkou 125 mm**  
- excelentní rozprašování nátěrové hmoty  
- tryska 1,4 mm  
- pracovní tlak max. 4,5 bar  
- spotřeba vzduchu 150-250 l/min  
- plynulé nastavení tvaru paprsku  
- obj.č. 93753

**Hadice vzduchová s rychlospojkami**  
- délka 10m  
- vnitřní průměr 9mm  
- pracovní tlak 15 bar  
- dvouplášťová PVC  
- vystužená PES vláknem  
- obj.č. 96939

**Ofukovací pistole**  
- délka trysky 19 mm  
- průměr 4 mm  
- pracovní tlak 0-3 bar  
- obj.č. 93143

**Spirálová hadice PU s mosaznými rychlospojkami**  
- průměr 6 mm, délka 5 m, obj. č. 00130..... 164 Kč  
- průměr 6 mm, délka 8 m, obj. č. 00131..... 211 Kč  
- průměr 6 mm, délka 15 m, obj. č. 02996... 321 Kč  
- průměr 8 mm, délka 8 m, obj. č. 30429..... 296 Kč

## ALFA SET - sada tří vysoce kvalitních rýsovacích přípravků pro všechny tesařské práce

- 1) Rýsovací úhelník ALPHA CLASSIC
  - oděruvzdorný materiál z nerezové oceli
  - vyleptaná milimetrová stupnice
  - rozměry 430 x 790 mm
- 2) Tesařský bezešvý úhelník 800 mm
  - oděruvzdorný materiál z nerezové oceli
  - přesné otvory na kratším rameni
  - oboustranná milimetrová stupnice
  - přesnost na pravém úhlu 0,005 mm/cm
- 3) Úhloměr z bukového dřeva 500 mm

- obj.č. 12699



~~2.296,-~~  
**1.791,-**  
bez DPH



pokosník a tesařský úhelník v ceně



utahovací matka úhelníku

## Šablona - "pavouk"

Tato šablona je určena pro měření stupňů a je ideální pro výrobu šablon. Šest dílů "pavouka" je vyrobeno z kalené pružinové oceli, v délkách 60, 80 a 100 cm. Velmi rychlé a jednoduché zachycení všech rohů schodu. Dodává se v praktickém dřevěném pouzdře. V balení: 6 ks lišt, 2x 60cm, 2x80cm, 2x100 cm - obj.č. 36107

~~1.257,-~~  
**1.131,-**  
bez DPH



## Šablona pro spoj kuchyňských desek

- pro šířky pracovních desek od 420 mm do 650 mm.
- spoj vyrobíte za 15 minut včetně zaměření
- obj.č. 98870



~~3.612,-~~  
**2.609,-**  
bez DPH



## Šablona pro výrobu stupňů

- ideální na zaměření vícerochých stupňů. Práce se šablonou je velmi přesná a jednoduchá. Není nutné vytvářet papírovou šablonu. Tvar se může přenést rovnou na výrobek. Sada obsahuje celkem 13 ks hliníkových lišt, které je možné libovolně skládat do sebe, proto není problém naměřit schod s výřezem na zábradlí nebo mezi 2 stěnami. - obj.č.36181

~~1.791,-~~  
**1.791,-**  
bez DPH



## Samolepicí metr

dvoubarevná stupnice, lepicí zadní strana drží na většině materiálů.

### "PRAVÝ" měří zleva doprava

rozměr	číslo	cena bez DPH
1 m x 13 mm	81064	129 Kč
2 m x 13 mm	97853	205 Kč
5 m x 13 mm	97072	308 Kč
10 m x 13 mm	81067	1.026 Kč
25 m x 13 mm	81069	2.591 Kč
50 m x 13 mm	81071	4.720 Kč

### "LEVÝ" měří zprava doleva

rozměr	číslo	cena bez DPH
1 m x 13 mm	81072	205 Kč
2 m x 13 mm	81073	334 Kč
5 m x 13 mm	81074	591 Kč
10 m x 13 mm	81075	1.257 Kč
20 m x 13 mm	81076	2.514 Kč

**Level Box - měřák sklonu kotouče**  
ultrakompaktní 51x64x33mm absolutní a relativní měření sklonu, rozsah měření 180°, přesnost 0,1° díky kalibračnímu tlačítku je možnost jednoduché a rychlé kalibrace na jakémkoliv pracovním/formátovacím stole - obj.č.38927


~~1.527,-~~  
**1.527,-**  
bez DPH



## Úhelník s pohyblivými rameny

- slouží k jednoduchému naměření úhlu, rozpětí úhlu 0° - 170°. Praktický měřicí nástroj pro měření vnitřních a vnějších úhlů. Při měření vnitřního úhlu je tento snížen automaticky na polovinu. Ve většině případů lze řezací stroj nastavit přímo na naměřený úhel, nebo přenést požadovaný úhel přímo na obrobek. Táhlou se stupnicí je 44 cm dlouhá a vyrobená z odolné hliníkové slitiny. - obj.č.97857

~~179,-~~  
**179,-**  
bez DPH



**Winkel profi 4v1 W450** - úhloměr, rýsovací šablona, vodováha, úhelník s pohyblivými rameny. Součástí dodávky je prodloužení ramen pro dokonalou přesnost. Dodáváno včetně pouzdra - obj.č.39633

~~1.135,-~~  
**1.135,-**  
bez DPH



Více akčních výrobků naleznete na [www.simek.eu](http://www.simek.eu)

**Svinovací metr Stanley**  
- 3m - obj.č. 05066 - 70 Kč  
- 5m - obj.č. 05067 - 115 Kč  
- 8m - obj.č. 17414 - 189 Kč



## Kružítka z kované oceli


rozměr	číslo	cena s DPH
výška 30 cm s držákem tužky	97926	437 Kč
výška 50 cm s držákem tužky	97577	736 Kč



~~2.388,-~~  
**2.388,-**  
bez DPH

**Tesařské kružítko** - přípravek pro překreslování nerovností a profilů zejména u úhlových spojů kulatiny přímo na vyřezávaný díl. Ideální přípravek pro všechny modeláře, truhláře nebo stavitele sрубů. Dvě vestavěné vodováhy umožňují velmi přesné přenášení měř. Hliníkový korpus s mosazným kováním. Pevné plastové pouzdro pro bezpečnou přepravu. Maximální rozvětvení 300 mm. Dodáváno včetně Veritas tužky. - obj.č. 81156





**Tesařský úhelník**, prášková úprava žlutou barvou, vyrobeno z pevnostního materiálu, k dispozici provedení s nebo bez opisovacích otvorů. Všechny modely s oboustrannou milimetrovou stupnicí na dlouhé straně. Přesnost pravého úhlu 0,005 mm na délku ramen

**Bez opisovacích otvorů:**


rozměr	číslo
700 x 300 mm	81099
800 x 320 mm	81100

**S opisovacími otvory:**

rozměr	číslo
700 x 300 mm	81101
800 x 320 mm	81102
1000 x 380 mm	81103

cena bez DPH
334 Kč
344 Kč

cena bez DPH
359 Kč
367 Kč
385 Kč




**Tesařský úhelník**, bežešvý z pružinové oceli, přesnost pravého úhlu 0,005 mm na délku ramene, vyleptaná mm stupnice. Možno dodat i bez stupnice.

**Bez opisovacích otvorů:**

rozměr	číslo	cena bez DPH
800 x 320 mm	81152	529 Kč


**S opisovacími otvory:**

rozměr	číslo	cena bez DPH
600 x 280 mm	97274	451 Kč
700 x 300 mm	97272	472 Kč
800 x 320 mm	81055	495 Kč
1000 x 380 mm	81058	541 Kč



**Hliníkový úhelník** - pro truhlářské a zámečnické práce, úhel 45°, s vyleptanou mm stupnicí na horní i spodní straně nerezové části, hliníkový držák 40 x 14 mm

rozměr	číslo	cena bez DPH
rameno 150 mm	97290	180 Kč
rameno 200 mm	97291	205 Kč
rameno 250 mm	97288	226 Kč
rameno 300 mm	97595	257 Kč
rameno 400 mm	97925	304 Kč



**Zámečnický úhelník** - z pozinkovaného železa s přední zarážkou. Robustní a pevná konstrukce.

rozměr	číslo	cena bez DPH
100 x 70 mm	97307	167 Kč
150 x 100 mm	96666	193 Kč
200 x 130 mm	97285	237 Kč
250 x 160 mm	97008	298 Kč
300 x 175 mm	97190	329 Kč
400 x 230 mm	96971	473 Kč
500 x 250 mm	97282	473 Kč
600 x 300 mm	96972	718 Kč
750 x 375 mm	97280	639 Kč
1000 x 500 mm	97279	693 Kč



**Úhelník dřevěný**  
- 20 mm široký velmi oblíbený a přesný úhelník.

délka	číslo	cena bez DPH
150 mm	22079	96 Kč
350 mm	34170	115 Kč
750 mm	22082	349 Kč

Plastový kolík pro podepření úhelníku  
Oboustranné posuvné vodítko pro tužku

**Truhlářský úhelník**  
- mimořádně přesná vyleptaná stupnice  
- délka 300mm a 350 mm  
- obj.č. 97197 - 300 mm  
- obj.č. 51903 - 350 mm

745,-  
300 mm  
**371,-**  
bez DPH

830,-  
350 mm  
**412,-**  
bez DPH



**1.124,-**  
bez DPH

**Truhlářský set**  
- truhlářský úhelník 300 mm, pokosník a úhelník s pohyblivým ramenem. Kvalitní zpracování, držáky z ořechového dřeva s mosazným kováním.  
- přesnost pravého úhlu je 0,01 mm na 1 cm jazyku  
- úhelník s oboustranně vyleptanou milimetrovou stupnicí.  
- obj.č.81092



**Truhlářský pokosník** - bukový držák, jazyk z lakované oceli.

délka	číslo	cena bez DPH
170 mm	22072	94 Kč
200 mm	34171	107 Kč
350 mm	22074	121 Kč



**Pokosník s pohyblivými rameny**  
- užívá se k sejmutí, přenesení a orýsování libovolně velkého úhlu, je vyroben z bukového dřeva

délka	číslo	cena bez DPH
300 mm	34169	96 Kč
500 mm	22071	158 Kč



**1.257,-**  
bez DPH

**Digitální úhloměr**  
digitální přehledný display 21 mm, rozsah měření 0° až 185°, délka ramen 250 mm, přesnost měření 0,5°  
Obj. č. 96974

**Úhloměr s číselníkem**  
- zobrazením úhlu na budíku  
- délka ramen 480 mm  
- rozsah měření 0° až 180°  
- přesnost 1°, včetně vodováhy  
- vyrobeno z hliníkového profilu  
- obj.č. 36124

**629,-**  
bez DPH



**Digitální úhloměr** jednoduché používání, velký digitální podsvícený display, rozsah měření do 225°, přesnost 0,1°

rozměr	číslo	cena bez DPH
Délka 45 cm	35310	3.053 Kč
Délka 74 cm	81060	3.565 Kč



**228,-**  
bez DPH

**Digitální šuplera carbonová**  
- rozsah měření 0 - 150 mm  
- přesnost 0,1 mm  
- možnost vynulování  
- velký dobře čitelný display  
- obj.č. 81153



**488,-**  
bez DPH

**Digitální šuplera nerezová**  
- velký 10 mm display  
- ukazatel po 0,01 mm, otočný mechanismus posuvný palcem,  
- přesnost 0,03 mm, automatické vypnutí po 3 min  
- funkce automatického nulování  
- měřitelná oblast 150 mm  
- obj.č. 95537

**Digitální výškoměr**  
- používá se pro seřizování kotoučových pil nebo frézovacích strojů  
- měří rozsah 0-150 mm s přesností 0,03 mm  
- možnost nulování  
- těžký podstavec zaručuje vysokou stabilitu  
- obj. č. 97071

**1.257,-**  
bez DPH



**Měřicí kolo MR 3**  
- průměr kola 318,5 mm  
- počítadlo do 9.999,9 mm  
- možnost nulování  
- obj.č. 81147

**1.652,-**  
bez DPH



Dřevěné české kvalitní hoblíky. Nůž hoblíku je uložen vůči hoblované ploše pod úhlem 45°, plaz hoblíku je z kvalitního habrového dřeva, tělo hoblíku je z kvalitního bukového dřeva, obojí sušené před zpracováním na 10 % vlhkosti.



Klopkař

Macek

Římsovník

Typ hoblíku	Rozměr	Šířka nože	Sklon nože	Hmotnost	Obj. č.	Cena bez DPH
Klopkař	220x65x130 mm	45 mm	45°	1.000 g	13137	323 Kč
Klopkař	220x65x130 mm	48 mm	45°	1.000 g	14431	330 Kč
Macek	510x70x155 mm	51 mm	45°	3.200 g	10843	602 Kč
Macek	510x80x150 mm	60 mm	45°	3.500 g	35313	826 Kč
Macek	600x80x150 mm	60 mm	45°	4.200 g	35314	708 Kč
Macek	850x80x150 mm	60 mm	45°	5.800 g	35315	906 Kč
Cidič	220x65x140 mm	45 mm	45°	1.000 g	14432	465 Kč
Cidič	220x65x140 mm	48 mm	45°	1.000 g	35316	330 Kč
Římsovník	255x18x155 mm	18 mm	45°	250 g	35163	165 Kč
Římsovník	255x24x155 mm	24 mm	45°	350 g	12018	265 Kč
Hladík	220x65x130 mm	45 mm	45°	1.000 g	97665	307 Kč

**Palička**  
Hlava paličky z důkladně vysušeného bukového dřeva.

**Rejskek**  
Se dvěma opracovanými a lehce přestavitelnými rýsovacími rameny, vyroben z bukového dřeva, rýsovací jehly z kalené oceli. Délka 210 mm.

**Délka**

Délka	Obj. č.	Cena bez DPH
hranatá, délka 105 mm	22090	144 Kč
hranatá, délka 160 mm	22091	210 Kč
kulatá, průměr 60 mm	22092	87 Kč
kulatá, průměr 70 mm	22093	95 Kč
sochařská, prům.80 mm	35311	172 Kč
sochařská, prům.120 mm	35312	334 Kč

**délka**

délka	Obj. č.	cena bez DPH
1x aretace	94992	123 Kč
2x aretace	73560	134 Kč



**15.499,-**  
bez DPH

**Truhlářská hoblice Premium Plus**

- z kvalitní cinkované bukové průběžné spárovky
- vč. 1x police na nářadí, 1x set profi poděráků kulatých, 2x klíč do vřetene, **koryto na nářadí**
- tloušťka plátu 50 mm, předek 110 mm, hmotnost 91 kg
- rozměr dxšvx bez svěráku - 1920x620x870 mm
- obj.č. 12108



**8.799,-**  
bez DPH

**Truhlářská hoblice Diamond 1800**

- plát vyroben z kvalitní bukové spárovky
- podnoží vyrobeno z cinkované spárovky
- 1x police, 1x set hobby poděráků kulatých, 2x klíč do vřetene, koryto a police na nářadí
- tloušťka plátu 30 mm, předek 90 mm, hmotnost 62 kg
- rozměr dxšvx bez svěráku - 1650x610x850 mm
- obj.č. 14163



**6.899,-**  
bez DPH

**Truhlářská hoblice Advanced 1700**

- z kvalitní cinkované bukové spárovky
- vč. 1x police na nářadí, 1x set hobby poděráků kulatých, 2x klíč do vřetene
- tloušťka plátu 30 mm, předek 90 mm, hmotnost 50 kg
- rozměr dxšvx bez svěráku - 1540x500x850 mm
- obj.č. 12105

Sada poděráků

**BOSCH HEDŮ**

**NIVELAČNÍ PŘÍSTROJE, MĚŘIDLA**



**2.790,-**  
**2.140,-**  
bez DPH

**Laserový dálkoměr GLM 40 profi**

- měření délek, zjišťování ploch, výpočet objemů
- rozsah 0,15 - 40,00 m
- přesnost +/- 1,5 mm
- 2x akumulátor 1,5 V LR03 AAA
- hmotnost 0,09 kg
- obj.č. 33007



**5.190,-**  
**4.372,-**  
bez DPH

**Laserový dálkoměr GLM 80**

- měření sklonu, délky plochy
- automatické uložení posledních 20 naměřených hodnot a jedné konstantní hodnoty do paměti.
- možnost nabíjení pomocí standardního konektoru mikro-USB,
- dosah 80 m, - obj.č. 56748



**2.140,-**  
bez DPH

**Detektor GMS 120**

- spolehlivá detekce i hluboko umístěných objektů – do hloubky až 12 cm
- vyznačovací otvor se světelným kroužkem
- detekuje - železné kovy, neželezné kovy, dřevěné konstrukce, vedení pod napětím
- obj.č. 96217



**4.846,-**  
**4.041,-**  
bez DPH

**Nivelační přístroj NA24**

- 24x zvětšení dalekohledu,
- 2 mm odchylka na 1 km
- 0,8" přesnost nastavení
- 1,6 kg hmotnost, kufr pro přepravu
- obj. č. 97576, niv. přístroj NA24 - 2.793 Kč
- obj.č. 81151, stativ - 1.112 Kč
- obj.č. 97575, lať teleskopická - 941 Kč
- **obj.č. třídičný set - 41789**

Stativ 150 cm Lať 300 cm



**3.242,-**  
**2.884,-**  
bez DPH

**Křížový laser GLL 2-10 + stativ BT 150**

- Výhodný set křížového laseru Bosch GLL 2-10 a stativu Bosch BT 150 - volitelný čárový režim
- pracovní rozsah - 10 m
- rozsah samonivelace ± 4°
- přesnost nivelace ± 0,3 mm/m
- obj.č. 40996



**2.273,-**  
**1.932,-**  
bez DPH

**Set Level univerzal 2 + AI stativ**

- vodorovný a svislý laserový paprsek
- jednoduché ovládání jednou rukou a intuitivní uživatelské prostředí
- pracovní rozsah 10m
- stativový závit 1/4"
- horizontální a vertikální samonivelace do ±4°
- obj.č. 00967



**4.123,-**  
**3.545,-**  
bez DPH

**Bosch PLL 360 se stativem**

- perfektně vyrovnaná horizontální čára v rozsahu 360° - přesné a bezchybné vyrovnávání objektů v celém prostoru
- rozsah až 20 m
- přesnost ± 0,4 mm/m
- samonivelace ± 4°
- obj.č. 96606



**11.065,-**  
**9.590,-**  
bez DPH

**Rotační laser Q2 horizontální i vertikální**

- automatická samonivelace možnost nastavení rychlosti rotace, dosah až 500 m s přijímačem, přesnost 1 mm na 10 m, samonivelace do 5°, vč. kalibračního certifikátu
- **kvalitní laser za výhodnou cenu včetně kufříku a laserového přijímače**
- obj. č. 39007

## TICHÝ, SILNÝ A FLEXIBILNÍ to je ArciTech!

**ArciTech - zásuvkový systém nejvyšší třídy a kvality od Hettich!**

- jedinečné komfortní pohyby a mimořádná stabilita
- moderní design dle nejnovějších trendů
- excelentní řešení pro vysoké, široké a těžké zásuvky
- stabilní výsuv s prismatickým vedením Actro se zatížením 40, 60 a 80 kg

### ArciTech

**AKČNÍ CENA zásuvka ArciTech:**  
- stříbrné ocelové bočnice, plnovýsuvy Actro, přichytky zad a čela, krytky bočnice Hettich

Délka 500mm, výška 94mm:  
- obj.č. 20442

~~901,-~~  
**735,-**  
bez DPH

### ArciTech s relingem

**AKČNÍ CENA zásuvka ArciTech s RELINGEM:**  
- stříbrné ocelové bočnice, plnovýsuvy Actro, přichytky zad, čela a relingu, krytky bočnice Hettich, relingové tyče

Délka 500mm, výška 186mm:  
- obj.č. 20443

~~1.134,-~~  
**902,-**  
bez DPH

Délka 500mm, výška 218mm:  
- obj.č. 20444

~~1.152,-~~  
**919,-**  
bez DPH

### InnoTech

**AKČNÍ CENA zásuvka InnoTech:**  
- stříbrné ocelové bočnice, plnovýsuvy QUADRO V6 SILENT SYSTEM, přichytky zad a čela, krytky bočnice

- obj.č. 22282 Délka 470 mm, výška 70 mm **488,-**  
- obj.č. 22267 Délka 520 mm, výška 70 mm **498,-**

**AKČNÍ NABÍDKA zásuvek InnoTech**

### InnoTech relingem

**AKČNÍ CENA zásuvka InnoTech s RELINGEM:**  
- stříbrné ocelové bočnice, plnovýsuvy QUADRO V6 SILENT SYSTEM, přichytky zad a čela, krytky bočnice, relingové tyče

- obj.č. 22268 Délka 470 mm, výška 144 mm **599,-**  
- obj.č. 22266 Délka 520 mm, výška 144 mm **613,-**

- obj.č. 22263 Délka 470 mm, výška 176 mm **620,-**  
- obj.č. 22265 Délka 520 mm, výška 176 mm **632,-**

### Zásuvkový systém Smartbox GLT

- nízkonákladové a spolehlivé řešení zásuvek pro kuchyňský, koupelnový a kancelářský nábytek
- maximální nosnost 40 kg
- zásuvkové bočnice široké jen 13 mm
- skrytý plnovýsuv 270 - 550 mm
- opravdu vysoké boky bez použití relingu
- povrchová úprava šedá antracit a bílá
- horizontální a vertikální nastavení
- elegantní a jednoduché vyjmutí zásuvky pomocí pojistky

Délka zásuvky	Vnitřní výška zásuvky	ŠEDÁ barva	Akční obj.č.	Akční cena
450 mm	nízká 68 mm		52301	354,-
450 mm	střední 100 mm		52302	422,-
450 mm	vysoká 151 mm		52303	456,-
450 mm	extra vysoká 183 mm		52304	523,-
500 mm	nízká 68 mm		52305	368,-
500 mm	střední 100 mm		52306	435,-
500 mm	vysoká 151 mm		52307	469,-
500 mm	extra vysoká 183 mm		52308	537,-
550 mm	nízká 68 mm		52309	526,-
550 mm	střední 100 mm		52310	578,-
550 mm	vysoká 151 mm		52311	646,-
550 mm	extra vysoká 183 mm		52312	685,-

**AKČNÍ NABÍDKA zásuvek Smartbox**



### Postelová noha

- výška 190 mm
- plast, černý
- obj. č. 23074

### Kluzák k přišroubování

- plast, černý
- nosnost: 450kg
- obj. č. 21871

### Adaptér prodlužovací

- prodloužení o 50 mm
- plast, černý
- obj. č. 23420

### Kluzák k soklové noze

- rozměry: 80x95 mm
- tloušťka: 25 mm
- barva: černý plast
- obj. č. 18753

### Přichytka soklové lišty

- pro čelní a boční soklové lišty
- plast, černý
- obj. č. 18754



Noha  
**36,60**  
bez DPH

Kluzák  
**9,45**  
bez DPH

Adaptér  
**9,81**  
bez DPH

Kluzák  
**7,57**  
bez DPH

Přichytka  
**3,40**  
bez DPH



### Soklové nohy KORREKT

- výška 50-180 mm
- nosnost 450 kg/ks
- výškově seřiditelná -11 / +25 mm
- perfektní kombinace kluzáků, soklové nožičky a upevnění soklové clony
- bezpečná stabilita nožičky v kluzáku při montáži a posouvání skříně
- velká dosedací plocha 80 mm

Objednací číslo	Výška nohy	Akční cena
19269	50 mm	10,97
10523	70 mm	10,97
21646	80 mm	10,69
18751	100 mm	10,81
21885	110 mm	10,83
18335	130 mm	11,36
18752	150 mm	11,91
99050	180 mm	12,74

Více akčních výrobků naleznete na [www.simek.eu](http://www.simek.eu)

Obj.č. 39024 - set noha 100mm + kluzák




Noha + kluzák  
**15,90**  
bez DPH



### Montážní podložka k našroubování S9000 Internat

- pro vruty se zápustnou hlavou 4,5x16 mm
- seřízení výšky pomocí oválných otvorů ± 2 mm
- obj.č. 18776 - **D 0 mm** - 3,42 Kč
- obj.č. 18727 - **D 1,5 mm** - 3,45 Kč
- obj.č. 18794 - **D 3 mm** - 3,76 Kč
- obj.č. 18728 - **D 5 mm** - 4,44 Kč



### Závěs Sensys 8645i 110° th52

- závěs s klipovou technikou a integrovaným tlumením
- pro tloušťku dveří 15 - 22 mm
- integrované seřízení naložení + 2 mm / - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky + 3 mm / - 2 mm
- obj.č. 25483 - **naložený**
- obj.č. 25484 - **polonaložený**
- obj.č. 93919 - **vložený**



### Montážní podložka k našroubování, s8099

- Pro vruty se zápustnou hlavou ø 4,5 x 16 mm
  - Seřízení výšky ± 3 mm pomocí oválných otvorů
  - obj.č. 98051 - **D 0 mm** - 4,10 Kč
  - obj.č. 25486 - **D 1,5 mm** - 4,09 Kč
  - obj.č. 93832 - **D 3 mm** - 4,91 Kč
- Podložky s eurošrouby
- obj.č. 94008 - **D 0 mm** - 4,309 Kč
  - obj.č. 93678 - **D 1,5 mm** - 4,30 Kč
  - obj.č. 93680 - **D 3 mm** - 5,12 Kč

### Závěs Internat 9943 naložený / polonaložený / vložený

- Závěs s klipovou technikou, montáž zaklapnutím
- pro tloušťku dveří od 15 mm
- seřízení hloubky pomocí excentru -0,5 mm/+3,5 mm.
- výškové seřízení pomocí montážní podložky +2 mm/-2 mm.
- obj.č. 31809 - **naložený**
- obj.č. 10522 - **polonaložený**
- obj.č. 22561 - **vložený**


### Profil oken ev 3967 a ev 3216

- těsnící profil dveří
- na polyuretanové a syntetické nátěry nebo laky
- výška drážky 7 mm
- šířka drážky 4 mm
- těsněná mezera 5 mm
- barvy: bílá, béžová, hnědá
- obj.č. 04749 - **ev 3967 - 12 mm**
- obj.č. 22045 - **ev 3216 - 15 mm**



Cena za 1m - ev3216  
**12,-**  
bez DPH

Cena za 1m - ev3967  
**17,-**  
bez DPH



### Designový závěs GLT s TLUMENÍM a podložkou

- v ceně závěsu je zahrnuta excentricky seřiditelná podložka, krytka ramínka a vruty
- klipová montáž na podložku
- integrovaný tlumič v ramínku
- obj.č. 02857 - **naložený - 28,90Kč**
- obj.č. 00463 - **polonaložený - 26,45Kč**
- obj.č. 00464 - **vložený - 26,45Kč**



Pant s dotahem  
**28,90**  
bez DPH

**Pant s dotahem**  
**16,45**  
bez DPH

**Závěs GLT s tlumením a s podložkou**

- klip umožňuje jednoduché a rychlé vysazení dveří bez šroubování stiskem tlačítka pojistky
- úhel otevření 105°
- pro úhel korpusu 90°
- materiál: poniklovaná ocel

Tento pant je bez krytky ramínka a misky.  
Sada obsahuje: pant a podložku

- obj.č. 02859 - **naložený**
- obj.č. 95616 - **polonaložený**
- obj.č. 38595 - **vložený**



### Stolová konstrukce SKCH-O

- vertikální + horizontální skryté vedení kabeláže
- nastavitelný kabelový kanál 1340-1820 mm
- plastové regulace pro vyrovnání

#### Kompletní sada obsahuje:

- 2x boční excentrické nohy
- nastavitelný nosník

#### Technické parametry:

- materiál: ocelová konstrukce, lisované profily a plechy
- barva: alumi stříbrná, RAL 9006 jemná struktura
- výška: 725 mm, šířka: 650 mm
- nosnost: 80 kg
- obj.č. 95600



2.150,-  
**1.450,-**  
bez DPH



2.350,-  
**1.600,-**  
bez DPH

### Stolová konstrukce SKCH-C

- jsou stejné konstrukci i povrchové úpravy jako model SKCH-O, odlišují se pouze tvarem nohy, která je centrální

#### Kompletní sada obsahuje:

- 2x boční centrální nohy
- nastavitelný nosník
- obj.č. 10295



Kus  
**693,-**  
bez DPH

### Držák PC CHPN

- pro stolovou konstrukci
- výškově i šířkově nastavitelný držák počítače
- obj. č. 95542

## POSTELOVÉ KOVÁNÍ:

### Spojovací kování středového nosníku

- pro postele s dřevěnou nebo kovovou konstrukcí
- lze použít též pro čalouněné postele
- šířka středového nosníku od 70 mm
- ocel pozinkovaná
- nosnost 100 kg/ks
- obj.č. 21723

15,85  
Cena za sadu  
**12,98**  
bez DPH



### STABILOFIX postelové kování

- pro demontovatelné čalouněné postele nebo zásuvky na lůžkoviny
- sada obsahuje kování pro jeden rohový spoj
- seřiditelný až o 4 mm
- vysoká pevnost,
- obj.č. 22029



38,90  
Jeden spoj  
**25,08**  
bez DPH

### Postelové kování VariFIX

- pro jednolůžka i dvojlůžka
- lze použít i pro dvojlůžko se střednicí
- výška umístění laťových roštů nebo čalounění je nastavitelná do 3 výšek s
- roztečí 24 mm
- ocel pozinkovaná
- nosnost 400 kg/ks
- obj.č. 21873

26,30  
Cena za sadu  
**21,57**  
bez DPH



### Rastomat teleskopické polohovací kování

- 5 poloh
- nosnost - 180 kg/ks
- obj.č. 21580

71,14  
Cena za kus  
**58,33**  
bez DPH



- ### Postelové spojovací kování
- celková výška 130 mm
  - závěsný díl se 3 háčky
  - stabilní a osvědčené kování montáž zavěšením
  - materiál ocel
  - obj.č. 18340

55,66  
Cena za 4ks  
**45,64**  
bez DPH





~~578,-~~  
Sada  
**436,-**  
bez DPH



Cena 1 ks  
**2,64**  
bez DPH



Cena 1 ks  
**0,66**  
bez DPH

**Nábytkářský šroub KONFIRMÁT**  
- rozměr 7x 50 mm  
- povrch bílý zinek  
- hlava IMBUS  
- obj.č. 75233



AKCE  
**21,23**  
bez DPH

**Skrýtá policová konzole TITAN 1**  
- nosný čep průměr 12 mm  
- výškové seřízení: ± 2 mm  
- minimální tloušťka police 19 mm  
- seřízení sklonu police, stranové seřízení  
- max. zatížení 9 kg při použití 2 konzolí  
- obj.č. 21776



1 ks  
**3,80**  
bez DPH

**Šatní tyč OVAL**  
- povrchová úprava chrom  
- délka 3 m  
- obj.č. 75535

**Držák šatní tyče OVAL**  
- povrchová úprava ZN  
- montáž pomocí vrutů  
- obj.č. 16770

## Blum Výklopné kování

**Aventos HK - S**  
- ukazatel výkonnosti 960-2215  
- úhel otevření - 107°  
- Sada obsahuje:  
2 zdvihací mechanismy  
2 krytky  
2 podložky  
- obj.č. 96263

## Spojovací šroub nábytkový M6

- šroub ke spojení dvou bočních skříněk  
- délka je na dva materiály o síle 18mm  
(celkem 36mm)  
- obj.č. 47093

## HLINÍKOVÉ PROFILY A KOVÁNÍ NA POSUVNÉ DVEŘE:



**Horní vozík Universal 18 + spodní vozík Elegant 18**  
- obj.č. 95642 - 135 Kč




**Kartáček dorazový široký**  
- bez lepidla, šedý, 14,4x4 mm  
- obj.č. 95639 - 5,70 Kč

**Kryt na dolní vedení Elegant Exclusive plus**  
- obj.č. 95855 - 2m - 236 Kč  
- obj.č. 95856 - 4m - 473 Kč



**Dělicí H profil pro napojení výplně**  
- obj.č. 50889 3m - 205 Kč

**Těsnící kartáček**  
- vsuvný bez lepidla, 4,8x13 mm  
- obj.č. 95640 - 5,37 Kč



## Vedení vrchní Universal Exclusive

- obj.č. 95857 - 2m - 212 Kč  
- obj.č. 95858 - 4m - 473 Kč

## Vedení dolní Elegant Exclusive plus NEW




- obj.č. 95854 - 2m - 236 Kč  
- obj.č. 95853 - 4m - 473 Kč

## Madlo Modena Slim

- délka 2700 mm elox stříbrný  
- obj.č. 95637 - 176 Kč

## Madlo Inova

- délka 2700 mm elox stříbrný  
- obj.č. 95638 - 231 Kč



## Kování na posuvné interiérové dveře - Herkules

- pro dveře o tloušťce materiálu 16-45 mm
- sada obsahuje kompletní kování pro jednu posuvnou dveř
- možnost doplnění krycí lišty nebo SILENT STOP samozavírač s tlumením
- pro montáž na stěnu je potřeba přiojednat úhelníky pro boční montáž, případně krycí profil



Objednací číslo	Délka kolejniče	Nosnost kování	Akční cena bez DPH
00201	1200 mm	60 kg	610,-
72077	1500 mm	60 kg	642,-
00202	1800 mm	60 kg	720,-
72078	2000 mm	60 kg	760,-
72079	2400 mm	60 kg	816,-
95632	3000 mm	60 kg	991,-
<b>Pro skleněné dveře:</b>			
72085	2000 mm	100 kg	1550,-

## SILENT STOP

- dovírač s tlumením 40-80 kg  
- obj.č. 72080

Kus  
**694,-**  
bez DPH

## Sada 5ks úhelníků

- pro boční montáž dveří do 45 mm  
- obj.č. 72081

Sada  
**125,-**  
bez DPH

## Vrtací a lisovací stroje BlueMax MINI 2/6:

Lze použít pro vrtání:  
- závěsů  
- montážních podložek  
- spojovacího kování  
- kolíků  
- obj.č. 33818



~~9.978,-~~  
**8.980,-**  
bez DPH

**+ ZDARMA**  
sada vrtáků  
v hodnotě 2.500 Kč  
1ks ø35mm  
2ks ø10mm

## Drill jig 35/2x2,5

- přípravek na vrtání závěsů  
- precizní vrtání otvorů  
- obj.č. 21187



~~3.299,-~~  
**2.804,-**  
bez DPH

## Vrtací šablona ACCURA

- pro racionální a přesné vrtání řady otvorů v System 32
- řada otvorů ve vzdálenosti 37 mm od přední hrany
- doraz pro pokračování vrtání řady otvorů
- lze použít vlevo a vpravo
- včetně 3 dorazových čepů
- délka 1000 mm
- obj.č. 23241



~~1.410,-~~  
**1.190,-**  
bez DPH

## Zapouzdřený vrták

- minimální opotřebení vrtáku, břity nepřicházejí do styku s šablonou
- přesné vedení vrtáku v pouzdru
- seřiditelný doraz pro hloubku vrtání
- ideální pro šablonu ACCURA
- obj.č. 21613 - 3 mm - 1252,- Kč
- obj.č. 21615 - 5 mm - 1353 Kč
- obj.č. 78516 - 8 mm - 1274,- Kč



Více akčních výrobků naleznete na [www.simek.eu](http://www.simek.eu)

**Až o 50% rychlejší vrtut do dřeva: Fischer POWER-FAST**

**Vybrané rozměry vrtutů POWER-FAST:**

- zápusťná hlava
- drážka: TORX
- materiál: uhlíková ocel
- povrch: galvanický žlutý zinek

- bezpečná práce s extra hlubokou drážkou pro šroubovací bit

- náběh pod hlavou vrtutu proti ukroucení v nejnámáhanějším místě

- speciální povrchová úprava voskem zajišťuje úsporu času a energie při šroubování

- odváděcí drážka na závitě odvádí lépe vlákna a třísky a zajišťuje snadné vnikání do dřeva

- velmi ostrá špička se bez sebemenší námahy extrémně rychle zavrtává do materiálu

Obj. číslo	Rozměr vrtutu	Akční cena za 1000 ks
98026	4,0 x 40 mm	409,-
98025	4,0 x 50 mm	528,-
97841	4,0 x 60 mm	630,-
98022	4,5 x 60 mm	756,-
97460	4,5 x 70 mm	835,-
97948	4,5 x 80 mm	984,-
98021	5,0 x 70 mm	1.087,-
97338	5,0 x 80 mm	1.244,-
98020	5,0 x 90 mm	1.433,-
98019	5,0 x 100 mm	1.591,-
98018	5,0 x 120 mm	2.165,-
38806	6,0 x 100 mm	2.284,-
38626	6,0 x 120 mm	2.780,-
38623	6,0 x 140 mm	3.323,-
38627	6,0 x 160 mm	3.898,-
38628	6,0 x 180 mm	5.378,-



- čistá práce díky frézovacím drážkám pod hlavou  
- pomáhají proti protočení v materiálu  
- jsou důležité v tvrdých materiálech nebo při spojování dřeva a kovu

- frézovací drážka pro vrtuty s částečným závitem od délky 50mm  
- vede a reguluje směr šroubu

- dvojitý závit zamezující rozštípnutí dřeva hlavně na jeho konci  
- rychlejší odvádění materiálu ze špičky

**Vyžádejte si nabídku dalších rozměrů a typů vrtutů POWER-FAST!**



**Chemická malta FIS VT 300T**  
- vysoce účinná malta pro nejvyšší zatížení téměř ve všech stavebních materiálech - objem 300 ml - delší doba zpracování pro jednoduchou montáž, pro venkovní i vnitřní použití - aplikace pomocí běžné pistole pro silikony - obj.č. 16164


~~483,-~~  
**206,-**  
bez DPH

**Konstrukční vrtut s talířovou hlavou**  
- rozměr 8 (nebo 10)mm x 140,160,180,200,220,240,260,280,300,320,340,360,380,400 mm  
- talířová hlava, drážka TORX  
- obj.č. 97945 - rozměr 8x120 mm  
- obj.č. 97732 - rozměr 8x180 mm  
- obj.č. 97459 - rozměr 8x260 mm




8x120 mm  
**6,17/ks**  
bez DPH  
8x180 mm  
**10,88/ks**  
bez DPH  
8x260 mm  
**19,34/ks**  
bez DPH


**Hmoždinka SX**



**Hmoždinka UX**



**NEREZ vrtuty pro kotevní patky:**  
- rozměr 7x50 mm  
- drážka TORX  
- obj.č. 97731



**5,51/ks**  
bez DPH

**NEREZ vrtuty pro terasy Power-Fast**  
- malá zápusťná hlava, TORX  
- částečný dvojitý závit  
- obj.č. 57078  
- obj.č. 57079  
- obj.č. 57035



5,5x50 mm  
**2,92/ks**  
bez DPH  
5,5x60 mm  
**3,41/ks**  
bez DPH  
5,5x80 mm  
**4,58/ks**  
bez DPH

Obj. číslo	Typ hmoždinky	Akční cena
05286	SX 6	0,99
05347	SX 6 L	2,01
05287	SX 8	1,42
05348	SX 8 L	2,90
05292	SX 10	2,76
54530	SX 10 L	4,61
05288	SX 12	4,18
05289	SX 14	7,66

Obj. číslo	Typ hmoždinky	Akční cena
05361	UX 6 R	1,81
05864	UX 6 LR	1,99
05364	UX 8 R	2,55
05365	UX 10 R	4,54
05397	UX 12 R	7,22
40038	UX 14 R	11,30



**Kolíky Domino**  
- pro systém Festool DOMINO  
- dřevěné kolíky s drážkami vyplněnými lepidlem a podélnými drážkami pro optimální lícování  
- obj.č. 54675 8x40 mm 130ks v balení  
- obj.č. 54677 10x50 mm 85 ks v balení

8 x 40 mm  
**264,-**  
bez DPH

10 x 50 mm  
**264,-**  
bez DPH



**Kolík spojovací 8x35 mm**  
- materiál BUK  
- vroubkovaný  
- obj.č. 09301

**Kolík spojovací 8x40 mm**  
- materiál BUK  
- vroubkovaný  
- obj.č. 09295

**Tyč spojovací 16x100 cm**  
- materiál BUK, vroubkovaný  
- ideální pro fixaci rámové konstrukce dveří  
- obj.č. 09310



**Dřevěná spojovací lamela**  
- stejná cena za všechny velikosti lamel  
- obj.č. 10392 - velikost 00  
- obj.č. 10390 - velikost 10  
- obj.č. 10391 - velikost 20

**Vrtuty do dřeva se zápusťnou hlavou, ZH PZ**  
- vyrobené z kvalitního žlutého zinku  
- skladem i vrtuty s Torx hlavou



Objednací číslo	Velikost vrtutu	Cena za 1000 ks bez DPH
15318	3,5 x 16 mm	131,40
15542	3,5 x 18 mm	148,76
13655	3,5 x 20 mm	141,32
15309	4 x 16 mm	152,89
13156	4 x 20 mm	185,00
15302	4 x 25 mm	237,19
13157	4 x 30 mm	232,23
13602	4 x 35 mm	290,91
13158	4 x 40 mm	282,64
15326	4 x 45 mm	362,81
13165	4 x 50 mm	355,37
13618	4 x 55 mm	442,15
13166	4 x 60 mm	417,36
15311	4 x 70 mm	515,70
15322	5 x 35 mm	404,96
13603	5 x 40 mm	476,03
15328	5 x 45 mm	471,90
15394	5 x 50 mm	570,25
13169	5 x 60 mm	695,87
15310	5 x 70 mm	795,87
15312	5 x 80 mm	946,28
15304	5 x 90 mm	1.115,70
15306	5 x 100 mm	1.157,85
15305	5 x 110 mm	1.315,70
15307	5 x 120 mm	1.685,95



**497,-**  
bez DPH

**Dávkočávek lepidla SERVICOL M**  
- kovová tryska na kolíky  
- lahev je tryskou dolů, stále připravena pro lepení a nezasychá  
- kapacita: 300 ml  
- obj.č. 94286



**2.049,-**  
bez DPH

**Dávkočávek lepidla DOSICOL M20**  
- s nastavitelným dávkováním pro lamely o velikosti 20 a 10  
- aplikace lepidla na stěny drážky, nikoliv na dno - vyšší pevnost spoje  
- kapacita 450 ml  
- obj.č. 94287



**658,-**  
**543,-**  
bez DPH

**Ruční nanašečka lepidla 74 mm se stojánkem**  
- jednoduše a rovnoměrně nanáší lepidlo  
- pro disperzní vodou ředitelná lepidla  
- včetně odkládacího stojánu  
- náhradní váleček je součástí  
- hmotnost 0,63 kg  
- obj.č. 06491

**při koupi celého balení sleva 50% z uvedených cen!**





**Pěna PUP 825**  
- **NÍZKOEXPANZÍ**  
pistolová montážní pěna  
- obsah nádoby 825 ml  
- vydatnost ve volném prostoru 50 l  
- odolná proti stárnutí  
- obj.č. 05301

**103,-**  
bez DPH

**Čistič PUP pěny**  
- obj.č. 05863

**107,-**  
bez DPH



**Nízkoexpanzní pistolová PU pěna Ceresit WhiteTeq T&S 750ml**  
- vyšší flexibilita, nižší expanze, lepší tepelná a zvuková izolace  
- od -5°C do 35°C  
- obj.č. 31472

**162,-**  
**102,-**  
bez DPH



**Pistole na pěnu PG2000 teflonová s nástavci**  
- teflonové tělo  
- regulace množství pěny  
- snadná údržba  
- obj.č. 41131

**329,-**  
bez DPH

**PONAL STATIK**  
- upevnění schodů, okenních parapetů, prahů a dveřních zárubní  
- možnost řezání po asi 8 min  
- zatížitelný po 20 min  
- nepodléhá stárnutí  
- možnost omítnout a přetřit  
- vytvrzuje nezávisle na vlhkosti vzduchu  
- obj.č. 33557

**219,-**  
**156,-**  
bez DPH

**Pattex Chemoprén ředidlo 11**  
- pro úpravu hustoty lepidla. Vhodné pro čištění nástrojů a ředění lepidel Pattex Chemoprén.  
- obj.č. 98908



**128,-**  
bez DPH



**Pattex Chemoprén Extrém PROFÍ lepidlo**  
- speciální kontaktní lepidlo pro extrémně namáhané spoje s vyšší odolností  
- obj.č. 96504 - 1 l  
- obj.č. 96505 - 4,5 l

**255,-**  
bez DPH

**1.029,-**  
bez DPH



**PONAL SUPER 3**  
- montážní lepení venkovní i vnitřní, okna a dveře  
- vysoká pevnost spojení  
- spoje odolné proti vodě a kolísání teplot  
- průhledný lepený spoj  
- odolnost proti stárnutí  
- obj.č. 33570 - 0,75kg  
- obj.č. 33580 - 5kg  
- obj.č. 33563 - 30kg

**165,-**  
bez DPH

**539,-**  
**412,-**  
bez DPH

**2.898,-**  
**1.889,-**  
bez DPH



**Rakoll DAL 4**  
- lepidlo s vynikající vodoodolností  
- montážní lepení  
- lepení spárovky a bloků  
- lepení okenních hranolů a stavebních dilů při silném působení stékající, popř. kondenzované vody  
- obj.č. 96214 - 1kg  
- obj.č. 31967 - 5kg  
- obj.č. 31951 - 30kg

**120,-**  
bez DPH

**489,-**  
bez DPH

**2.458,-**  
bez DPH



**Rakoll EXPRESS D3**  
- lepidlo s dobrou vodo odolností  
- montážní lepení  
- pro vnitřní prostory s častým výskytem odtékající vody nebo z kondenzované vody / nebo dlouhodobé působení vyšší vzdušné vlhkosti  
- obj.č. 31947 - 5kg  
- obj.č. 31945 - 30kg

**416,-**  
bez DPH

**1.985,-**  
bez DPH



**Rakoll ECO 3**  
- lepidlo s dobrou vodoodolností  
- pro vnitřní prostory s výskytem odtékající nebo z kondenzované vody, dlouhodobé působení vzdušné vlhkosti  
- lepení spárovky z měkkého i tvrdého dřeva  
- korpusové a montážní lepení  
- **výhodná cena**  
- obj.č. 64105 - 5kg  
- obj.č. 64104 - 30kg

**352,-**  
bez DPH

**1.641,-**  
bez DPH



**Rakoll EXPRESS PK**  
- rychle vytvrzující disperzní lepidlo s vysokým obsahem sušiny  
- krátké lisovací časy  
- lepidlo specifikace D2  
- obj.č. 31908 - 5kg  
- obj.č. 31920 - 30kg

**542,-**  
bez DPH

**3.138,-**  
bez DPH

**Rakoll GXL 4**  
- lepidlo s vynikající vodoodolností  
- montážní lepení  
- lepení spárovky a bloků  
- lepení okenních hranolů a stavebních dilů při silném působení stékající, popř. kondenzované vody  
- obj.č. 96214 - 1kg  
- obj.č. 31967 - 5kg  
- obj.č. 31951 - 30kg

**Rakoll Express D3**  
- lepidlo s dobrou vodo odolností  
- montážní lepení  
- pro vnitřní prostory s častým výskytem odtékající vody nebo z kondenzované vody / nebo dlouhodobé působení vyšší vzdušné vlhkosti  
- obj.č. 31947 - 5kg  
- obj.č. 31945 - 30kg

**Rakoll ECO 3**  
- lepidlo s dobrou vodoodolností  
- pro vnitřní prostory s výskytem odtékající nebo z kondenzované vody, dlouhodobé působení vzdušné vlhkosti  
- lepení spárovky z měkkého i tvrdého dřeva  
- korpusové a montážní lepení  
- **výhodná cena**  
- obj.č. 64105 - 5kg  
- obj.č. 64104 - 30kg

**Rakoll Express PK**  
- rychle vytvrzující disperzní lepidlo s vysokým obsahem sušiny  
- krátké lisovací časy  
- lepidlo specifikace D2  
- obj.č. 31908 - 5kg  
- obj.č. 31920 - 30kg

**Čistič na hrany Leaquad 9**  
- speciální směs rozpouštědel pro čištění a odmaštění nábytkových hran a ploch  
- obj.č. 32013 - 1 litr  
- obj.č. 52217 - 5 litrů



**105,-**  
bez DPH

**553,-**  
bez DPH

**Lepidlo Pattex One for All HT 440g**  
- **okamžitá pevnost 350 kg/m2**  
- je určeno do interiéru i exteriéru  
- lepí kov, sklo, zrcadlo, keramika, kámen, dřevo, sádrokarton, OSB, plast  
- balení 440g, barva - bílá  
- lepí a těsní savé i nasavé materiály, vytváří flexibilní, trvalý spoj  
- odolává teplotu a vibracím  
- obj.č. 31751



**164,-**  
**115,-**  
bez DPH

**Akrylový tmel CS 11**  
- bílý  
- je vhodný k vyplnění spár mezi prvky ze dřeva, plastu, hliníku (ostění, rámy, parapety, lemovací lišty apod.) a zdívkem nebo omítkou  
- obj.č. 17726



**51,-**  
**35,-**  
bez DPH

**Vodouředitelný tmel Holzpaste**  
- kvalitní tmel na dřevo  
- po zaschnutí lze tmel brousit, obrábět a lakovat



**63,-**  
bez DPH

Obj. číslo	Odstín
64970	natur
64971	smrk
64972	borovice
64973	buk
64974	dub
64975	modřín
64976	dub střední
64977	třešeň
64978	ořech
64979	mahagon
64980	mahagon tmavý
64981	ořech tmavý
64982	dub tmavý
64983	bílá
64984	černá
64985	třešeň tmavá
64986	olše

**DORUS KS 224/2**  
- pro ruční olepovačky s manuálním posuvem dílců od 3 m/min.  
- teplota na nanášecím válci 120-140 °C  
- obj.č. 33758

**DORUS KS 217**  
- rychlé roztavení, pro pomalý posuv  
- lepení hran při posuvu od 12 m/min.  
- teplota na nanášecím válci 190-200 °C  
- obj.č. 33695

**DORUS KS 351**  
- lepidlo s tenkým filmem, ideální pro olepovačky s předfrézem  
- teplota na nanášecím válci 190-200 °C  
- obj.č. 98673

**25 kg**  
**2.180,-**  
bez DPH

**25 kg**  
**2.150,-**  
bez DPH

**25 kg**  
**2.990,-**  
bez DPH

**Rakoll ISARIT E1**  
- práškové močovino-formaldehydové lepidlo používané pro dýhování a lepení ve vyhřívaných lisech  
- lepidlo se mísí s vodou, přičemž vytváří homogenní směs s vysokým obsahem sušiny  
- obj.č. 31917

**25 kg**  
**1.696,-**  
bez DPH

**Ponal PUR - LEIM Construct balení 420 g**  
- lepení při montážních pracích, lepení korpusů, plošné lepení, renovace dřeva, slepování dřevěných a savých materiálů s kovy a umělými hmotami.  
- mimořádně pevné spojení  
- odolnost vůči vodě podle DIN EN 204/D4  
- obj.č. 33581



**230,-**  
**149,-**  
bez DPH

### Multiděrový systém FiboTec

- trojnásobně vyšší výkon než se standardním děrováním
- až o 35 % rychlejší a větší úběr materiálu
- 3x delší doba životnosti díky lepšímu odsávání a menšímu zanášení

Průměr	Zrnitost	Obj.č.	Materiál	Akční cena za kus
150 mm	P 40	23532	1960	10,20,-
150 mm	P 60	23533	1960	9,20,-
150 mm	P 80	31481	1960	9,20,-
150 mm	P 100	74002	1960	9,20,-
150 mm	P 120	34174	1960	9,20,-
150 mm	P 150	34175	1960	9,20,-
150 mm	P 180	32121	1960	9,20,-
150 mm	P 220	35276	1960	9,20,-
150 mm	P 240	31644	1960	9,20,-

150 mm	P 80	31508	1950	10,20,-
150 mm	P 100	31509	1950	9,60,-
150 mm	P 120	23521	1950	9,60,-
150 mm	P 150	31510	1950	9,60,-
150 mm	P 180	32037	1950	9,60,-
150 mm	P 240	32011	1950	9,60,-
150 mm	P 320	73725	1950	9,60,-
150 mm	P 400	73726	1950	9,60,-
150 mm	P 600	73727	1950	9,60,-

- Materiál 1950 SIAREX, FiboTec je určený především pro broušení plastů, korianu, tmelů a dřeva.  
- má agresivnější zrna (více vydrží)

\*Další rozměry a zrnitosti kotoučků na vyžádání.

### VÁLEC BRUSNÝ

- skládá z jednotlivých elastických kotoučků
- vhodný na čelní broušení obrysů a křivek
- snadná výměna brusného obalu, rychlé upnutí, nepálí broušený povrch.
- upínací průměr 30 mm
- obj.č. 74694 - 60 mm
- obj.č. 10130 - 80 mm
- obj.č. 55281 - 120 mm



353,-  
bez DPH

390,-  
bez DPH

490,-  
bez DPH

Materiál 1960 SIAREX, FiboTec



**Novinka!**



Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

V nabídce též brusné obaly.



Rozměr v mm	Zrnitost	Obj. č.	Akční cena za 1ks
75x457	P80	19719	24,40
75x533	P80	74019	26,30
100x560	P80	13903	34,40
100x610	P80	74029	33,10

\*Ceny zrnitostí P80-P150 jsou stejné!  
\*Další rozměry a zrnitosti pásků na vyžádání.

### Akční ceny vybraných brusných kotoučků průměr 150 mm - suchý zip

Počet děr	Průměr	Zrnitost	Obj.č.	Materiál	Akční cena za 1ks
6+1	150 mm	P 80	98943	1919	10,83
8+1	150 mm	P 80	19774	1919	10,83

\*Ceny zrnitostí P80-P150 jsou stejné!  
\*Další rozměry a zrnitosti kotoučků na vyžádání.

### Brusné pásy 1919+ SIAWOOD

- vysoký úběr a dlouhá životnost pásů, díky kontrolovanému nanášení zrna
- nízká přilnavost odbroušeného prachu na brusném pásu, obrobku
- na brusce, díky antistatickým vlastnostem pásů
- velmi kvalitní spoj pásů



**SLEVA 20 - 30%**

### Akční ceny vybraných rozměrů širokých pásů:

Rozměr v mm	Zrnitost	Obj. č.	Akční cena
650x1900	P80	40358	293,-
930x1900	P80	74245	413,-
950x1900	P80	74185	421,-
1010x1900	P80	19681	447,-
1030x1900	P80	20659	457,-
1120x1900	P80	19688	494,-
1330x1900	P80	20569	513,-

\*Ceny zrnitostí P80-P150 jsou stejné!  
\*Další rozměry a zrnitosti pásů na vyžádání.


Více akčních výrobků naleznete na [www.simek.eu](http://www.simek.eu)

### Brusná poduška

- opatřená brusným zrnem ze dvou stran
- rozměr 97 x 120 x 12 mm



45,50  
bez DPH



12,40  
bez DPH

16,53  
bez DPH

11,57  
bez DPH

### Čistič zaneseného brusiva

- materiál pryž
- rozměr cca 20 x 25 x 125 mm
- obj.č. 17451

### Grafitová podložka na plátně

- šíře 150 mm
- obj.č. 19768




192,-  
za 1 m  
bez DPH

Kostka	Zrnitost	Poduška	Zrnitost	Kombi blok	Zrnitost
76403	P 60	76408	P 60	76406	P 60
76402	P 80	76409	P 100	76407	P 100
76404	P 100	76410	P 180		
13963	P 180	39402	P 220		
76405	P 220				

### Suchý zip na podložné talíře

- obj.č. 52398 - 125 mm
- obj.č. 03226 - 150 mm



65,-  
125 mm  
bez DPH

74,-  
150 mm  
bez DPH

### FLEXIBILNÍ brusná role

- velmi přizpůsobivá k zaoblením bez nebezpečí probroušení
- zadní strana z pěnové hmoty pro lepší rozložení tlaku
- dlouhá životnost
- vysoký úběr
- šíře 115 mm
- zrnitost: 80 / 100 / 120 / 150 / 180 / 220
- pro ruční broušení Laků, dřeva, lišt, atd.



92,-  
za 1 m  
bez DPH

Šíře	Zrnitost	Obj.č.	Materiál	Akční cena za m
115 mm	P 80	74251	2951	92,-
115 mm	P 100	99061	2951	92,-
115 mm	P 120	31456	2951	92,-
115 mm	P 150	74252	2951	92,-
115 mm	P 180	74192	2951	92,-
115 mm	P 220	74193	2951	92,-

## BROUŠENÍ LIŠT, BRUSNO - ŘEZNÝ KOTOUČ

Fischer

Kaindl



Obj. č.	Typ	Rozměr v mm	Akční cena
32182	3009	150x10	794,-
32190	3009	150x15	1192,-
32191	3009	150x20	1588,-
32181	3009	150x25	1986,-
32192	3009	150x30	2383,-
32180	3009	150x35	2780,-
32179	3009	150x40	3177,-

Max. tloušťku kotouče může být až 100 mm.

Profilovací kotouče je možné vytvarovat na spodní fréze do jakéhokoliv tvaru jednoduchým zkopírováním lišty.

Více informací ohledně způsobu použití naleznete na e-shopu.



1.111,-  
bez DPH

Ukázky použití na YouTube



### Kotouč brusný / řezný Woodcarver Gold

Tímto kotoučem určeným do úhlové brusky se dá řezat, dlabat, zabrušovat, restaurovat starý nábytek. Je vhodný pro řezání dřeva, tesaře, kutily. Profil zubu kotouče je stejný jako u zubu řetězové pily a dá se tak i ostřit.  
- obj.č. 96878

To nejlepší pro podlahy!



**Tvrký voskový olej Original - podlahový**  
- nyní výběr 4 stupňů lesku  
- odolný vůči ošlapaní, trvale zatížitelný a mimořádně odolný  
- odpuzuje vodu, nečistoty, je odolný vůči vínu, pivu, oleji, kávě atd.  
- 2 nátěry, žádný základní nátěr, žádné mezibroušení  
- balení 0,375, 0,75, 2,50, 10 a 25 litrů  
- vydatnost 1 litr na cca 12 m<sup>2</sup> při dvou nátěrech

0,75L **765,-** bez DPH  
2,5L **2.315,-** bez DPH



**Dekorační vosk transparentní**  
- transparentní nátěr na stěny, dveře, podlahy, lišty, trámy, na nábytek a **dětské hračky zvláště doporučeno.**  
- dřevo získá odolný povrch s hedvábným leskem  
- odolný vůči oděru, odpuzuje vodu, je odolný vůči chemikáliím používaným v domácnosti  
- do místností s vysokou vlhkostí vzduchu (např. koupelna nebo kuchyň)  
- balení 0,125, 0,375, 0,75 a 2,50 litru  
- vydatnost 1 litr /cca 20 m<sup>2</sup>  
**- dodáváno v 25 odstínech!!!**

0,75L **724,-** bez DPH  
2,5L **2.191,-** bez DPH



**Ochranná olejová lazura**  
- na dřevěné fasády, přístřešky pro auta, balkóny, ploty, dřevěné terasy...  
- penetrace a lazura v jednom nátěru  
- odpuzuje vodu a je mimořádně odolná vůči povětrnostním vlivům a UV záření  
- prodyšný povrch s otevřenými póry je preventivně chráněn proti napadení plísní, řasou a houbou  
- dřevo bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace jeden nátěr na očištěný povrch bez obrusování!  
- balení 0,125, 0,75, 2,50 a 25 litrů.  
- vydatnost při jednom nátěru 1 litr / cca 26 m<sup>2</sup>  
**- dodáváno v 18 odstínech!!!**

0,75L **685,-** bez DPH  
2,5L **2.073,-** bez DPH

Odstín	Objem balení	Cena bez DPH	Obj. č.
3032 hebvábný polomat	0,75 l	765,-	57287
3032 hebvábný polomat	2,5 l	2315,-	57288
3062 mat	0,75 l	765,-	57290
3062 mat	2,5 l	2315,-	57291
3065 matný plus	0,75 l	765,-	57292
3065 matný plus	2,5 l	2315,-	57293

\*Kompletní sortiment naleznete na [eshopu!](#)

Odstín	Objem balení	Cena bez DPH	Obj. č.
3111 bílá	0,75 l	724,-	57303
3111 bílá	2,5 l	2191,-	35525
3136 bříza	0,75 l	724,-	57306
3136 bříza	2,5 l	2191,-	35529
3164 dub	0,75 l	724,-	57312
3164 dub	2,5 l	2191,-	35536

\*Kompletní sortiment naleznete na [eshopu!](#)



**Terasový olej - exotické dřeviny**  
- do vnějších prostor - polomatné  
- chrání, ošetřují a zkrášlují zahradní nábytek a dřevěné plochy z mnoha ušlechtilých dřevin  
- vyhlazují povrch dřeva a odpuzují vodu a nečistoty  
- balení 0,75, 2,50 a 25 litrů.  
- vydatnost 1 litr na cca 12 m<sup>2</sup> při dvou nátěrech  
**- dodáváno v 10 odstínech!!!**

0,75L **693,-** bez DPH  
2,5L **1.646,-** bez DPH

Odstín	Objem balení	Cena bez DPH	Obj. č.
009 modřín	0,75 l	693,-	57328
009 modřín	2,5 l	1646,-	57329
007 týk	0,75 l	693,-	52955
007 týk	2,5 l	1646,-	52975
006 bangkirai	0,75 l	693,-	57326
006 bangkirai	2,5 l	1646,-	57327

\*Kompletní sortiment naleznete na [eshopu!](#)

Odstín	Objem balení	Cena bez DPH	Obj. č.
728 cedr	0,75 l	685,-	57344
728 cedr	2,5 l	2073,-	52933
700 borovice	0,75 l	685,-	57337
700 borovice	2,5 l	2073,-	36427
708 týk	0,75 l	685,-	57341
708 týk	2,5 l	2073,-	93361
707 ořech	25 l	18675,-	52914

\*Kompletní sortiment naleznete na [eshopu!](#)



Společnost ICLA vyrábí široký sortiment nátěrových hmot na dřevo a nábytek pro profesionální použití. Firma byla založená v roce 1971. Sídlo a výrobní závod firmy sa nachází v Itálii ve městě Peseggia, blízko Benátek. V roce 1993 se stala ICLA součástí společnosti Akzo Nobel.

**PROFESIONÁLNÍ NÁTĚROVÉ HMOTY NA DŘEVO A NÁBYTEK:**

**Tenkostěnná vodouředitelná impregnační lazura LW 400** s jemným voskovým efektem, vodoodpudivá  
- obsahuje přídatek fungicidu snižující možnost šíření dřevokazných hub a plísní  
**Použití:**  
- veškeré dřevěné prvky a konstrukce v exteriérech, u kterých chceme dosáhnout BEZÚDRŽBOVÉ povrchové úpravy s příjemným vzhledem a dlouhou životností  
**Aplikace:**  
- štětcem, stříkáním, máčením, vakuová impregnace



**PO822.25**  
- velmi univerzální a oblíbený nitropolyuretanový lak s dlouhou dobou zpracovatelnosti  
- bez nutnosti tužení  
- možnost vrstvení, jednou jako základ a pak jako vrch  
- tužidlo C 136  
- obj.č. 31157

5 L PO 822.25 **636,-** bez DPH



5 L C 140 **891,-** bez DPH

**WZ 768.15**  
- špičkový podlahový lak polomatný  
- zvýšená mechanická odolnost proti oděru  
- aplikace stříkáním  
- lze vrstvit na sebe, rychle schnoucí  
- vhodný i na exponované plochy nábytku  
- obj.č. 31210

5 L WZ 768.15 **891,-** bez DPH

**- tužidlo: C140 100%**  
- obj.č. 31219  
**PF 222**  
- transparentní základní lak univerzální jak pro otevřené i zavřené póry, rychlé schnutí a dobrá brousitelnost. S tužidlem C505 vyšší tvrdost.  
- obj.č. 31131

5 L PF 222 **518,-** bez DPH

5 L PO 238.30 **734,-** bez DPH

**PO 238.30**  
- univerzální vrchní lak pro zavřené i otevřené póry, vynikající tvrdost a hladkost, rychlá polymerace, možnost dodání ve stupni matu 10 - 90.  
- obj.č. 99126

**Štětec lazurovací, tmavá štětina, plastová rukojeť**  
- obj.č. 96436 / 96437 / 96438



**Lakovací váleček BLAUFADEN**  
- pro syntetické, epoxydové a dvousložkové laky  
- 13 mm vlas, lepený, nepouští chlup  
- s odolností vůči ředidlům  
- obj.č. 97344



Šířka 250 mm **82,-** bez DPH



1L **445,-** bez DPH

5L **1.959,-** bez DPH



1L **482,-** bez DPH

5L **2.028,-** bez DPH

**VOSKOVÝ OLEJ CIRANOVA, bezbarvý**  
- směs přírodních olejů a vosků pro úpravu dřevěných podlah  
- je plně biologicky odbouratelný.  
- vyrábí se v dalších barevných odstínech  
- vydatnost 30 m<sup>2</sup> / L  
- obj.č. 98608 1L / 25253 5L

**PARKETOVÝ OLEJ CIRANOVA, bílý**  
- tvrdý olej na dřevěné podlahy a další dřevěné prvky  
- pro ruční nanášení válečkem nebo štětcem  
- vydatnost: 16 až 20 m<sup>2</sup> z litru  
- obj.č. 96001 1L / 96012 5L



**PARKETOVÝ OLEJ CIRANOVA, bezbarvý dřevěné prvky**  
- tvrdý olej na dřevěné podlahy a další dřevěné prvky  
- pro ruční nanášení válečkem nebo štětcem  
- vydatnost: 16 až 20 m<sup>2</sup> z litru  
- obj.č. 96003 1L / 96002 5L



1L **287,-** bez DPH

Více akčních výrobků naleznete na [www.simek.eu](http://www.simek.eu)

**TEAKOVÝ OLEJ CIRANOVA**  
- směs lněných, terpentýnových, levandulových olejů a bezaromatových rozpouštědel  
- je vynikající ochranou pro zahradní nábytek, zvláště pro exotické dřeviny, nebo akát, NENÍ vhodný pro dub  
- vydatnost cca 10 m<sup>2</sup> / L  
- obj.č. 25254 1L / 30581 5L