



Čistící technika

2021



Vysavač DVC150

Dodáván s hadicí,
nástavci a hubicí



Objem nádoby	Prach / Voda – 15 / 12 l
Max. proudění vzduchu	AC / DC: 3,6 / 2,1 m ³ /min
Vibrace	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	75 dB(A)
Rozměry	366 × 334 × 421 mm
Hmotnost	8,9–9,6 kg

Kód stroje
DVC150LZ



Vysavač DVC155



Objem nádoby	Prach / Voda – 15 / 12 l
Max. proudění vzduchu	2,1 m ³ /min
Vibrace	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozměry	366 × 334 × 421 mm
Hmotnost	7,2–7,9 kg

Kód stroje
DVC155LZX2



Vysavač DVC157



Objem nádoby	Prach – 15
Max. proudění vzduchu	2,4 m ³ /min
Vibrace	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozměry	366 × 334 × 421 mm
Hmotnost	8,0–8,6 kg

Kód stroje
DVC157LZX3



Vysavač DVC261



Dodáván s hadicí,
teleskopickou trubicou a hubicí

Objem nádoby	Prach / Voda: 1,5 l
Doba použití (min)	s BL1860B – max 40 min, High 75 min, Normal 140 min
Max. proudění vzduchu	2,0 m ³ /min
Vibrace	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozměry	230 × 152 × 373
Hmotnost	3,8–4,5 kg

Kód stroje
DVC261ZX11



Vysavač DVC265



Dodáván s hadicí

Objem nádoby	Prach / Voda: 1,5 l
Doba použití (min)	s BL1860B – max 40 min, min 75 min
Max. proudění vzduchu	2,0 m ³ /min
Vibrace	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozměry	230 × 152 × 373
Hmotnost	3,9–4,5 kg

Kód stroje
DVC265ZXU



Vysavač DVC560



Objem nádoby	Prach – 5 l
Max. proudění vzduchu	1,9 m ³ /min
Vibrace	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozměry	326 × 318 × 1146 mm
Hmotnost	8,3 – 9,0 kg

Kód stroje
DVC560Z



Vysavač DVC660



Dodáván s hadicí,
nástavci a hubicí

Objem nádoby	Prach – 6,0 l
Max. proudění vzduchu	s hadicí 32–1,0; 2,2 m ³ /min s hadicí 28–1,0; 2,0 m ³ /min
Vibrace	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozměry	297 × 174 × 523 mm
Hmotnost	6,1–6,7 kg

Kód stroje
DVC660Z



Vysavač DVC750



Vysavač Li-ion 18 V

Dodáván s hadicí a nástavci na vysávání

Objem nádoby	Prach / Voda – 7,5 / 4,5 l
Doba použití (min)	s BL1850B – max 30 min min 60 min
Max. proudění vzduchu	max 1,6 m ³ /min, min 1,3 m ³ /min
Vibrace	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	76 dB(A)
Rozměry	418 × 251 × 278
Hmotnost	4,3–4,6 kg

Kód stroje
DVC750LZX1



Vysavač DVC665



Dodáván s hadicí

Objem nádoby	Prach – 6,0 l
Max. proudění vzduchu	s hadicí – 28–1,5; 1,8 m ³ /min
Vibrace	2,5 m/s ²
Úroveň akustického tlaku	70 dB(A)
Rozměry	297 × 174 × 523 mm
Hmotnost	6,1 – 6,7 kg

Kód stroje
DVC665ZU



Vysavač DRC200



Doba použití (min)	s BL1850B ×2; 200 s BL1830B ×2; 120
Max. plocha	s BL1850B ×2; 500 m ² s BL1830B ×2; 300 m ²
Max. rychlost	0,3 m/sec
Objem nádoby	2,5 l
Rozměry	460 × 460 × 180 mm
Hmotnost	7,8 kg

Kód stroje
DRC200Z



Vysavač

DCL180



Objem nádoby	650 ml
Doba použití (min)	s BL1830B; 20
Max. proudění vzduchu	1,4 m ³ /min
Rozměry	999 × 114 × 152 mm
Hmotnost	1,2 kg

Kód stroje
DCL180Z

18V
Lithium-Ion

Vysavač

DCL182



Objem nádoby	Nádoba: 500 ml papírový sáček – 330 ml
Doba použití (min)	s BL1850B (max.) 33 s BL1850B (min.) 66
Max. proudění vzduchu	1,4 m ³ /min
Rozměry	1004 × 115 × 151 mm
Hmotnost	1,3 kg

Kód stroje
DCL182Z

18V
Lithium-Ion

Vysavač

DCL184



Objem nádoby	500 ml
Doba použití (min)	330 ml papírový sáček max / high / normal – 33 / 50 / 133
Max. proudění vzduchu	vysávání – 1,4 m ³ /min ofukování – 0,8 m ³ /min
Rozměry	365 × 138 × 202 mm
Hmotnost	1,8–2,2 kg

Kód stroje
DCL184Z

18V
Lithium-Ion

Vysavač

DCL280FZ / 282FZ



Objem nádoby	750 ml
Doba použití (min)	s BL1830B; 20 min
Max. proudění vzduchu	1,4 m ³ /min
Rozměry	1016 × 113 × 155 mm
Hmotnost	1,2–1,6 kg

Kód stroje
DCL280FZ

18V
Lithium-Ion

Kód stroje
DCL282FZ

Vysavač

DCL501

Dodáváné s hadicí,
trubkou a hubicí



Objem nádoby	250 ml
Doba použití (min)	s BL1860B (max.) 35 s BL1860B (min.) 77
Max. proudění vzduchu	1,2 m ³ /min
Rozměry	352 × 189 × 252 mm
Hmotnost	3,1 kg

Kód stroje
DCL501Z

18V
Lithium-Ion

Vysavač

CL183



Objem nádoby	600 ml
Max. proudění vzduchu	1,2 m ³ /min
Rozměry	958 × 100 × 150 mm
Hmotnost	1,0 kg

Kód stroje
CL183DZ

18V
SERIE Lithium-Ion

Vysavač

CL121



Objem nádoby	500 ml
Max. proudění vzduchu	1,3 m ³ /min
Rozměry	345 × 138 × 202 mm
Hmotnost	1,7 – 1,8 kg

Kód stroje
CL121DZ

12V
Lithium-Ion

Vysavač

CL108



Objem nádoby	600 ml
Doba použití (min)	s BL10418 – max / high / normal 20 / 24 / 50
Max. proudění vzduchu	1,3 m ³ /min
Rozměry	956 × 110 × 150 mm
Hmotnost	1,0–1,2 kg


Kód stroje
CL108FDWA

Kód stroje
CL108FDZ

12V
Lithium-Ion

Vysavač

CL111DWR



Objem nádoby	560 ml
Max. proudění vzduchu	1,4 m ³ /min
Rozměry	412 × 102 × 109 mm
Hmotnost	1,1 kg

Kód stroje
CL111DWR

12V
Lithium-Ion

Vysavač

CL114



Objem nádoby	500 ml
Doba použití (min)	330 ml papírový sáček max / high / normal: 10 / 18 / 55
Max. proudění vzduchu	1,4 m ³ /min
Rozměry	983 / 457 × 113 × 136 mm
Hmotnost	1,1 kg

Kód stroje
CL114FDWIX

12V
Lithium-Ion

Vysavač

CL070



Objem nádoby	600 ml
Doba použití (min)	8
Max. proudění vzduchu	1,2 m ³ /min
Rozměry	966 × 103 × 142 mm
Hmotnost	0,81 kg

Kód stroje
CL070DS

12V
Lithium-Ion

Vysavač

VC2000

Dodáváné s hadicí,
trubkami a hubicí.



Vysavač	230 V
EU třída prašnosti	L
Příkon	1000 W
Max. podtlak	21,0 kPa
Objem nádrže	20 L
Rozměry	390 × 385 × 505 mm
Hmotnost	7,5 kg

Kód stroje
VC2000L

Vysavač

VC2012



Dodáváné s hadicí, trubkami a hubicí.



Vysavač	230 V
EU třída prašnosti	L
Příkon	1000 W
Max. průtok vzduchu	3,6 m ³ /min
Max. podtlak	21,0 kPa
Objem nádrže	prach – 15 l / voda – 12 l
Hlučnost	72 dB(A)
Rozměry	371 × 390 × 495
Hmotnost	7,0 kg
Délka kabelu	7,5 m

Kód stroje
VC2012L

Vysavač

VC2512



Dodáváné s hadicí, trubkami a hubicí.



Vysavač	230 V
EU třída prašnosti	L
Příkon	1000 W
Max. průtok vzduchu	3,6 m ³ /min
Max. podtlak	21,0 kPa
Objem nádrže	prach – 21 l / voda – 18 l
Hlučnost	72 dB(A)
Rozměry	375 × 390 × 530
Hmotnost	7,0 kg
Délka kabelu	5 m

Kód stroje
VC2012L

Vysavač

VC3011



Dodáváné s hadicí, trubkami a hubicí.



Vysavač	230 V
EU třída prašnosti	L
Příkon	1000 W
Max. průtok vzduchu	3,6 m ³ /min
Max. podtlak	21,0 kPa
Objem nádrže	prach – 26 l / voda – 23 l
Hlučnost	72 dB(A)
Rozměry	390 × 400 × 635
Hmotnost	9,0 kg
Délka kabelu	7,5 m

Kód stroje
VC3011L

Vysavač

VC3012

Dodáváné s hadicí,
trubkami a hubicí.



Vysavač	230 V
EU třída prašnosti	L / M
Příkon	1500 W
Max. průtok vzduchu	3,7 m ³ /min
Max. podtlak	25,0 kPa
Objem nádrže	prach – 24 l / voda – 19 l
Hlučnost	59 dB(A)
Rozměry	450 × 380 × 595
Hmotnost	11,0 kg
Délka kabelu	7,5 m

Kód stroje
VC3012LX

Vysavač

VC4210

Dodáváné s hadicí, trubkami a hubicí.



Vysavač	230 V
EU třída prašnosti	L / M
Příkon	1400 W
Max. průtok vzduchu	4,5 m ³ /min
Max. podtlak	25,0 kPa
Objem nádrže	prach – 34 l / voda – 30 l
Hlučnost	60 dB(A)
Rozměry	565 × 385 × 605
Hmotnost	16,0 kg
Délka kabelu	7,5 m

Kód stroje
VC4210LX

Kód stroje
VC4210MX

Model	Třída prašnosti	Napájení	Objem nádoby prach / voda (l)	Nádoba	Max. proudění vzduchu (ml / min)	Max. podtlak (kpa)	Připojení ke stroji
DVC560	5L(HEPA filtr)	DC (LXT 18 V × 2)	5/- (pouze prach)	–	1,9	12	–
DVC665	(HEPA filtr)	DC (LXT 18 V × 2)	papírový sáček 6,0/ textilní sáček 5,5	–	1,8****	11	AWS
DVC660	(HEPA filtr)	DC (LXT 18 V × 2)	papírový sáček 6,0/ textilní sáček 5,5	–	2,2***** / 2,0***	11	–
DVC750L	L (HEPA filtr)	DC (LXT 18 V)	7,5/4,5	plast	1,6	6,7	–
DVC867L	L (HEPA filtr)	DC (LXT 18 V × 2)	8/- (pouze prach)	plast	2,1	11	AWS
DVC866L	L	DC (LXT 18 V × 2)	8/- (pouze prach)	plast	2,1	11	–
DVC865L	L	DC (LXT 18 V × 2)	8/6	plast	2,1	11	–
DVC861L / DVC151L	L (HEPA filtr)	AC/DC (LXT18 V × 2)	8/- / 15/- (pouze prach)	plast	AC/DC: 3,6 / 2,1**	AC/DC: 24 / 9,0	–
DVC860L / DVC150L	L	AC/DC (LXT18 V × 2)	8/6 / 15/12	plast	AC/DC: 3,6 / 2,1**	AC/DC: 24 / 9,0	–
DVC265	(HEPA filtr)	DC (LXT 18 V × 2)	papírový sáček 2,0/ textilní sáček 1,5	–	2,0*** / 1,8****	11	AWS
DVC261	(HEPA filtr)	DC (LXT 18 V × 2)	papírový sáček 2,0/ textilní sáček 1,5	–	1,5*	11	–
DVC157L	L (HEPA filtr)	DC (LXT 18 V × 2)	15/- (pouze prach)	plast	2,1	11	AWS
DVC156L	L	DC (LXT 18 V × 2)	15/- (pouze prach)	plast	2,1	11	–
DVC155L	L	DC (LXT 18 V × 2)	15/12	plast	2,1	11	–
DVC350	–	DC (LXT 18 V × 1)	3/- (pouze prach)	–	1,4*	6,0	–
VC2000L	L	AC	20/- (pouze prach)	plast	–	21,0	–
VC3211H	H	AC	32/27	nerez	2,0* / 1,5**	22,0	Automatic
VC3211M	M	AC	32/27	nerez	2,0* / 3,5**	22,0	Automatic
VC2211M	M	AC	22/17	nerez	2,0* / 3,5**	22,0	Automatic
VC2201M	M	AC	22/17	nerez	2,0* / 3,5**	22,0	–
VC3210L	L	AC	32/27	nerez	2,0* / 3,5**	22,0	Automatic
VC2510L	L	AC	25/14	plast	2,0* / 3,5**	22,0	Automatic
VC1310L	L	AC	13/7	plast	2,0* / 3,5**	22,0	Automatic
VC4210M	M	AC	34/30	plast	4,5	25,0	Automatic
VC4210L	L	AC	34/30	plast	4,5	25,0	Automatic
VC3012M	M	AC	24/19	plast	3,7	25,0	Automatic
VC3012L	L	AC	24/19	plast	3,7	25,0	Automatic
VC3011L	L	AC	26/23	nerez	3,6	21,0	Automatic
VC2512L	L	AC	21/18	plast	3,6	21,0	Automatic
VC2012L	L	AC	15/12	nerez	3,6	21,0	Automatic

*s hadicí Ø 28–2,5 **s hadicí Ø 38–2,5 ***s hadicí Ø 28–1,0 ****s hadicí Ø 28–1,5 *****s hadicí Ø 32–1,0



Možné změny vyhrazeny

Příslušenství pro vysavače

s přední částí

průměr hubice 28

průměr hubice 38

průměr hubice 32

*pro model DVC261, DVC265, DVC660, DVC665

Model DVC861L
DVC150L DVC865L
DVC151L DVC866L
DVC155L DVC867L
DVC156L
DVC157L
DVC860L



Model VC3211H
VC3211M
VC2211M
VC3210L
VC2510L
VC1310L




Model DVC261
DVC265
DVC660
DVC665
DVC350



Sada

- hadice 38–2,5
- trubka
- zahnutá trubka
- hubice
- štěbinová hubice
- 195439-1



Hadice 38 mm
1,5 m 199388-4



Hadice 32 mm
1,0 m* 199453-9
1,7 m 199493-7



Hadice 28 mm
1,0 m *143787-2 5,0 m A-34229
1,5 m 144408-9
1,5 m 152992-0
2,5 m 195437-5
3,5 m 195433-3
5,0 m 195436-7



Hadice 38 mm

1,5 m 198757-6
2,5 m 195434-1
5 m 195435-9



Zahnutá trubka

192562-3



Trubka

192563-1



Zahnutá trubka se zámkem
140G26-3



Zahnutá trubka se zámkem
127093-3



Zahnutá trubka
458184-2



Zahnutá trubka
126756-8



Adaptér 22
195547-8



38 mm příslušenství

plochá hubice (suché vysávání)
199455-5




Podlahová hubice
podlahová / koberecová hubice (suché vysávání)
198184-7 / 198533-8



Podlahová hubice
(suché/mokrý vysávání)
195551-7



Kompaktní hubice A (suché vysávání)
195549-4 / 122334-2



Kompaktní hubice B
(jen mokré vysávání)
195550-9 / 122335-0



Široká hubice
(jen mokré vysávání)
A-47846



Hubice kulatá
191657-9



Štěrbinová hubice
410306-2



28 mm příslušenství

Hubice
plochý typ
199454-7



Podlahová hubice 28
podlahová / koberecová
191G86-8



Podlahová hubice 28
podlahová / koberecová
○ 198183-9 / 198532-0
● 199431-9



Podlahová hubice 28
podlahová / koberecová
● 123485-4
○ 123486-2
● 123488-8
● 123539-7



Podlahová/koberecová hubice
na koberec
● 198150-4 / 198149-9
○ 198525-7 / 198528-1
● 198523-1 / 198527-3
● 198526-5 / 198529-9



Hubice
na koberec
122291-4



Hubice 28
na čalounění
○ 199038-1
● 199041-2
● 199039-9



Hubice 120
na čalounění
140H95-0



Hubice 120
na autokoberce
459056-4



Kartáč
191M30-1



Úzká hubice
● 416041-0
○ 451240-7
● 451243-1
● 456586-6



Úzká hubice 330
○ 198919-6
● 198990-0
● 198992-6



Štěrbinová hubice 415
199439-3



Kulatá hubice
● 198552-4
○ 198877-6 / 198878-4
○ 198549-3 / 198553-2
● 198551-6 / 198555-8

Hubice s kartáčem
● 198537-0
○ 198873-4
○ 198538-8
● 198540-1

Hubice 360
140H94-2

Gumový nástavec 330 sada
*422437-5

Měkký gumový nástavec 28*
197901-2

*nástavec se nasazuje na trubky (ne koleno)

Model VC3012L
VC4210L
VC3012M
VC4210M



Model VC2012L
VC2512L
VC3011L




Hadice 32 mm
4 m
P-84084



Hadice 32 mm
3,5 m
P-81739



Zahnutá trubka nerez
P-70346
Prodlužovací trubky
Ø 35 x 350 mm
3 ks W107418350



Prodlužovací trubky
Ø 35 x 520 mm černá 2 ks
P-72942



Podlahová hubice
(suché / mokré)
D36 x 300
P-81789
Úzká hubice
Ø 35 x 300
W6084



Podlahová hubice
Univerzální typ (mokré)
W14295
Úzká hubice
Ø 35 x 200
Použití s - P-81745
W29541



Sada
A, B, C, D sada
W107418349



Filtry a sáčky na prach



Na prach


Na suché a mokré vysávání

Kompatibilní s běžnými sáčky




	DVC150L DVC155L DVC865L DVC860L	DVC151L, DVC156L DVC157L, DVC861L DVC866L, DVC867L	VC3211H	VC3211M VC2211M VC2201M	VC3210L	VC2510L	VC1310L
	(mokré a suché)	(suché)	(mokré a suché)	(mokré a suché)	(mokré a suché)	(mokré a suché)	(mokré a suché)
Použitelné jako sada	Prachový filtr suché vysávání *197166-6 	*197166-6 	*196251-2 	*196252-0 	195441-4 	195441-4 	195438-3
	*HEPA filtr suché vysávání 195552-5 	195552-5 	196254-6 	196254-6 	195552-5 	195552-5 	195552-5
	Filtr na hrubé nečistoty 195553-3 	195553-3 	196253-8 	196253-8 	195612-3 	195554-1 	195553-3
	Látkový filtr suché i mokré vysávání 140248-3 	140248-3 					
Filtr na mokré vysávání na mokré vysávání doporučujeme použít vodní filtr 195555-9 				195611-5 	195556-7 	195555-9 	
Papírové sáčky (5 ks) A-48430 	A-48430 					A-48430 	
Papírové sáčky 7L (5 ks) A-49541 	A-49541 					A-49541 	
Textilní sáčky 15L (5 ks) 195557-5 	195557-5 				195557-5 	195557-5 	
Textilní sáčky 25L (5 ks) 195558-3 		195558-3 	195558-3 	195558-3 			
Igelitové sáčky (10 ks) 195432-5 	195432-5 	195440-6 	195440-6 	195440-6 	195440-6 	195432-5 	

Při použití prachové filtru odstraňte plovák.



Zvýšení objemu nádoby

DVC860L, DVC861L, DVC862L, DVC863L, DVC864L, DVC865L, DVC866L, DVC867L 191B56-7, 191B57-5* „HEPA filtr“



Příslušenství pro aku vysavače

Barva ●●●●●●●●


se zámkem /klik/

- CL001G ●●●●●●
- DCL280F ●●●●●●
- DCL281F ●●●●●●
- DCL282F ●●●●●●
- CL141FD ●●●●●●




Model:

- DCL180 ●●●●●●
- DCL181F ●●●●●●
- DCL182 ●●●●●●
- CL183D ●●●●●●
- CL106D ●●●●●●
- CL107FD ●●●●●●
- CL108FD ●●●●●●
- CL100D ●●●●●●



Model:

- CL070D ●●●●●●
- CL072D ●●●●●●



Model:
DCL184, CL121D



Cyklónový předfiltr /klik/

- 191D71-3 / 191D70-5 ●●●●●●
- 191D73-9 / 191D72-1 ●●●●●●
- A-70063 (Jp pkg.) ●●●●●●



Hadice - sada


191E30-3



Cyklónový předfiltr

- 199491-1 / 191D74-7(USA) ●●●●●●
- 191D75-5 / *199553-5(USA) ●●●●●●

*Included sensormatic



Ohebná hadice

- 191496-7 / 198544-3 ●●●●●●
- 198867-9 / 198868-7 ●●●●●●
- 198541-9 / 198545-1 ●●●●●●
- 198542-7 / 198546-9 ●●●●●●
- 198870-0 / 198871-8 ●●●●●●
- 198543-5 / 198547-7 ●●●●●●



Nástavec ofukovač 140J64-3



Trubka /klik/ Hliníková teleskopická trubka 28 L
(L = 590-942 mm) 140G19-0


Plastová teleskopická trubka 28 L
(L = 590-950 mm) šedá 127605

Plastová trubka rovná 28L /klik/
(L = 479 mm)

- 459353-8 ●●●●●●
- 459356-2 ●●●●●●
- 458942-6 ●●●●●●

Plastová trubka rovná 28L /klik/
(L = 340 mm) pro cyklónový předfiltr

- 191D76-3 ●●●●●●
- 191D78-9 ●●●●●●
- 191D77-1 ●●●●●●



Rovná rúra

Plastová teleskopická rúra 28
(L=500-850mm)


- 198559-0 ●●●●●●

Plastová rúra rovná 28
(L = 465 mm)

- 451424-7 ●●●●●●
- 451241-5 ●●●●●●
- 451244-9 ●●●●●●
- 451425-5 ●●●●●●
- 457231-6 ●●●●●●
- 456587-4 ●●●●●●

Plastová rúra rovná 28
(L = 320 mm) pro cyklónový předfiltr

- 191D79-7 ●●●●●●
- 191D81-0 ●●●●●●
- 191D80-2 ●●●●●●



Gumová hubice 28

197901-2



Příslušenství 28 mm

Hubice

Podlahová hubice 28

- 123485-4 ●●●●●●
- 123486-2 ●●●●●●
- 123488-8 ●●●●●●
- 123489-6 ●●●●●●
- 123843-4 ●●●●●●
- 123539-7 ●●●●●●



Podlahová hubice 28

na podlahy a koberce

- 198183-9 / 198532-0 ●●●●●●
- 199431-9 ●●●●●●



Podlahová hubice 28

na podlahy a koberce

- 191G86-8 ●●●●●●



Úzká hubice

416041-0

- 451240-7 ●●●●●●
- 451243-1 ●●●●●●
- 416225-0 ●●●●●●
- 457228-5 ●●●●●●
- 456586-6 ●●●●●●



Kulatá hubice

198552-4

- 198878-4 ●●●●●●
- 198553-2 ●●●●●●
- 198554-0 ●●●●●●
- 198881-5 ●●●●●●
- 198555-8 ●●●●●●
- šedá 191D67-4 ●●●●●●



Podlahová hubice

na koberce

- 198150-4 / 198149-9 ●●●●●●
- 198525-7 / 198528-1 ●●●●●●
- 198523-1 / 198527-3 ●●●●●●
- 198524-9 / 198522-3 ●●●●●●
- 198882-3 / 198883-1 ●●●●●●
- 198526-5 / 198529-9 ●●●●●●



Hubice

na koberce

- 122291-4 ●●●●●●



Kartáč

191M30-1



Úzká hubice 330

- 198919-6 ●●●●●●
- 198990-0 ●●●●●●
- 198992-6 ●●●●●●



Hubice s kartáčem

- 198537-0 ●●●●●●
- 198873-4 ●●●●●●
- 198538-8 ●●●●●●
- 198539-6 ●●●●●●
- 198876-8 ●●●●●●
- 198540-1 ●●●●●●



Držák vysavače

obj. číslo 199971-7

Model: DDCL280F, DCL281F, DCL282F, DCL180, DCL180F, DCL181F, DCL182, DCL182F, CL114FD, CL107FD, CL072D, CL001G




Držák příslušenství 28

pro trubku

Model: DCL282F, DCL281F, DCL280F, CL114FD, CL001G

bílá 459354-6 ●●●●●●
modrá 459355-4 ●●●●●●
černá 459038-6 ●●●●●●
slonovinová kost 459036-0 ●●●●●●



Hubice 28

na čalounění

- 199038-1 ●●●●●●
- 199041-2 ●●●●●●
- 199039-9 ●●●●●●



Hubice 120 sada

na čalounění

- 140H95-0 ●●●●●●



Hubice 120

na autokoberce

- 459056-4 ●●●●●●



Úzká hubice 415

199439-3



Hubice s kartáčem360

140H94-2



Příslušenství pro tyčové a zádové aku vysavače

Bezsačkový vysavač

Model: DCL281F, DCL280F, DCL181F, DCL180F, DCL180, CL183D, CL108FD, CL106FD, CL070D, CL001G

Rám (držák filtru)
458467-0

Filtr + Předfiltr
Filtr
10 ks/bal.
198914-6
198915-4 (EU)

Předfiltr
198750-0
198751-8 (EU)

Filtr 57
422268-2
pro model:
CL070D, CL183D

Prachový filtr
(vysokoučinný filtr)
199966-0

HEPA filtr + předfiltr
198750-0
198751-8 (EU)

HEPA filtr
199989-8
pro model: CL183D

HEPA filtr + prachový filtr
199966-0

Krytka
424208-6

Prachový filtr (jemný filtr)
199966-0

Sáčkové vysavače

Model: DCL282F, DCL182, DCL182F, CL114FD, CL121D, CL107FD, CL072D, DCL184, CL121D

Aku vysavač

Pěnový filtr 76-110
(zapuštěný filtr)
424804-0

Papírové antibakteriální sáčky
(jemný filtr)
10 ks/bal
198744-5 (EU)
5 ks/bal
198745-3 (EU)

Držák filtru
143677-9
DCL184, DCL182, DCL182F,
CL114FD, CL121D, CL107FD,
CL072D,
140K23-3
(DCL282F)

Prachový filtr
198747-9 (EU)

Prachový filtr
198749-5 (EU)

Pěnový filtr 90
422440-6

Transportní taška



Okrem: DCL184, CL121D
obj. číslo 199901-8
(L × W × H: 600 × 210 × 190 mm)



Model: DCL184, CL121D
obj. číslo 199900-0
(L × W × H: 490 × 210 × 230 mm)



Průhledná nádoba

Průhledná modrá barva

Model: DCL280F, DCL281F
obj. číslo 136106-9



Zádové vysavače

Model: DVC261, DVC265, DVC660, DVC665

DVC660, DVC665



Sáček pro opakované použití
191C30-1

Papírové sáčky
10 ks / bal
191C26-2

(HEPA filtr)
191D12-9



DVC261, DVC265



Sáček pro opakované použití
197899-3 (EU)

Papírové sáčky
10 ks / bal
197903-8

(HEPA filter)
127725-2



Příslušenství pro aku vysavače

Barva

Aku vysavač DVC 560

Příslušenství 28 mm

Dlouhá úzká hubice 300

- 191D65-8
- 198919-6
- 198990-0
- 198992-6



Kulatá hubice

- 191D67-4
- 198552-4
- 198878-4
- 198553-2
- 198555-8



Hubice s kartáčem

- 198537-0
- 198873-4
- 198538-8
- 198540-1



Hubice 28

na čalounění

- 199038-1
- 199041-2
- 199039-9



Hubice 120

na čalounění 140H95-0



Hubice 120

na autokoberce 459056-4



Úzká hubice

- 416041-0
- 451240-7
- 456586-6



Úzká hubice 415

199439-3



Hubice s kartáčem

140H94-2



Sáčky

10 ks / bal

191D63-2



HEPA filtr

191E39-5



Rotační kartáč

191D69-0



Aku vysavač DVC750L

Hadice

28-2,0 m s adaptérem 38 140G04-3



38 mm příslušenství

Hubice

458891-7



Úzká hubice

458919-1



Kulatá hubice

191657-9



Úzká hubice

410306-2



Adaptér 22-38

195548-6



Úzká hubice

192236-6





Adaptér 38

418500-0



Příslušenství 28 mm

Suché



Mokrě



HEPA filtr

suché 162518-0



Předfiltr na hrubé nečistoty

suché 199827-4

Filtr na hrubé nečistoty

422449-8



Předfiltr

162635-6



Filtr na mokré vysávání

191M39-3



Popruh



199486-4



Akumulátory a nabíječky

40 V max		18 V		DC40RC	DC40RC + ADP10	DC40RC + ADP10	DC18SF Except BL1430A	DC18SD		
XGT		Fast Charging		DC40RA	DC40RA + ADP10	DC18RC	DC18RD*	DC18RE**		
40V max Lithium-ion		Fast Charging		Kompatibilní s LXT	Kompatibilní s LXT	DC188D*	DC188E (Automotive)			
5,0Ah BL4050F	50 min.	85 min.	-	-	-	-	-	-		
4,0Ah BL4040	45 min.	67 min.	-	-	-	-	-	-		
2,5Ah BL4025	28 min.	38 min.	-	-	-	-	-	-		
2,0Ah BL4020	22 min.	30 min.	-	-	-	-	-	-		
LXT		6,0Ah BL1860B	-	-	40 min.	85 min.	55 min.	1 do 2 aku 130 min.	3 do 4 aku 260 min.	130 min.
5,0Ah BL1850B	-	-	35 min.	70 min.	45 min.	110 min.	220 min.	110 min.		
4,0Ah BL1840B	-	-	29 min.	58 min.	36 min.	90 min.	180 min.	90 min.		
3,0Ah BL1830B	-	-	22 min.	42 min.	22 min.	60 min.	120 min.	60 min.		
2,0Ah BL1820B	-	-	24 min.	33 min.	24 min.	45 min.	90 min.	45 min.		
1,5Ah BL1815N	-	-	15 min.	22 min.	15 min.	30 min.	60 min.	30 min.		

		Fast Charging	DC10WD	PDC1200	DC4001	PDC01	
CXT		DC10SB	DC18RE**				
4,0Ah BL1041B	60 min.	130 min.		40 V max Lithium-ion	360 min.	18 V x2 Lithium-ion	
2,0Ah BL1021B	30 min.	70 min.					18 V Lithium-ion
1,5Ah BL1016	22 min.	50 min.					
					Možné použít so 4 ks 18V LXT aku		

		DC10WA	18V	14,4V	DC18WA
10,8 V Lithium-ion	1,3Ah BL1013	50 min.	18 V Lithium-ion	1,5Ah BL1415G BL1815G	70 min.
7,2 V Lithium-ion	1,5Ah BL0715	35 min.	14,4 V Lithium-ion		



Makita, spol. s r.o.
 Kaštanová 555/125d, 620 00 Brno
 Tel.: 545 219 572
 Fax: 543 216 946
 Servis: 544 527 192
www.makita.cz | www.maktec.cz | www.dolmar.cz
info@makita.cz