

**Formátovací pily ALTENDORF - KVALITA, která přesvědčí!**

Stroje ALTENDORF patří mezi absolutní špičku na trhu, vynikají především tuhostí a precizním zpracováním do každého detailu.

K dispozici jsou tři typy ovládacích panelů a stroj může být ovládán až ve čtyřech osách, možné je rovněž naklápění kotouče na obě strany.

Horní ovládací panel je vždy v základní výbavě. Ovládací prvky jsou tak ve výšce očí, to dělá Vaši práci jednodušší a bezpečnější.

**STANDARDNÍ VÝBAVA:**

Elektromotorické přestavení výšky a naklápění hlavního pilového kotouče 0-46° s automatickou korekturou výšky řezu při naklonění agregátu. Řízení stroje z horního otočného ovládacího panelu ve výšce očí. Formátovací vozík s precizním vedením na broušených a tvrzených chromovaných tyčích, délka 3000 mm. Pravitko pro nastavení šíře řezu s manuálním nastavením dle stupnice, včetně jemného seřízení, šířka řezu 1000 mm. Příčné pravitko s pevnou pozicí na 90°, s teleskopickým vysunutím do 3200 mm. Max. průměr pilového kotouče 450 mm, max. přesah (prořez) je 150 mm. Výkon hlavního motoru 4 kW (5,5 PS) otáčky (4000 U/min) Upínací systém pilového kotouče AKE. - obj.č. 11197

**V ceně od 18.400 EUR**


**F 45**


Příslušenství za příplatek: DIGIT L - digitální zobrazení dorazu na příčném pravitku

**Formátovací pily řady WA 80**

- jsou určeny k profesionálnímu použití, do menších i větších provozů. Konstrukce této pily je velmi robustní a jednoduchá na ovládání. Většina technických řešení vychází z typu F45. Jedná se o velmi kvalitní stroje střední kategorie za dostupnou cenu díky sériovosti výroby

**WA 80 TE** - s motorickým naklápěním a zdvihem pilového kotouče  
- obj.č. 98066

**Standardní výbava:**

- max. průměr pilového kotouče 400 mm
- kotouč je naklápěn a zvedán elektricky, se zobrazením polohy na displeji
- výkon motoru 4 kW
- otáčky 3000/4000/5000 ot./min.
- pojezdový stůl 3000 mm

**V ceně od 15.500 EUR**


**WA 80 TE**
**Formátovací pily řady WA 80**

- jsou určeny k profesionálnímu použití, do menších i větších provozů. Konstrukce této pily je velmi robustní a jednoduchá na ovládání. Většina technických řešení vychází z typu F45. Jedná se o velmi kvalitní stroje střední kategorie za dostupnou cenu díky sériovosti výroby

**WA 80 X** – pila s programovatelným podélným pravitkem s motorickým posuvem. Naklápění a zdvih pilového kotouče je také motorický. Standardem je horní ovládací panel.  
- obj.č. 96746

**Standardní výbava:**

- max. průměr pilového kotouče 400 mm
- kotouč je naklápěn a zvedán elektricky, se zobrazením polohy na displeji
- výkon motoru 4 kW
- otáčky 3000/4000/5000 ot./min.
- pojezdový stůl 3000 mm

**V ceně od 19.900 EUR**


**WA 80 X**

CNC vyvrtávací a frézovací stroje s horizontálním vrtacím agregátem a obráběním ze spodní bočních stran dílce. Obrobený dílec může být vrácen zpět obsluze, nebo je vysunut na druhou stranu stroje. Jedná o vysoce flexibilní stroj s kompaktními rozměry pouze 3 m<sup>2</sup>.

# BORING SYSTEM EVO



Technická data	BORING SYSTEM EVO
Max. šířka dílce	800 / 1000 / 1200 mm
Max. délka dílce	neomezeno
Max. tloušťka dílce	60 mm
Min. rozměry dílce	300 x 75 x 8 mm
Rozteč vřeten	32 mm
Pracovní tlak	6 - 8 bar
Rozměry stroje DxŠxV	2322 x 1432 x 1375 mm
Hmotnost	1400 / 1450 / 1500 kg

#### CNC stroj BS EVO je ideální volba pro:

- Zakázkovou výrobu nábytku z velkoplošného materiálu: kuchyňských linek, obývacích stěn, designového nábytku atd.
- Pro velké firmy jako podpora stávajících CNC center v horizontálním vrtání.



#### Detail obráběcího agregátu:



**Snadno programovatelný CNC stroj s obráběcí hlavou konfigurovatelnou přesně podle zákazníka**

- Standardní výbava:  
7 vertikálních vřeten (vrtání do plochy)  
1+1 horizontálních vřeten TH1 (vrtání do hrany)
- Možnosti rozšíření o dalších 5 vertikálních vřeten (vrtání do plochy) a o tři dvojice 1+1 horizontálních vřeten, (vrtání do hrany v ose X a Y).
- Možnosti rozšíření o drážkovací a frézovací agregát
- Obj.č. 54682

*V akční podzimní nabídce  
v ceně od 749.000 Kč*



- Laserový sensor pro přesné nastavení délky obráběného dílce
- Přední a zadní pracovní stůl, se vzduchovým polštářem pro snadný pohyb s obráběnými díly

- Dostatečně dimenzovaná upínací klešтина (270x40 mm) zajistí efektivní a precizní upnutí obráběných dílců do hmotnosti až 70 kg a poradí si i s tvarovaným povrchem obrobků



Průběžný vyvrtávací CNC stroj GT 800 s horizontálním vrtacím agregátem a s obráběním z pěti stran dílce. Jedná se o flexibilní vrtací a drážkovací CNC stroj s jednoduchým ovládáním, kompaktními rozměry a za velmi zajímavou pořizovací cenu!

#### DŮLEŽITÉ ZNAKY:

- Obrábění dílců z 5-ti stran
- Uživatelsky velmi přívětivý software
- Vrtání do horní části dílce
- Malé nároky na prostor
- Přívětivá cena

#### URČENÍ STROJE:

- Pro menší výrobce nábytku z velkoplošného materiálu, jelikož se jedná o flexibilní stroj s kompaktními rozměry

*V ceně od 589.000 Kč*


Technická data	GT 800
Rozměr obrobku v ose X	250 - 5000 mm
Rozměr obrobku v ose Y	100 - 800 mm
Rozměr obrobku v ose Z	10 - 50 mm
Rychlost posuvu v X, Y, Z	25 m/min
Otáčky vřetene	3400 ot/min
Celkový příkon	2,5 kW
Pracovní tlak	6 bar
Rozměry stroje DxŠxV	1750x1830x1735 mm
Hmotnost stroje NETTO	700 kg
Objednací číslo	41839

#### PŘÍKLADY OBRÁBĚNÍ:

- Vrtání do plochy a do všech do čtyř hran dílce:

- Drážkování do plochy dílce v ose X:

- Vyvrtaný a vydrážkovaný dílec:



**TŘETÍ PŘÍTLAK  
ZDARMA**


109.600,-  
AKČNÍ CENA  
**98.100,-**  
bez DPH

**BORING 21 PRESTIGE**


144.000,-  
AKČNÍ CENA  
**129.600,-**  
bez DPH

**BORING 23**


159.600,-  
AKČNÍ CENA  
**143.100,-**  
bez DPH

**BORING 29**


Informační cena  
**226.000,-**  
bez DPH

**BORING 35**

Technická data	BORING 21 PRESTIGE	BORING 23	BORING 29	BORING 35
Počet vřeten	21 ks	23 ks	29 ks	35 ks
Rozteč vřeten	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Celková rozteč	640 mm	704 mm	896 mm	1088 mm
Max. hloubka vrtání	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Výkon motoru	1x 1,5 kW	1x 1,5 kW	1x 1,5 kW	2 x 1,5 kW
Max. rozměry dílce	850 x 3000 mm	960 x 3000 mm	1142 x 3000 mm	1340 x 3000 mm
Hmotnost	310 kg	320 kg	380 kg	450 kg
Pneu. přítlaky	2 ks	2 ks	4 ks	4 ks
Pravítko	2x1,5m+2 dorazy	2x1,5m+4 dorazy	2x1,5m+4 dorazy	2x1,5m+4 dorazy
Objednací číslo	58313	58011	09796	58226


**Využití pravítek pro vrtání řady otvorů - systém 32:**

**Využití pravítek pro vrtání řady otvorů v příčném směru:**


Informační cena  
**399.000,-**  
bez DPH

**BORING 323 DIGIT**
**Třívřeteníková kolíkováčka BORING 323 DIGIT**

- robustní otevřená konzolová konstrukce umožňuje snadné vkládání dílců
- příčný posun vertikálních hlav je uložen na přesném lineárním vedení a každá z jednotek je vybavena elektronickým snímačem s mikrometrickým nastavením pozice vřeteníku, digitálním počítadlem a pneumatickým aretačním systémem
- hliníkové 3m dlouhé pravítko s lineárním vedením je vybavené čtyřmi pneumatickými dorazy (dva s digitálním a dva s mechanickým zobrazením polohy), ovládanými z řídicího panelu
- otočné přítlaky s dřevěnými nástavci (750x106x30mm) slouží pro lepší rozložení přítláčné síly



Informační cena  
**244.000,-**  
bez DPH

**BORING 46**
**Příklady vrtání na stroji BORING 46:**


- **BORING 46**
- Univerzální kolíkováčka se dvěma vřeteníky (2x 23 vřeten) určenými pouze pro vertikální vrtání.

Technická data	BORING 323 DIGIT	BORING 46
Počet vřeten	3 x 23 ks	2 x 23 ks
Rozteč vřeten	32 mm	32 mm
Vertikální hlava	2 ks	2 ks
Horizontální hlava	1 ks	---
Min.odstup vert.hlav	150 mm	150 mm
Max.odstup vert.hlav	850 mm	650 mm
Výkon motoru	3 x 1,5 kW	2 x 1,5 kW
Max.rozměry dílce	80 x 850 x 3000 mm	80 x 700 x 3000 mm
Hmotnost stroje	1100 kg	380 kg
Počet pneu přítlaků	2 ks	6 ks
Pravítko	3 m + 4 dorazy	3 m + 4 dorazy
Objednací číslo	58199	96559

**STEFF 2032**


~~13.800,-~~  
Akční cena  
**13.100,-**  
bez DPH

**STEFF 2033**


~~17.700,-~~  
Akční cena  
**16.700,-**  
bez DPH

STEFF 2033:  
Ekonomický  
systém výměny  
koleček

**STEFF 2034**


~~19.900,-~~  
Akční cena  
**18.900,-**  
bez DPH

**STEFF 2044**


~~23.400,-~~  
Akční cena  
**21.900,-**  
bez DPH

**NEJPRODÁVANĚJŠÍ TYP**

**STEFF 2048**


~~26.100,-~~  
Akční cena  
**24.700,-**  
bez DPH

**STEFF 2068**



Příslušenství:  
- pomocný  
stojan k  
STEFF 2068

**VARIOSTEFF 4**



~~34.500,-~~  
Akční cena  
**32.700,-**  
bez DPH

**NÁHRADNÍ KOLEČKA:**



**Pogumované kolečko**  
80x28mm, 45 SHORE  
Obj.č. 58004 - 442 Kč



**Gumový kroužek**  
120x60mm, 45 SHORE  
Obj.č. 58319 - 312 Kč



**Pogumované kolečko**  
120x60mm, 45 SHORE  
Obj.č. 58005 - 490 Kč



**Ocelové kolečko**  
120x60mm  
Obj.č. 58052 - 1.248 Kč



**Pogumované kolečko pro  
podavač MW-102 TOS Svitavy**  
115x27mm  
Obj.č. 03094 - 1.103 Kč

Technická data	STEFF 2032	STEFF 2033	STEFF 2034	STEFF 2038	STEFF 2044	STEFF 2048	STEFF 2068	VARIOSTEFF 3/4
Počet rolen	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	4 ks	4 ks	6 ks	3/4 ks
Počet rychlostí	4	8	4	8	4	8	8	variabilní
Rychlost posuvu	4-8-9-18 m/min	2,5-5,5-7-11-14 -21-27-54 m/min	4-8-11-22 m/min	2-4-5,5-6,5-11-13 16,5-33 m/min	4-8-11-22 m/min	2-4-5,5-6,5-11-13 16,5-33 m/min	2-4-5,5-6,5-11-13 16,5-33 m/min	3-18 m/min
Průměr rolen	80 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Šířka rolen	28 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Výkon motoru	0,18 kW	0,55 kW	0,8 kW	0,8 kW	0,8 kW	0,8 kW	0,8 kW	0,8 kW
Zdvih rolen	15 mm	15 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Hmotnost	30 kg	41 kg	59 kg	60 kg	63 kg	64 kg	74 kg	60/65 kg
Objednací číslo	58003	58427	58001	58090	58002	58080	58046	12308 / 12323
<b>Cena bez DPH</b>	<b>13.800 Kč</b>	<b>17.700 Kč</b>	<b>19.900 Kč</b>	<b>22.300 Kč</b>	<b>23.400 Kč</b>	<b>26.100 Kč</b>	<b>42.700 Kč</b>	<b>32.700 Kč / 34.500 Kč</b>

**JUNIOR 640**


Informační cena  
**97.400,-**  
bez DPH

**BIG 800**


Informační cena  
**109.700,-**  
bez DPH

**BEST 700S**


Informační cena  
**171.500,-**  
bez DPH

Technická data	JUNIOR 640	BIG 800	BEST 700S
Výkon motoru	3 kW	3 kW	5,5 kW
Průměr kotouče	400 mm	400 mm	565 mm
Upínací průměr kotouče	30 mm	30 mm	30 mm
Hloubka řezu max.	125 mm	125 mm	200 mm
Prořez - min.	20 x 545 mm	20 x 705 mm	20 x 570 mm
Prořez - max.	125 x 450 mm	125 x 610 mm	200 x 400 mm
Prořez - rameno 45°pravou	125 x 300 mm	125 x 420 mm	200 x 270 mm
Prořez - rameno 45°vlevo	125 x 110 mm	125 x 230 mm	200 x 80 mm
Prořez - naklopení 45°	80 mm	80 mm	115 mm
Objednací číslo	58105	58022	58010

Registrací na  
[www.simek.eu](http://www.simek.eu)  
získáte ještě nižší  
ceny



Detail uložení  
řezné jednotky  
na kalených  
tyčích

Kartáčovací stroje Olimpia jsou určena pro finální úpravu povrchů - jemné broušení, strukturování, hlazení a další dokončovací práce. Vhodný stroj pro malé a středně velké obrobky ze dřeva případně kompozitních materiálů zhotovených na bázi dřeva a některých plastických hmot.

- Otevřená konstrukce umožňující kartáčovat dílce v dvojnásobné šířce
- Plynule nastavitelná rychlost posuvu obrobku
- Nezávislé nastavení výšky 1. a 2. pracovní jednotky
- Manuální zdvih pracovních jednotek se zobrazením výšky kartáče
- Přesné lineární vedení, pro zajištění maximální přesnosti a tuhosti konstrukce
- Vstupní a výstupní odpružené a nastavitelné přítlačné válečky u každé hlavy, k zajištění maximální stability obrobku

**DETAILY STROJE:**


~~232.500,-~~  
OLIMPIA 400  
**188.900,-**  
bez DPH

**OLIMPIA 400**

~~184.500,-~~  
OLIMPIA 300  
**149.900,-**  
bez DPH

~~283.500,-~~  
OLIMPIA 600  
**230.400,-**  
bez DPH

~~375.750,-~~  
OLIMPIA 800  
**305.300,-**  
bez DPH

Technická data	OLIMPIA 300	OLIMPIA 400	OLIMPIA 600	OLIMPIA 800
Pracovní šířka	300 / 600 mm	400 / 800 mm	600 / 1200 mm	800 / 1600 mm
Motor pro kartáče	2 x 3 kW	2 x 3 kW	2 x 4 kW	2 x 5,5 kW
Motor posuvu	0,25 kW	0,37 kW	0,55 kW	0,55 kW
Průměr kartáče	180 mm	210 mm	210 mm	210 mm
Min. délka dílce	300 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Max. výška dílce	250 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Rychlost posuvu	4 - 12 m/min	4 - 12 m/min	4 - 12 m/min	4 - 12 m/min
Otáčky kartáče	1400 ot/min	1000 ot/min	1000 ot/min	1000 ot/min
Hmotnost	500 kg	550 kg	750 kg	950 kg
Objednávací číslo	<b>40570</b>	<b>37254</b>	<b>37273</b>	<b>37275</b>


**JOINT 5x5 MEC**

Mechanické nožní sponkovačky JOINT MEC nepotřebují pro provoz zdroj el.energie a stlačeného vzduchu. Horní přítlak zafixuje spojované lišty a spodní razník do nich vtlačí sponku.


**JOINT 5x5 A**

**JOINT 5x5 SUPER**

**JUMBO MANUALE 120 EC**

**Pneumatické sponkovačky JOINT 5x5 A jsou obzvlášť vhodné pro spojování lišt při výrobě dveří a oken.** Stroj ovládáme dvojpohovým pedálem. První sešlápnutí seřve sponkovaný rám a druhé sešlápnutí vtlačí sponku do rámu. Model JOINT 5x5 AS je navíc vybaven předním přítlakem pro lepší seřvení rámu a pneumatickou aretací zadního pravítka.

Model **JUMBO MANUALE EC 120** je určený pro všechny, kteří pracují s širokým spektrem rámu. Nožním pedálem je ovládán přední a horní přítlak, sponkování zajišťuje ovládací páka se spínačem umístěná na boku stroje.

Technická data	MEC 5x5	JOINT 5x5 A	JOINT 5x5 SUPER	JUMBO 120 EC
Min. rozměr lišty	5 x 5 mm	5 x 5 mm	5 x 5 mm	8 x 5 mm
Max. rozměr lišty	100 x 70 mm	100 x 70 mm	100 x 70 mm	120 x 130 mm
Kapacita zásobníku	250 sponek	250 sponek	250 sponek	250 sponek
Velikosti sponek	4-7-10-12-15 mm	7-10-15 mm	4-7-10-12-15 mm	4-7-10-12-15 mm
- za příplatek	---	4-12 mm	4-12 mm	---
Pracovní tlak	(mechanické ovládání)	8 bar	8 bar	8 bar
Spotřeba vzduchu		1,4 l / cyklus	1,6 l / cyklus	3 L / cyklus
Hmotnost	44 kg	27 kg	29 kg	40 kg
Objednávací číslo	57044	57001	57027	57005
<b>Cena bez DPH</b>	<b>24.300 Kč</b>	<b>30.400 Kč</b>	<b>39.900 Kč</b>	<b>49.900 Kč</b>





Širokopásová bruska PONY se řadí mezi nejmenší brusky, přičemž její výkonnostní parametry mezi nejmenší zdaleka nepatří. Snadná obsluha a malé rozměry společně s výhodnou cenou jsou hlavní přednosti tohoto stroje. PONY je vhodná pro malé truhlářské provozy nebo k obrábění menších dílů.  
- obj.č. 03048

Informační cena  
**272.900,-**  
bez DPH

**PONY 630C**



CINDY je jednostranně otevřená širokopásová bruska určená především pro broušení okenních rámu.  
- obj.č. 03279

Informační cena  
**262.200,-**  
bez DPH

**CINDY 300C**



BULLDOG 3 je bruska vyvinutá pro zákazníky, kteří požadují jednoduchost, spolehlivost a především kvalitu při všech technologiích broušení za optimální cenu. Precizní broušení masívu i dýhovaných povrchů je pro tento stroj samozřejmou záležitostí.  
- obj.č. 03360

Informační cena  
**342.100,-**  
bez DPH

**BULLDOG 3 SPB 950C**



Pro broušení masívu, dýhovaných povrchů a laků je určená řada BULLDOG 5. Stroj vyniká svojí robustností, spolehlivostí a variabilitou kombinací brusných agregátů. Již bylo vyrobeno několik tisíc kusů, které spolehlivě slouží zákazníkům po celém světě.  
- obj.č. 03024

**BULLDOG 5 SPB 1100C**

Informační cena  
**408.200,-**  
bez DPH



Stroj je určen pro náročné operace při broušení masívu, dýhovaných povrchů, MDF nebo podkladových tmelů a laků. Stálá výška stolu umožňuje používat stroj v technologických linkách.  
- obj.č. 96513


**BULLDOG 7**



BULLDOG 9 je svojí konstrukcí a možnostmi určen pro nejnáročnější broušení. Dosažená vysoká kvalita broušených povrchů a stupeň automatizace zařazuje stroj do nejvyšší třídy.  
- obj.č. 96514

**BULLDOG 9**

**Možnosti sestavení brousících a hoblovacích agregátů:**



Informační cena  
**104.000,-**  
bez DPH

**PBH 220 BASSET**

Basset je pásová bruska určená pro broušení obrobků ze dřeva a materiálů na bázi dřeva. Stroj lze doplnit o řadu specifických příslušenství a v porovnání s řadou Eco umožňuje Basset obrábění i rozměrnějších dílů.



Informační cena  
**119.400,-**  
bez DPH

**PBB 22 HUSKY**

Husky je stroj vycházející z řady Basset. Svými parametry a robustní konstrukcí se stává bruskou nejvyšší třídy ve své kategorii pásových brusek. Komfort broušení doplňuje navíc masivní konstrukce a elektrický zdvih stolu.



**HBK 3200**

Hranová bruska HBK 3200 - stroj určený pro broušení rovných i zakřivených hran - rozměr pásu 150x3200 mm - obj.č. 03084

Informační cena  
**171.400,-**  
bez DPH



**Standardní výbava pro BASSET:**  
- naklápěcí brousící jednotka 0-90°



**HB 1000**

Hranová bruska HB 1000 - rozměr pásu 200x3200 mm - hmotnost 500 kg - obj.č. 97142


Informační cena  
**143.700,-**  
bez DPH

Technická data	BASSET	HUSKY
Pracovní délka stolu	1000 / 2200 / 2500 / 3000 mm	2200 / 2500 / 3000 mm
Délka pásu	4000 / 6400 / 7000 / 8000 mm	6200 / 6800 / 7800 mm
Max. zatížení stolu	100 kg	100 kg
Objednací číslo	03021	99707

Registrací na [www.simek.eu](http://www.simek.eu) získáte ještě nižší ceny


**SP 630**
**Informační cena**  
**216.800,-**  
 bez DPH

SP je tloušťkovací frézka univerzálního použití vhodná pro menší a střední truhlářské provozy k obrábění povrchu a tloušťkování.


**ALIGATOR 630**
**Informační cena**  
**300.900,-**  
 bez DPH

Aligator je vysoce výkonná tloušťkovací frézka pro náročné práce obrábění a tloušťkování rozměrných dílů. Svými parametry jde o stroj vhodný do středních a velkých truhlářských provozů.

Technická data	SP	ALIGATOR
Pracovní šířka	430 / 530 / 630 mm	530 / 630 / 800 mm
Pracovní výška	250 mm	300 mm
Výkon motoru	4 / 4 / 5,5 kW	5,5 / 7,5 / 11 kW
Rychlost posuvu	4 a 8 m/min	4 - 19 m/min
Hmotnost	690 / 760 / 860 kg	1020 / 1160 / 1380 kg
Objednávací číslo	03503	03665


**SR 430**
**Informační cena**  
**144.400,-**  
 bez DPH

Srovnávací frézka SR je robustní a stabilní profesionální stroj pro srovnávání ploch a hran. Výkonný motor a čtyřnožový hoblovací válec zajišťují kvalitní a rovný povrch.

Technická data	SR 330 / 430 / 530
Pracovní šířka	330 / 430 / 530 mm
Délka srovnávacích stolů	2700 mm
Výkon motoru	3 / 4 / 4 kW
Hmotnost	420 / 486 / 620 kg
Objednávací číslo	02112


**SC 430**

**Kombinovaná frézka SC 330, 430, 530**  
 - čtyřnožový hoblovací válec  
 - 4 bodové uchycení stolu tloušťkovací frézky  
 - samostatný motor posuvu obráběného materiálu, 6/12 m/min  
 - tloušťka obráběného materiálu 3-250 mm  
 - délka srovnávacího stolu: SC 330 a SC 430 - 2150 mm, SC 530 - 2.350 mm  
 - obj.č. 03086

Současně odklopné srovnávací stoly:


**Informační cena**  
**237.500,-**  
 bez DPH

Registrací na  
[www.simek.eu](http://www.simek.eu)  
 získáte ještě nižší  
 ceny


**R 430**
**Informační cena**  
**276.000,-**  
 bez DPH

Srovnávací frézka R je robustní a stabilní profesionální stroj pro srovnávání ploch a hran. Výkonný motor a čtyřnožový hoblovací válec zajišťuje kvalitní a rovný povrch. Oproti řadě SR má řada R delší pracovní stoly a již v základní ceně řadu komfortního vybavení.

Technická data	R 430 / 530 / 630
Pracovní šířka	430 / 530 / 630 mm
Délka srovnávacích stolů	3050 mm
Výkon motoru	5,5 / 5,5 / 5,5 kW
Hmotnost	530 / 570 / 620 kg
Objednávací číslo	11123

**KARTÁČOVACÍ STROJE**

**BB 600**
**Kartáčovací stroj TWINGO 600**

- je určený převážně ke zvýraznění přírodní struktury dřeva, dále pak pro leštění a čištění povrchů
- pracovní šířka 300 a 600 mm
- Ø nástroje 120 - 300 mm,
- nezávislé nastavení výšky pracovních jednotek
- dva pogumované přitlačné válce na pracovní jednotku, výškově nastavitelné
- elektrický zdvih pracovních jednotek + stupnice s ukazatelem výšky agregátu
- dvě rychlosti podávacího pásu 4,5 / 9 m/min
- obj. č. 94315

**Informační cena B 600**  
**256.100,-**  
 bez DPH

**Informační cena BB 600**  
**317.800,-**  
 bez DPH

**Detail kartáčovací jednotky:**


**Vertikální panelová pila VPS 2241 VR**

- přesná PROFI panelová pila
- Předřezový kotouč pro čistý řez bez trhání
- Vyvážení podpěrného roštu lze ovládat pomocí páky
- Střední podpěra obrobku po celé délce stroje
- Dva koncové dorazy
- Snadné a ergonomické ovládání
- Modulární samonosný svařovaný rám stroje
- Pilový agregát s řetězovým vedením a dvěma ovládacími páky
- Velký otvor pro výměnu kotouče

Technická data	VPS 2241 VR
Řezná délka	2200 mm
Řezná výška	2200 mm
Řezná hloubka	60 mm
Motor	3 kW / 400V
Otáčky kotouče	4800 ot/min
Průměr pilového kotouče	250 mm
Průměr předřezového k.	80 mm
Hmotnost	600 kg
Objednací číslo	33486

Informační cena  
**319.990,-**  
bez DPH


**VPS 2241 VR**

Registraci na  
[www.simek.eu](http://www.simek.eu)  
získejte ještě nižší  
ceny

**PŘÍČNÉ FRÉZKY**
**Příčná frézka QNF-W/N**

- stabilní konstrukce z šedé litiny
- přesné vedení kuličkových pouzder u posuvného vozíku na kalených a broušených ocelových tyčích
- natáčení ramene 45° - 90° - 45°
- naklápění jednotky 90° - 45° vlevo
- s hydraulickou brzdou posuvu
- s oboustranným pneumatickým upínáním materiálu
- bržděný motor 3 kW, 400V, 2800 ot/min
- přímý pohon nástroje z motoru
- max. průměr nástroje 250 mm
- max. šířka drážkovací frézky 60 mm
- délka frézování cca 240 mm
- frézovací nástroj musí mít tělo z hliníku
- obj.č. 10097

**V nabídce jsou další dva modely příčných frézek:**

- QNF-90°: pouze příčné drážky bez natáčení a naklápění jednotky
- QNF-W: příčné drážky s natáčením ramene 45° - 90° - 45°

QNF-90  
**192.500,-**  
bez DPH


**QNF-W/N**
**Detail frézování obrobku:**

**PÁSOVÉ PILY**


Informační cena  
**92.820,-**  
bez DPH



Informační cena  
**108.420,-**  
bez DPH



Informační cena  
**172.640,-**  
bez DPH



Informační cena  
**440.700,-**  
bez DPH

**Pásová pila BS 540**

- robustní stroj pro průmyslové využití
- motor 1,5 kW
- max. výška řezu 350 mm
- max. šířka řezu 520 mm
- pracovní stůl 520x720 mm
- max. otáčky kol 950 ot/min
- hmotnost 240 kg
- obj.č. 94103

**Pásová pila BS 640**

- robustní stroj pro průmyslové využití
- motor 2,2 kW
- max. výška řezu 400 mm
- max. šířka řezu 620 mm
- pracovní stůl 600x885mm
- naklápění stolu 0°-20°
- hmotnost 350 kg
- obj.č. 95939

**Pásová pila BS 840**

- robustní stroj pro průmyslové využití
- motor 4 kW
- max. výška řezu 540 mm
- max. šířka řezu 820 mm
- pracovní stůl 820x1160mm
- naklápění stolu 0°-20°
- hmotnost 580 kg
- obj.č. 10192

**Pásová pila s formátovacím vozíkem SUMMA 740-2"/1500**

- průměr pásovců 740 mm
- motor 5,5 kW
- max. výška řezu 500 mm
- max. šířka řezu 710 mm
- šířka pásu max. 45 mm
- obj.č. 01590

V nabídce jsou modely s výškou řezu až 620mm a formátovacím vozíkem s délkou až 4300 mm





Dřábkovač VDA 315 - 72638  
**17.000,-**  
bez DPH

**VDA 315**

**MSP 315**  
**MSP 415**



Informativní cena  
**189.000,-**  
bez DPH

**SP 410**



Informativní cena  
**162.000,-**  
bez DPH

**RFS 410**

Technická data	MSP 315	MSP 415
Délka srovnávacích stolů	1500 mm	1870 mm
Pracovní šířka srovnávání	310 mm	410 mm
Max. výška tloušťkování	230 mm	230 mm
Výkon motoru	3,7 kW	3,7 kW
Objednací číslo	99365	72607
Informativní cena	129.000,- Kč	149.000,- Kč

**Kombinovaná frézka SP 410**

- délka srovnávacích stolů 1900 mm
- pracovní šířka 410 mm
- max. výška tloušťkování 240 mm
- rychlost posuvu 7 a 14 m/min
- motor 4 kW
- obj.č. 72640

**Srovnávací frézka RFS 410**

- délka srovnávacích stolů 2600 mm
- pracovní šířka srovnávání 400 mm
- motor 4 kW
- obj.č. 52089



Informativní cena  
**114.000,-**  
bez DPH

**FSN 300 A**



Informativní cena  
**169.000,-**  
bez DPH

**FS 550 A**



Informativní cena  
**197.000,-**  
bez DPH

**FS 550**



Informativní cena  
**339.000,-**  
bez DPH

**RFT 630**

**Spodní frézka FSN 300 A**

- naklápěcí vřeteno 30 mm
- čepovací vozík CV 310 - 1 m
- úhlovací pravítko, upínací excentr
- motor 3,7 kW
- obj.č. 72611

**Spodní frézka FSN 550 A**

- naklápěcí vřeteno 30 mm
- přední čepovací vozík CV 360 - 1,2 m
- úhlovací pravítko, upínací excentr
- motor 5,3 kW
- obj.č. 02060

**Spodní frézka FS 550**

- motor 7,5 kW
- pevné vřeteno 40 (30, 50) mm
- příslušenství za příplatek
- čepovací vozík CV 6
- pravé prodloužení stolu s výsuvnou konzolí
- obj.č. 02387

**Tloušťkovací frézka RFT 630**

- max. šířka tloušťkování 630 mm
- max. výška tloušťkování 300 mm
- rychlost posuvu 5-20 m/min
- výkon motoru 5,5 kW
- obj.č. 52009



Informativní cena  
**129.000,-**  
bez DPH

**PK 250 A - 2m**

- Formátovací pila PK 250 A**
- včetně podpěrného rámu s pravítko a se dvěma dorazy
  - motor 4,4 kW
  - předřez 0,5kW
  - formátovací vozík délka 2 m
  - obj.č. 02540



Informativní cena  
**175.000,-**  
bez DPH

**PK 320 A - 2,6m**

- Formátovací pila PK 320 A**
- motor 5,3 kW
  - předřez 0,5kW
  - formátovací vozík délka 3,2m
  - obj.č. 01570



Informativní cena PF 300L  
**195.000,-**  
bez DPH

**PF 300L**

Informativní cena PF 350  
**215.000,-**  
bez DPH

- Formátovací pila PF 300L / PF 350**
- max. průměr kotouče 315mm / 350 mm
  - formátovací vozík 3,2 m
  - motor 5,3 kW + předřez 0,5kW
  - obj.č. 01938 / 52071

Registrací na [www.simek.eu](http://www.simek.eu) získáte ještě nižší ceny

Informativní cena  
**37.571,-**  
bez DPH

**ČB 400/1**

**Čelní bruska ČB 400/1**

- čelní jednokotoučová bruska
- litinový stůl s naklápěním
- úhlovací pravítko
- motor 1,1 kW
- spodní odsávání
- obj.č. 02547




Informativní cena  
**68.000,-**  
bez DPH

**ČB 600/1**

**Čelní bruska ČB 600/1**

- čelní jednokotoučová bruska
- litinový stůl s naklápěním
- úhlovací pravítko
- motor 1,5 kW
- spodní odsávání
- obj.č. 72627

**Universální lisovací stroj řady RP** je díky jednoduché obsluze, rychlému přestavení a přijatelné ceně, určený pro každou truhlářskou dílnu. Lis umožňuje lepení spárovky, rámu s příčkami a díky patentovanému systému horního excentru, také korpusů nábytku! Kombinace robustní konstrukce a moderní hydrauliky, dělá z modelu RP nejprodávější lis z nabídky. Lisy je možné dodávat pouze v mechanickém provedení, s centrální mechanickou pumpou, nebo s elektrohydraulickým agregátem.



**RP 3000**

- upínací rozměr rámu DxŠ - 2600x1600 mm
- hydraulická jednotka: max. tlak 2000 kg
- mechanický přítlak: tlak cca 1000 kg
- lehce posuvné lisovací jednotky s uložením na kuličkových ložiskách
- přesně vrtaný rastr svislých trámů

**Příslušenství:**

- svislá lisovací jednotka s manuálně ovládaným hydraulickým pístem - 23.500 Kč bez DPH - obj.č. 02337
- boční trámec se dvěma lisovacími jednotkami s ozubeným hřebem - 23.500 Kč bez DPH - obj.č. 02338

**Základní provedení a výbava stroje**

- svislá lisovací jednotka s manuálně ovládaným hydraulickým pístem - 3 ks
- levé boční pravítko 90° - 1 ks
- Cena 78.250 Kč bez DPH
- obj.č. 97956



**RP 3000**

- lisování spárovky

**RP 3000**

- lisování korpusů

**RP 3000 - výbava akčního modelu stroje:**

- svislá lisovací jednotka s manuálně ovládaným hydraulickým pístem - 3 ks
- boční pravítko 90° - 1 ks
- boční trámec se dvěma lisovacími jednotkami s ozubeným hřebem - 1 ks
- excentrický upínač pro lisování korpusů - 3 ks
- spodní korpusový nástavec - 3 ks

125.000,-  
Akční cena  
**112.500,-**  
bez DPH

**Přípravek pro lisování spárovky**  
(Cena za kus 7.000 Kč bez DPH)  
- obj.č. 02349

**Naklopatelná lisovací patka**  
(Cena za kus 1.500 Kč bez DPH)  
- obj.č. 40512

**Horní upínač pro lisování korpusů excentrický**  
(Cena za kus 5.000 Kč bez DPH)  
- obj.č. 02342



**Výškově přestavitelný pracovní stůl SHT**

- snadno ovladatelný, mobilní a výškově přestavitelný pracovní stůl
- čtyři otočná robustní kola průměr 125 mm, dvě s brzdou
- bez pracovní desky

**Stůl SHT 300**

- pracovní plocha 1170x700 mm
- výška 450-1070 mm
- nosnost 300 kg
- obj.č. 00197

35.500,-  
Akční cena  
**31.950,-**  
bez DPH

**SHT 300**

**Stůl SHT 500**

- pracovní plocha 1170x700 mm
- výška 450-1070 mm
- nosnost 500 kg
- obj.č. 00198

36.750,-  
Akční cena  
**33.075,-**  
bez DPH

**Stůl SHT 300 XL**

- pracovní plocha 2000x700 mm
- výška 450-1070 mm
- nosnost 300 kg
- obj.č. 00199

47.500,-  
Akční cena  
**42.750,-**  
bez DPH


**LEIMO PRO** je jednoduchý přesný lis s bočními přítlaky, vhodný jak pro lepení spárovky, tak rámových konstrukcí!

- stabilní rámová konstrukce
- upínací rozměr: DxŠ 2110 x 1170 mm
- mechanické přítlaky s trapézovým závitem, tlak 2000 kg, zdvih 120 mm
- posuvné lisovací jednotky s uložením na kuličkových ložiskách
- obj.č. 21308

**Základní výbava:**

tři svislé lisovací jednotky, pravítko 90st., boční trámec se dvěma přítlaky

**LEIMO PRO - lisování rámu:**



**LEIMO PRO - lisování korpusů:**



**LEIMO PRO**

**Příslušenství za příplatek:**

- Svislá lisovací jednotka, přítlak s trapézovým závitem - 6.750 Kč
- Přípravek pro lisování spojů na pokos - 3.500 Kč
- Přípravek pro lisování spárovky - 3.750 Kč
- Naklopatelná lisovací patka +/-30st. - 1.500 Kč
- Nástavec na lisování korpusů - 1.250 Kč

Akční cena  
**39.500,-**  
bez DPH



Pracovní plocha 2850 x 1150 mm  
Výkon vakuové pumpy 25 m<sup>3</sup>/h  
Příkon elektro 5,25 kW  
Max. pracovní teplota 60 °C  
- obj.č. 16941

**AP 300/130/25**

Informativní cena  
**264.000,-**  
bez DPH

Vakuový dýchovací lis je určen pro výrobce nábytku, kteří vyrábějí dýchované a tvarované nábytek. Hlavními přednostmi jsou:

- **Rychlost procesu dýchování.** Díky vyhřívání vakuového lisu trvá proces lepení dýhy jen 3 – 5 minut dle tloušťky dýhy.
- **Schopnost dýchování rovných i tvarovaných dílců.** Pouze membránový lis umožní kvalitní dýchování jak rovných, tak i tvarových dílců a to díky specifickým vlastnostem kaučukové membrány.
- **Možnost modelování výrobků.** Roztažnost membrány ve spojení s vakuem umožňuje modelování překližky, dýhy, laminátu atp. Tím je umožněna výroba velmi zajímavého nábytku, obých dveří, apod.



1 m  
**289,-**  
bez DPH

**Separční folie pro dýchovací lis**  
- šíře 1450 mm, tl. 0,25 mm  
- vysoká mechanická pevnost  
- tepelná odolnost až 150°C  
- praktický doplněk všech dýchovacích lisů  
- obj.č. 96935

Registraci na [www.simek.eu](http://www.simek.eu) získáte ještě nižší ceny



Informativní cena  
**180.000,-**  
bez DPH

**SLR-3000/2100-3+2+0**
**SLR 3000/2100 3+2**

- je hydraulický rámový lis pro výrobu oken, dveří, spáravek, eurohranolů
- **lis je možné vybavit doplňky tak, aby byl univerzálně použitelný jak pro lisování rámových konstrukcí, tak pro lisování spáravek, eventuelně i hranolů do max. šířky materiálu 90 mm.**
- lis je dodáván s elektricky poháněným hydraulickým agregátem.
- **vysouvání a zasouvání lisovacích jednotek se provádí čtyřmi tlačítky z centrálního ovládacího panelu**
- za příplatek je možné zvětšit pracovní pole na 3000 mm x 2100 mm

Technická data	SLR 3000/2100
Pracovního pole	3000 x 2100 mm
Svislá lisovací jednotka	3 kusy
Vodorovná lisovací jednotka	2 válce
Příkon motoru	0,55 kW
Síla tlačné patky	0,2 - 2 tuny
Hmotnost	680 kg
Objednací číslo	72668

**BRIKETOVACÍ STROJE**


Informativní cena  
**185.000,-**  
bez DPH

**BrikStar EK**

Briketovací lis BrikStar EK je určen především pro malé dílny. Jde o malý, levný, ale spolehlivý a kvalitní lis. Cílem bylo zkonstruovat lis s využitím nových technických řešení, která nesníží kvalitu a vlastnosti lisu, ale podstatně sníží jeho cenu se zachováním nízké spotřeby elektrické energie.



Informativní cena  
**355.000,-**  
bez DPH

**BrikStar 30 - 1m<sup>3</sup>**

Briketovací lis BrikStar jsou určeny pro malé a střední provozy s jednosměnným či vícesměnným provozem. Vyznačují se kompaktním provedením, moderním řízením a spolehlivým hydraulickým lisovacím zařízením. Automatická regulace kvality briket a dávkovací šnek minimalizuje kolísání výkonu pro lisování materiálů od velmi jemných až po hrubé materiály.



Informativní cena  
**29.000,-**  
bez DPH

**Pytlovač**

Pytlovač s 6 pytlí s pohonem od posuvu briket, bez elektrické energie  
- snadné a levné balení briket pro plynulý plnění briket do šesti pytlí zároveň a to bez jejich otáčení  
- obj.č. 33386

**Filtrační nástavba HN1**


Informativní cena  
**57.510,-**  
bez DPH

Informativní cena  
**445.000,-**  
bez DPH

**BrikStar 50 - 1m<sup>3</sup>**

Lisy BrikStar s velkoobjemovou násypkou a filtrační jednotkou s ventiltorem, je výhodné připojit k centrálnímu odsávání a docílit tak bezobslužného a bezprašného systému zpracování odpadu.

- obj.č. filtrační nástavba HN 1 14498

Technická data	BrikStar EK	BrikStar 30	BrikStar 50
Průměr brikety	62 mm	65 mm	65 mm
Výkon stroje	10 - 30 kg/hod	20 - 40 kg/hod	40-60 kg/hod
Příkon motoru	2,2 kW	4,4 kW	5,4 kW
Velikost násypky	0,6 m <sup>3</sup>	1, 2, 3 m <sup>3</sup>	1, 2, 3 m <sup>3</sup>
Objednací číslo	25437	11950	10811



Technická data	FT 100	FT 200	FT 202	FT 302	FT 400	FT 401	FT 403	FT 502	FT 504
Odsávací kapacita	950 m³/h	1560 m³/h	1760 m³/h	3600 m³/h	4600 m³/h	4490 m³/h	5990 m³/h	7900 m³/h	8700 m³/h
Připojovací hrdlo	100 mm	125 mm	150 mm	180 mm	250 mm	250 mm	250 mm	300 mm	300 mm
Výkon motoru	0,37 kW	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	3 kW	3 kW
Filtrační plocha	1,4 m²	1,4 m²	2,4 m²	4,9 m²	6 m²	6 m²	9 m²	12 m²	18 m²
Odsávací rychlost	36 m/s	35,3 m/s	28 m/s	41 m/s	26 m/s	46 m/s	34 m/s	32 m/s	35 m/s
Výška odsavače	1950 mm	2200 mm	2200 mm	2600 mm	2700 mm	2700 mm	2700 mm	2900 mm	2900 mm
Obj.č.	10440	10697	10435	10437	10402	16766	10716	10430	10427

**Odsávací zařízení pro OLEPOVAČKY HRAN**

Informační cena **35.260,-** bez DPH

FT 401



**Ventilátor FAN 800** - bez rozvaděče  
- odsávací kapacita 10500 m³/h  
- vstup 320 mm  
- motor 6,5 kW  
- obj.č. 51678

**45.770,-** bez DPH



**Ventilátor VE 3000 kulatý**  
- odsávací kapacita 3200 m³/h  
- vstup 200 mm  
- motor 2,2 kW  
- obj.č. 01443

**14.760,-** bez DPH

**Ventilátor FAN 403**  
- odsávací kapacita 6000 m³/h  
- vstup 250 mm  
- motor 2,2 kW  
- obj.č. 10406

**28.210,-** bez DPH

**Ventilátor VE 2000 kulatý**  
- odsávací kapacita 1800 m³/h  
- vstup 150 mm  
- motor 1,1 kW  
- obj.č. 01385

**10.131,-** bez DPH

Registrací na [www.simek.eu](http://www.simek.eu) získáte ještě nižší ceny

**Antistatická odsávací hadice pro vzduchotechniku**  
- pro odsávání prachu, hoblin a pilin od dřevoobráběcích strojů  
- lehká, ohebná, odolná vůči abrazi a UV záření  
- teplotní rozsah -40 °C až +90 °C  
- délku hadice řežeme dle požadavku



**NOVINKA**  
výhodnější cena  
za balení 3m a 5m

\* Hadice jsou k dodání i v dalších průměrech pro připojení ke strojům a odsávacím zařízením.

### Trubkový odsávací systém:

Dodáváme univerzální stavebnicový rozvodný systém pro malé truhlárny, určený převážně pro zavěšení pod strop dílny, který si může velice jednoduše sestavit každý truhlář sám. Stavebnice je sestavena z velké škály trubek, odboček, redukci, oblouků a hradítek včetně upevňovacího a závěsového materiálu. Díly jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,7 mm, kdy jeden díl lze zasunout do druhého, vždy po směru proudění vzduchu.



### Vybrané prvky trubkového systému:



Obj.č.	Popis prvku	Cena bez DPH
01374	Trubka 150/1000mm	475 Kč
01376	Trubka 150/500mm	330 Kč
01409	Trubka 250/1000mm	631 Kč
01505	Trubka 250/500mm	411 Kč
01511	Rozbočka 250/150mm	805 Kč
01415	Koleno 250/90°	636 Kč
36928	Koleno 150/90°	480 Kč
94113	Redukce 250/150mm	588 Kč
01422	Hradítko 150mm	498 Kč
01419	Upínací pás 250mm	218 Kč
01382	Upínací pás 150mm	210 Kč

### Odsávací zařízení FT 616 A - 3kW s automatickým oklepem filtru

- je určeno k odsávání CNC strojů, nářezových center, olepovaček hran nebo jako centrální odsávání menší dílny  
- odsávací kapacita 6800 m³/h  
- podtlak 3000 Pa  
- filtrační plocha 16 m²  
- objem odpadních vaků 0,47 m³  
- napojovací hrdlo; 280 mm  
- motor 3 kW  
- výška 2913 mm  
- obj.č. 13475

**ODSÁVÁNÍ K CNC STROJŮM**

Informační cena **112.000,-** bez DPH



FT 616 A

V nabídce jsou i další varianty odsávání s výkonem až 14.000 m³/hod

### Vybrané příslušenství k odsávacím zařízením:

#### Odsávací hubice na podlahu

- praktická hubice pro úklid podlahy  
- včetně koleček  
- pro připojení na hadici průměr 100mm  
- obj.č. 01447

**1.254,-** bez DPH

#### Odsávací hubice k hoblovce

- vhodná pro stroje ROJEK MSP 310, KDR 310  
- obj.č. 04329



**1.098,-** bez DPH

#### Obj.č. Popis prvku Cena bez DPH

10415	Filtrační vak pro FT 100, 200, 202	1.127 Kč
10477	Filtrační vak pro FT 302	1.200 Kč
10433	Filtrační vak pro FT 400,403,504	1.408 Kč
01234	Filtrační vak pro U-2000, DUO	704 Kč
01237	Filtrační vak pro U-3000, DUO	1.027 Kč
03403	Igelitový odpadní pytel pro KDR 802,KDR803, SAA2003, SAA 3003, OP-1500,OP-2200	20.66 Kč
01261	Igelitový odpadní pytel pro U-2000, FT100, FT 200, R 2000	25 Kč
12972	Igelitový odpadní pytel pro FT400, 401, 403, 502, 504	50 Kč

**Spojka na hadice s hradítkem 100 mm**  
- obj.č. 01386

**Spojka na hadice s hradítkem 120 mm**  
- obj.č. 01369

**Spojka na hadice s hradítkem 150 mm**  
- obj.č. 01370



průměr 100 mm  
**274,-** bez DPH

průměr 120 mm  
**274,-** bez DPH

průměr 150 mm  
**322,-** bez DPH



Brusky Tormek nabízí v současnosti nejefektivnější systém profesionálního broušení nástrojů. Patentovaný systém broušení nástrojů TORMEK poskytuje možnost brousit nástroje velmi kvalitně a díky unikátnímu systému přípravků jsou nástroje broušeny velmi přesně a pod požadovaným úhlem. Systém broušení umožňuje brousit i rozličně tvarovaná soustružnická a řezbářská dláta. Broušení nástrojů probíhá ve vodní lázni, což minimalizuje přehřívání materiálu a prodlužuje životnost ostří.

**15.985,-**  
bez DPH

**Profi bruska TORMEK T-8 ORIGINAL**

- vodou chlazený brusný kotouč
- průměr brusného kotouče 250 mm
- kožený obtahovací kotouč
- příkon 200 W
- 90 otáček/min
- váha 14,8 kg
- **8-letá záruka = základní záruka 5 let + 3 roky**

- obj.č. 52001

**10.311,-**  
bez DPH

**TORMEK T-4 Bushcraft**

- speciální limitovaná edice
- vynikající poměr cena/výkon
- vodou chlazený brusný kotouč
- kožený obtahovací kotouč
- 120 otáček/min
- příkon 120W
- váha 8 Kg
- **záruka 7 let pro domácí a hobby použití, při průmyslovém použití je záruka 2 roky**

- obj.č. 76442

**9.159,-**  
bez DPH

**TORMEK T-4 ORIGINAL**

- základní bruska švédského výrobce TORMEK
- vynikající poměr cena/výkon
- vodou chlazený brusný kotouč
- kožený obtahovací kotouč
- 120 otáček/min
- příkon 120W
- váha 7,4 Kg
- **záruka 7 let pro domácí a hobby použití, při průmyslovém použití je záruka 2 roky**

- obj.č. 51994

Sada na ruční nástroje HTK-806

- obj.č. 21975 - 4.623 Kč bez DPH

Sada pro soustružníky TNT-808

- obj.č. 21923 - 7.114 Kč bez DPH



**Brusný kotouč SB-250**

- obj.č. 30462 - 4.435 Kč bez DPH



**Brusný kotouč SJ-250**

- japonský k jemnému dobroušení

- obj.č. 42183 - 6.480 Kč bez DPH

**NOVINKA**

**1.190,-**  
bez DPH

**Přípravek na dlouhé nože KJ-140**

- min. délka čepele 160 mm
- šířka přípravku 140 mm
- min. výška čepele 12 mm
- max. tloušťka čepele 10 mm
- kompatibilní se všemi bruskami TORMEK

- obj.č. 221336

**NOVINKA**

**940,-**  
bez DPH

**Přípravek na krátké nože KJ-45**

- min. délka čepele 60 mm
- šířka přípravku 45 mm
- min. výška čepele 12 mm
- max. tloušťka čepele 10 mm
- kompatibilní se všemi bruskami TORMEK

- obj.č. 221335

**1.987,-**  
bez DPH

**Přípravek na soustružnická dláta SVD-186R**

- Pro žlábková soustružnická dláta libovolného tvaru
- max. šířka nástroje 36 mm

- obj.č. 74710

**1.354,-**  
bez DPH

**Přípravek na rovná dláta SE-77**

- max. šířka nástroje 77 mm
- vhodné pro stroje Tormek T8, T7, T4, T3

- obj.č. 96717

**1.152,-**  
bez DPH

**Přípravek SVX-150 na nůžky**

- na broušení nůžek a železek do elektrických hoblíků
- ostří upevněno ve vodícím držáku
- vhodné pro stroje Tormek T8, T7, T4, T3

- obj.č. 94196

**1.267,-**  
bez DPH

**Přípravek na řezbářské a soustružnické nástroje SVS-50**

- max šíře rovného dláta 50 mm
- max šíře šikmého dláta 32 mm
- Vhodné pro brusku Tormek: T-8, T-7, T-3 a T-4

- obj.č. 42187

**504,-**  
bez DPH

**Přípravek na krátké nástroje SVS-38**

- min. délky 45 mm
- max. šířka 38 mm
- Vhodné pro brusku Tormek: T-8, T-7, T-3 a T-4

- obj.č. 39143

**1.728,-**  
bez DPH

**Zarovnávací diamant TT-50**

- udržuje kotouč rovný
- jemný pohyb napříč kamene pomocí závitu
- vhodné pro stroje Tormek T8, T7, T4, T3

- obj.č. 09041

**1.094,-**  
bez DPH

**Otočná deska RB-180**

- max. otočení 180°
- kompatibilní s bruskami Tormek T-8, T-4, T-7, T-3, 2000 a 1206.

- obj.č. 09045



**Pasta PA-70**

- náhradní pasta se nanáší na kožený lapovací kolo
- 70g

- obj. č. 42182, 211 Kč bez DPH

**576,-**  
bez DPH

**Kámen na úpravu zrnitosti SP-650**

- jemná strana pro dokončení operace - zrnitost 1000
- drsná strana pro rychlé odebrání materiálu - zrnitost 220

- obj.č. 09042

**490,-**  
bez DPH

**Kryt brusky MH-380**

- funkční bavlněný kryt brusky, ochrana před hoblinami, prachem
- kryt, určený pro brusku T-7, T-8, lze použít i pro T-3, T-4

- obj.č. 94459

**NOVINKA**

**Speciální olej pro lapovací kola 20ml**

- obj. č. 11132, 412 Kč bez DPH

**Speciální teflonový lubrikant pro mazání kluzných ploch**

- obj.č. 11257, 264 Kč bez DPH

**ODSÁVACÍ STĚNA DO LAKOVNY**

**Odsávací stěna MOS 1900 včetně nevýbušného ventilátoru**

- je určena pro menší zakázkové truhlářství, nebo jiné výrobě, která potřebuje své produkty povrchově upravovat stříkáním tekutých nátěrůvých hmot

**Technické parametry:**

Pracovní prostor:

- šířka 1900mm, výška 1985mm
- odsávané množství vzduchu 6480 m3 /hod
- tlaková ztráta: 300 Pa
- elektrický příkon 2,5 kW

- obj.č. 21488

**105.000,-**  
bez DPH



**MOS 1900 s ventilátorem**



**Náhrada odsátého vzduchu prostým přisáváním:**

Obrázek znázorňuje řez uspořádáním. Výhody: nízká investice, nízké provozní náklady, tichý chod, minimum poruchových děl.

Registrací na [www.simek.eu](http://www.simek.eu) získáte ještě nižší ceny

**Olepovačka hran MAX 340 M**

- průběžný olepovací stroj určený pro menší nábytkářské provozy
- tloušťka hrany 0,43 - 3,0 mm (do 4,0 mm pro hrany v pruzích)
- tloušťka olepovaného materiálu 12-45 mm
- přesné vedení materiálu po spodním článkovém podávacím pásu
- rychlost posuvu materiálu 5 m/min
- předehřívání podávací lišta 0,32 kW pro kvalitnější přilepení hrany
- přesné kapování přední a zadní hrany pilovým kotoučem, motor 0,18 kW
- frézovací jednotka 0,56 kW, 10.000 ot/min, nástroje s výměnnými destičkami R2
- **tvárové cidliny R2 s kopírovací systémem s přesným nastavením**
- lešticí jednotka 0,12kW 3000 ot/min
- obj.č. 00200

**Olepovačka hran MAX 350 M s předfrézem**

- průběžný olepovací stroj určený pro menší nábytkářské provozy
- tloušťka hrany 0,43 - 3,0 mm (do 4,0 mm pro hrany v pruzích)
- tloušťka olepovaného materiálu 12-45 mm
- přesné vedení materiálu po spodním článkovém podávacím pásu
- rychlost posuvu materiálu 5 m/min
- předehřívání podávací lišta 0,32 kW pro kvalitnější přilepení hrany
- **předfrézovací jednotka s diamantovými frézami pro tloušťku materiálu až 45 mm**
- přesné kapování přední a zadní hrany pilovým kotoučem, motor 0,18 kW
- frézovací jednotka 0,56 kW, 10.000 ot/min, nástroje s výměnnými destičkami R2
- **tvárové cidliny R2 s kopírovací systémem s přesným nastavením**
- lešticí jednotka 0,12kW 3000 ot/min
- obj.č. 11050



**MAX 340 M**

Informační cena **275.000,-** bez DPH



**MAX 350 M**

Informační cena **365.000,-** bez DPH

Detail předfrézovací jednotky:



**Hebrock**

ALTENDORF GROUP

**Olepovačka hran F2 s předfrézovací jednotkou**

- ovládání stroje pomocí dotykového panelu
- nanášení tavného lepidla na dílec pro materiál hran do tl. 3mm
- předfrézování ( včetně DIA- nástrojů) do 2mm hloubky frézování
- bezúdržbová nádobka lepidla s přípravou pro výměnu nádoby včetně nástavce k vypuštění lepidla a s velmi krátkým časem nahřátí cca 3,5 min
- vysoko frekvenční kapovací jednotka (cca 12.000 ot/min)
- vysoko frekvenční frézovací jednotka (cca 12.000 ot/min) se samostatným pneumatickým nastavením fréz a s výměnnými žiletkovými nástroji (kombi provedení)
- robustní řetězový pohon dopravníku, dvojitý přítlak rolkami uloženými v kuličkových ložiscích
- kontrolní okno na zadní straně stroje
- výsuvná podpěrná lišta
- posuv materiálu 7 m/min
- obj.č. 09269

**V ceně od 24.950 EUR**

**Olepovačka hran F4 HEBROCK s předfrézovací jednotkou a rožkovačem**

- ovládání stroje pomocí dotykového panelu.
- nanášení tavného lepidla na dílec pro materiál hran do tl. 3mm.
- předfrézování ( včetně DIA- nástrojů) do 2mm hloubky frézování.
- bezúdržbová nádobka lepidla s přípravou pro výměnu nádoby včetně nástavce k vypuštění lepidla a s velmi krátkým časem nahřátí cca 3,5 min.
- vysoko frekvenční kapovací jednotka (cca 12.000 ot/min).
- rožkovací agregát
- vysoko frekvenční frézovací jednotka (cca 12.000 ot/min) se samostatným pneumatickým nastavením fréz a s výměnnými žiletkovými nástroji (kombi provedení).
- plošné cidliny (včetně pneumatického odsokku)
- robustní řetězový pohon dopravníku, dvojitý přítlak rolkami uloženými v kuličkových ložiscích.
- kontrolní okno na zadní straně stroje.
- výsuvná podpěrná lišta.
- posuv materiálu 7 m/min.
- obj.č. 94797

**V ceně od 37.300 EUR**



Předfrézovací jednotka



Kapovací jednotka



Frézovací jednotka



Plošné cidliny (opce)



Předfrézovací jednotka



Kapovací jednotka



Frézovací jednotka



Rádusové cidliny (opce)



Rožkovací agregát



Plošné cidliny (opce)

**Olepovačka BR 300**

- šířka olep. hrany 10-65mm
- regulace teploty 100-200°C
- rychlost posuvu 4 m/min
- min. vnitřní radius 25 mm
- obj.č. 54453



~~23.620,-~~  
**22.911,-** bez DPH

**BR 300**

**Olepovačka DR 500**

- šířka olepov. hrany 10-65mm
- regulace teploty 120-200°C
- rychlost posuvu 2-6 m/min
- **bezšňurový provoz díky nabíjecímu akumulátoru**
- **akumulační kapovací klešty, zásobníku pásky a AKU baterie**
- obj.č. 54454



~~37.883,-~~  
**36.746,-** bez DPH

**DR 500**

**Kapovací klešče na tvarové i rovné dílce**

- hrany do šířky až 55 mm
- hrany tloušťky 2mm do šířky 45mm
- přesné úhlové řezání až 60 °.
- obj.č. 06181



~~1.949,-~~  
**1.851,-** bez DPH

Příklady možných spojů vyráběných na cinkovačkách:



**OMEK 650-A**

Technická data	OMEK 650-A	OMEK 650-M
Příkon	1,75 kW	0,75 kW
Počet vřeten	1 ks	1 ks
Otáčky vřetene	16.500 ot/min	16.500 ot/min
Odstup cinků	25 a 50 mm	20,40,50,80 mm
Počet obrobenech dílců	40 ks/hod	---
Hmotnost	140 kg	130 kg
Objednací číslo	96519	94091
Informativní cena	347.500 Kč	137.500 Kč

### Automatická cinkovačka model: 650-A

Dvouosý frézovací stroj s numerickým řízením je určený pro výrobu rybinových spojů zásuvek, korpusů a dalších nábytkových prvků. Umožňuje frézování ozubů různých výšek. Zakládání dílů a jejich fixace je prováděna ručně a pomocí pneumatických přítlačů. Ovládání stroje je prováděno pomocí spínače a panelu s numerickým řízením.

### Cinkovačka model: 650-M

Umožňuje frézování ozubů různých výšek. Zakládání dílů a jejich fixace je prováděna ručně a pomocí excentrů. Cinkovačkou je možné vyrábět čtyři druhy spojů různých šířek. Frézovací jednotka je ovládána manuálně pomocí ručních madel.



**OMEK F10/200**

### Stroj pro frézování ozubu F10/200

Automatický frézovací stroj OMEK F10 je konstruován pro výrobu čepovaných spojů zásuvek, různých částí nábytku, krabic na víno, doutníky, včelích úlů atd. Stroj vyrábí pomocí sestavy frézovacích nástrojů různé druhy spojů. Dílce jsou frézovány v automatickém cyklu. Fixace a uvolňování dílců se provádí ručně pomocí pneumatického válce. Obrobky jsou posouvány do řezu pomocí hydraulického válce, který je obsluhován z řídicího panelu. Obj.č. 01451

#### Možnosti frézovaného spoje:



**OMEK ICM 300**

### Nanášečka lepidla ICM 300

Lepicí stroj OMEK ICM300 je navržen pro nanášení lepidla do různých typů spojů, rybinový, čepovaný atd. Stroj nanáší lepidlo na spoje libovolnou roztečí, umožňuje regulovat množství lepidla. Díky speciální konstrukci nanášecí trysky je možné snadné čištění na konci pracovního cyklu. Řízení stroje je prováděno ovládacím panelem. Obj.č. 72125

#### Příklady nanášení lepidla:



### Automatický stroj pro frézování drážek F13

OMEK F13 je vysoce produktivní stroj navržený pro frézování drážek do spodní plochy dílce. Frézka F13 má dva kotouče nastavitelné do různých pozic. Stroj opracovává jednotlivé dílce, které si odebrá postupně ze zásobníku a po opracování je ukládá do výstupního zásobníku. Ovládání probíhá přes PLC panel, který nabízí maximální flexibilitu a vysokou obráběcí rychlost. Obj.č. 08893



**OMEK F13**

#### Příklady opracování dílce:



### Lisovací stroj SCM 1200

Manuálně ovládaný lis je konstruován pro sestavování zásuvek z pěti samostatných prvků (boky + dno). Ideální pro rybinový, čepovaný, nebo kolíkový spoj. Velikost zásuvky je obsluhou nastavena manuálně. Stroj je vybaven hydraulickým agregátem, který pohání lisovací jednotky. Lis má vlastní vakuový systém pro optimální nastavení jednotlivých komponentů. Stroj je řízen pákovým ventilem a tepelným magnetickým spínačem. Obj.č. 72127



**OMEK SCM 1200**

#### Možnosti lisování:



**Formátovací pila FKS 305 VF 3200**

- mechanika uložena na půlměsících
- pojezd formátovacího stolu na kalených tyčích
- formátovací stůl 3200x375 mm
- hlavní motor S1/S6 4/5,6 kW / 400V
- předřezový motor S1/S6 0,75/1,05kW / 400V
- max. průměr pilového kotouče 305 mm
- max. výška řezu 90/45° 80 mm / 55 mm
- max. šíře řezu vpravo od kotouče 1150 mm
- otáčky kotouče 4500/5500 ot/min
- předřez 120 mm / 20 mm
- otáčky předřezu 8000 ot/min
- hmotnost 700 kg
- obj.č. 02087

**Detail formátovacího vozíku:**

**Formátovací pila FKS 305 VF 1600**

- motor S1/S6 4/5,6 kW
- formátovací stůl 1600x375 mm
- max. průměr pilového kotouče 305 mm
- průměr předřezového kotouče 120 mm
- prořez pilového kotouče při 90° - 70 mm
- otáčky předřezu 8300
- otáčky hl. pilového kotouče 4500/5500 ot/min
- výkon motoru předřezu 750/1050 W
- natočení pilového kotouče 0°-45°
- hmotnost 453 kg
- obj.č. 17438


~~122.896,-~~
**116.751,-**  
bez DPH
**FKS 305 VF3200**
~~104.146,-~~
**98.939,-**  
bez DPH
**FKS 305 VF 1600**
**Bruska hoblovacích nožů HMS 700**

- včetně chladicího zařízení
- solidní konstrukce omezující vibrace
- nastavitelný úhel ostří 0-90°
- max. rozměr nože 700x150x15 mm
- motor 1,5 W/400 V
- motor posuvu 60 W
- motor čerpadla chladicí kapaliny 40W
- brusný kotouč 150x50 mm
- obj.č. 15536


~~52.063,-~~
**49.459,-**  
bez DPH
**HMS 700**
**Soustruh na dřevo DBK 1300**

- vzdálenost mezi hroty 1300mm
- kopírovací zařízení ve standardu
- výška středu nad lože soustruhu 220mm
- výška středu nad podpěrou nástroje 160mm
- maximální délka kopírování 1100mm
- hlava / vřeteno M33
- motor S6 = 1,5kW / 400V
- otáčky vřetene 500/1000/1950/2800 ot/min
- koník kužel MK 2
- max. posuv pinoly koníku 100 mm
- obj.č. 02290


~~47.896,-~~
**45.501,-**  
bez DPH
**DBK 1300**
**Širokopásová bruska R455B**

- jednostranně otevřená bruska
- ideální pro broušení okenních rámu
- plynulý posuv 1,8-6,7 m/min
- rychlost brusného pásu 24 m/s
- tloušťka obrobku 6-127 mm
- výkon motor 2,2 kW / 400V
- motor posuvu 130 W
- brusný pás 457x1010 mm
- rozměr stroje 960x740x1550 mm
- obj.č. 13300


~~102.063,-~~
**96.959,-**  
bez DPH
**R 455B**
**Kombinovaná čelní a pásová bruska BT 1220 TOP 230V**

- k broušení a leštění dřeva
- otáčky 2980 U/min/rpm
- průměr brusného kotouče 254 mm
- rychlost pásu 8 m/s
- výkon motoru 0,75 kW
- hmotnost 39 kg
- obj.č. 220181


~~9.354,-~~
**8.886,-**  
bez DPH
**BT 1220**
**Vrtací dlabáčka LBM 250C**

- masivní litinová konstrukce pro přesné obrábění
- možnost frézování šikmých dlabů
- výkon motoru 3,1 kW / 400V
- velikost stolu 600x320 mm
- max. zdvih stolu 155 mm
- max. podélný pohyb stolu 250 mm
- max. příčný pohyb stolu 215 mm
- hmotnost 257 kg
- obj.č. 00958


~~52.063,-~~
**45.459,-**  
bez DPH
**LBM 250C**

~~14.563,-~~
**13.834,-**  
bez DPH

~~38.521,-~~
**36.595,-**  
bez DPH

~~12.479,-~~
**11.855,-**  
bez DPH
**Pila pásová na kov BS 128 HDR 400V**

- pásová pila na kov s nastavováním rychlosti pro řezání různých materiálů
- napětí 400 V
- řezná rychlost 23/34/54 m/min
- řezání pod úhlem -45/+60°
- obj.č. 97342

**Pásová pila na kov BS 210 TOP 400V**

- výkon motoru 750/950 W
- napětí 400V/3/50Hz
- rezní výkon: Ø 45/60/90° - 140/70/170 mm
- rychlost pily 65 m/min
- obj.č. 76837

**Odsavač pilin ABS3880 400V**

- univerzální zařízení určené k odsávání dřevního odpadu
- odsávací kapacita 3.880 m3/h
- podtlak 1.750 Pa
- otáčky 2.950 rpm
- napájení 400V/50Hz
- obj.č. 33405

**GANNomat**
**SELEKTA 253**

- narážečka kolíků
- automatická kontrola délky a průměru kolíků
- režimy provozu stroje: ČISTĚNÍ / LEPENÍ / LEPENÍ-NARÁŽENÍ
- 8 polohový volič množství lepidla
- nerezový zásobník na 5 l vody k čištění
- pistole na kolíky o průměru 8 mm
- a délky 20 - 40 mm
- obj.č. 96962
- informativní cena 10.940 EUR


**SELEKTA 253**





Informativní cena  
**166.750,-**  
 bez DPH

- Spodní frézka T 11**
- kryt vřetene
  - automatický start hvězda/trojúhelník
  - brzda elektromotoru
  - odečítání pozice zdvihu vřetene
  - profilovací kryt CE
  - rozměry stolu 1100 x 920 mm
  - motor 4,0kW
  - obj.č. 22000



Informativní cena  
**269.125,-**  
 bez DPH

- Spodní frézka TT 11 L s čepovacím vozíkem a jednostranným prodloužením stolu**
- profilovací kryt vřetene s odsávacím vývodem 120 mm
  - čepovací kryt vřetene s odsávacím vývodem 140 mm
  - teleskopické pravítko se dvěma překlápěcími dorazy
  - upínací excentr
  - automatický start hvězda/trojúhelník
  - brzda elektromotoru
  - motor 5,5 kW
  - výsuvná konzola pro podepření velkých dílců
  - rozměry stolu 1720 x 920 mm
  - obj.č. 17114



Informativní cena  
**62.600,-**  
 bez DPH

- Vrtací dlabáčka HD 230**
- je přesný a osvětlený **dvoupákový** dlabací stroj
  - pracovní plocha stolu 460x300 mm
  - max.upínací R nástroje 20 mm
  - motor 1,5 kW
  - vodorovné natáčení stolu -30° +30°
  - max.hloubka vrtání 150 mm
  - max. frézovaná délka 230 mm
  - hmotnost 198 kg
  - **záruka 5 let!**
  - obj.č. 11557



74.350,-  
**66.915,-**  
 bez DPH

- Vrtací dlabáčka CMA72 CE**
- upínací sklíčidlo do 20 mm
  - vrtací agregát se pohybuje pomocí jedné páky do řezu a zpět po přesném rybinovém vedení
  - druhou pákou je posouván pracovní stůl s obrobkem
  - rozměry stolu 600 x 300 mm
  - motor 2,2 kW
  - maximální hloubka dlabu 180 mm
  - maximální délka dlabu 200 mm
  - obj.č. 76109

**ZKRACOVACÍ PILY - ČTYŘSTRANNÉ FRÉZKY**



Informativní cena  
**162.500,-**  
 bez DPH

- CUTMAX 450**
- Zkracovací pila CUTMAX 450
- motor 5,5 kW/400V
  - otáčky 3600 ot/min
  - odsávací vývod 120 mm
  - rychlost řezu max. 45 taktů/min
  - pracovní tlak 8 bar
  - hmotnost 410 kg
  - válečkový dopravník 2 x 1,5m
  - obj.č. 02335



Informativní cena  
**497.500,-**  
 bez DPH

- TIMBERMAX 4-18 DELUXE**
- Čtyřstranná profilovací frézka TIMBERMAX 4-18 DELUXE
- max. rozměr obráběného kusu 180x100 mm
  - min. rozměr obráběného kusu 20x8 mm
  - 1. vřeteno Ø nástroje 125 mm, 4 kW
  - 2. vřeteno Ø nástroje 115-170 mm, 4 kW
  - 3. vřeteno Ø nástroje 115-170 mm, 4 kW
  - 4. vřeteno Ø nástroje 105-150 mm, 5,5 kW
  - plynulá rychlost posuvu 8 až 33 m/min
  - **hmotnost 2800 kg**
  - obj.č. 98910



Informativní cena  
**725.000,-**  
 bez DPH

- TIMBERMAX 5-20 DELUXE**
- Čtyřstranná hoblovací frézka TIMBERMAX 5-20
- max. rozměr obráběného kusu 200x125 mm
  - min. rozměr obráběného kusu 20x8 mm
  - 1. vřeteno Ø nástroje max.125 mm, 5,5 kW
  - 2. vřeteno Ø nástroje max.180 mm, 5,5 kW
  - 3. vřeteno Ø nástroje max.180 mm, 5,5 kW
  - 4. vřeteno Ø nástroje max.180 mm, 7,5 kW
  - 5. vřeteno Ø nástroje max.200 mm, 5,5 kW
  - plynulá rychlost posuvu 8 až 33 m/min
  - **hmotnost 3600 kg**
  - obj.č. 64054

**OCHRANNÉ POMŮCKY PRO OBRÁBĚNÍ DŘEVA, OVLÁDACÍ KLIČKY**



**1.065,-**  
 bez DPH

- Kryt pilového kotouče**
- pro různé formátovací pily
  - ideální pro kotouče Ø 300 mm
  - odsávací vývod Ø 60 mm s redukcí na Ø 40 mm
  - obj.č. 98574 - oranžový
  - obj.č. 220196 - průhledný



**103,-**  
 bez DPH

- Tlačidlo**
- přípravek pro posuv obráběných dílců
  - tvrzený plast
  - délka 420 mm
  - obj.č. 01894 - černá varianta
  - obj.č. 220211 - oranžová varianta



OPTIME II.  
**527,-**  
 bez DPH

- Ochranná sluchátka OPTIME II SNR**
- 31 dB
  - pěnou plněným hlavovým obloukem a těsnícími polštářky
  - hmotnost 210 g
  - pro průmyslové použití
  - obj.č. 08495



OPTIME III.  
**599,-**  
 bez DPH

- Ochranná sluchátka OPTIME III SNR**
- 35 dB
  - hlavový oblouk a pěnou plněnými těsnícími polštářky
  - s dvojitou stěnou mušlí
  - hmotnost 265 g
  - obj.č.17564



Klíčky upínací	Obj. č.	Cena bez DPH
Rozměry		
M6 x 30mm	39222	40 Kč
M6	52022	40 Kč
M8 x 30mm	52019	49 Kč
M8	02677	57 Kč
M10 x 50mm	52187	56 Kč
M10	95593	76 Kč
M12 x 50mm	01490	95 Kč
M12	95592	122 Kč



**49,-**  
 bez DPH

- Extol brýle ochranné žluté 973223**
- obj.č. 39251



**49,-**  
 bez DPH

- Extol brýle ochranné číré 97321**
- obj.č. 17167

Registrací na [www.simek.eu](http://www.simek.eu) získáte ještě nižší ceny

**Dvouálcová bruska DDS-225**  
 - pro finální povrchovou úpravu nábytkových dílců, stavebních prvků  
 - max. šířka dílce 635 mm  
 - tloušťka dílce 0,8 - 133 mm  
 - příkon 5,5 kW/400V  
 - otáčky 1400 ot/min  
 - průměr válce 152 mm  
 - rychlost posuvu 2 a 3 m/min  
 - min. délka dílce 230 mm  
 - rozměry stroje 1090x1120x1090mm  
 - hmotnost 332 kg  
 - obj.č. 68212



~~105.989,-~~  
**102.810,-**  
 bez DPH

**DDS-225**

**DC-900A Odsavač pilin a prachu**  
 - příkon/výkon 750/550 W  
 - průtok vzduchu 900 m3/h  
 - objem odpadního vaku 55 l  
 - max. podtlak 1050 Pa  
 - přípojovací hrdlo 100 mm  
 - hmotnost 19 kg  
 - součást balení:  
 - Filtrační vak nad 30 mikronů  
 - Odpadní pytel  
 - 4 ks všesměrových koleček  
 - Odsávací hadice  
 - obj.č. 32637



~~6.708,-~~  
**6.507,-**  
 bez DPH

**LAGUNA Fusion 3 model 2022 Kotoučová pila**  
 - výkon 2200 W  
 - kotouč x upínání 250 x 30 mm  
 - otáčky 2850 ot/min  
 - naklonění kotouče 0-45°  
 - odsávání 100 mm  
 - hmotnost 157 kg  
 - obj.č. 221406



~~61.956,-~~  
**58.858,-**  
 bez DPH

**Srovnávací a tlušťkovací frézka JPT-310HH**  
 - žiletkový hoblovací válec se 4 spirálovými drážkami  
 - výkonný motor 2,2 kW  
 - max. úběr při tlušťkování 4,5 mm  
 - hmotnost 320 kg  
 - obj.č. 32868



~~87.328,-~~  
**84.708,-**  
 bez DPH

~~117.522,-~~  
**113.997,-**  
 bez DPH

**Srovnávací a tlušťkovací frézka JPT-410HH**  
 - žiletkový hoblovací válec se 4 spirálovými drážkami  
 - výkonný motor 3,0 kW  
 - max. úběr při tlušťkování 4,5 mm  
 - hmotnost 330 kg  
 - obj.č. 49065

**Oscilační válečková bruska JBOS-5**  
 - bruska s oscilací a plně sklopným stolem  
 - příkon 650 W/230V  
 - otáčky 1425 ot/min  
 - výška brusných váleček 150 mm  
 - v základní výbavě válečky o průměru 6, 12, 16, 38 a 50 mm  
 - oscilace 22 mm  
 - výška stolu 470 mm  
 - rozměry stolu 370x370 mm  
 - naklonění stolu: 0-45°  
 - obj.č. 32877



**JBOS-5**

~~18.804,-~~  
**18.240,-**  
 bez DPH

**LAGUNA Soustruh na dřevo Revo 1216**  
 - výkon 750 W  
 - otáčky 50-525, 325-1750, 650-3500 ot/min  
 - max. točný průměr nad ložem 310 mm  
 - osová vzdálenost 390 mm  
 - závit vřetene M33 x 3,5 mm  
 - hmotnost 56,3 kg  
 - obj.č. 33308



~~33.014,-~~  
**29.713,-**  
 bez DPH

**Pásová pila na dřevo HBS 400**  
 - max. řezná výška 305 mm  
 - max. řezná šířka 416 mm  
 - délka pilového pásu 3375 mm  
 - řezná rychlost 460 / 980 m/min  
 - příkon 1,5 kW / 230 V  
 - obj.č. 96654



**Informační cena**  
**40.990,-**  
 bez DPH

**Pásová pila na dřevo HBS 513 S**  
 - přesná pila s výkonným motorem v těžkém a masivním provedení pro profesionální uživatele  
 - laserový ukazatel linie řezu  
 - max. řezná výška 350 mm  
 - max. řezná šířka 500 mm  
 - motor 3,5 kW / 400 V  
 - obj.č. 02118



**Informační cena**  
**81.990,-**  
 bez DPH

**Stolní kotoučová pila TKS 254 PRO (400 V)**  
 - max. Ø kotouče 254 mm  
 - motor 2,1kW  
 - naklápění kotouče 0°-45°  
 - obj.č. 13561



**Informační cena**  
**34.990,-**  
 bez DPH

**Odsávací zařízení SAA 2003**  
 - odsávací kapacita 2553 m3/h  
 - odsávací hrdlo 125mm (rozbočka 2x100 mm)  
 - motor 1,5 kW / 400V  
 - obj.č. 90176



**Informační cena**  
**10.990,-**  
 bez DPH

**Spodní frézka na dřevo TF 170 E**  
 - otáčky 1400/4000/6000/9000 ot/min  
 - průměr vřetene 30 mm  
 - příkon 1,5 kW  
 - obj.č. 21960



**Informační cena**  
**25.990,-**  
 bez DPH

**Soustruh na dřevo DB 900**  
 - litinové lože pro klidný chod  
 - plynulá regulace otáček 500-2000 ot./min s digitálním zobrazením  
 - vzdálenost mezi hroty 900 mm  
 - max. Ø soustružení 306 mm  
 - příkon 550 W / 230 V  
 - obj.č. 90175



**Informační cena**  
**16.490,-**  
 bez DPH

**Formátovací pila KDR 103 N**  
 - s předřezem  
 - max. Ø kotouče 315 mm  
 - motor 3kW  
 - naklápění kotouče 90°-45°  
 - formátovací vozík délka 2000 mm  
 - obj.č. 72730



~~87.000,-~~  
**82.650,-**  
 bez DPH

**Informační cena**  
**26.600,-**  
 bez DPH

**Vrtací dlaňka KDR 393**  
 - výkon motoru 2,2 kW  
 - max. průměr nástroje 16 mm  
 - max. výška dlabu nad stolem 140 mm  
 - obj.č. 02186



Registraci na [www.simek.eu](http://www.simek.eu) získáte ještě nižší ceny

**Hoblovka s protahem HP-250-3/400**  
 - max. šířka hoblování 250mm  
 - max. tloušťka materiálu 190mm  
 - motor 2 kW/400V  
 - odklápací stoly  
 - možnost připojení dlabáčky  
 - obj.č. 39397



~~33.876,-~~  
 AKCE  
**32.182,-**  
 bez DPH

**Hoblovka s protahem HP-309L/400**  
 - max. šířka hoblování 310 mm  
 - max. tloušťka materiálu 180 mm  
 - odklápací stoly, délka 1285 mm  
 - motor 2,2 kW/400V  
 - obj.č. 72900



~~46.273,-~~  
 AKCE  
**43.959,-**  
 bez DPH

**Hoblovka s protahem HP-410/400**  
 - max. šířka hoblování 410 mm  
 - max. tloušťka materiálu 220 mm  
 - odklápací stoly, délka 1600 mm  
 - čtyřnožový válec  
 - motor 3 kW/400V  
 - hmotnost 530 kg  
 - obj.č. 16426



~~81.810,-~~  
 AKCE  
**77.719,-**  
 bez DPH

**Formátovací pila s předřezem PKS-315F**  
 - motor 3,8 kW  
 - pojezd formátovacího vozíku 1680 mm  
 - hlavní kotouč 315 mm, předřez 90 mm  
 - naklápění kotouče 90°-45°  
 - dodáváno včetně pilových kotoučů  
 - obj.č. 07069



~~64.455,-~~  
 AKCE  
**61.231,-**  
 bez DPH

**Formátovací pila PKS-300F**  
 - motor 4 kW, předřez 0,75 kW  
 - formátovací vozík 3200 mm, na kalených tyčích  
 - hlavní kotouč 300 mm, předřez 120 mm  
 - naklápění kotouče 90°-45°  
 - dodáváno včetně pilových kotoučů  
 - obj.č. 17742



~~165.281,-~~  
 AKCE  
**157.017,-**  
 bez DPH



**Sloupová vrtačka E-2020F**  
 - příkon 1500 W / 400 V  
 - sklíčidlo 5 - 20 mm  
 - kužel vřetene MK IV  
 - vyložení vřetene 260 mm  
 - posuv vřetene 120 mm  
 - rozměr stolu 425x475 mm  
 - počet rychlostí 12  
 - rozsah otáček 120-3480 ot/min  
 - celková výška 1730 mm  
 - hmotnost 144 kg  
 - obj.č. 74223



~~22.058,-~~  
 AKCE  
**20.959,-**  
 bez DPH



**Sukovací vrtačka R-8616 F**  
 - příkon 600 W, 400 V  
 - sklíčidlo 3 - 16 mm  
 - kužel vřetene MK 2  
 - vyložení vřetene 430 mm  
 - posuv vřetene 80 mm  
 - max. vzdál. vřet. od stolu 700 mm  
 - počet rychlostí 5  
 - rozsah otáček 460-2890 ot/min  
 - celková výška 1630 mm  
 - hmotnost 61 kg  
 - obj.č. 99447

~~14.868,-~~  
 AKCE  
**14.124,-**  
 bez DPH



**Stojanová vrtačka E-1516B/400**  
 - příkon 750 W / 400V  
 - sklíčidlo 1-16 mm  
 - počet rychlostí 12  
 - rozsah otáček 180-2740 ot/min  
 - výška stroje 1065 mm  
 - hmotnost 61 kg  
 - obj.č. 74207

~~13.215,-~~  
 AKCE  
**12.554,-**  
 bez DPH



**Stojanová vrtačka PTB-16B/230**  
 - příkon 450 W / 230 V  
 - sklíčidlo 3-16 mm  
 - počet rychlostí 12  
 - rozsah otáček 210-2580 ot/min  
 - výška stroje 840 mm  
 - hmotnost 38 kg  
 - obj.č. 74233

~~6.603,-~~  
 AKCE  
**6.273,-**  
 bez DPH

**Vrtací dlabáčka PDS-140**  
 - příkon 2 kW / 400 V  
 - otáčky 2.860 min.  
 - rozměr stolu 500x210 mm  
 - max. průměr 16 mm  
 - max. zdvih stolu 140 mm  
 - max. podélný pohyb stolu 290 mm  
 - max. příčný pohyb stolu 140 mm  
 - obj.č. 74910



~~26.438,-~~  
 AKCE  
**25.116,-**  
 bez DPH

**Frézka truhlářská TFS-100/30**  
 - s čepovacím vozíkem  
 - zdvih hřídele 100 mm  
 - max. Ø nástroje 200 mm  
 - otáčky 1,8-3-6-9 tis.ot./min  
 - motor 2,8 kW / 400V  
 - naklápění hřídele 5°+30°  
 - obj.č. 99026



~~50.405,-~~  
 AKCE  
**47.884,-**  
 bez DPH

**Odsávací zařízení OP-2200**  
 - odsávací kapacita 6000 m3/h  
 - odsávací hrdlo 150 mm (rozbočka 3x 100 mm)  
 - motor 2,2 kW / 400V  
 - obj.č. 23871



~~14.455,-~~  
 AKCE  
**13.736,-**  
 bez DPH

**Pásová pila na kov PPK-115U**  
 - motor 370W / 230V  
 - max. průměr 90° 110mm  
 - max. průměr 45° 100mm  
 - max. prořez 90° 120x110mm  
 - max. prořez 45° 80x60mm  
 - možnost vertikálního řezání  
 - obj.č. 99199



~~13.215,-~~  
 AKCE  
**12.554,-**  
 bez DPH

**Dvoukotoučová bruska BKL-1500**  
 - příkon 375 W, 230 V  
 - šíře kotouče 25 mm a 40 mm  
 - otáčky 2850 /min.  
 - Ø kotouče 150 mm  
 - hmotnost 12 kg  
 - obj.č. 74411



~~2.802,-~~  
 AKCE  
**2.661,-**  
 bez DPH

**Dvoukotoučová bruska BKL-2000**  
 - příkon 550 W, 230 V  
 - šíře kotouče 25mm a 40mm  
 - otáčky 2850 /min.  
 - Ø kotouče 200 mm  
 - hmotnost 20 kg  
 - obj.č. 74736



~~4.124,-~~  
 AKCE  
**3.917,-**  
 bez DPH

**Čelní bruska BKC-305**  
 - průměr kotouče 305 mm  
 - motor 550 W / 230V  
 - rozměr pracovního stolu 200x440 mm  
 - obj.č. 74237



~~6.438,-~~  
 AKCE  
**6.116,-**  
 bez DPH

**Pásová pila na dřevo PP-340**  
 - průměr pásovice 350 mm  
 - motor 1.100 W / 230V  
 - rozměr pracovního stolu 545x515 mm  
 - řezná rychlost 370/800 m/min  
 - max. prořez 225 mm  
 - délka pilového pásu 2560 mm  
 - obj.č. 78599



~~21.479,-~~  
 AKCE  
**20.405,-**  
 bez DPH

**Pásová bruska BPS-151/400**  
 - oscilace brusného pásu  
 - motor 2200W / 400V  
 - rozměr pásu 150 x 2260 mm  
 - rozměr pracovního stolu 750x250 mm  
 - sklopný agregát 0-90°  
 - obj.č. 18623



~~23.959,-~~  
 AKCE  
**22.760,-**  
 bez DPH



**AKCE**  
**4.545,-**  
bez DPH

**Demoliční kladivo AB 1600 + 2x sekáč zdarma**  
- příkon 1600 W  
- energie úderu 47 J  
- počet úderů 1 500 min<sup>-1</sup>  
- hmotnost 19 kg  
- obj.č. 10215



**AKCE**  
**11.983,-**  
bez DPH

**Vibrační deska HP 1800 S**  
- odstředivá síla 23000 N  
- vibrační úderů 4200 min<sup>-1</sup>  
- hloubka stlačení 30 cm  
- hmotnost 88 kg  
- obj.č. 82935



**AKCE**  
**4.131,-**  
bez DPH

**Ponorná pila PL 55 + ZDARMA vodící lišta 2x700mm**  
- příkon 1200 W  
- kotouče 160 mm, 24 zubů  
- nastavení sklonu: 0° až 45°  
- hloubka řezu 0-55 mm  
- hmotnost: 7,1 kg  
- obj.č. 39384



**AKCE**  
**2.148,-**  
bez DPH

**Pokosová pila HM 80 L**  
- průměr kotouče 210 mm  
- otáčky 5000 ot/min  
- prořez 90°/90° 120x60 mm  
- příkon 1500 W  
- obj.č. 75007



**AKCE**  
**1.900,-**  
bez DPH

**Stojan pro pokosové pily UMF 1600**  
- výška stojanu 81 cm  
- prodloužení ramen 100-165 cm  
- max. zatížení stojanu 150 kg  
- obj.č. 31984



**SPECIAL**  
**AKCE**  
**3.801,-**  
bez DPH

**Stolová pila HS 100 S + ZDARMA jemný kotouč**  
- příkon 2000 W  
- průměr kotouče 250 mm  
- rozměry stolu 642 x 940 mm  
- hloubka řezu při 90° 85 mm  
- naklonění kotouče 45°- 90°  
- hmotnost 22 kg  
- obj.č. 03740



**AKCE**  
**6.611,-**  
bez DPH

**Stolová pila HS 105**  
- příkon 2000 W  
- průměr kotouče 255 mm  
- rozměry stolu 640 x 640 mm  
- hloubka řezu při 90° 80 mm  
- naklonění kotouče 45°- 90°  
- hmotnost 31 kg  
- obj.č. 74825



**AKCE**  
**8.098,-**  
bez DPH

**Stolová pila HS 120**  
- příkon 2200 W  
- průměr kotouče 315 mm  
- rozměry stolu 800 x 550 mm  
- hloubka řezu při 90° 83 mm  
- naklonění kotouče 45°- 90°  
- hmotnost 49 kg  
- obj.č. 51745



**AKCE**  
**9.917,-**  
bez DPH

**Stolová pila TS 310 - 400 V**  
- příkon 2800 W  
- průměr kotouče 315 mm  
- rozměry stolu 800 x 550 mm  
- hloubka řezu při 90° 83 mm  
- naklonění kotouče 45°- 90°  
- hmotnost 46 kg  
- obj.č. 02100 - 400 V  
- obj.č. 02093 - 230 V



**AKCE**  
**4.462,-**  
bez DPH

**Odsavač pilin DC 500**  
- odsávací kapacita 1150 m<sup>3</sup>/h  
- odsávací hrdlo 100 mm  
- podtlak 900 Pa  
- obj.č. 221928



**AKCE**  
**7.272,-**  
bez DPH

**Hoblovka s protahem HMS 850**  
- příkon 1250 W  
- záběr protahování 204 mm  
- úběr protahování 0 - 2 mm  
- výška protahu 120 mm  
- obj.č. 14198



**AKCE**  
**11.404,-**  
bez DPH

**Hoblovka s protahem HMS 1080**  
- příkon 1500 W  
- záběr protahování 254 mm  
- úběr protahování 2 mm  
- výška protahu 5 - 120 mm  
- obj.č. 53178



**AKCE**  
**4.131,-**  
bez DPH

**Lupínková pila Deco-Flex**  
- příkon 90 W  
- nastavení stolu 90° do 45°  
- **FLEXI ohebná rotující hřídel**  
- řezná výška 50 mm  
- obj.č. 73768



**AKCE**  
**17.355,-**  
bez DPH

**Kolébková pila/cirkulárka HS 720**  
- průměr kotouče 700 mm  
- 4,5 kW / 400V  
- včetně podvozku  
- prořez 250 mm  
- obj.č. 45117



**AKCE**  
**15.702,-**  
bez DPH

**Kolébková pila HS 510**  
- včetně HM kotouče 505 mm  
- e-motor 2,6 kW / 230V  
- včetně podvozku  
- prořez 170 mm  
- obj.č. 45289



**AKCE**  
**10.736,-**  
bez DPH

**Vertikální štípač LSV 550/6**  
- štípací síla 6 tun  
- délka polene až 52 cm  
- motor 2,7kW / 230V  
- hmotnost 100 kg  
- obj.č. 25170



**AKCE**  
**11.562,-**  
bez DPH

**Vertikální štípač LSV 560/8**  
- štípací síla 8 tun  
- délka polene až 52 cm  
- motor 3,3kW / 400V  
- hmotnost 110 kg  
- obj.č. 25184



**AKCE**  
**1.645,-**  
**1.459,-**  
bez DPH

**Koza s držákem na řetězovou pilu**  
- pro motorové pily do váhy 7 kg a lišty max 45 cm  
- pro dřevo o maximálním průměru 20 cm  
- nosnost 120 kg  
- obj.č. 221473



**AKCE**  
**17.355,-**  
bez DPH

**Štípač na dřevo Compact 8 T 400V**  
- štípací síla 8 tun  
- příkon 3.500 W  
- max. délka polena 107 cm  
- hmotnost 138 kg  
- obj.č. 221037



**AKCE**  
**25.619,-**  
bez DPH

**Štípač na dřevo Compact 15 T 400V**  
- štípací síla 15 tun  
- příkon 3.500 W  
- max. délka polena 107 cm  
- hmotnost 186 kg  
- obj.č. 221036



356.990,-  
Včetně podvozku, elektro motoru, výstupního dopravníku  
**299.000,-**  
bez DPH



detail řezacího agregátu

Možnost dodat na SPZ

**Řezací a štípací procesor 315**

stroj vhodný pro domácí výrobce palivového dřeva. Hnaný vstupní dopravníkový pás pro bezproblémové zavádění dlouhých kmenů. Hydr. páky pro ovládání všech funkcí stroje - posuv, řezání a štípání. Stroj je vybaven stranově i výškově natáčecím výstupním dopravníkem délky 3,8 m.

Technická data:	Japa 315
max. Ø kulatiny	31 cm
štípací síla	5,6 t
výstupní dopravník	4,2m délka, šíře 30 cm
délka štěpin	až 50 cm
štípací mříž	4, 5 nebo 6 dílný
e-motor/výkon traktoru	4,0 kW/ min 15 kW
hmotnost	550 kg



416.990,-  
Akční cena 365 basic, pohon elektromotor  
**349.000,-**  
bez DPH

hodinový výkon 4-6 prms/hod

**Řezací a štípací stoj Japa 365 - profesionál na palivové dřevo**

Stroj je vybaven rozsáhlými funkcemi, které jsou vhodné pro všechny výrobce palivového dřeva. Model Japa 365 lze provozovat s vývodovým hřídelem traktoru, elektromotorem, kombi pohonem (elektromotor/kardan) nebo spalovacím motorem.

Hydraulika stroje je optimalizována pro plné odborné použití a umožňuje uživateli řezat a štípat současně! Což zajišťuje vysoký hodinový výkon. Dobře navržený hydraulický a mechanický přenos síly lze slyšet z příjemného zvuku stroje. Japa 365 je vždy dodávána s hydraulickými vývody, které umožňují široké využití příslušenství, jako jsou zvedáče klád Loglifter nebo zásobníkové stoly.

Technická data:	Japa 365
max. Ø kulatiny	36 cm
štípací síla	7 t
výstupní dopravník	4,2 m
délka štěpin	36-60 cm
štípací mříž	4 dílná (standard)
elektromotor/PTO	7,5 kW/ min 25 kW
hmotnost	665 kg

Varianta **Basic** je ovládána 1 centrální pákou, která spouští všechny funkce stroje.

Varianta **Pro** je ovládána hydraulickými joysticky, má širší výstupní dopravník a možnost implementace podvozku.

Variety pohonu	Informativní cena
365 Basic, traktor (pohon kardanem)	299.000 Kč
365 Basic, elektromotor	354.442 Kč
365 Basic, elektro+traktor (pohon kardanem)	368.892 Kč
365 PRO, traktor (pohon kardanem)	369.000 Kč
365 PRO, elektromotor	412.242 Kč
365 PRO, elektro+traktor (pohon kardanem)	427.542 Kč
365 PRO, spalovací motor vč. podvozku	567.792 Kč



804.990,-  
Akční cena 395 E, 12tun  
**749.000,-**  
bez DPH

hodinový výkon 6-8 prms/hod



ovládací panel Japa 395



ozubený přítlačný válec před lištou

**Řezací a štípací automat JAPA 395**

Stroj s robustní konstrukcí zajišťující dokonalou plynulost procesu výroby palivového dřeva. Stroj je konstruován tak, aby mohl být ovládán jednou osobou z centrálního pultu, kde jsou umístěny ovládací páky a joystick.

Hnaný vstupní dopravníkový pás zajišťuje bezproblémový přísun kulatiny. Přítlačná ozubená kola zajišťují ideální stabilitu řezaného kusu. Krycí bezpečnostní prvky jsou snadno odklopatelné a umožňují perfektní přístup při výměně řetězu a do prostoru štípacího žlabu

**Japa 395** - špalek je celý rozštípnut v jednom chodu, posléze je posunut na výstupní dopravníkový pás. Za příplatek je možno integrovat čistící systém perfect clean..

Volitelné varianty	JAPA 395
max. průměr kulatiny	40 cm
štípací síla	7t v základu (12t za příplatek)
výstupní dopravník délka/šířka	4,2 m / 30 cm / mechanický
hydraulické vývody pro napojení zásobníkového stolu	1 ks, pro posuv v ose X
délka štěpin	20 - 52 cm
štípací mříž	4 nebo 6 nebo 8mi dílná
e-motor	10 kW
požadovaný výkon traktoru	min 25 kW
hmotnost	1135 - 1240 kg
perfect cleanl	za příplatek

pohon traktorem	691.990 Kč
pohon emotor	740.990 Kč
kombi pohon elektromotor + traktor	760.990 Kč
hydraulické natáčení výstupního dopravníku	28.399 Kč
12ti tunová štípací síla	63.990 Kč
Perfect Clean-system s terasou a prodloužením základny	115.990 Kč
Terasa s prodloužením základny	34.990 Kč
4ř dílná štípací mříž	12.399 Kč
8mi dílná štípací mříž	19.099 Kč

Registrací na [www.simek.eu](http://www.simek.eu) získáte ještě nižší ceny



~~4.881,-~~  
**4.393,-**  
bez DPH

**Kompresor REELMASTER REM 160-8 WOF**  
- max. tlak 8 bar  
- sací výkon 160 l/min  
- hmotnost 8,5 kg  
- obj.č. 03322



~~3.309,-~~  
**2.438,-**  
bez DPH

**Montážní kompresor CompactMaster 155-8-6 WOF Base**  
- plnicí množství 70 l/min  
- vzdušník 6 l  
- tlak 8 Bar  
- příkon 1,1 kW / 230V  
- hmotnost 10 kg  
- obj.č. 59580



~~3.001,-~~  
**3.001,-**  
bez DPH

**Kompresor semi profi 170-8-24**  
- velikost vzdušníku 24 l  
- max. tlak 8 bar  
- výkon motoru 1,1 kW / 230V  
- plnicí množství 60 l/min  
- hmotnost 20 kg  
- obj.č. 19325



~~8.477,-~~  
**8.477,-**  
bez DPH

**Kompresor semi profi 250-10-50**  
- sací výkon 250 l/min  
- vzdušník 50 l  
- tlak 10 Bar  
- příkon 1,5 kW / 230V  
- hmotnost 10 kg  
- obj.č. 98219



~~7.873,-~~  
**7.085,-**  
bez DPH

**Kompresor UNM 180-9-25 WOF silent**  
- velikost vzdušníku 25 l  
- max. tlak 9 bar  
- výkon motoru 1,1 kW / 230 V  
- plnicí množství 83 l/min  
- hmotnost 24 kg  
- obj.č. 59632



~~11.183,-~~  
**10.065,-**  
bez DPH

**Kompresor SYSmaster 150-8-6 WXOF**  
- plnicí množství 70 l/min  
- vzdušník 6 l  
- tlak 8 Bar  
- příkon 1,1 kW / 230V  
- hmotnost 13 kg  
- obj.č. 42382



~~10.178,-~~  
**10.178,-**  
bez DPH

**Kompresor semi profi 250-10-90**  
- velikost vzdušníku 90 l  
- max. tlak 10 bar  
- výkon motoru 1,5 kW / 230 V  
- plnicí množství 159 l/min  
- hmotnost 57 kg  
- obj.č. 19328



~~13.410,-~~  
**13.410,-**  
bez DPH

**Kompresor semi profi 350-10-50 D**  
- velikost vzdušníku 50 l  
- max. tlak 10 bar  
- výkon motoru 2,2 kW / 400 V  
- plnicí množství 225 l/min  
- hmotnost 47 kg  
- obj.č. 89569



**Dílenský kompresor Unimaster UNM STS 630-10-270 Base**  
- plnicí množství 500 l/min  
- vzdušník 270 l  
- tlak 10 Bar  
- příkon 4kW  
- hmotnost 180 kg  
- obj.č. 13460

~~52.051,-~~  
**43.900,-**  
bez DPH



~~34.315,-~~  
**30.883,-**  
bez DPH

**Kompresor UNM 510-10-90 D**  
- plnicí množství 390 l/min  
- vzdušník 90 l  
- tlak 10 Bar  
- příkon 3 kW / 400V  
- hmotnost 84 kg  
- obj.č. 97134



~~24.948,-~~  
**22.453,-**  
bez DPH

**Kompresor UNM 410-10-50 D**  
- plnicí množství 295 l/min  
- vzdušník 50 l  
- příkon 2,2 kW / 400V  
- tlak 10 Bar  
- hmotnost 64 kg  
- obj.č. 95505



~~4.528,-~~  
**4.075,-**  
bez DPH

**Kompresor UNM 150-8-25 W BASE**  
- velikost vzdušníku 24 l  
- max. tlak 8 bar  
- výkon motoru 1,1 kW / 230V  
- nasávané množství 150 l/min  
- hmotnost 25 kg  
- obj.č. 51914



**Olej pro pneumatické nářadí, mlhové a hadicové přímazávače**  
- objem 1l  
- obj.č. 08651

~~283,-~~  
**283,-**  
bez DPH



**Minerální olej pro pístové kompresory 1L**  
- objem 1l  
- obj.č. 30913

~~309,-~~  
**309,-**  
bez DPH

**BOSTITCH**



~~4.537,-~~  
**3.993,-**  
bez DPH

**Pístový přenosný kompresor MRC6**  
- velikost vzdušníku 6 l  
- max. tlak 8 bar  
- výkon motoru 1,1 kW / 230V  
- nasávané množství 240 l/min  
- hmotnost 10,5 kg  
- obj.č. 15474

**ATMOS**

NEVÍTE SI RADY?  
NA NAŠEM ESHOPU NALEZNETE  
RÁDCE JAK SI VYBRAT KOMPRESOR



~~16.164,-~~  
**14.872,-**  
bez DPH

**Kompresor Perfect line PL 2,2/50 X**  
- plnicí množství 280 l/min  
- vzdušník 50 l  
- tlak 10 Bar  
- příkon 2,2 kW / 400V  
- hmotnost 74 kg  
- obj.č. 59751



~~18.737,-~~  
**17.240,-**  
bez DPH

**Kompresor Perfect line PL 2,2/90 XE**  
- plnicí množství 280 l/min  
- vzdušník 90 l  
- tlak 10 Bar  
- příkon 2,2 kW / 230V  
- hmotnost 86  
- obj.č. 72030



**Sušička SET DK 600 SMART**  
- objemový průtok 600 l/min  
- tlaková ztráta 0,16 bar  
- příkon 0,16 kW / 230V  
- hmotnost 24 kg  
- obj.č. 06029

~~43.922,-~~  
**39.530,-**  
bez DPH

**Sušička SET DK 1825 SMART**  
- objemový průtok 1.830 l/min  
- tlaková ztráta 0,13 bar  
- příkon 0,27 kW / 230V  
- hmotnost 32 kg  
- obj.č. 89267

~~58.974,-~~  
**53.077,-**  
bez DPH

**BOSTITCH****Makita****VZDUCHOVÉ NÁŘADÍ**

V NABÍDKĚ KOMPLETNÍ SORTIMENT SPON A HŘEBÍKŮ



~~5.124,-~~  
**4.509,-**  
bez DPH

**Pneumatická sponkovačka SB156SL**  
- pro spony 10 - 40 mm  
- šířka spony 8 mm  
- typ spony SL5035 / 92  
- hmotnost 1,7 kg  
- obj.č. 45303



~~4.430,-~~  
**3.898,-**  
bez DPH

**Truhlářská hřebíkovačka BT1855SP**  
- pro kolářské hřebíky 15 - 55 mm  
- pracovní tlak 4,8-8,3 bar  
- hmotnost 1,41 kg  
- obj.č. 45306



~~13.066,-~~  
**11.498,-**  
bez DPH

**Pneumatická hřebíkovačka na dřevostavby pro hřebíky FAC ve svitku, délky 35-90mm**  
- Ø 2,30 - 2,50  
- 2,80 - 3,10 - 3,33 mm  
- pracovní tlak 4,8-8,3 bar  
- hmotnost 3,6 kg  
- obj.č. 45308



~~4.512,-~~  
**3.971,-**  
bez DPH

**Kombinovaná pneumatická hřebíkovačka i sponkovačka SB-2IN1**  
- pro hřebíky 15 - 38 mm  
- spony délky 10-38 mm  
- pracovní tlak 4,9-7 bar  
- hmotnost 1,20 kg  
- obj.č. 45307



~~4.050,-~~  
**3.564,-**  
bez DPH

**Čalounická sponkovačka 216-80**  
- šířka spony 12,8 mm  
- délka spony 4-16 mm  
- spony typ 80  
- hmotnost 0,90 kg  
- pro výrobu hraček, ptačích budek  
- obj.č. 45302



~~967,-~~  
**851,-**  
bez DPH

**Ruční sponkovací kladivo H30-8**  
- pro spony 4 - 10 mm  
- typ spony STCR5019  
- hmotnost 0,81 kg  
- obj.č. 15198



~~1.769,-~~  
**1.556,-**  
bez DPH

**Ruční sponkovací kladivo PC2K**  
- pro spony 6 - 12 mm  
- typ spony STCR5019  
- hmotnost 1,1 kg  
- obj.č. 15199



~~2.140,-~~  
**1.640,-**  
bez DPH

**AF506 Pneumatická hřebíkovačka 15-50mm užíší ústí**  
- pro kolářské hřebíky 15 - 50 mm  
- pracovní tlak 4,9-8,3 bar  
- hmotnost 1,3 kg  
- obj.č. 22720



~~13.898,-~~  
**12.508,-**  
bez DPH

**Okenní hřebíkovačka 12.40G - zasklívání eurooken**  
- pro hřebíky typů F18, J, Sk300, Gauge 18  
- pracovní tlak 5 - 7 bar  
- hmotnost 1,5 kg  
- obj.č. 00179



~~1.550,-~~  
**1.395,-**  
bez DPH

**Kombi sponkovačka/hřebíkovačka - kit ReelMaster**  
- pro spony SN 16 - 32 mm  
- pro hřebíky PN 15 - 32 mm  
- hmotnost 1,0 kg  
- obj.č. 19443



~~306,-~~  
**306,-**  
bez DPH

**Plnič pneumatik 0,8MPa s manometrem**  
- pistole na foukání pneumatik  
- obj.č. 17144



~~932,-~~  
**839,-**  
bez DPH

**Bike kit pro ReelMaster**  
- pneuustič  
- nástavec na nafukování horských kol  
- nástavec na nafukování běžných kol  
- obj.č. 19442



~~3.881,-~~  
**3.493,-**  
bez DPH

**Premium kit pro ReelMaster**  
- nafukovací pistole  
- lakýrnický kit  
- bike kit  
- sponkovací kit  
- obj.č. 19444



~~5.014,-~~  
**4.513,-**  
bez DPH

**Stříkací pistole AZ 2**  
- pracovní tlak max. 2-4 bar  
- spotřeba vzduchu 130-200 l/min  
- obj.č. 12116



~~7.346,-~~  
**6.612,-**  
bez DPH

**Rázový utahovák SGS 850 D-1/2" D322817**  
- spotřeba vzduchu 8,2 l/s  
- pracovní tlak 6,3 bar  
- utahovací moment 815 Nm  
- hmotnost 2,0 kg  
- obj.č. 41336



~~283,-~~  
**254,-**  
bez DPH

**Ofukovací pistole APL 100**  
- provedení z lehkého kovu  
- s prodloužením 100 mm  
- obj.č. 08627



~~1.552,-~~  
**1.397,-**  
bez DPH

**Redukční ventil s filtrem FDM 1/4" D225026**  
- vstupní tlak max. 18 bar  
- připojení manometru R 1/2"  
- regulační rozsah 0-12 bar  
- obj.č. 08612



~~1.394,-~~  
**1.255,-**  
bez DPH

**Mihový přimazávač N 3/8"**  
- přípojovací závit R3/8i  
- obsah olejové nádoby 150 cm3  
- obj.č. 98924



~~464,-~~  
**364,-**  
bez DPH

**Spirálová hadice Polyamid SSL-SK-PA 8-6/5m**  
- s rychlospojkou a vsuvkou  
- maximální tlak 8 bar  
- obj.č. 33604



**Hadice na stlačený vzduch s textilní vložkou**  
- cena za 1 metr  
- 6 x 2,5 mm - obj.č. 08655  
- 22,31,- bez DPH  
- 9 x 3 mm - obj.č. 08606 - 23,80,- bez DPH  
- 12,5 x 3 mm - obj.č. 11442 - 34,- bez DPH

DOPORUČUJEME



~~569,-~~  
**569,-**  
bez DPH

**Stříkací pistole HVLP nádobkou 600 ml**  
- excelentní rozprašování nátěrové hmoty  
- včetně trysky 1,4 mm  
- pracovní tlak 2,5 - 8,8 bar  
- spotřeba vzduchu 150-250 l/min  
- plynulé nastavení tvaru paprsku  
- za příplatek trysky: 1,7 a 2 mm  
- obj.č. 93137  
- tryska 1,7 mm, obj.č. 93245, cena 194 Kč  
- tryska 2,0 mm, obj.č. 98047, cena 194 Kč



~~433,-~~  
**368,-**  
bez DPH

**Stříkací pistole HVLP mini s nádobkou 125 ml**  
- excelentní rozprašování nátěrové hmoty  
- tryska 1,4 mm  
- pracovní tlak max. 4,5 bar  
- spotřeba vzduchu 150-250 l/min  
- plynulé nastavení tvaru paprsku  
- obj.č. 93753



~~521,-~~  
**521,-**  
bez DPH


**Tlaková PVC hadice 5m, 10 m, ø 9/15 mm, s rychlospojkou**  
- vyztužená PES vláknem  
- pracovní teplota: -5°C až +60°C  
- obj.č. 47435 - 5m  
- obj.č. 47436 - 10m



~~91,-~~  
**91,-**  
bez DPH

**Ofukovací pistole**  
- délka trysky 19 mm  
- průměr 4 mm  
- pracovní tlak 0-3 bar  
- obj.č. 93143

Registrací na [www.simek.eu](http://www.simek.eu) získáte ještě nižší ceny



**Spirálová hadice PU s rychlospojkami**  
- průměr 6 mm, délka 5 m, obj. č. 00130..... 256 Kč  
- průměr 6 mm, délka 8 m, obj. č. 00131..... 326 Kč  
- průměr 6 mm, délka 15 m, obj. č. 02996... 438 Kč  
- průměr 8 mm, délka 8 m, obj. č. 30429..... 430 Kč





~~17.113,-~~  
**13.779,-**  
bez DPH

**Ponorná pila TS 55 FEBQ-Plus-FS**  
- příkon 1200 W  
- otáčky 2000-5800 min<sup>-1</sup>  
- pil.kotouč 160x1,8x20mm, W42  
- hloubka řezu 0-55 mm  
- s vodící lištou FS 1400/2  
obj.č. 17326  
- bez vodící lišty  
obj.č. 33053, cena 10.736,-



~~18.102,-~~  
**15.355,-**  
bez DPH

**Rotačně-excentrická bruska ROTEK RO 150 FEQ Plus**  
- příkon 720 W  
- brusný zdvih 5 mm  
- broušení blízko okrajů díky chrániči Festool PROTECTOR  
- hmotnost jen 2,3 kg  
- v systaineru  
- obj.č. 89554



~~15.362,-~~  
**11.562,-**  
bez DPH

**Excentrická bruska ETS EC 150/3 EQ**  
- příkon 400 W  
- brusný zdvih 3 mm  
- hmotnost jen 1,2 kg  
- obj.č. 39717



~~10.477,-~~  
**8.360,-**  
bez DPH

**Excentrická bruska ETS 150/5 EQ**  
- příkon 310 W  
- brusný zdvih 5 mm  
- hmotnost 1,8 kg  
- obj.č. 82916



~~1.496,-~~  
**1.198,-**  
bez DPH

**Brusný talíř FUSION-TEC ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT**  
- suchý zip odolný vysokým teplotám  
- obj.č. 85311



~~9.291,-~~  
**7.383,-**  
bez DPH

**Jednouchůň hoblík EHL 65 EQ Plus**  
- příkon 720 W  
- šířka záběru 65 mm  
- maximální hloubka hoblování 4 mm a hloubka drážky 23 mm  
- hmotnost 2,4 kg  
- v systaineru  
- obj.č. 221349



~~16.008,-~~  
**13.320,-**  
bez DPH

**Akumulátorové vrtací kladivo BHC 18 HPC 4,0 I-Plus**  
- max. počet přiklepů 4895 min<sup>-1</sup>  
- kapacita akumulátoru 4 Ah  
- hmotnost s akumulátorem 2,5 kg  
- v systaineru  
- obj.č. 95440



~~15.180,-~~  
**13.436,-**  
bez DPH

**AKU rázový utahovák TID 18 HPC 4,0 I-Plus**  
- napětí 18V  
- volnoběžné otáčky 0 - 3200 min<sup>-1</sup>  
- max. krouticí moment: 180 Nm  
- hmotnost 1,50 kg  
- obj.č. 94059



~~15.801,-~~  
**12.868,-**  
bez DPH

**AKU přiklepový vrtací šroubovák TPC 18/4 5,2/4,0 I-Plus-SCA QUADRIVE**  
- napětí 18V, baterie zdarma  
- průměr vrtání dřevo/ocel: 70/13mm  
- max. krouticí moment dřevo/ocel: 50/75Nm  
- obj.č. 220961



~~8.299,-~~  
**6.521,-**  
bez DPH

**Aku vrtací šroubovák CXS 2,6-Set**  
- napětí 10,8V  
- průměr vrtání ocel/dřevo: 8/12 mm  
- max. krouticí moment ocel/dřevo: 16/10 Nm  
- nízká hmotnost 0,9 kg  
- obj.č. 81330



~~9.093,-~~  
**7.408,-**  
bez DPH

**Akumulátorová úhlová bruska AGC 18-125 EB-Basic**  
- otáčky: 4.500 - 8.500 min<sup>-1</sup>  
- brusný kotouč (Ø) 125 mm  
- hmotnost 2,7 kg  
- obj.č. 36835



~~9.121,-~~  
**7.241,-**  
bez DPH

**Přímočará pila TRION PS 300 EQ-Plus**  
- příkon 720 W  
- počet zdvihů 1.000-2.900 min<sup>-1</sup>  
- hloubka řezu ve dřevě 120 mm  
- trojitě vedení plátku pro přesné řezy  
- v systaineru  
- obj. 03059



~~15.502,-~~  
**12.669,-**  
bez DPH

**Aku oscilační nářadí VECTURO OSC 18 E-Basic-Set**  
- napětí 18V  
- vibrace 10.000-19.500 min<sup>-1</sup>  
- set obsahuje hloubkový doraz OSC-TA, odsávací zařízení OSC-AV a mnoho dalších  
- hmotnost 1,6 kg  
- obj.č. 06824  
- varianta Basic obj.č. 06732, cena: 7.264,-



~~16.661,-~~  
**13.377,-**  
bez DPH

**Horní fréзка OF 1010 REBQ-Set**  
- příkon 1.010 W  
- volné otáčky 9.500-23.000 min<sup>-1</sup>  
- kleština Ø 6 až 8 mm  
- hmotnost 3 kg  
- obj.č. 220982



~~34.141,-~~  
**25.942,-**  
bez DPH

**Frézka na kolíky DOMINO XL DF 700 EQ-Plus**  
- příkon 720 W  
- otáčky 21.000 min<sup>-1</sup>  
- opěrný úhelník  
- hloubkový doraz pro nastavení hloubky frézování: 15 - 70 mm  
- obj.č. 220238



~~24.681,-~~  
**19.752,-**  
bez DPH

**Frézka kolíkovácí DF 500Q-PLUS**  
- příkon 420 W  
- otáčky 25.500 min<sup>-1</sup>  
- hloubkový doraz pro nastavení hloubky frézování: 12, 15, 20, 25, 28mm  
- hmotnost 3,2 kg  
- obj.č. 220457



~~19.231,-~~  
**14.645,-**  
bez DPH

**Horní fréзка OF 1400 EBQ-PLUS**  
- příkon 1400 W  
- otáčky 10.000-22.500 min<sup>-1</sup>  
- kleština Ø 6 až 12,7 mm  
- hmotnost 4,5 kg  
- v systaineru  
- obj.č. 220891



~~26.883,-~~  
**21.578,-**  
bez DPH

**Horní fréзка OF 2200 EB-Plus**  
- příkon 2200 W  
- otáčky 10.000-22.000 min<sup>-1</sup>  
- kleština Ø 6 až 12,7 mm  
- hmotnost 8,3 kg  
- v systaineru  
- obj.č. 220883



~~13.770,-~~  
**10.231,-**  
bez DPH

**Frézovací šablona MFS 700**  
- 2x úhlový doraz  
- ochrana proti překlpení  
- nástavec pro kruhovitě frézování  
- šroubovák  
- obj.č. 54596



~~8.579,-~~  
**7.284,-**  
bez DPH

**Mobilní vysavač CLEANTEC CT 15 E**  
- příkon 350-1200 W  
- objemový proud 3700 l/min  
- vhodný na suché i mokré sání  
- sací výkon 24 000 Pa  
- objem nádoby 15 L  
- obj.č. 221312, CT 15 E  
- obj.č. 221313, CT 15 E-Set, 7.947 Kč



~~13.256,-~~  
**11.263,-**  
bez DPH

**Mobilní vysavač CTL MIDI I CLEANTEC**  
- příkon 350-1200 W  
- objemový proud 3700 l/min  
- vhodný na suché i mokré sání  
- sací výkon 24 000 Pa  
- objem nádoby 15 L  
- obj.č. 49158



~~16.576,-~~  
**14.217,-**  
bez DPH

**Mobilní vysavač CTL 26 E CLEANTEC**  
- příkon 350-1200 W  
- objemový proud 3900 l/min  
- vhodný na suché i mokré sání  
- sací výkon 24 000 Pa  
- objem nádoby 26 L  
- obj.č. 44101, CTL 26 E  
- obj.č. 44106, CTL 26 E AC, 15.777 Kč



Registrací na [www.simek.eu](http://www.simek.eu) získáte ještě nižší ceny



~~4.110,-~~  
**2.802,-**  
bez DPH

**Aku vrtačka BS**  
- napětí 14,4V/2,0Ah  
- otáčky 0-450/0-1.600 min-1  
- rozpětí sklíčidla 1 - 13 mm  
- hmotnost 1,35 kg  
- obj.č. 98069



~~3.990,-~~  
**3.587,-**  
bez DPH

**Přimočará pila STE 100 Quick**  
- příkon 710 W  
- hloubka řezu 100 / 25 / 10 mm  
- hmotnost 2 kg  
- v plastovém kufru  
- obj.č. 68378



~~4.590,-~~  
**4.131,-**  
bez DPH

**Bruska excentrická SXE450 TurboTec**  
- příkon 350 W  
- průměr opěrného talíře 150 mm  
- hmotnost 2,2 kg  
- obj.č. 74531



~~1.790,-~~  
**1.155,-**  
bez DPH

**Úhlová bruska W 750-125**  
- točivý moment 1,7 Nm  
- otáčky při volnoběhu 1.000/min  
- otáčky při zatížení 7.000/min  
- Ø brusného kotouče 125 mm  
- obj.č. 89464



~~2.490,-~~  
**1.893,-**  
bez DPH

**Bruska úhlová WQ1100-125**  
- příkon 1 100 W  
- otáčky naprázdno 12.000 min-1  
- brusný kotouč (Ø) 125 mm  
- hmotnost 2,2 kg  
- obj.č. 40801



~~6.990,-~~  
**5.579,-**  
bez DPH

**Bruska úhlová WE 19-180 QUICK RT**  
- příkon 1 900 W  
- otáčky naprázdno 8.200 min-1  
- brusný kotouč (Ø) 180 mm  
- hmotnost 2,7 kg  
- obj.č. 89079



~~4.530,-~~  
**3.017,-**  
bez DPH

**Okružní pila KS 55 FS**  
- příkon 1 200 W  
- průměr kotouče 160 mm  
- volnoběžné otáčky 5600 / min  
- hmotnost 4 kg  
- obj.č. 13506



~~8.190,-~~  
**6.339,-**  
bez DPH

**Pokosová pila KGS 254 M**  
- příkon 1 450 W  
- prořez: při 90° max. 92 × 305  
při 45° max. 47 × 205  
- pilový kotouč 254 × 30 mm  
- obj.č. 03390



~~5.990,-~~  
**4.950,-**  
bez DPH

**Pokosová pila KGS 216 M**  
- příkon 1 200 W  
- prořez: při 90° max. 65 × 305  
při 45° max. 36 × 205  
- pilový kotouč 216 × 30 mm  
- obj.č. 30453



~~4.990,-~~  
**3.711,-**  
bez DPH

**Kladivo kombinované KHE2660 Quick**  
- příkon 850 W  
- otáčky 0-1100 min-1  
- síla přiklepu 3 J  
- vrtací výkon: beton/ocel/dřevo 26/13/32 mm  
- obj.č. 14719

## naréx



~~4.124,-~~  
**3.174,-**  
bez DPH

**Úhlová bruska EBU 230-26 Heavy Duty**  
- příkon 2 600 W  
- otáčky naprázdno 6.600 min-1  
- brusný kotouč max (Ø) 230 mm  
- hmotnost 6 kg  
- obj.č. 221134



~~5.116,-~~  
**4.124,-**  
bez DPH

**Příklepová vrtačka EVP 13 H-2C**  
- příkon 1 100 W  
- údery naprázdno 56.000 min-1  
- vrtací výkon (ocel/zdivo/dřevo) 16/25/45 mm  
- sklíčidlo 1,5-13 mm  
- hmotnost 2,6 kg  
- obj.č. 96848



**DOPORUČUJEME**

~~3.512,-~~  
**2.802,-**  
bez DPH

**Příklepová vrtačka EVP 13 E-2H3**  
- příkon 650 W  
- údery naprázdno 60.000 min-1  
- vrtací výkon 13/16/35 mm  
- sklíčidlo 1,5-13 mm  
- hmotnost 1,8 kg  
- obj.č. 34513



~~4.736,-~~  
**3.781,-**  
bez DPH

**Montážní kladivo EKK31QS**  
- příkon 850 W  
- energie úderu 4,0 J  
- hmotnost 3,6 kg  
- v systaineru  
- obj.č. 20778



~~5.967,-~~  
**5.033,-**  
bez DPH

**Listová pila EPL 12-7 BE**  
- příkon 720 W  
- počet zdvihů 1000-2900 min-1  
- prořez 120 mm  
- obj.č. 14858



~~6.157,-~~  
**4.955,-**  
bez DPH

**Aku příklepový šroubovák 20 V ASP 202-2B**  
- napětí 20 V  
- otáčky naprázdno 0-1.800 min-1  
- max. krouticí moment 67 Nm  
- sklíčidlo 1,5-13 mm  
- hmotnost 1,43 kg  
- obj.č. 53110



~~5.545,-~~  
**4.475,-**  
bez DPH

**Aku vrtací šroubovák 20 V ASV 202-2B**  
- napětí 20 V  
- otáčky naprázdno 0-1.800 min-1  
- max. krouticí moment 67 Nm  
- sklíčidlo 1,5-13 mm  
- hmotnost 1,38 kg  
- obj.č. 45022



~~1.747,-~~  
**1.364,-**  
bez DPH

**sada AS 37-Li HYBRO + 65-Bit Box SL**  
- napětí 3,6V  
- otáčky 280 min-1  
- sada bitů 65 ks  
- hmotnost 0,16 kg  
- obj.č. 220999  
- lze zakoupit i s jinými Bit-Boxy



~~6.917,-~~  
**5.698,-**  
bez DPH

**Vysavač VYS 25-21**  
- příkon 1 500 - 3 600 W  
- objemový proud 3700 l/min  
- vhodný na suché i mokré sání  
- sací výkon 23 500 Pa  
- objem nádoby 25 l  
- obj.č. 00402



~~13.364,-~~  
**10.488,-**  
bez DPH

**Průmyslový vysavač VYS 33-71 L s automatickým čištěním filtru**  
- napájecí výkon 220-240 V  
- sací výkon 25.000 Pa  
- objem nádoby 30 l  
- obj.č. 06040



~~16.099,-~~  
**13.533,-**  
bez DPH

**Aku příklepový šroubovák 60 V ASP 620-2B (T-Loc)**  
- napětí 60 V  
- otáčky naprázdno 0-2.000 min-1  
- max. krouticí moment 130 Nm  
- sklíčidlo 1,5-13 mm  
- hmotnost 2,61 kg  
- obj.č. 53130



~~15.149,-~~  
**12.913,-**  
bez DPH

**AKU rázový utahovák 60V - ASR 620-3SB (T-Loc)**  
- napětí 60V  
- otáčky naprázdno 0-1.500/0-2.000/0-2.500 min  
- systainer, nabíječka, 2x aku AP 610  
- obj.č. 53145



~~19.397,-~~  
**15.116,-**  
bez DPH

**AKU bruska ABU 230-620 B T-loc 60V s velkým prořezem**  
- příkon 1.900 W  
- max. Ø kotoučů 230 mm  
- otáčky naprázdno 6.500/min  
- obj.č. 220031



~~18.471,-~~  
**14.483,-**  
bez DPH

**AKU bruska ABU 150-620 3B T-loc 60V**  
- příkon 1.500 W  
- otáčky naprázdno 4.000/6.000/9.000 min  
- max. Ø kotoučů 150 mm  
- obj.č. 220030



~~15.702,-~~  
**12.310,-**  
bez DPH

**AKU bruska ABU 125-620 B T-Loc 60V**  
- příkon 1000 W  
- otáčky naprázdno 9.000/min  
- max. Ø kotoučů 125 mm  
- hmotnost 2 kg  
- obj.č. 33379

3 ROKY záruka  
YEAR WARRANTY

SIMEK proficentrum s.r.o. je autorizovaným prodejcem strojů MAKITA a DOLMAR s garancí záručního servisu v ČR.



~~5.364,-~~  
**4.376,-**  
bez DPH

**Kombinovaná fréza RT0702CX2J s příslušenstvím**  
- příkon 710 W  
- upínání nástroje 6-8 mm  
- hmotnost 1,8 kg  
- obj.č. 18735



~~9.331,-~~  
**7.931,-**  
bez DPH

**Vrchní fréza RP1111CJ v systaineru**  
- příkon 1.100 W  
- otáčky 8-24.000 min-1  
- výška zdvihu 0-57 mm  
- upínání nástroje 8 mm  
- obj.č. 222089



~~10.736,-~~  
**8.256,-**  
bez DPH

**Horní fréza RP2303FCX s regulací**  
- příkon 2.100 W  
- otáčky 9-22.000 min-1  
- výška zdvihu 0-70 mm  
- upínání nástroje 12 mm  
- obj.č. 220654



~~11.562,-~~  
**9.089,-**  
bez DPH

**Kartáčová bruska 9741**  
- příkon 860 W  
- otáčky 3.500 min-1  
- prům. kotouče 100x120 mm  
- hmotnost 4,2 kg  
- obj.č. 06554



~~1.737,-~~  
**1.390,-**  
bez DPH

~~1.769,-~~  
**1.416,-**  
bez DPH

**Brusný kartáč pro 9741 MAKITA 120/60/100mm**  
- ocelový pomosazený drát  
- obj.č. 17004  
- kartáč abralon K80  
- obj.č. 11740



~~3.380,-~~  
**2.355,-**  
bez DPH

**Úhlová bruska GA9020RF**  
- příkon 2200 W  
- otáčky naprázdno 6.600 min-1  
- brusný kotouč (Ø) 230 mm  
- hmotnost 5,8 kg  
- obj.č. 51789



~~1.397,-~~  
**1.064,-**  
bez DPH

**Úhlová bruska GA5030**  
- příkon 720 W  
- otáčky naprázdno 11.000 min-1  
- brusný kotouč (Ø) 125 mm  
- hmotnost 1,8 kg  
- obj.č. 39094



~~7.099,-~~  
**5.439,-**  
bez DPH

**Pásová bruska 9403J v systaineru**  
- příkon 1200 W  
- rychlost pásu 500 m/min  
- rozměr pásu 100x610-620 mm  
- hmotnost 5,7 kg  
- obj.č. 31517



~~6.934,-~~  
**4.360,-**  
bez DPH

**Pásová bruska 9404J**  
- příkon 1010 W  
- rychlost pásu 210-440 m/min  
- rozměr pásu 100x610 mm  
- hmotnost 4,8 kg  
- v systaineru  
- obj.č. 73991



~~9.331,-~~  
**7.931,-**  
bez DPH

**Aku vrtací kladivo DHR171RTJ Li-ion 18V/5,0Ah, systainer**  
- síla úderu 1,2 J  
- úderů naprázdno 0 - 4800 1/min  
- otáčky naprázdno 0 - 680 1/min  
- vrtací výkon: beton/ocel/dřevo 17/10/13 mm  
- obj.č. 44598



~~15.529,-~~  
**13.200,-**  
bez DPH

**Vrtací a sekací kladivo HR4003C SDS-Max**  
- příkon 1100 W  
- počet otáček 250-500 min-1  
- počet přiklepů 1450-2900 min-1  
- hmotnost 6,2 kg  
- v systaineru  
- obj.č. 09352



~~5.694,-~~  
**4.840,-**  
bez DPH

**Vrtací a sekací kladivo HR2631FT SDS-Plus s výměnným sklíčidlem**  
- příkon 800 W  
- otáčky 0-1200 min-1  
- síla přiklepu 2,4 J  
- vrtací výkon: beton/ocel/dřevo 26/13/32 mm  
- obj.č. 12347



~~3.959,-~~  
**3.193,-**  
bez DPH

**Vrtací a sekací kladivo HR2470T SDS-Plus**  
- příkon 780 W  
- vrtací výkon: beton/ocel/dřevo 13/24/32 mm  
- otáčky 0-1100 min-1  
- obj.č. 75830



~~4.413,-~~  
**3.182,-**  
bez DPH

**Vrtačka s přiklepem HP2071J**  
- příkon 1,010 W  
- vrtací výkon (ocel|beton|dřevo Ø) 16/20/40 mm  
- rychloupínací sklíčidlo 1,5-13 mm  
- hmotnost 2,5 kg  
- v systaineru  
- obj.č. 09862



~~1.314,-~~  
**950,-**  
bez DPH

**Elektrická vrtačka 6413**  
- příkon 450 W  
- výkon do oceli/dřevo: 10/25 mm  
- rozsah upínání sklíčidla 1,5-10 mm  
- hmotnost 1,3 kg  
- obj.č. 75851

Registrací na [www.simek.eu](http://www.simek.eu) získáte ještě nižší ceny



~~13.215,-~~  
**8.835,-**  
bez DPH

**Velkoplošný hoblík 1806B**  
- příkon 1.200 W  
- šířka hoblíku 170 mm  
- odběr třísek 0-2 mm  
- hmotnost 8,8 kg  
- obj.č. 68037



~~6.190,-~~  
**4.702,-**  
bez DPH

**Elektrický hoblík na polodrážky KP0810C**  
- příkon 1.050 W  
- šířka hoblíku 82 mm  
- odběr třísek 0-2,5 mm  
- hmotnost 3,4 kg  
- obj.č. 75831



~~8.008,-~~  
**5.771,-**  
bez DPH

**Ponorná kotoučová pila SP6000J**  
- příkon 1.300 W  
- otáčky 2000 - 5200 min-1  
- hloubka řezu při 0° 56 mm při 45° 40 mm  
- obj.č. 40508  
- lišta není součástí balení!  
- obj.č. lišta 38139 - 901,-



~~18.587,-~~  
**14.240,-**  
bez DPH

**Pokosová pila s laserem LS1019L**  
- příkon 1 510 W  
- prořez: při 90° max. 91 x 279 při 45° max. 68 x 218  
- pilový kotouč 260 x 30 mm  
- obj.č. 44820



~~13.215,-~~  
**9.397,-**  
bez DPH

**Pokosová pila s laserem LS1018LN**  
- příkon 1 430 W  
- prořez: při 90° max. 91 x 305 při 45° max. 91 x 215  
- pilový kotouč 260 x 30 mm  
- obj.č. 97177



~~8.215,-~~  
**6.607,-**  
bez DPH

**Aku bezuhlíkový přiklepový šroubovák DHP484RFJ Li-ion 18V 3,0 Ah 2 Aku v balení**  
- vrtací výkon ocel/kámen/dřevo: 13/13/38mm  
- hmotnost 1,6 kg  
- v systaineru  
- obj.č. 44593



~~7.512,-~~  
**5.583,-**  
bez DPH

**Aku bezuhlíkový šroubovák Li-ion DDF483RFJ**  
- napětí 18V/3,0Ah  
- vrtací výkon ocel/dřevo: 13/36mm  
- v systaineru  
- obj.č. 75599



~~3.298,-~~  
**2.702,-**  
bez DPH

**DF333DSAE Aku šroubovák Li-ion 12V/1,0Ah CXT**  
- ot. 0 - 450 / 0 - 1700 1/min  
- sklíčidlo 0,8 - 10 mm  
- uťahovací moment 30 / 14 Nm  
- hmotnost 1,2 kg  
- obj.č. 30618



~~6.686,-~~  
**5.121,-**  
bez DPH

**Lamelovací fréza PJ7000J**  
- příkon 701 W  
- pilový kotouč (Ø)100 mm  
- max. hloubka frézování 20 mm  
- hmotnost 2,5 kg  
- NOVÉ v systaineru  
- obj.č. 93338



~~303,-~~  
**244,-**  
bez DPH

**Kvalitní 31-dílná sada bitů**  
- PH1 2x, PH2 4x, PH3 2x,  
- PZ1 2x, PZ2 4x, PZ3 2x  
- Torx: T8 1x, T10 2x, T15 2x, T20 2x, T25 3x, T27 1x, T30 2x, T40 1x  
- magnetický držák bitů 1x  
- obj.č. 98346

Registrací na [www.simek.eu](http://www.simek.eu) získáte ještě nižší ceny



4.455,-  
**3.413,-**  
bez DPH

**DMR112 Akku rádio DAB s Bluetooth, Li-ion 7,2V-18V Z**  
- napětí akumulátoru 7,2 - 18 V  
- síťové napětí 230V  
- výkon zesilovače 2x 4,9 W  
- hmotnost 4,3 kg  
- obj.č. 19384



3.545,-  
**2.470,-**  
bez DPH

**Pila ocaska 1200W**  
- příkon 1.200 W  
- výška zdvihu 30 mm  
- hmotnost 3,2 kg  
- obj.č. 13660



1.727,-  
**1.468,-**  
bez DPH

**Přímočará pila 4329**  
- příkon 450 W  
- počet zdvihů 500-3100 min-1  
- prořez 65 mm  
- předkmit 4stupňový  
- obj.č. 16759



4.702,-  
**3.997,-**  
bez DPH

**Přímočará pila 4350CTJ**  
- příkon 720 W  
- počet zdvihů 800-2800 min-1  
- prořez ve dřevě 135 mm  
- předkmit 4stupňový  
- v systaineru  
- obj.č. 73695



8.669,-  
**7.369,-**  
bez DPH

**Vysokotlaká myčka HW1300**  
- příkon 1.800 W  
- pracovní tlak 110 bar  
- maximální tlak 130 bar  
- průtok vody 360 l/hod  
- obj.č. 44797



**XGT**  
17.512,-  
bez DPH

**AKU pokosová pila 216mm Li-ion XGT 40V bez aku**  
- příkon 1.000 W  
- prořez: při 90° max. 70 x 312  
při 45° max. 70 x 220  
- pilový kotouč 216 x 30 mm  
- obj.č. 33460



**XGT**  
14.455,-  
**12.286,-**  
bez DPH

**AKU pila ocaska Li-ion XGT 40V/4,0Ah**  
- počet úderů za minutu: 0-2.300/3.000 min-1  
- výška zdvihu 32 mm  
- hmotnost 4,5 kg  
- obj.č. 14183



**XGT**  
17.347,-  
**13.693,-**  
bez DPH

**AKU okružní pila Li-ion XGT 40V/4,0 Ah**  
- otáčky naprázdno 6.000 min-1  
- řezný výkon: při 90° 68,5 mm  
při 45° 47,5 mm  
- pilový kotouč 190 x 30 mm  
- hmotnost 4,4 kg  
- obj.č. 02210



**XGT**  
13.545,-  
**10.693,-**  
bez DPH

**AKU úhlová bruska 125mm Li-ion XGT 40V/4,0Ah**  
- otáčky naprázdno 8.500 min-1  
- průměr kotouče 125 mm  
- hmotnost 3,6 kg  
- obj.č. 13736  
- obj.č. 33264, s regulací otáček, 11.935 Kč bez DPH



**XGT**  
14.041,-  
**11.769,-**  
bez DPH

**AKU bezuhlíkový vrtací šroubovák Li-ion XGT 40V/4,0Ah**  
- otáčky naprázdno 0-650/0-2.600 min-1  
- vrtací výkon (ocel/dřevo) 20/102 mm  
- obj.č. 13665  
- obj.č. 13803, s příklepem, 10.947 Kč bez DPH



**XGT**  
15.942,-  
**14.347,-**  
bez DPH

**AKU rázový utahovák 3/4"Li-ion XGT 40V/4,0Ah**  
- 2x AKU 4,0 Ah/40V  
- max. utahovací moment 1.800 Nm  
- obj.č. 18360



**XGT**  
4.620,-  
**3.873,-**  
bez DPH

**AKU rádio DAB Bluetooth CXT, LXT, XGT / 12-40V**  
- stereoreproduktory  
- bez aku a nabíječky  
- FM 87,5 - 108 MHz  
- obj.č. 33403



**XGT**  
2.306,-  
**1.960,-**  
bez DPH

**Rychlonabíječka Li-ion XGT 40V DC40RA**  
- pro max. 40V baterie XGT  
- obj.č. 220054, rychlonabíječka  
- obj.č. 10225, aku BL4040 Li-ion XGT 40V/4,0Ah, 3.295 Kč  
- obj.č. 220049, aku BL4025 Li-ion XGT 40V/2,5Ah, 2.592 Kč



**XGT**  
3.545,-  
**2.802,-**  
bez DPH

**Univerzální vysavač 20l, 1000W, třída L**  
- max. průtok vzduchu 3.600 l/min  
- podtlak 210 mbar  
- hmotnost 7,5 kg  
- sada příslušenství pro vysávání  
- obj.č. 01731



**XGT**  
12.223,-  
**9.838,-**  
bez DPH

**Univerzální vysavač VC4210LX, 42l, 1200W, třída L**  
- max. proud vzduchu 4500 l/min  
- podtlak 250 mbar  
- hmotnost 16 kg  
- objem nádoby 42 l  
- sada příslušenství pro vysávání  
- obj.č. 51505



3.628,-  
**3.084,-**  
bez DPH

**Elektrická řetězová pila UC3541A 35cm**  
- příkon 1.800 W  
- rychlost řezu 14,5 m/s  
- délka řezu 35 cm  
- rozteč řetězu 3/8"  
- hmotnost 4,7 kg  
- obj.č. 75570



4.702,-  
**3.997,-**  
bez DPH

**Elektrická řetězová pila UC3551AX1 - 2000W, 35cm**  
- příkon 2.000 W  
- rychlost řezu 14,5 m/s  
- délka řezu 35 cm  
- rozteč řetězu 3/8"  
- hmotnost 5,5 kg  
- obj.č. 44858



6.355,-  
**5.126,-**  
bez DPH

**Aku řetězová pila DUC353Z Li-ion 2x18V, bez aku**  
- rychlost řezu 20 m/s  
- délka řezu 35 cm  
- rozteč řetězu 3/8"  
- obj.č. 44712



2.479,-  
**2.190,-**  
bez DPH

**Makita Dvojnabíječka baterií 18V 196933-6 DC18RD**  
- Nabíječka pro dva akumulátory 9.6 - 18V  
- balení neobsahuje baterii  
- obj.č. 68635  
**AKU baterie BL1850B 18V 5Ah Li-ION**  
- obj.č. 52384 - 1.612 Kč bez DPH



1.893,-  
**1.609,-**  
bez DPH

**Horkovzdušná pistole HG6030K 50/300/600°C, 1800 W**  
- příkon 1.800 W  
- teplota 50/300/600 °C  
- průtok vzduchu 250/500 l/min  
- hmotnost 0,57 kg  
- obj.č. 22095



1.645,-  
**950,-**  
bez DPH

**Horkovzdušná pistole HG5030K 350/550°C, 1600 W**  
- příkon 1.800 W  
- teplota 350/500 °C  
- průtok vzduchu 300/500 l/min  
- hmotnost 0,56 kg  
- obj.č. 22076



10.574,-  
**8.802,-**  
bez DPH

**MULTIMASTER MM 700 Max Top**  
- příkon 450 W  
- kmitání 10.000-19.500 min-1  
- velký počet příslušenství v sadě  
- obj.č. 33338



7.924,-  
**6.190,-**  
bez DPH

**MULTIMASTER MM 500 Plus Top**  
- příkon 350 W  
- kmitání 10.000-19.500 min-1  
- velký počet příslušenství v sadě  
- obj.č. 16538

Registrací na [www.simek.eu](http://www.simek.eu) získáte ještě nižší ceny

<p><del>6.168,-</del> <b>4.070,-</b> bez DPH</p> <p><b>Vrtačka aku s přiklepem GSB 18V-50 Lboxx,</b> - 2x AKU 2,0 Ah / 18 V - krouticí moment 50 Nm - otáčky 0 - 1.800 min-1 - obj.č. 37012</p>	<p><del>4.089,-</del> <b>3.476,-</b> bez DPH</p> <p><b>AKU vrtačka GSR 12V-30 Professional 2x AKU + příslušenství</b> - 2x akumulátor GBA 12V 2.0Ah - krouticí moment 30 Nm - obj.č. 85684</p>	<p><del>1.969,-</del> <b>1.673,-</b> bez DPH</p> <p><b>Vrtačka příklepová GSB 13 RE</b> - vrtací výkon (ocel beton dřevo zedřØ) 10/13/25/15 - hmotnost 1,8 kg - obj.č. 16866</p>	<p><del>7.989,-</del> <b>4.955,-</b> bez DPH</p> <p><b>kladivo vrtací GBH 2-28 F</b> - příkon 880 W - rázová energie, max. 3,2 J - hmotnost 3,1 kg - v systaineru - obj.č. 73359</p>	<p><del>7.689,-</del> <b>6.468,-</b> bez DPH</p> <p><b>Excentrická bruska GEX 40-150 Professional</b> - brusný talíř 150 mm - příkon 400 W - 5.500 – 12.000 ot/min - 11.000 – 24.000 kmitů/min - obj.č. 220249</p>
<p><del>4.169,-</del> <b>2.967,-</b> bez DPH</p> <p><b>Horní fréza GOF 130 Professional</b> - příkon 1300 W - otáčky 11- 22.000 min-1 - výška zdvihu 0-55 mm - upínání nástroje 6 - 8 mm - obj.č. 220340</p>	<p><del>4.089,-</del> <b>3.476,-</b> bez DPH</p> <p><b>Hoblík GHO6500 650W Professional</b> - příkon 650 W - otáčky: 16.500 min-1 - hmotnost 0,3 kg - šíře záběru: 82 mm - obj.č. 58386</p>	<p><del>4.919,-</del> <b>3.029,-</b> bez DPH</p> <p><b>Kotoučová pila GKS 190 Professional</b> - příkon 1400 W - pilový kotouč Ø 190 mm - hloubka řezu při 0°/45°: 70/50 mm - obj.č. 25421</p>	<p><del>4.589,-</del> <b>3.901,-</b> bez DPH</p> <p><b>AKU úhlová bruska GWS 18V-10 125mm bez baterie</b> - otáčky naprázdno 9.000 min-1 - obj.č. 33409, AKU úhlová bruska GWS 18V-10 125mm - obj.č. 16555, AKU úhlová bruska GWS 180-LI (125)+2x baterie 4.0Ah+GAL 18V-40, 7.641 Kč</p>	<p><del>2.389,-</del> <b>1.610,-</b> bez DPH</p> <p><b>Úhlová bruska GWS 9-125 S Professional</b> - příkon 900 W - otáčky naprázdno 11.000 min-1 - brusný kotouč (Ø) 125 mm - hmotnost 1,9 kg - obj.č. 52776</p>

**DREMEL**

<p><del>3.375,-</del> <b>3.045,-</b> bez DPH</p> <p><b>Dremel Multifunkční nářadí 4250-3-45 EU</b> - příkon 175 W - otáčky: 5000 - 35000 min-1 - nejlépe hodnocené multifunkční nářadí - hmotnost: 0,6 kg - obj.č. 77530</p>	<p><del>850,-</del> <b>723,-</b> bez DPH</p> <p><b>Dremel tavná lepicí pistole Dremel 940</b> - teplota lepidla 195°C - průměr tyčinky 11 mm - hmotnost 0,3 kg - obj.č. 07451</p>	<p><del>702,-</del> <b>667,-</b> bez DPH</p> <p><b>ETM1004 - Elektrická sponkovací pistole Dremel 940</b> - napájení 230 V - max. pracovní rychlost 20/min - spony 8-16 mm - hřebíky 15-16 mm - obj.č. 76237</p>	<p><del>950,-</del> <b>657,-</b> bez DPH</p> <p><b>HAM1015 - Opalovací pistole</b> - příkon 2000 W - rychlost vzduchu 2 500 l/min - teplota vzduchu 2 600 °C - hmotnost 1,5 kg - obj.č. 76212</p>	<p><del>1.397,-</del> <b>950,-</b> bez DPH</p> <p><b>FDJS-710 - Přimočará pila</b> - příkon 710 W - počet zdvihů 800-3000 min-1 - prořez 110 mm - předkmit 4stupňový - obj.č. 76209</p>
<p><del>2.471,-</del> <b>1.979,-</b> bez DPH</p> <p><b>FDBF-1300 - Horní fréza</b> - příkon 1300 W - otáčky 9-30 000 min-1 - výška zdvihu 0-60 mm - upínání nástroje 6+8 mm - obj.č. 93629</p>	<p><del>1.893,-</del> <b>1.487,-</b> bez DPH</p> <p><b>Lamelovací fréza FBJ-710</b> - příkon 900 W - otáčky 11 000 min-1 - hloubka řezu 14 mm - řezný průměr 100 mm - v systaineru - obj.č. 73946</p>	<p><del>1.314,-</del> <b>1.248,-</b> bez DPH</p> <p><b>ESM1010 - Excentrická bruska</b> - brusný talíř 125 mm - příkon 430 W - otáčky 5 000–13 000 min-1 - hmotnost 2,3 kg - obj.č. 76176</p>	<p><del>950,-</del> <b>734,-</b> bez DPH</p> <p><b>AGM1087 - Úhlová bruska</b> - příkon 1050 W - otáčky naprázdno: 11 000 min-1 - brusný kotouč (Ø): 125 mm - hmotnost 2,7 kg - obj.č. 76189</p>	<p><del>818,-</del> <b>777,-</b> bez DPH</p> <p><b>FCT-160 - Přímá bruska</b> - příkon 160 W - otáčky 15 000 - 35 000 /min - upínací Ø 2,4 + 3,2 mm - hmotnost 1,4 kg - obj.č. 76181</p>

**Makita melabo**
**MOBILNÍ DŘEVOBRÁBĚCÍ STROJE**

<p><del>19.826,-</del> <b>16.852,-</b> bez DPH</p> <p><b>LB1200F Pásová pila 305mm,900W</b> - příkon 900 W - max. výška řezu 165 mm - obj.č. 44818</p>	<p><del>19.083,-</del> <b>16.220,-</b> bez DPH</p> <p><b>2012NBX protahovačka se stojanem 304 x 155 mm,1650 W</b> - příkon 1.650 W - otáčky naprázdno 8.500 min-1 - rychlost posuvu 0,14 m/s - obj.č. 45097</p>	<p><del>24.240,-</del> <b>13.636,-</b> bez DPH</p> <p><b>Protahovačka DH 330</b> - příkon 1.800 W - úběr třísky 0 - 3 mm - rychlost posuvu 7 m/min - obj.č. 221373</p>	<p><del>10.990,-</del> <b>9.083,-</b> bez DPH</p> <p><b>Stolní okružní pila TS 254 M</b> - rychlost řezu 56 m/s - výška řezu 0 - 80 mm - pilový kotouč 254 x 30 mm - obj.č. 89385, pila - obj.č. 16480, posuvné saně</p>	<p><del>3.140,-</del> <b>2.826,-</b> bez DPH</p> <p><b>Hoblůvka HC 260 C 2,8 DNB + odsavač SPA 1200 Set</b> - počet otáček 6.500/min - rychlost posuvu 5 m/min - obj.č. 84550</p>
--	---	--	--	---



~~1.354,-~~  
**1.151,-**  
bez DPH

**Digitální laserový dálkoměr BOSCH Zamo**  
- rozsah 0,15 - 20,00 m  
- přesnost +/- 3 mm  
- 2x akumulátor 1,5 V LR03 AAA  
- hmotnost 0,09 kg  
- obj.č. 21129



~~2.375,-~~  
**2.019,-**  
bez DPH

**Laserový měřič vzdálenosti GLM 40 professional**  
- rozsah 0,15 - 10,00 m  
- přesnost +/- 1,5 mm  
- 2x akumulátor 1,5 V LR03 AAA  
- hmotnost 0,4 kg  
- obj.č. 33007



~~5.125,-~~  
**3.550,-**  
bez DPH

**GLM 50-27 C PROFESSIONAL**  
- rozsah 0,05 - 50,00 m  
- přesnost +/- 1,5 mm  
- 2x baterie 1,5 V Lr6  
- hmotnost 0,2 kg  
- obj.č. 220580



~~1.475,-~~  
**1.254,-**  
bez DPH

**Bosch stativ BT 150 Professional**  
- výška 55 až 157 cm  
- hmotnost 1,3 kg  
- stativový závit 1/4"  
- obj.č. 07302



~~2.689,-~~  
**2.539,-**  
bez DPH

**Nivelační přístroj NX32**  
- 32x zvětšení dalekohledu,  
- 1,5 mm odchylka na 1 km  
- 0,3" přesnost nastavení  
- 1,0 kg hmotnost, kufr pro přepravu  
- obj.č. 30917  
Lze přikoupit:  
- obj.č. 81151, stativ 150 cm - 1.770 Kč bez DPH  
- obj.č. 97575, lať teleskopická - 907 Kč bez DPH



~~2.354,-~~  
**2.001,-**  
bez DPH

**Set Level univerzal 2 set**  
- výhodný set laseru Bosch Level universal a hliníkového stativu 1,1 m  
- pracovní rozsah - 10 m  
- rozsah samonivelace ± 4°  
- přesnost nivelace ± 0,05 mm/m  
- obj.č. 00967



~~3.975,-~~  
**3.379,-**  
bez DPH

**Křížovo-bodový laser GCL 2-15 + RM 1**  
- vodorovný a svislý laserový paprsek  
- multifunkční otočný držák RM1 součástí  
- pracovní rozsah 15 m  
- přesnost +/- 0,3 mm/m  
- horizontální a vertikální samonivelace do ±4°  
- obj.č. 36034



~~3.645,-~~  
**3.430,-**  
bez DPH

**Křížový laser UniversalLevel 360**  
- 360° vodorovná čára pro přesné vyrovnání celé místnosti  
- rozsah až 24 m  
- přesnost ± 0,4 mm/m  
- samonivelace ± 4°  
- obj.č. 33311



~~2.725,-~~  
**2.316,-**  
bez DPH

**Stavební stativ BT 250 Professional**  
- pracovní výška 97,5 - 250 cm  
- hmotnost 3,4 kg  
- závit stativu 1/4"  
- obj.č. 03991



~~14.823,-~~  
**14.082,-**  
bez DPH

**Rotační laser Q3, červený laser**  
- automatická samonivelace možnost nastavení rychlosti rotace, dosah až 500 m s přijímačem, přesnost 1 mm na 10 m, samonivelace do 5°, vč. kalibračního certifikátu  
- obj.č. 72883  
**Rotační laser Q2**  
- obj.č. 39007 - 12.030 Kč bez DPH



~~1.647,-~~  
**1.281,-**  
bez DPH

**Digitální vodováha GO! 80 mm, sklonoměr s Bluetooth**  
- jednotky měření %, °, mm/m, ft/in  
- lze propojit s telefonem přes Bluetooth  
- obj.č. 220143



**Level Box - meřák sklonu kotouče**  
- ultrakompaktní 51x64x33mm absolutní a relativní měření sklonu, rozsah měření 180°, přesnost 0,1° díky kalibračnímu tlačítku je možnost jednoduché a rychlé kalibrace na jakémkoliv pracovním/formátovacím stole  
- obj.č. 38927



~~1.323,-~~  
**1.257,-**  
bez DPH

**Digitální výškoměr**  
- používá se pro seřizování kotoučových pil nebo frézovacích strojů  
- měříci rozsah 0-150 mm s přesností 0,03 mm  
- možnost nulování  
- těžký podstavec zaručuje vysokou stabilitu  
- obj.č. 97071

~~1.357,-~~  
**1.357,-**  
bez DPH



~~280,-~~  
**280,-**  
bez DPH

**Digitální šuplera carbonová**  
- rozsah měření 0 - 150 mm  
- přesnost 0,1 mm  
- možnost vynulování  
- velký dobře čitelný display  
- obj.č. 81153



~~769,-~~  
**769,-**  
bez DPH

**Digitální šuplera nerezová**  
- ukazatel po 0,01 mm, otočný mechanismus posuvný palcem  
- přesnost 0,03 mm  
- měřitelná oblast 150 mm  
- obj.č. 95537



~~744,-~~  
**744,-**  
bez DPH

**Úhloměr s číselníkem**  
- zobrazením úhlu na budíku  
- délka ramen 480 mm  
- rozsah měření 0° až 180°  
- přesnost 1°, včetně vodováhy  
- vyrobeno z hliníkového profilu  
- obj.č. 36124



~~1.257,-~~  
**1.257,-**  
bez DPH

**Digitální úhloměr**  
digitální přehledný display 21 mm, rozsah měření 0° až 185°, délka ramen 250 mm, přesnost měření 0,5°  
Obj. č. 96974



**Digitální úhloměr jednoduché používání, velký digitální podsvícený display, rozsah měření do 225°, přesnost 0,1°**

rozměr	číslo	cena bez DPH
Délka 45 cm	35310	3.309 Kč
Délka 74 cm	81060	3.565 Kč



~~6.469,-~~  
**6.469,-**  
bez DPH

**Vlhkoměr wht-860**  
- rozsah měření vlhkosti 5 - 90%  
- rozsah měření teploty 0 - 110°C  
- přístroj je dodáván v kufříku se sondou, baterií 9V, náhradními hroty  
- obj.č. 10108



~~5.688,-~~  
**5.688,-**  
bez DPH

**Vlhkoměr wht-740**  
- rozsah měření vlhkosti 5 - 40%  
- rozsah měření teploty 0 - 110°C  
- přístroj je dodáván v kufříku se sondou, baterií 9V, náhradními hroty  
- obj.č. 10107



**Sonda WS-11 do tvrdého dřeva, stavebních materiálů**  
- obj.č. 33137, 993 Kč bez DPH

**Sonda WS-10 do měkkého dřeva**  
- obj.č. 53011, 993 Kč bez DPH



~~4.290,-~~  
**4.290,-**  
bez DPH

**Vlhkoměr wht-650**  
- rozsah měření vlhkosti 5 - 50%  
- přístroj je dodáván v kufříku se sondou, baterií 9V, náhradními hroty  
- obj.č. 10267




~~991,-~~  
**892,-**  
bez DPH

**Měřič vlhkosti dřeva - vlhkoměr**  
- provozní doba 10 hod.  
- přesnost měření ± 1%  
- vlhkost dřeva A 7,1% - 74,7%  
- vlhkost dřeva B 6,4% - 61,9%  
- obj.č. 220227

**RH+** dřevotřísnobídní nástroje

Možné profily:



~~3.900,-~~  
**3.393,-**  
bez DPH

**Fréza na výplně dvířek VP-45 HW**  
- spodní brání  
- duralové těleso  
- pracovní průměr max. 161 mm  
- tvrdokovové žiletky, na masiv i MDF  
- obj.č. 30529 - profil A



~~3.080,-~~  
**2.680,-**  
bez DPH

**Fréza falcovací NH-50-R/ALU**  
Čtyřžebrová žiletková fréza s předřezy pro univerzální použití  
- rozměry 125 x 50 x 30 mm  
- duralové těleso  
- obj.č. 73190



~~4.200,-~~  
**3.654,-**  
bez DPH

**Zaoblovací fréza MULTIRADIUS**  
- čtvrtkruhová vyduť R2, R3, R4, R5  
- změna radiusu pouhým otočením žiletky  
- obj.č. 12489



~~3.740,-~~  
úhel 45°  
**3.254,-**  
bez DPH

**Úhlové frézy UFZ-45 PL, nebo UFZ-30 PL**  
- 4x otočné tvrdokovové žiletky, které lze ostřit  
- ocelové těleso, průměr 148 mm  
- frézy mají nožová lůžka pro horní i spodní brání, stačí přehodit plátky  
- obj.č. 73231 - úhel 45°  
- obj.č. 73236 - úhel 30°



~~6.350,-~~  
DFST-4  
**5.525,-**  
bez DPH

**Stavitelné drážkovací frézy DFST-4, DFST-8**  
- tvrdokovové žiletky, oboustranné předřezy  
- průměr 180 mm  
- n = 4700 - 8100 ot./min  
- DFST-4 obj.č. 12798 - drážka 4-7,5 mm  
- DFST-8 obj.č. 12797 - drážka 8-15 mm



~~3.380,-~~  
šířka 30 mm  
**2.940,-**  
bez DPH

**Fréza falcovací NH-30-U/ALU, NH-50-T/ALU**  
Čtyřžebrová žiletková fréza se šikmými žiletkami a s předřezy pro univerzální použití  
- průměr 125mm, šířka 30, nebo 51 mm  
- duralové těleso  
- obj.č. 99266 - šířka 30 mm  
- obj.č. 73012 - šířka 50 mm



~~5.241,-~~  
**4.979,-**  
bez DPH

**Stavitelná fréza F607-12030**  
- tvrdokovové žiletky  
- průměr 120 mm, šířka 40 mm, otvor 30 mm  
- úhlové nastavení s vysokou přesností v rozsahu +45° / -45°  
- obj.č. 05799

**STARK**



~~7.658,-~~  
**7.024,-**  
bez DPH

Typ nástroje	Průměr frézy	Upínací průměr	Počet zubů
Fréza na dvířka	120 mm	30 mm	2 Z
Fréza na výplně	185 mm	30 mm	2 + 2 Z

Sada žiletkových nástrojů na výrobu dvířek a výplně - obj.č. 08381

Možné tvary profilu dvířek:



Možné tvary výplně:



Typ nástroje	Průměr frézy	Upínací průměr	Počet zubů
Fréza na zásmolky	100 mm	22 mm	4 Z

Fréza na zásmolky - obj.č. 53620




~~2.227,-~~  
**1.781,-**  
bez DPH



Typ nástroje	Průměr frézy	Upínací průměr	Počet zubů
Fréza na dveře	132mm	30 mm	2 Z

Sada žiletkových nástrojů pro výrobu dveří - obj.č. 09878

Možné tvary profilu dveří a dvířek:



~~13.926,-~~  
**10.649,-**  
bez DPH

**Kotouč lamelovací pro lamelové spoje - D100x22x3.96 Z6**

- řezný průměr 100 mm  
- upínací průměr 22 mm  
- počet zubů: 6  
- šířka zubu 3,96 mm  
- typ zubu 10° ATB  
- obj.č. 41199



~~545,-~~  
**517,-**  
bez DPH

**Kroužky kopirovací sada velká**  
- k frézování podle šablony, nebo podle obráběného materiálu  
- průměry 75-125 mm - 11 ks  
- včetně ložiska 6006 - 2 ks  
- obj.č. 02220

**Kroužky kopirovací sada malá**  
- k frézování podle šablony, nebo podle obráběného materiálu  
- průměry: 80,90,100,110,120 mm  
- včetně ložiska 6006 - 1 ks  
- obj.č. 02219



~~3.519,-~~  
Akce  
**2.991,-**  
bez DPH



~~1.921,-~~  
Akce  
**1.649,-**  
bez DPH



**Uni frézovací hlava MAN D100x40-50xd30 mm OCEL**  
- obj.č. 02474 - 2.322 Kč  
**D120x40-50xd30 mm OCEL**  
- obj.č. 20624 - 2.421 Kč



**Uni frézovací hlava Z4 MEC D120x40-50xd30 mm OCEL**  
- vysoká pevnost  
- euro upínací systém nožů  
- obj.č. 16861 - 2.874 Kč

**Uni frézovací hlava MEC D120x40-50xd30 mm OCEL**  
- obj.č. 03610 - 2.182 Kč  
**D100x40-50 d30 OCEL**  
- obj.č. 97261 - 2.308 Kč

**Profilový nůž 40x4mm profil 008 - pár (2ks)**  
- univerzální nůž, pro univerzální frézovací hlavy  
- obj.č. 58515



~~272,-~~  
pár nožů  
**258,-**  
bez DPH



~~199,-~~  
1L  
bez DPH

~~698,-~~  
5L  
bez DPH

**Kluzivo na dřevo nízkoviskózní**  
- balení 5L  
- obj. č. 39634  
- balení 1L  
- obj. č. 39630



~~144,-~~  
0,5L  
bez DPH

~~699,-~~  
5L  
bez DPH

**Čistič truhlářských nástrojů 0,5L**  
- pro perfektní očištění nástrojů od pryskyřice a napáleného prachu - napomáhá ke zvýšení životnosti nástroje mezi ostřením  
- 0,5L obj.č. 08255  
- 5,0L obj.č. 73144





## PILOVÉ KOTOUČE SK PRO ŘEZÁNÍ DO MASIVU:

Pro příčné řezání přírodních dřev.  
Řezání tvrzených textilií a tvrzeného papíru s vyššími požadavky na kvalitu řezu.



## PILOVÉ KOTOUČE SK PRO RUČNÍ ELEKTRICKÉ PILY:

Speciálně konstruované pilové kotoče pro řezání ručními elektrickými pilami.  
Určeno zejména pro ponorné pily FESTOOL TS 55.

Objednací číslo	Rozměr kotoče D x B/b x d	Počet, typ zubů	Původní cena	Akční cena
39771	300 x 3,2/2,2 x 30 mm	36 WZ	1.052 Kč	936 Kč
00413	300 x 3,2/2,2 x 30 mm	64 WZ	1.317 Kč	1.172 Kč
04228	300 x 3,2/2,2 x 30 mm	96 WZ	1.682 Kč	1.497 Kč
04203	350 x 3,6/2,5 x 30 mm	40 WZ	1.428 Kč	1.214 Kč
04290	350 x 3,6/2,5 x 30 mm	72WZ	1.697 Kč	1.442 Kč
04377	350 x 3,6/2,5 x 30 mm	84 WZ	1.653 Kč	1.471 Kč
04204	400 x 3,6/2,5 x 30 mm	48 WZ	1.667 Kč	1.417 Kč
04270	400 x 3,6/2,5 x 30 mm	64 WZ	1.752 Kč	1.559 Kč
04224	400 x 3,6/2,5 x 30 mm	84 WZ	2.248 Kč	2.001 Kč

D - průměr kotoče, B - prořez kotoče, b - síla těla, d - upínací průměr

Objednací číslo	Rozměr kotoče D x B/b x d	Počet, typ zubů	Původní cena	Akční cena
47882	160 x 2,2/1,6 x 20 mm	24 WZ	640 Kč	576 Kč
47883	160 x 2,2/1,6 x 20 mm	32 WZ	688 Kč	619 Kč
55873	160 x 2,2/1,6 x 20 mm	48 WZ	858 Kč	772 Kč
47885	160 x 2,2/1,6 x 20 mm	48 TFZ L	891 Kč	802 Kč

D - průměr kotoče, B - prořez kotoče, b - síla těla, d - upínací průměr

Kvalitní kotoč pro příčné řezání přírodních dřev, formátování jednostranně podýhovaných a povrchově opracovaných desek z přírodního dřeva a materiálů na bázi dřeva.  
Řezání tvrzených textilií a tvrzeného papíru, termoplastů.

Objednací číslo	Typ kotoče	Rozměr kotoče D x B/b x d	Počet, typ zubů	Původní cena	Akční cena
06155	5381-13	300 x 3,2/2,2 x 30 mm	72 WZ	1.367 Kč	1.162 Kč
04206	5381-20	300 x 3,2/2,2 x 30 mm	48 WZ	1.225 Kč	1.041 Kč
04377	5381-13	350 x 3,6/2,2 x 30 mm	84 WZ	1.653 Kč	1.471 Kč
06153	5381-20	350 x 3,6/2,5 x 30 mm	54 WZ	1.595 Kč	1.420 Kč
04302	5381-13	400 x 3,6/2,5 x 30 mm	96 WZ	1.960 Kč	1.745 Kč
04270	5381-20	400 x 3,6/2,5 x 30 mm	64 WZ	1.752 Kč	1.559 Kč

D - průměr kotoče, B - prořez kotoče, b - síla těla, d - upínací průměr

**-20%** **-15%**

5381-20 WZ



5381-13 WZ

## PILOVÉ KOTOUČE SK PRO ŘEZÁNÍ MASIVU:

Pro příčné a podélné řezání přírodních dřev. Pilové kotoče jsou vybaveny omezovačem třísky.

Objednací číslo	Typ kotoče	Rozměr kotoče D x B/b x d	Počet, typ zubů	Původní cena	Akční cena
04207	5383-35	300 x 3,2/2,2 x 30 mm	28 LWZ	1.025 Kč	871 Kč
04208	5383-35	350 x 3,6/2,5 x 30 mm	32 LWZ	1.228 Kč	1.044 Kč
06159	5383-35	400 x 3,6/2,5 x 30 mm	36 LWZ	1.465 Kč	1.245 Kč

D - průměr kotoče, B - prořez kotoče, b - síla těla, d - upínací průměr

**-20%**



## PILOVÉ KOTOUČE SK DO POKOSOVÝCH PIL:

Přesné a ostré kotoče s dlouhou životností určené do pokosových pil. Úzká řezná spára s menším množstvím odpadu a nízkým vodícím tlakem v řezu. Kotoč s menšími vibracemi zajistí přesnější vedení řezu, snižují hřízovost. Výsledným efektem je ideální řezná plocha.

Objednací číslo	Typ kotoče	Rozměr kotoče D x B/b x d	Počet, typ zubů	Původní cena	Akční cena
42018	B-09058	216 x 2,0/1,4 x 30 mm	60 WZ	1.062 Kč	903 Kč
30461	B-09008	250 x 2,3/1,8 x 30 mm	60 Z	991 Kč	842 Kč
94345	B-09020	260 x 2,3/1,8 x 30 mm	60 WZ	1.151 Kč	908 Kč
93935	B-09070	260 x 2,3/1,8 x 30 mm	80 WZ	1.240 Kč	1.054 Kč

D - průměr kotoče, B - prořez kotoče, b - síla těla, d - upínací průměr



LEUCO



**Předřezový kotoč pro pily ALTENDORF systém RAPIDO**  
- dělený předřezový kotoč LEUCO 120x2,8-3,6x50 mm, 12+12 WZ  
- nastavení prořezu v rozpětí 2,8 - 3,6 mm se provádí plynule ručně dodaným nářadím při nasazení nástroje na hřídeli předřezového agregátu  
- obj.č. 03161

~~2.140,-~~  
**1.890,-**  
bez DPH

## PILOVÉ KOTOUČE SK PRO RUČNÍ ELEKTRICKÉ PILY:

**BOSCH** Pilové kotoče řady ECO pro podélné i příčné řezy ve dřevě a dalších materiálech za skvělou cenu!

Objednací číslo	Typ kotoče	Rozměr kotoče D x B/b x d	Počet, typ zubů	Akční cena
54007	optiline WOOD eco	160 x 2,2 x 20/16 mm	18 WZ	260 Kč
54008	optiline WOOD eco	160 x 2,2 x 20/16 mm	36 WZ	321 Kč
33546	optiline WOOD eco	190 x 2,2 x 30/16 mm	24 WZ	351 Kč
00155	eco for Aluminium	160 x 2,5 x 20/16 mm	42 TFZ	360 Kč
54026	eco for Aluminium	190 x 2,2 x 20/16 mm	54 TFZ	501 Kč
00252	eco for Aluminium	190 x 2,5 x 30 mm	54 TFZ	501 Kč

Břítové destičky na kotočích ECO jsou menší než na standardních kotočích. Tím že jsou menší nejsou vhodné pro broušení – tomu odpovídá cena kotoče



**Sady kotočů FREUD**

**OSVĚDČENÁ KVALITA**

**freud**

**LU3D 300 mm 3.132,- bez DPH**

**LU3D 350 mm 3.711,- bez DPH**

**Cena za sadu:**  
- obj.č. 02396 - sada pilového kotoče LU3D 300 mm + předřez LI11M 100 (120, 125 mm)

**Cena za sadu:**  
- obj.č. 02397 - sada pilového kotoče LU3D 350 mm + předřez LI11M 125 (120, 100 mm)



Registrací na  
[www.simek.eu](http://www.simek.eu)  
získejte ještě nižší  
ceny

## VRTÁKY DO KOLÍKOVÁČEK A CNC STROJŮ:

### VRTÁKY pro NEPRŮCHOZÍ otvory:

Obj. číslo PRAVÝ	Obj. číslo LEVÝ	Průměr	Řezná délka	Celková délka	Původní cena	Akční cena
12835	01070	3 mm	27 mm	57,5 mm	315,- Kč	299,- Kč
40482	05869	5 mm	30 mm	57,5 mm	227,- Kč	216,- Kč
99069	99074	5 mm	43 mm	70 mm	239,- Kč	227,- Kč
35137	73897	6 mm	30 mm	57,5 mm	234,- Kč	222,- Kč
05560	11025	6 mm	43 mm	70 mm	250,- Kč	239,- Kč
96113	32126	8 mm	30 mm	57,5 mm	252,- Kč	239,- Kč
99628	05585	8 mm	43 mm	70 mm	258,- Kč	245,- Kč
54791	02905	10 mm	30 mm	57,5 mm	284,- Kč	270,- Kč
05570	85860	10 mm	43 mm	70 mm	297,- Kč	282,- Kč
54897	53204	16 mm	54 mm	85 mm	1.270,- Kč	1.016,- Kč



Obj. č. 58076 Rychloupínací pouzdro - 390,- Kč  
- pro kolíkovací MAGGI, GRIGGIO, SCM, FELDER



**-20%**

### VRTÁKY pro PRŮCHOZÍ otvory:

Obj. číslo PRAVÝ	Obj. číslo LEVÝ	Průměr	Řezná délka	Celková délka	Původní cena	Akční cena
33919	74556	3 mm	35 mm	70 mm	376,- Kč	357,- Kč
05555	17261	4 mm	35 mm	70 mm	368,- Kč	349,- Kč
05499	35196	5 mm	35 mm	70 mm	312,- Kč	297,- Kč
19601	05770	7 mm	35 mm	70 mm	358,- Kč	340,- Kč



**-20%**

### VRTÁKY SUKOVACÍ:

Obj. číslo PRAVÝ	Obj. číslo LEVÝ	Průměr	Celková délka	Počet břitů	Původní cena	Akční cena
05779	54981	15 mm	57,5 mm	2 + 2 ks	509,- Kč	484,- Kč
02909	02931	20 mm	57,5 mm	2 + 2 ks	528,- Kč	502,- Kč
02917	10943	26 mm	57,5 mm	2 + 2 ks	602,- Kč	572,- Kč
02943	10944	35 mm	57,5 mm	2 + 2 ks	640,- Kč	616,- Kč



**-20%**



**Záhlubníky 90°**  
- nástavce na spirálové vrtáky  
- slouží buď jako hloubkový doraz  
nebo jako záhlubník  
- úhel bříty 90°, pět ostří  
- použití: tvrdé dřevo, měkké dřevo

Obj.č.	Průměr	Akční cena
73751	3 mm	100 Kč
73752	4 mm	100 Kč
73753	5 mm	100 Kč
73754	6 mm	100 Kč
57799	8 mm	100 Kč
57804	10 mm	115 Kč



**Vrták na konfirmáty**  
- speciální vrták z HSS  
- vrtá zároveň otvor pro  
závit, tělo a zapuštění  
hlavy šroubu  
- obj.č. 21772

~~863,-~~  
**690,-**  
bez DPH



**Sada kvalitních spirálových vrtáků do dřeva**  
- materiál chrom-vanadiová ocel, válcované  
- broušený centrovací hrot a postranní ostří umožňují  
přesné zavrtání s čistým otvorem  
- obj.č. 17180 - sada 5 vrtáků: Ø 4;5;6;8;10mm  
- obj.č. 17182 - sada 8 vrtáků: Ø 3;4;5;6;7;8;9;10 mm

~~128,-~~  
**128,-**  
bez DPH



**Sada spirálových vrtáků na kov HSS**  
- 25 dílů, DIN 338  
- Ø 1,0-13,0mm, po 0,5mm  
- plastová kazeta  
- obj.č. 38736

~~163,-~~  
**163,-**  
bez DPH



~~736,-~~  
**736,-**  
bez DPH



**Dlabací vrták s lamači tříšek**  
- dlabací vrták má 2 zuby s  
vybroušenými lamači tříšky, které  
rozlámou třísku i při hlubokých  
dlabech

Rozměry	Objednací číslo	Akční cena bez DPH
D6x50 L105	25496	348 Kč
D8x60 L115	25497	348 Kč
D10x70 L125	94034	357 Kč
D12x80 L135	94965	365 Kč
D14x90 L145	41469	400 Kč
D16x100 L155	25494	407 Kč



**Vrtací přípravek sada 656mm + ZDARMA 100ks kolíků 8x35**  
- rozteč 32 mm  
- počet děr 2 x 20  
- pro kolíky pr. 8 mm  
- pro konfirmáty 7 mm  
- tloušťka desky 18-45 mm  
- obj.č. 16482

~~4.426,-~~  
**4.204,-**  
bez DPH



**Vrtací šablona sada do plochy 900mm + ZDARMA 100ks kolíků 8x35**  
- rozteč 32 mm  
- počet děr 26  
- pro kolíky pr. 8 mm  
- obj.č. 16483

~~3.841,-~~  
**3.649,-**  
bez DPH



**Vrtací vřeteno pro vrtací přípravky FKP656 a FKP900**  
- pro vrtáky 3 až 12 mm s 8mm stopkou  
- obj.č. 97867

~~774,-~~  
**736,-**  
bez DPH



**Vrtací vřeteno s prodlouženým zdvihem pro FKP656 a FKP900**  
- pro průchozí i neprůchozí vrtáky 5 až 12 mm  
- obj.č. 32617

~~983,-~~  
**934,-**  
bez DPH

**Kolíkovací šablony**  
- pro vrtání do čela i plochy desky  
bez přestavení délky vrtáku  
- průměr otvorů 8 mm  
- včetně dorazu hloubky vrtání  
- vyrobeno v ČR

Celková délka	Objednací číslo	Akční cena bez DPH
Do hrany:		
132 mm	37616	2.135 Kč
165 mm	37617	2.294 Kč
336 mm	37613	2.955 Kč
400 mm	37614	3.450 Kč
656 mm	37615	5.926 Kč
Do plochy:		
624 mm	37612	3.079 Kč



**Šablona pro vrtání otvorů pro nosiče polic**  
- vrták 5 mm  
- pouzdra z tvrdené oceli - eliminují viklání  
- rozteč otvorů 32 mm  
- obj.č. 221566

~~1.069,-~~  
**1.015,-**  
bez DPH



**Šablona na vrtání úchytek a madel**  
- dvě pohyblivá vrtací pouzdra pro 5 mm vrták s uzamykacími maticemi  
- rozteč 64 mm, 96 mm, 128 mm  
- vrták 5 mm není součástí dodávky!  
- obj.č. 221567

~~801,-~~  
**761,-**  
bez DPH



**Šablona pro vrtání otvorů pro misky pantů 35 mm**  
- tvrdokovový vrták se 4 bříty a dorazem v ceně  
- odsazení 3 - 6 mm  
- misky pantů o průměru 35 mm  
- obj.č. 221468

~~882,-~~  
**838,-**  
bez DPH



**Svrtávací přípravek na skryté šroubové spoje 320**  
- vhodné pro materiály o tloušťce 13 mm až 38 mm  
- nastavitelný doraz na 13 mm, 19 mm, 38 mm  
- obj.č. 221480

~~1.069,-~~  
**995,-**  
bez DPH



**Svrtávací přípravek na skryté šroubové spoje 310**  
- vhodné pro materiály o tloušťce 13 mm až 38 mm  
- nastavitelný doraz na 13 mm, 19 mm, 38 mm  
- obj.č. 221484

~~534,-~~  
**507,-**  
bez DPH

Registraci na [www.simek.eu](http://www.simek.eu) získáte ještě nižší ceny



**Svěrka truhlářská železná modrá**  
délka x hloubka Obj. č. Cena bez DPH

150x70 mm	13599	293 Kč
200x95 mm	17873	297 Kč
250x110 mm	14491	303 Kč
300x115 mm	09323	327 Kč
350x115 mm	09320	333 Kč
400x120 mm	09298	372 Kč
500x165 mm	09316	404 Kč
600x165 mm	09322	422 Kč
700x165 mm	14600	429 Kč
800x165 mm	14537	482 Kč
1000x165 mm	17119	520 Kč
1250x165 mm	98912	558 Kč
1500x165 mm	17203	598 Kč
1750x165 mm	04512	640 Kč
2000x165 mm	14520	676 Kč
2200x165 mm	14422	725 Kč
2500x165 mm	09998	785 Kč

**Svěrka buková**  
ke klížení a lepení lišt a hranových olemování všech typů, pro které není ocelová svěrka pro svoji hmotnost vhodná. Výhody dřevěné svěrky jsou rychlé upnutí jednou rukou použitím excentru.

Svěrka - čelisti 110 mm			Prodloužená svěrka - čelisti 190 mm		
délka	číslo	cena bez DPH	délka	číslo	cena bez DPH
290 mm	22063	214 Kč	290 mm	39483	231 Kč
490 mm	22064	250 Kč	690 mm	39481	305 Kč
690 mm	22065	290 Kč	890 mm	39480	344 Kč
890 mm	22066	330 Kč	1090 mm	39479	403 Kč
1090 mm	22067	380 Kč	1290 mm	39478	444 Kč
1290 mm	22068	421 Kč	1590 mm	39477	503 Kč
1590 mm	22069	480 Kč			

**Svěrka truhlářská s bukovou rukojetí**  
- vyrobeno z kvalitního pevnostního materiálu

Rozměr	Obj.č.	Cena bez DPH
150x50 mm	97737	128 Kč
200x50 mm	13243	137 Kč
250x50 mm	31532	160 Kč
300x80 mm	13274	223 Kč

**Jednoruční svěrka Quick-Mini - 2ks**  
- pro drobné práce nevyžadující velký tlak

~~411,-~~  
150 mm  
**293,-**  
bez DPH  
Obj. č. 41515

~~529,-~~  
300 mm  
**377,-**  
bez DPH  
Obj. č. 09257



**Jednoruční svěrka Quick-Grip Micro - 2ks**  
- ideální pro modelářské práce



~~381,-~~  
115 mm  
**155,-**  
bez DPH  
Obj. č. 95862

**Podložky pro rohovou svěrku**  
- přemění jednoruční stolařskou svěrku na rohovou svěrku pro snadné upínání pod úhlem 90°  
- obj.č. 37618



~~126,-~~  
bez DPH

**Spojka pro svěrky IRWIN XP**  
- svěrková spojka pro velké zatížení - propojí lišty dvou kratších jednoručních stolařských svěrek za účelem vytvoření jedné delší svěrky  
- obj.č. 10883

~~133,-~~  
bez DPH



**Rychloupínka Handi**  
- západka pro rychlé uvolnění umožňuje rychlé a snadné nastavení pozice a uvolnění - speciálně konstruované čelisti umožňují sevření nepravidelných předmětů  
- obj.č. 99249 - 1,25" - 74 Kč  
- obj.č. 52689 - 2" - 153 Kč  
- obj.č. 53064 - 4" - 157 Kč



**Spony ULMIA 60 ks + kleště na rámečky**  
- sada pro fixaci pokosových spojů, pro spojování rámu a rámečků do oken, dveří, obložek zárubní, ...  
- šest velikostí svorek pro pro šířky rámu 10 - 90 mm, a 10 ks.  
- obj.č. 84542

~~3.545,-~~  
**3.289,-**  
bez DPH



**Rychloupínací rohová svěrka 90° 65x65 mm**  
- šíře čelisti 65 mm  
- rozevření čelisti 65 mm, rychloupínání  
- obj.č. 93134

~~488,-~~  
bez DPH



**JEDNORUČNÍ STOLAŘSKÉ SVĚRKY PRO VELKÉ ZATÍŽENÍ**



NOVÉ TLAČÍTKO QUICK-CHANGE™  
ŘADA VOLITELNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ  
NASTAVITELNÁ PATKA  
JEDNORUČNÍ OVLADAČ QUICK-RELEASE

NOVÉ ODNÍMATELNÉ DUÁLNÍ VÝKYVNÉ ČELISTI A ŠETRNÉ PODLOŽKY

TEPELNĚ ZPRACOVANÝ PROFIL „I“ Z UHLÍKOVÉ OCELI S ČERNÝM OXIDOVANÝM POVRCHEM

**272 kg**  
TRVALÁ UPÍNAČÍ SILA

Typ, upínací délka svěrky	Obj. číslo	Původní cena	Akční cena bez DPH
XP 150 mm	09280	645 Kč	460 Kč
XP 300 mm	09279	741 Kč	507 Kč
XP 450 mm	09286	729 Kč	521 Kč
XP 605 mm	09283	894 Kč	652 Kč
XP 910 mm	09284	1.042 Kč	721 Kč
XP 1250 mm	51879	1.224 Kč	873 Kč

**Svěrák York**  
- kvalitní svěrák **České výroby!**  
- čelisti z vysoce kvalitní oceli, kaleny na 52-54 HRC  
- velká kovadlina  
- integrovaná otočná deska cca 35stupňů  
- s polohovacími šrouby  
- přesné válcové vedení  
- vratidlo s bezpečnostními koncovkami  
- 80 mm obj.č. 14121 - **1.517 Kč**  
- 100 mm obj.č. 14493 - **2.413 Kč**  
- 125 mm obj.č. 14064 - **3.208 Kč**  
- 150 mm obj.č. 14782 - **5.182 Kč**



**Svěrka pravoúhlná 35/80**  
- šíře/výše čelisti 100/35 mm  
- rozevření čelisti 70 mm  
- obj.č. 30920



~~1.066,-~~  
**1.017,-**  
bez DPH



Celková délka	Objednávací číslo	Akční cena bez DPH
1500 mm	09204	1.610 Kč
2000 mm	09203	1.711 Kč
2500 mm	09217	1.831 Kč
3000 mm	09206	2.120 Kč

**Ocelový stahovák čepů**  
- materiál: I nosič (kolejnice)  
- jekl 80 mm  
- šířka 42 mm  
- upínací díly: odlitky  
- šroub tr. závit 24 x 5

**Příslušenství:**  
- klika na stahovák čepů zelená - 09212 - 293 Kč  
- matice utahováků na stahovák - 09224 - 417 Kč  
- jezdec zelený na stahovák ke šroubu - 09324 - 321 Kč  
- jezdec s kličkem zelený na stahovák - 09213 - 332 Kč  
- závitový šroub na stahovák - 09223 - 355 Kč  
- kompletní sada příslušenství na stahovák čepů - 93305 - 1290 Kč

Registrací na [www.simek.eu](http://www.simek.eu) získáte ještě nižší ceny



**Svěrka lehká KLI**  
- hmotnost 0,26 - 0,3 kg  
- upínací síla až 1.200 N



**Svěrka šroubová z temperované litiny TPN-BE**  
- upínací síla 5.500 N  
- dvojkomponentní rukojeť

rozměry (mm)	obj.č.	původní cena	cena bez DPH
120/80	33168	531 Kč	424 Kč
160/80	11798	547 Kč	438 Kč
200/80	12015	561 Kč	449 Kč
250/80	11163	586 Kč	469 Kč
300/80	33256	629 Kč	482 Kč

rozměry (mm)	obj.č.	původní cena	cena bez DPH
160/80	11053	370 Kč	296 Kč
200/100	10736	505 Kč	404 Kč
250/120	10679	613 Kč	491 Kč
400/120	11027	713 Kč	571 Kč
600/120	17712	813 Kč	651 Kč
1000/120	17713	1.046 Kč	813 Kč

**Svěrka truhlářská na spárovku TL délka 600 mm**  
- upínací rozsah 600 mm  
- maximální upínací síla 9.900 N

**Svěrka truhlářská na spárovku TL délka 900 mm**  
- upínací rozsah 900 mm  
- maximální upínací síla 9.900 N

**Svěrka truhlářská na spárovku TL délka 1200 mm**  
- upínací rozsah 1200 mm  
- maximální upínací síla 9.900 N

délka (mm)	obj.č.	původní cena	cena bez DPH
600	89749	1.394 Kč	1.115 Kč
900	89414	1.758 Kč	1.406 Kč
1200	12643	2.112 Kč	1.689 Kč



**Svěrka GEARKLAMP s převodovkou**

rozměry	Obj. č.	Cena bez DPH
150/60 mm	11720	549 Kč
300/60 mm	11749	596 Kč
450/60 mm	11760	569 Kč
600/60 mm	33275	709 Kč



**Svěrka jednoruční EZL**

rozměry	Obj. č.	Cena bez DPH
150/80 mm	33397	493 Kč
300/80 mm	33398	549 Kč
450/80 mm	33399	588 Kč
600/80 mm	33400	670 Kč



**Tesařská krokrová svěrka SPZ 600/120**

- upínací síla až 12.000 N  
- upínací rozsah 600 mm  
- délka vyložení 120 mm  
- obj.č. 30089



**Pásková svěrka - napínač pásy BAN 400**

- obj.č. 89211  
- obj.č. 18466, BAN 700, 804 Kč bez DPH



**Sada vzpěr pro montáž zárubně 6XTU + taška**

- upínací rozsah 565 - 1010 mm  
- 6 kusů výztuh, celkem pro troje dveře  
- obj.č. 17158



**Pokosový upínací systém MCX**  
- úhel upnutí 22,5°/30°/45°/60°  
- rozpětí 100 mm  
- obj.č. 17718



**Bessey svěrka korpusová REVO KRE**

rozměry	Obj. č.	Cena bez DPH
600/95	17975	1.588 Kč
800/95	11605	1.814 Kč
1250/95	19803	2.264 Kč



**Celoocelová páková svěrka classiX GSH**

rozměry	Obj. č.	Cena bez DPH
160/80	12226	893 Kč
250/120	12212	1.181 Kč
300/140	12207	1.400 Kč
400/120	12205	1.472 Kč
600/120	11572	1.640 Kč



**Svěrka zárubní vyrovnávací TFM-2K 2500**

- Nastavitelné do 35mm  
- Délka vyložení 70mm  
- obj.č. 12175



**Šroubová trubková svěrka BPC-H34 DN 20/R3/4"**

- délka vyložení 42 mm  
- obj.č. 220494  
**BPC-H12 DN 15/R1/2"**  
- délka vyložení 40 mm  
- obj.č. 220493 - 539 Kč



**Upínač vodorovný s otevřeným ramenem STC-HH**

- upínací rozsah 40 mm  
- upínací síla 2.500 N  
- obj.č. 17058 - 723 Kč

**Upínač s vodorovnou upínací deskou STC-HH S SET STC pro stoly s otvorem**  
- obj.č. 17262 - 1.031 Kč



**Jednoruční podpěrná tyč**

rozměry (mm)	Obj. č.	Cena bez DPH
1450-2500	220149	1.051 Kč
1700-3000	220150	1.131 Kč
2070-3700	220152	1.217 Kč



**Upínací prvek průměr 20 mm pro MFT stoly**

- upínací síla do 500 N  
- Použití na multifunkčních stolech se systémem 20 děr  
- obj.č. 220233



**Svěrka šroubová ocelová GZ20-2K 200/100**

- obj.č. 11576 - 782 Kč  
**GZ25-2K 250/120**  
- obj.č. 11585 - 945 Kč  
**GZ30-2K 300/140**  
- obj.č. 11599 - 1.181 Kč  
**GZ60-2K 600/120**  
- obj.č. 89750 - 1.534 Kč



**Svěrka 200/100 k pracovním stolům MFT upínací průměr 20mm**

- upínací síla 3.000 N  
- obj.č. 33093 - 1.371 Kč  
**Svěrka 200/100 k hoblicím upínací průměr 19mm**  
- upínací síla 3.000 N  
- obj.č. 12254 - 1.341 Kč

**Stolní svěrka ocelová páková GTRH 160/60 pro vodící lišty**  
- určeno pro vodící lišty ponorných pil FESTOOL, MAKITA, METABO  
- drážka 12 x 8 mm  
- obj.č. 30220

**857,-**  
**686,-** bez DPH

**Rozkládací pojízdný box Rolling workshop**

samostatně přenositelný box i zásuvky, horní box má jednu zásuvku, je uzamykatelný, prostřední díl se skládá z mělké a hluboké zásuvky, spodní díl poskytuje dostatečný prostor např. pro elektronářadí, odolná hliníková teleskopická rukojeť umožňuje nastavení do několika výšek.  
- obj.č. 41659



**3.305,-** bez DPH

**Systainer Makpac**

- kompatibilní s dalšími Systainer kufrů značek Narex, Festool, Protool, Metabo  
- kufr je prázdný bez přepážek a výstelky  
- obj.č. 68537 395x295x105 mm 644 Kč  
- obj.č. 13292 395x295x157 mm 682 Kč  
- obj.č. 21906 395x295x210 mm 720 Kč  
- obj.č. 41482 395x295x315 mm 903 Kč  
**Vložka barevných boxů z PE pro Makpac**  
- obj.č. 17977 644 Kč



Registraci na [www.simek.eu](http://www.simek.eu) získáte ještě nižší ceny

NOVINKA



**2.884,-**  
bez DPH

**Pracovní ponk Clever Worktop HB-CW**  
- velmi kvalitní a lehce přenosná pracovní deska z bukové spárovky  
- 4ks poděráků  
- hmotnost 10 kg  
- rozměr desky 410x360x110 mm  
- obj.č. 14118



**6.025,-**  
bez DPH

**Pracovní stůl Flexible Friend**  
- flexibilní a lehký pracovní stůl  
- z kvalitní cinkované bukové průběžné spárovky  
- tloušťka plátu 30 mm, hmotnost 36 kg  
- rozměr dxšxv bez svěráku - 1350x500x850 mm  
- obj.č. 16279



Advanced 1500  
**6.603,-**  
bez DPH

Advanced 1700  
**7.430,-**  
bez DPH

**Truhlářská hoblice Advanced**  
- z kvalitní cinkované bukové spárovky  
- tloušťka plátu 30 mm, předek 90 mm, hmotnost 50 kg  
- rozměr dxšxv bez svěráku - 1540x500x850 mm (1340x500x850 mm)  
- obj.č. 12105 - Advanced 1700  
- obj.č. 12103 - Advanced 1500



Diamond 1500  
**8.669,-**  
bez DPH

Diamond 1800  
**9.496,-**  
bez DPH

**Truhlářská hoblice Diamond**  
- plát vyroben z kvalitní bukové spárovky  
- podnoží vyrobeno z cinkované spárovky  
- tloušťka plátu 30 mm, předek 90 mm, hmotnost 62 kg  
- rozměr dxšxv bez svěráku - 1650x610x850 mm  
- obj.č. 14163 - Diamond 1800  
- obj.č. 14162 - Diamond 1500



**15.999,-**  
bez DPH

**Truhlářská hoblice Premium Plus**  
- z kvalitní cinkované bukové průběžné spárovky  
- vč. 1x police na nářadí, 1x set profi poděráků kulatých, 2x klíč do vřetene, **koryto na nářadí**  
- tloušťka plátu 50 mm, předek 110 mm, hmotnost 91 kg  
- rozměr dxšxv bez svěráku - 1920x620x870 mm  
- obj.č. 12108



**23.959,-**  
bez DPH

**Školní hoblice model Square 1850**  
- hoblice pro 4 osoby  
- z kvalitní cinkované bukové průběžné spárovky  
- **koryto na nářadí**  
- tloušťka plátu 40 mm, předek 90 mm, hmotnost 112 kg  
- rozměr DxŠxV bez svěráku - 1380x1380x840 mm  
- obj.č. 12113



**7.430,-**  
bez DPH

**Hoblice model KID's 1000**  
- z kvalitní cinkované bukové spárovky  
- pracovní výšky 620/670/720/770 mm  
- DxŠxV (bez svěráků)  
860x500x620-770 mm  
- DxŠxV (včetně svěráků)  
1000x630x620-770 mm  
- hmotnost 29 kg  
- obj.č. 12114



**33.399,-**  
bez DPH

**Hoblice model Premium Superb 2165**  
- z průběžové bukové spárovky  
- DxŠxV (bez svěráků) 1910x615x870 mm  
- DxŠxV (včetně svěráků) 2165x855x870 mm  
- hmotnost 141 kg  
- obj.č. 23814

NOVINKA



**5.777,-**  
bez DPH

**Hoblice Finish It Yourself**  
- délka plátu 1360 mm  
- šířka plátu 500 mm  
- pracovní výška 840 mm  
- hmotnost 44 kg  
- **hoblici si upravíte přesně podle představ!**  
- obj.č. 221922



**850,-**  
bez DPH

**Poděrák velký hranatý (pár)**  
- lze použít pouze pro hoblice PREMIUM 1 a 2  
- obj.č. 12121

**1.750,-**  
bez DPH

**Set profi poděráků kulatých**  
- vhodné pro hoblice PREMIUM PLUS, STAR, MONSTER  
- set obsahuje 1 pár malých a 1 pár velkých poděráků o průměru 19mm  
- obj.č. 12123



**1.400,-**  
bez DPH

**Vřeteno velké pro hoblice**  
- vhodné pro hoblice řady PRO  
- obj.č. 14144



**650,-**  
bez DPH

**Vřeteno bedoko pro hoblice**  
- vhodné pro hoblice řady PREMIUM 1, 2 a PLUS  
- obj.č. 14131



**16.964,-**  
bez DPH

**Dílený stůl 1500 mm 1 kontejner 4 zásuvky**  
- masivní buková deska z vodovzdorné spárovky  
- rozměr 1.500 x 700 mm  
- nosnost 500 kg  
- plošná nosnost zásuvky 40 kg  
- výška nohy 840 mm  
- obj.č. 220158



~~13.193,-~~  
**11.873,-**  
bez DPH

**Strojní pracovní stůl MASTER cut 2600 6v1**  
- pracovní plocha 1.035x695 mm  
- nosnost 120 kg  
- hmotnost 20 kg  
- obj.č. 221082



~~8.692,-~~  
**7.823,-**  
bez DPH

**Pracovní stůl MASTER work 1600**  
- plocha stolu 1.035 x 695 mm  
- nosnost 120 kg  
- hmotnost 21 kg  
- upínací otvory 20 mm  
- obj.č. 33354



~~7.007,-~~  
**5.956,-**  
bez DPH

**Pracovní stůl MASTER cut 1500 4v1**  
- pracovní plocha 780x500 mm  
- nosnost 200 kg  
- hmotnost 17 kg  
- pracovní výška 865 mm  
- obj.č. 33351



~~4.769,-~~  
**4.054,-**  
bez DPH

**Pracovní upínací stůl Master 700**  
- pracovní plocha 680x390 mm  
- nosnost 150 kg  
- hmotnost 14,5 kg  
- pracovní výška 780 - 950 mm  
- obj.č. 33043



~~2.256,-~~  
**2.031,-**  
bez DPH

**Pracovní upínací stůl Master 200**  
- nosnost 180 kg  
- hmotnost 11,9 kg  
- pracovní plocha 645x300 mm  
- pracovní výška 800 mm  
- obj.č. 96535



~~432,-~~  
**389,-**  
bez DPH

**Kolíkováčka mistrovská D6-8-10**  
- pro vrtání děr pro dřevěné kolíky 6, 8 a 10 mm  
- pro šířku desky 12 – 30 mm  
- obj.č. 40830



~~265,-~~  
**239,-**  
bez DPH

**Accumobil - mobilní vrtací pomůcka**  
- 5 přesných vrtacích pouzder z kovu pro vrtáky o průměru 4, 5, 6, 8 a 10 mm  
- obj.č. 74876



**Jednoruční svěrka EHZ PRO**

rozměry	obj.č.	Cena bez DPH
100/450 mm	01699	668 Kč
100/700 mm	17721	743 Kč
100/915 mm	93895	765 Kč
75/300 mm	17976	361 Kč
75/150 mm	18013	321 Kč



~~671,-~~  
**604,-**  
bez DPH

**Univerzální box na dřevěné kolíky s kolíkováčkou a kolíky**  
- Box pro dřevěné kolíky 6, 8 a 10 mm  
- obj.č. 68420



~~1.028,-~~  
**925,-**  
bez DPH

**Sada pro skryté šroubové spoje**  
- přednastavení tloušťky pro všechny běžné desky (min. 12 mm)  
- měření síly desky je možné přímo na přístroji  
- obj.č. 74869



~~827,-~~  
**736,-**  
bez DPH

**Sada pro přesnou montáž – úhelník, obrysová šablona, 3D úhelník**  
- 1x úhelník univerzální 300mm  
- 1x obrysová šablona na řezání  
- 1x 3D úhelník  
- obj.č. 17584



~~354,-~~  
**318,-**  
bez DPH

**Obrysová šablona na řezání**  
- kopírovací, profilová, obrysová šablona  
- šířka kontur max. 130 mm  
- hloubka kontur max. 30 mm  
- obj.č. 75479



~~144,-~~  
**129,-**  
bez DPH

**Úhelník 3D**  
- měření a přenesení rozměrů na trojrozměrné obrobky (trámy, trubky, lišty, profily)  
- určení průměru vrtáku (integrované měřidlo)  
- obj.č. 95917



**Úhelník univerzální 300mm**  
- úhlový doraz: 90°  
- raster: 32 mm  
- obj.č. 37420

**Úhelník univerzální 500mm**  
- rozměry 280 x 500 mm  
- vyměnitelný doraz pro přesnou práci na hranách a na plochách po obou stranách obrobku  
- obj.č. 95914

~~330,-~~  
**297,-**  
bez DPH

~~474,-~~  
**426,-**  
bez DPH



~~6.331,-~~  
**5.698,-**  
bez DPH

**Transportní multifunkční vozík TS 2500 s funkcí 2v1**  
- nosnost vozíku 150 kg  
- nosnost kolečka 200 kg  
- hmotnost 15,7 kg  
- rozměry 630x550x1.260 mm  
- obj.č. 221545



~~1.403,-~~  
**993,-**  
bez DPH

**SET TERASA – viditelné šrouby**  
- obsah setu: 1x montážní svěrka, 1x pomůcka na vrtání do palubky, 1x předvrták, 5x rozpěrky, 2x upínací čelisti  
- obj.č. 59068



~~543,-~~  
**489,-**  
bez DPH

**Vrtací sada TERASA viditelné šrouby**  
- obsah dodávky: 1x pomůcka na vrtání do palubky, 1x předvrták  
- nastavitelné pro palubky široké od 100 do 145 mm  
- obj.č. 17352



~~1.281,-~~  
**1.153,-**  
bez DPH

**Start-set TERASA-skryté spoje**  
- obsah setu: 1x vrtací šablona a mikrometr, 50x svorník, 300x vruty (nerez, Torx TX 20), 1x magnetický držák bitu, 1x bit (nerez, Torx TX 20)  
- obj.č. 59024



~~705,-~~  
**634,-**  
bez DPH

**Montážní svěrka 450mm TERASA**  
- pro terasová prkna do šířky 20 cm  
- upínací síla 120 kg  
- rozpětí svěrky 450 mm  
- obj.č. 59030



~~1.080,-~~  
**972,-**  
bez DPH

**Stojan na vrtačky TECMOBIL**  
- průměr límce 43 mm  
- vnější délka 265 mm  
- vnější šířka 150 mm  
- vnější výška 295 mm  
- obj.č. 05442



~~2.801,-~~  
**2.521,-**  
bez DPH

**Vrtačkový stojan Exclusive 2010 ø 43mm**  
- max. pracovní výška 305 mm  
- míra rozpětí 130 mm  
- hmotnost 7,1 kg  
- obj.č. 12937



~~954,-~~  
**858,-**  
bez DPH

**Stůl pro přímočarou pilu**  
- plocha stolu 320 x 300 mm  
- pracovní deska: pozinkovaný plech  
- pilový plátek max 100 mm  
- obj.č. 36634



~~3.131,-~~  
**2.818,-**  
bez DPH

**Super koza na řezání palivového dřeva**  
- max. nosnost 150 kg  
- rozměry (složená) 132x112x11,5 cm  
- hmotnost 10 kg  
- obj.č. 10655



~~239,-~~  
**215,-**  
bez DPH

**kuličková rašple pro vrtačku**  
- průměr rašple 30 mm  
- max. otáčky 3000 ot/min  
- obj.č. 74380



~~249,-~~  
**224,-**  
bez DPH

**Předvrták a záhlubník, stopka šestihran průměr 3,2-12 mm**  
- Stopka šestihran 1/4"  
- pro šrouby se zápusťnou hlavou 4 - 5 mm  
- pro materiály: dřevo, plast, neželezný kov  
- obj.č. 10564



~~388,-~~  
**349,-**  
bez DPH

**Záhlubník s omezovačem hloubky vrtání Ø 20 mm**  
- pro kovy, neželezné kovy, plasty zesílené skelným vláknem  
- šestihraná stopka 1/4"  
- obj.č. 01746



~~154,-~~  
**138,-**  
bez DPH

**Záhlubníky - sada 3 ks, stopka 6 mm/D6,12,16**  
- Záhlubníky: stopka 6 mm, průměr 6, 12, 16 mm, úhel 45°  
- pro dřevo, plasty, neželezné kovy  
- materiál: nástrojová ocel  
- obj.č. 04896



~~947,-~~  
**852,-**  
bez DPH

**řezačka laminátových podlah LC 100**  
- rychlé a čisté řezání laminátu až do tloušťky 8 mm a šířky 210 mm  
- obj.č. 15479, LC 100  
- obj.č. 68334, LC 600, 1.090 Kč



~~87,-~~  
**78,-**  
bez DPH

**FZ60 svěrka pružinová**  
- pérová svěrka s pohyblivými upínacími čelistmi  
- obj.č. 221875, FZ60  
- obj.č. 221878, Fz40 - 58 Kč

Registrací na [www.simek.eu](http://www.simek.eu) získáte ještě nižší ceny

### ALFA SET - sada tří vysoce kvalitních rýsovacích přípravků pro všechny tesařské práce

- 1) Rýsovací úhelník ALPHA CLASSIC
  - oděruvzdorný materiál z nerezové oceli
  - vyleptaná milimetrová stupnice
  - rozměry 430 x 790 mm
- 2) Tesařský bežešvý úhelník 800 mm
  - oděruvzdorný materiál z nerezové oceli
  - přesné otvory na kratším rameni
  - oboustranná milimetrová stupnice
  - přesnost na pravém úhlu 0,005 mm/cm
- 3) Úhloměr z bukového dřeva 500 mm

~~2.273,-~~  
**2.159,-**  
bez DPH

pokosník a tesařský úhelník v ceně

utahovací matka úhelníku

**Šablona - "pavouk"**  
Tato šablona je určena pro měření stupňů a je ideální pro výrobu šablon. Šest dílů "pavouka" je vyrobeno z kalené pružinové oceli, v délkách 60, 80 a 100 cm. Velmi rychlé a jednoduché zachycení všech rohů schodu. Dodává se v praktickém dřevěném pouzdře. V balení: 6 ks lišt, 2x 60cm, 2x80cm, 2x100 cm - obj.č. 36107

~~1.323,-~~  
**1.257,-**  
bez DPH

**Šablona pro výrobu stupňů** - ideální na zaměření vícerozých stupňů. Práce se šablounou je velmi přesná a jednoduchá. Není nutné vytvářet papírovou šablounu. Tvar se může přenést rovnou na výrobek. Sada obsahuje celkem **13 ks** hliníkových lišt, které je možné libovolně skládat do sebe, proto není problém naměřit schod s výřezem na zábradlí nebo mezi 2 stěnami.  
- obj.č. 36181

~~2.150,-~~  
**2.042,-**  
bez DPH

**Šablona pro spoj kuchyňských desek**  
- pro šířky pracovních desek od 420 mm do 650 mm.  
- spoj vyrobíte za 15 minut včetně zaměření  
- obj.č. 98870

~~3.137,-~~  
**2.980,-**  
bez DPH

**Šablona pro spoj kuchyňských desek AK900**  
Frézovací šablona (přípravek) AK900 je určena pro frézování spojů kuchyňských pracovních desek všemi typy horních frézek. Pro šířku prac. kuchyňských desek od 400 do 900 mm  
Rozměry šablony: 1210x390mm  
- obj.č. 12278 - 3.320 Kč bez DPH  
**Šablona pro spoj kuchyňských desek AK930**  
Otvor 635mm na pracovní desky firmy IKEA  
- obj.č. 220367 - 4.428 Kč bez DPH

~~4.428,-~~  
**3.320,-**  
bez DPH

**Úhelník s pohyblivými rameny**  
- slouží k jednoduchému naměření úhlu, rozpětí úhlu 0° - 170°. Praktický měřicí nástroj pro měření vnitřních a vnějších úhlů. Při měření vnitřního úhlu je tento snížen automaticky na polovinu. Ve většině případů lze řezací stroj nastavit přímo na naměřený úhel, nebo přenést požadovaný úhel přímo na obrobek. Táhl se stupnicí je 44 cm dlouhý a vyrobené z odolné hliníkové slitiny.  
- obj.č. 97857

~~870,-~~  
**203,-**  
bez DPH

**Winkel profi 4v1 W450** – úhloměr, rýsovací šablona, vodováha, úhelník s pohyblivými rameny. Součástí dodávky je prodloužení ramen pro dokonalou přesnost. Dodáváno včetně pouzdra  
- obj.č. 39633

**Samolepicí metr**  
dvoubarevná stupnice, lepicí zadní strana drží na většině materiálů.

**"PRAVÝ" měří zleva doprava**

rozměr	číslo	cena bez DPH
1 m x 13 mm	81064	156 Kč
2 m x 13 mm	97853	239 Kč
5 m x 13 mm	97072	372 Kč
10 m x 13 mm	81067	964 Kč
25 m x 13 mm	81069	2.334 Kč
50 m x 13 mm	81071	4.540 Kč

**"LEVÝ" měří zprava do leva**

rozměr	číslo	cena bez DPH
1 m x 13 mm	81072	180 Kč
2 m x 13 mm	81073	328 Kč
5 m x 13 mm	81074	718 Kč
10 m x 13 mm	81075	1.059 Kč
20 m x 13 mm	81076	1.975 Kč

**Svinovací metr Stanley**  
- 3m - obj.č. 05066 - **82 Kč**  
- 3m pogum. - obj.č. 52456 - **127 Kč**  
- 5m - obj.č. 05067 - **140 Kč**  
- 5m pogum. - obj.č. 39524 - **164 Kč**  
- 8m - obj.č. 17414 - **212 Kč**



**Kružítka z kované oceli**  
rozměr  
výška 30 cm s držákem tužky  
výška 50 cm s držákem tužky

číslo	cena bez DPH
97926	436 Kč
97577	859 Kč

~~3.965,-~~  
**3.132,-**  
bez DPH

**Tesařské kružítko** - přípravek pro překreslování nerovností a profilů zejména u úhlových spojů kulatiny přímo na vyřezávaný díl. Ideální přípravek pro všechny modeláře, truhláře nebo stavitele srubů. Dvě vestavěné vodováhy umožňují velmi přesné přenášení měř. Hliníkový korpus s mosazným kováním. Pevné plastové pouzdro pro bezpečnou přepravu. Maximální rozevření 300 mm. Dodáváno včetně Veritas tužky.  
- obj.č. 81156





**227,-**  
bez DPH

**Značková tužka PICA DRY**  
- průměr tuhy 2,8 mm  
- s integrovaným ořezávkem  
- obj.č. 41145



**302,-**  
bez DPH

**Univerzální automatická tužka BIG Dry s hranatou tuhou**  
- profil tuhy 2x5 mm  
- s integrovaným brouskem  
- obj.č. 33062



**136,-**  
bez DPH

**Sada náhradních tuh základní**  
- průměr 2,8 mm  
- délka 125 mm  
- odstíny 4x grafitová, 2x červená  
- 2x žlutá  
- obj.č. 41339



**164,-**  
bez DPH

**Sada náhradních tuh pro truhláře**  
- průměr 2,8 mm  
- délka 125 mm  
- odstíny 10x grafitová  
- obj.č. 44584



**180,-**  
bez DPH

**Sada náhradních tuh grafitová**  
- průměr 2,8 mm  
- odstíny 10x grafitová  
- obj.č. 76385



**Tesařský úhelník**, prášková úprava žlutou barvou, vyrobeno z pevnostního materiálu, k dispozici provedení s nebo bez opisovacích otvorů. Všechny modely s oboustrannou milimetrovou stupnicí na dlouhé straně. Přesnost pravého úhlu 0,005 mm na délku ramen



**Tesařský úhelník**, bezešvý z pružinové oceli, přesnost pravého úhlu 0,005 mm na délku ramene, vyleptaná mm stupnice. Možno dodat i bez stupnice.



**Hliníkový úhelník** - pro truhlářské a zámečnické práce, úhel 45°, s vyleptanou mm stupnicí na horní i spodní straně nerezové části, hliníkový držák 40 x 14 mm



**Zámečnický úhelník** - z pozinkovaného železa s přední zarážkou. Robustní a pevná konstrukce.

rozměr	Obj. číslo	cena bez DPH
100 x 70 mm	97307	282 Kč
150 x 100 mm	96666	303 Kč
200 x 130 mm	97285	320 Kč
250 x 160 mm	97008	340 Kč
300 x 175 mm	97190	380 Kč
400 x 230 mm	96971	482 Kč
500 x 220 mm	97282	543 Kč
600 x 300 mm	96972	613 Kč
750 x 375 mm	97280	688 Kč
1000 x 500 mm	97279	916 Kč

**Bez opisovacích otvorů:**

rozměr	Obj. číslo	cena bez DPH
700 x 300 mm	81099	334 Kč
800 x 320 mm	81100	344 Kč

**S opisovacími otvory:**

rozměr	Obj. číslo	cena bez DPH
700 x 300 mm	81101	359 Kč
800 x 320 mm	81102	367 Kč
1000 x 380 mm	81103	463 Kč

**Bez opisovacích otvorů:**

rozměr	Obj. číslo	cena bez DPH
800 x 320 mm	81152	528 Kč

**S opisovacími otvory:**

rozměr	Obj. číslo	cena bez DPH
600 x 280 mm	97274	451 Kč
700 x 300 mm	97272	472 Kč
800 x 320 mm	81055	495 Kč
1000 x 380 mm	81058	541 Kč

**rozměr**

rameno	Obj. číslo	cena bez DPH
150 mm	97290	308 Kč
200 mm	97291	308 Kč
250 mm	97288	308 Kč
300 mm	97595	354 Kč
400 mm	97925	397 Kč



**Úhelník dřevěný**  
- 20 mm široký velmi oblíbený a přesný úhelník.

délka	číslo	cena bez DPH
150 mm	22079	116 Kč
350 mm	34170	138 Kč
750 mm	22082	419 Kč



Plastový kolík pro podepření úhelníku  
Oboustranně posuvné vodičko pro tužku

**Truhlářský úhelník**  
- mimořádně přesná vyleptaná stupnice  
- délka 300mm a 350 mm  
- obj.č. 97197 - 300 mm  
- obj.č. 51903 - 350 mm

**662,-** 300 mm  
**442,-** bez DPH

**735,-** 350 mm  
**523,-** bez DPH



**1277,-**  
bez DPH

**Truhlářský set**  
- truhlářský úhelník 300 mm, pokosník a úhelník s pohyblivým ramenem. Kvalitní zpracování, držáky z ořešového dřeva s mosaznými kováním.  
- přesnost pravého úhlu je 0,01 mm na 1 cm jazyku  
- úhelník s oboustranně vyleptanou milimetrovou stupnicí.  
- obj.č. 81092



**Pokosník s pohyblivými rameny**

**Truhlářský pokosník**  
- bukový držák, jazyk z lakované oceli.

délka	číslo	cena bez DPH
170 mm	22072	126 Kč
200 mm	34171	143 Kč
300 mm	22074	161 Kč

**Pokosník s pohyblivými rameny**

délka	číslo	cena bez DPH
300 mm	34169	117 Kč
500 mm	22071	226 Kč

Dřevěné české kvalitní hoblíky. Nůž hoblíku je uložen vůči hoblované ploše pod úhlem 45°, plaz hoblíku je z kvalitního habrového dřeva, tělo hoblíku je z kvalitního bukového dřeva, obojí sušené před zpracováním na 10 % vlhkosti.



Typ hoblíku	Rozměr	Šířka nože	Sklon nože	Hmotnost	Obj. č.	Cena bez DPH
Klopkař	220x65x130 mm	45 mm	45°	1.000 g	13137	546 Kč
Klopkař	220x65x130 mm	48 mm	45°	1.000 g	14431	557 Kč
Macek	510x70x155 mm	51 mm	45°	3.200 g	10843	732 Kč
Macek	600x80x180 mm	60 mm	45°	2.560 g	24652	1.355 Kč
Cidič	220x65x140 mm	45 mm	45°	1.000 g	14432	577 Kč
Cidič	220x65x140 mm	48 mm	45°	1.000 g	35316	588 Kč
Římsovník	255x18x155 mm	18 mm	45°	250 g	35163	311 Kč
Hladík	220x65x130 mm	45 mm	45°	1.000 g	97665	505 Kč

**Palíčka**  
Hlava paličky z důkladně vysušeného bukového dřeva.

Délka	Obj. č.	Cena bez DPH
hranatá, délka 105 mm	22090	224 Kč
hranatá, délka 160 mm	22091	308 Kč
kulatá, průměr 60 mm	22092	143 Kč
kulatá, průměr 70 mm	22093	155 Kč
sochařská, prům.80 mm	35311	255 Kč
sochařská, prům.120 mm	35312	484 Kč

**Rejsek**  
Se dvěma opracovanými a lehce přestavitelnými rýsovacími rameny, vyroben z bukového dřeva, rýsovací jehly z kalené oceli. Délka 210 mm.

délka	Obj. č.	Cena bez DPH
1x aretace	94992	198 Kč
2x aretace	73560	213 Kč

## Plochá Dláta WOOD LINE PROFÍ - Narex Bystřice

- dřevěná rukojeť, určeno pro dlabání rozporů, čepů, ozubů.
- čepel kovaná z vysoce legované Cr-Mn oceli
- tepelně zušlechťena na 59 HRC celobroušená a vyostřená ocel
- rukojeť ergonomická s oválným průřezem
- dřevěná přírodní lakovaná rukojeť



## Chráníč ostří dlát 16-26 Narex Bystřice

- chráníč ostří se závěsem pro plochá dláta
- pro dláta šířky čepel 22-26 mm
- obj.č. 13740



**14,05**  
bez DPH

Obj. číslo	Šířka čepel	Délka čepel	Celková délka	Cena bez DPH
15094	4 mm	120 mm	258 mm	170,-
13105	6 mm	120 mm	258 mm	167,-
13846	8 mm	122 mm	260 mm	159,-
13111	10 mm	124 mm	262 mm	169,-
13112	12 mm	126 mm	264 mm	162,-
13866	14 mm	128 mm	266 mm	166,-
13862	16 mm	130 mm	270 mm	166,-
13878	18 mm	132 mm	272 mm	172,-
13844	20 mm	134 mm	274 mm	174,-
13094	22 mm	136 mm	276 mm	201,-
13069	26 mm	140 mm	280 mm	206,-
13890	30 mm	144 mm	284 mm	263,-
13855	32 mm	146 mm	286 mm	280,-
14953	40 mm	155 mm	304 mm	300,-
15093	50 mm	165 mm	310 mm	438,-

## Sada plochých dlát v mořené kazetě WOOD LINE PROFÍ 6ks 8530 53 Narex Bystřice

- velmi kvalitní dláta
- kované z vysoce legované Cr-Mn oceli
- tepelně zušlechťena ocel na 59 Hrc
- celobroušená a vyostřená dláta
- ergonomická rukojeť s oválným průřezem
- dřevěná přírodní lakovaná rukojeť
- obj.č. 13115



**1.698,-**  
bez DPH



**610,-**  
bez DPH



**736,-**  
bez DPH



**1.537,-**  
bez DPH



**2.267,-**  
bez DPH



**2.490,-**  
bez DPH

## Sada plochých dlát PLAST LINE PROFÍ 4ks 8603-00 Narex Bystřice

- kované z vysoce legované Cr-Mn oceli
- celobroušená a vyostřená dláta
- rukojeť je vyrobena z PP
- obj.č. 13133

## Sada plochých dlát WOOD LINE PROFÍ 4ks 8630 10 Narex Bystřice

- tepelně zušlechťena ocel na 59 Hrc
- celobroušená a vyostřená dláta
- obj.č. 72869

## Sada plochých dlát v přírodní kazetě WOOD LINE PROFÍ 6ks 8530 55 Narex Bystřice

- kované z vysoce legované Cr-Mn oceli
- celobroušená a vyostřená dláta
- obj.č. 13723

## Sada struhů/soustružnických dlát 6ks

- tepelně zušlechťena ocel na 60 Hrc
- celobroušená a vyostřená dláta
- obj.č. 13724

## Soustružnická dláta na dřevo sada 8 ks

- 8-dílná sada soustružnických dlát na dřevo (délka cca 40 cm)
- obj.č. 90180



**1.018,-**  
bez DPH



**1.766,-**  
bez DPH



**669,-**  
bez DPH



~~239,-~~  
**209,-**  
bez DPH



**162,-**  
bez DPH

## Cidlina husí krk - vysoce uhlíková ocel

- Škrábání vytváří čistší povrch než broušení
- obj.č. 16637

## Sada řezbářských dlát START 5 ks 8692 00 Narex Bystřice

- čepel z kalené uhlíkové oceli
- rukojeť buk
- sada obsahuje lipové dřevo vhodné pro řezbu
- obj.č. 13744

## Sada řezbářských dlát 6dílná STANDARD LINE s bruskem 8946 10 Narex Bystřice

- řezbářské nástroje pro běžnou řezbu určené široké veřejnosti
- obj.č. 13865

## Dláta řezbářská sada 12 ks Extol

- sada 12 ks dlát
- materiál CrV, tvrzené HRC 58-60
- dřevěné rukojeti
- délka dlát je 200mm
- obj.č. 99711

## Sada řezbářských dlát 4 ks s plastovou rukojetí Dehco

- šířka 8, 12, 19 a 25 mm
- čepel je kovaná z CrV oceli tvrzená po celé délce
- obj.č. 42036



**153,-**  
bez DPH

## Cidlina vydutá - vysoce uhlíková ocel

- Škrábání vytváří čistší povrch než broušení
- obj.č. 16453



## Čepovka 250mm

- Stolařská pilka pro řezání pod úhlem a řezání napříč vlákny
- 48216 rovná 118 Kč
- 06125 vyhnuto rukojetí 131 Kč
- 06126 překlápěcí rukojetí 147 Kč

## Ocaska s uzavřenou plastovou rukojetí

- Profesionální ruční pila určená k řezání středně silných a silných materiálů
- 06131, 400 mm - 216 Kč
- 48219, 500 mm - 229 Kč

## Japonská pilka 240mm

- pro dřevo, dřevěné trámy, podlahové lišty, větve, plastové trubky
- délka ozubení 240 mm
- obj.č. 01987

## Japonská pila pro tesaře

- určena pro jemný řez
- 33180, 300 mm - 624 Kč
- Japonská oboustranná pila - 30858, 240 mm - 626 Kč



**117,-**  
bez DPH

## Cidlina obdélníková

- vysoce uhlíková ocel
- Škrábání vytváří čistší povrch než broušení
- obj.č. 11179



~~424,-~~  
**324,-**  
bez DPH



~~175,-~~  
**156,-**  
bez DPH



~~525,-~~  
**467,-**  
bez DPH

## Ruční pila EVO universal 390 mm

- délka pily 550 mm
- pilový list 0,85 mm
- rýsky 90° & 45° pro značení úhlů
- obj.č. 39009

## Rám ruční pily na kov 300mm

- možnost upnutí všech druhů a šířek listů
- 16141 - 194 Kč
- Pilový list na kov 2/2 300x20x0,65
- 06169 - 8,18 Kč

## Pilka na dýhy SCH Wx9230

- možnost výměny listu
- manuální posuv
- obj.č. 06137

## Pila truhlářská rámová 500mm

- pila na řezání dřevěných dílů ve stolařské i tesařské praxi
- součástí pily je pouze jeden list osazovací 5277.2
- obj.č. 06174



~~1.428,-~~  
**1.214,-**  
bez DPH

## Ořezávací cidlina, škrabka ZK HW 45/45 pro CONTURO KA 65

- srážení hran, zaoblování a začišťování u tenkých plochových a šikmých a zakosených hran
- obj.č. 99013



**Folie balicí stretch**  
- šíře 50 cm x 2,0kg / 23µm  
- obj.č. 20438



1 ks  
**129,-**  
bez DPH

6 ks  
**658,-**  
bez DPH

**Folie balicí stretch**  
- šíře 25 cm x 0.66kg / 23µm  
- obj.č. 221521



1 ks  
**75,-**  
bez DPH

**Folie balicí stretch - černá**  
- šíře 50 cm x 2,0kg / 23µm  
- obj.č. 20439



1 ks  
**126,-**  
bez DPH

**Folie balicí stretch - granát**  
- šíře 10 cm x 150 m / 23µm  
- obj.č. 68032



1 ks  
**29,-**  
bez DPH

10 ks  
**246,-**  
bez DPH

**Bublňková folie**  
pro balení jakéhokoliv nákladu  
proti poškození při přepravě



šíře 0.5 m  
**250,-**  
bez DPH  
Obj.č 11963

šíře 1.0 m  
**764,-**  
bez DPH  
Obj.č 11962

**Sít' balicí** - 60 cm šíře, 1,4 km návin.  
- ideální na palivové dřevo  
- obj. č. 98139



**1.588,-**  
bez DPH

**Pracovní stavitelná koza s nastavitelnou výškou 60, 70, 80 a 90 cm**  
- skládací koza s aretací v otevřené poloze  
- nosnost 150 kg  
- hmotnost 6 kg  
- obj.č. 97871



~~1.780,-~~  
**1.607,-**  
bez DPH



**Výstředníkový nosič desek - 1 ks**  
- usnadňuje manipulaci s deskovými materiály  
- vhodný pro dřevotřískové desky, lamino desky, OSB desky a spárovky  
- výstředníky se při zdvižení desky sami zablokuji  
- pro desky do tloušťky 30 mm  
- výstředníky jsou opatřeny speciální protiskluzovou pryží  
- obj.č. 09051



1 ks  
**826,-**  
bez DPH

**Paletový vozík PHW 2506**  
- nosnost 2,5 t  
- min/max výška zdvihu- 85/200 mm  
- profesionální paletový vozík se zvedací silou 2,5 t. Stabilní a robustní konstrukce pro každodenní nasazení. obj. č. 40561

~~9.990,-~~  
**8.561,-**  
bez DPH



**Lešení PaxTower S-PLUS 1T velikost 3 - 4,55m**  
- stabilní pojízdné a bezpečné lešení  
- nasazovací čepy z tvrzeného plastu  
- délka a šířka 1,8 x 0,72 m  
- pracovní výška 4,55 m  
- obj.č. 220222



~~34.200,-~~  
**34.200,-**  
bez DPH

**Nůžkový zvedací stůl FHT 500**  
- pojízdný nůžkový zvedací stůl s hydraulickým zvedacím zařízením se zvedací silou 0,5 t  
- mnohostranné použití  
- hmotnost 120 kg  
- obj.č. 97554



~~12.490,-~~  
**12.490,-**  
bez DPH

**Pachole s otočnou hlavou PS-420**  
- nastavitelná výška 710-1030 mm  
- šířka válce 400 mm  
- nosnost 400 kg  
- 5 x kulička Ø 25,4 mm  
- válec Ø 50 x 400 mm  
- obj.č. 98897

~~1.727,-~~  
**1.645,-**  
bez DPH



**Pachole válečková PS-521**  
-nastavitelná výška 580-970 mm  
- šířka válce 360 mm  
- průměr válce 52 mm  
- nosnost 900 kg  
- obj.č. 10042

~~2.388,-~~  
**2.273,-**  
bez DPH



**Podpěra materiálu MS 3 R**  
- výška 670 - 1080 mm  
- šířka válce 285 mm  
- nosnost 40/60/90 kg  
- obj.č. 90137

~~649,-~~  
**649,-**  
bez DPH



**Multifunkční podstavec 3v1, podpěra materiálu, pachole - 300mm**  
- max. zatížení 50 kg  
- rozměry otevřené 360x630 - 1000x 470 mm  
- obj.č. 99719

~~1.594,-~~  
**1.435,-**  
bez DPH



**Válečková opěrka PTA 1000**  
- výška 700 - 1150 mm  
- nosnost 100 kg  
- obj.č. 38553

~~1.404,-~~  
**1.321,-**  
bez DPH



## PILNÍKY A RAŠPLE

### Pilníky kruhové PZK

Obj. číslo	Délka pilníku	Hrúbost	Cena bez DPH
16326	100 mm	2 - střední	70,-
16334	150 mm	2 - střední	94,-
20208	200 mm	2 - střední	114,-
16327	250 mm	2 - střední	165,-
20626	300 mm	2 - střední	198,-

### Pilníky úsečové PZP

Obj. číslo	Délka pilníku	Hrúbost	Cena bez DPH
17541	100 mm	2 - střední	95,-
16423	150 mm	2 - střední	130,-
16421	200 mm	2 - střední	164,-
16331	250 mm	2 - střední	233,-
16310	300 mm	2 - střední	293,-

### Pilníky ploché PLO

Obj. číslo	Délka pilníku	Hrúbost	Cena bez DPH
16360	150 mm	2 - střední	118,-
16302	200 mm	2 - střední	150,-
16315	250 mm	2 - střední	202,-
16316	300 mm	2 - střední	268,-

**Sada rašplí 250mm 3 ks**  
- rašple jsou vhodné pro opracování dřeva  
- sada obsahuje rašpli plochou, kruhovou a úsečovou  
- obj.č. 75002

~~1.388,-~~  
**1.388,-**  
bez DPH



**Rašple úsečová prp 300/2 9x28**  
- obj.č. 16314

~~424,-~~  
**424,-**  
bez DPH

**Rašple plochá pro 300/2 7x30**  
- obj.č. 16312

~~307,-~~  
**307,-**  
bez DPH

**Rašple kruhová prk 300/2 12**  
- obj.č. 16337

~~288,-~~  
**288,-**  
bez DPH



**Rotační rašple 125 mm úhlová**  
- kotouč do úhlové brusky pro broušení dřeva  
- obj.č. 53425 - jemná - 424 Kč  
- obj.č. 37033 - klasická - 409 Kč



~~424,-~~  
**424,-**  
bez DPH



Akce  
~~1.219,-~~  
**1.219,-**  
bez DPH



Ukázky použití na YouTube

**Kotouč brusný / řezný Woodcarver Gold + brusná diamantová stopka zdarma**

Tímto kotoučem určeným do úhlové brusky se dá řezat, dlatat, zabrušovat, restaurovat starý nábytek. Je vhodný pro řevořezbáře, tesaře, kutily. Profil zubu kotouče je stejný jako u zubu řetězové pily a dá se tak i ostřit. - obj.č. 96878

- volitelné příslušenství: 4 stupňový diamantový pilník pro ostření pilových řetězů / kotoučů Woodcarver obj.č. 97500 / cena 545,- Kč bez DPH

**Sada 4 rašplí + záhlubník Wolfcraft**

- 1 x profilová rašple, průměr 12 mm, cylindrická, dřevo  
- 1 x profilová rašple, průměr 5 - 12 mm, kuželovitá, dřevo  
- 1 x profilová rašple, průměr 14 mm, kulová, dřevo  
- 1 x profilová rašple, průměr 12 mm, cylindrická, kovy  
- 1 x záhlubník, průměr 12 mm, dřevo  
- obj.č. 74875



~~214,-~~  
**214,-**  
bez DPH

## TICHÝ, SILNÝ A FLEXIBILNÍ to je ArciTech!

**ArciTech - zásuvkový systém nejvyšší třídy a kvality od Hettich!**

- jedinečně komfortní pohyb a mimořádná stabilita
- moderní design dle nejnovějších trendů.
- excelentní řešení pro vysoké, široké a těžké zásuvky
- stabilní výsuv s prismatickým vedením Actro se zatížením 40, 60 a 80 kg



### ArciTech



**AKČNÍ CENA zásuvka ArciTech:**

- stříbrné ocelové bočnice, plnovýsuvy Actro, přichytky zad a čela, krytky bočnice Hettich

Délka 500mm, výška 94mm:  
- obj.č. 20442

1.047,-

**838,-**  
bez DPH

### ArciTech s relingem



**AKČNÍ CENA zásuvka ArciTech s RELINGEM:**

- stříbrné ocelové bočnice, plnovýsuvy Actro, přichytky zad, čela a relingu, krytky bočnice Hettich, relingové tyče

Délka 500mm, výška 186mm:  
- obj.č. 20443

1.308,-

**1.047,-**  
bez DPH

Délka 500mm, výška 218mm:  
- obj.č. 20444

1.336,-

**1.069,-**  
bez DPH

Délka 450 mm, výška 94mm:  
- obj. č. 20445

1.032,-

**826,-**  
bez DPH

Délka 450 mm, výška 186 mm:  
- obj.č. 20446

1.290,-

**1.032,-**  
bez DPH

Délka 450 mm, výška 218 mm:  
- obj. č. 20447

1.318,-

**1.055,-**  
bez DPH



**Quadro V6 EB23 Silent System**  
plnovýsuv pro dřevěné zásuvky

- nosnost 30 kg
- montáž nasunutím bez použití nářadí
- Silent System, tlumič integrovaný do výsuvu zajišťují tiché dovírání zásuvky
- perfektní výšková a stranová stabilita

Objednáací číslo	Délka výsuvu	Akční cena
94053	300 mm	391,-
94054	350 mm	401,-
94055	400 mm	409,-
94056	450 mm	418,-
94057	500 mm	426,-
15275	550 mm	420,-

**AKČNÍ NABÍDKA výsuvů pro dřevěné zásuvky**

**PRO TLOUŠŤKU BOKŮ ZÁSUVKY AŽ 19 MM - ODPADÁ NÁROČNÉ ZFRÉZOVÁNÍ**



**Quadro V6 Eb20 Silent System**  
plnovýsuv pro dřevěné zásuvky

- nosnost 30 kg
- montáž nasunutím
- Silent System, tlumič integrovaný do výsuvu zajišťují tiché dovírání zásuvky
- integrovaná pojistka zabraňuje náhodnému otevření zásuvky
- perfektní výšková a stranová stabilita
- samočisticí vodící dráhy nevyžadují žádnou údržbu
- min. hloubka skříně = délka výsuvu +13 mm

**AKČNÍ NABÍDKA výsuvů pro dřevěné zásuvky**

Objednáací číslo	Délka výsuvu	Akční cena
57063	280 mm	335,-
38944	300 mm	392,-
98122	320 mm	362,-
98220	350 mm	401,-
94449	380 mm	342,-
97030	400 mm	409,-
97999	420 mm	378,-
25271	450 mm	418,-
25272	480 mm	387,-
38707	500 mm	426,-
25313	520 mm	362,-
98052	550 mm	441,-
97873	600 mm	450,-

**Spojka levá a pravá**

- lze použít na Quadro V6 EB20 i na Quadro V6 EB23
- plynulé výškové seřízení + 2 mm
- obj.č. 21065 - sada P+L

Cena za sadu  
**26,-**  
bez DPH



### InnoTech Atira



**AKČNÍ CENA zásuvka InnoTech Atira:**

- stříbrné ocelové bočnice, plnovýsuvy QUADRO V6 SILENT SYSTEM, přichytky zad a čela, krytky bočnice

- obj.č. 220205 Délka 470 mm, výška 70 mm **646,-**

- obj.č. 220202 Délka 520 mm, výška 70 mm **659,-**



Registrací na [www.simek.eu](http://www.simek.eu) získáte ještě nižší ceny

### InnoTech relingem



**AKČNÍ CENA zásuvka InnoTech Atira s RELINGEM:**

- stříbrné ocelové bočnice, plnovýsuvy QUADRO V6 SILENT SYSTEM, přichytky zad a čela, krytky bočnice, relingové tyče

- obj.č. 220206 Délka 470 mm, výška 144 mm **871,-**

- obj.č. 220200 Délka 520 mm, výška 144 mm **858,-**

- obj.č. 220207 Délka 470 mm, výška 176 mm **840,-**

- obj.č. 220201 Délka 520 mm, výška 176 mm **888,-**

**Kuličkový výsuv KA 1730**

- nosnost 10 kg
- **délka výsuvu je menší než délka zásuvky!**
- výsuv je oboustranný, takže ho lze dělce zásuvky přizpůsobit
- zásuvková kolejnička tedy nedosedá na čelo zásuvky
- pozinkovaná ocel
- lehký chod a vysoká stranová stabilita s přesným vedením
- jedna se o sadu, tudíž dva kusy výsuvu pro jednu zásuvku

Objednáací číslo	Pro zásuvku	Akční cena
18363	155 - 210 mm	35,-
18025	185 - 260 mm	36,-
18306	185 - 305 mm	36,-
18379	220 - 340 mm	36,-
18496	220 - 355 mm	38,-
21638	250 - 390 mm	40,-
18319	250 - 410 mm	43,-
18471	430 mm	51,-
18674	450 mm	50,-
19556	480 mm	61,-
18750	500 mm	60,-
23031	550 mm	80,-

**\*Kuličkový plnovýsuv S DOTAHEM GLT H4**

- nosnost 30 kg
- montážní šířka 12,7 mm, do polodrážky, nebo na tupo
- hladký chod, vysoká boční stabilita
- měkké a tiché dovírání zásuvky
- jednoduchá demontáž zásuvky pomocí páčky
- poniklovaná ocel

Objednáací číslo	Délka zásuvky	Akční cena
39423	300 mm	160,-
39424	350 mm	172,-
39383	400 mm	188,-
39382	450 mm	202,-
39300	500 mm	219,-
39400	550 mm	260,-
39425	600 mm	245,-

**GLT**  
prestige





~~28,60~~ Naložený **22,88** bez DPH  
~~33,88~~ Polonaložený **27,-** bez DPH  
~~33,06~~ Vložený **27,-** bez DPH

**Závěs Intermat 9943 naložený / polonaložený / vložený**  
 - závěs s klipovou technikou, montáž zaklapnutím  
 - pro tloušťku dveří od 15 mm  
 - seřízení hloubky pomocí excentru - 0,5 mm/+3,5 mm.  
 - výškové seřízení pomocí montážní podložky +2 mm/-2 mm.  
 - obj.č. 31809 - **naložený**  
 - obj.č. 10522 - **polonaložený**  
 - obj.č. 22561 - **vložený**




~~9,75~~ D = 0 mm **7,80** bez DPH  
~~9,75~~ D = 1,5 mm **7,80** bez DPH  
~~11,65~~ D = 3,0 mm **9,32** bez DPH

**Montážní podložka k našroubování, s8099**  
 - pro vruty se zápornou hlavou  $\varnothing$  4,5 x 16 mm  
 - seřízení výšky  $\pm$  3 mm pomocí oválných otvorů  
 - obj.č. 98051 - **D 0 mm**  
 - obj.č. 25486 - **D 1,5 mm**  
 - obj.č. 93832 - **D 3 mm**




~~78,51~~ Naložený **63,-** bez DPH  
~~83,47~~ Polonaložený **67,-** bez DPH  
~~88,43~~ Vložený **71,-** bez DPH

**Závěs Sensys 8645i 110° th52**  
 - závěs s klipovou technikou a integrovaným tlumením  
 - pro tloušťku dveří 15 - 22 mm  
 - integrované seřízení naložení + 2 mm / - 2 mm  
 - Integrované seřízení hloubky + 3 mm / - 2 mm  
 - obj.č. 25483 - **naložený**  
 - obj.č. 25484 - **polonaložený**  
 - obj.č. 93919 - **vložený**



~~10,25~~ D = 0 mm **8,20** bez DPH  
~~10,25~~ D = 1,5 mm **8,20** bez DPH  
~~12,15~~ D = 3 mm **9,72** bez DPH

**Montážní podložka s předmontovanými eurovruty**  
 - pro otvory  $\varnothing$  5 x 12 mm  
 - rozteč otvorů 32 mm  
 - seřízení výšky  $\pm$  3 mm pomocí oválných otvorů  
 - obj.č. 94008 - **D 0 mm**  
 - obj.č. 93678 - **D 1,5 mm**  
 - obj.č. 93680 - **D 3 mm**



~~150,-~~ 8657 **120,-** bez DPH  
~~173,-~~ 8657i **138,-** bez DPH

**Závěs Sensys 8657/8657i**  
 - závěs s klipovou technikou bez integrovaného tlumení  
 - pro tloušťku dveří 15 - 32 mm  
 - seřízení hloubky pomocí excentru - 2 mm/+ 3 mm.  
 - výškové seřízení pomocí montážní podložky +2 mm/-2 mm.  
 - obj.č. 80704 - **8657 naložený**  
 - obj.č. 53300 - **8657i naložený**



~~103,-~~ Naložený **83,-** bez DPH

**Závěs Intermat 9930 pro skládané dveře**  
 - závěs s klipovou technikou  
 - základna závěsu 24 mm  
 - diagonální seřízení +9,5mm/+9,5mm  
 - integrované seřízení naložení +2mm/-2 mm.  
 - obj.č. 23386 - **naložený**



~~171,-~~ **137,-** bez DPH

**Závěs Sensys 8639i 95° W90 vložený th52**  
 - závěs s klipovou technikou a integrovaným tlumením  
 - pro tloušťku dveří 15 - 28 mm  
 - integrované seřízení odsoků dveří - 2 mm/+ 1 mm.  
 - integrované seřízení mezery +3 mm/-2 mm.  
 - obj.č. 39401



~~171,-~~ **137,-** bez DPH

**Závěs Sensys naložený 8639i 135° (45°)**  
 - závěs s klipovou technikou a integrovaným tlumením  
 - pro tloušťku dveří 15 - 28 mm  
 - seřízení hloubky pomocí excentru - 2 mm/+ 3 mm.  
 - výškové seřízení pomocí montážní podložky +2 mm/-2 mm  
 - obj.č. 93781



~~93,-~~ naložený **75,-** bez DPH  
~~100,-~~ polonaložený **80,-** bez DPH  
~~106,-~~ vložený **85,-** bez DPH

**Sensys 8645i, černý obsidián TH 52, k přišroubování**  
 - závěs s klipovou technikou a integrovaným tlumením  
 - pro tloušťku dveří od 15 do 24 mm  
 - integrované seřízení hloubky +3 mm/-2 mm.  
 - výškové seřízení pomocí montážní podložky +2 mm/-2 mm.  
 - obj.č. 35921 - **naložený**  
 - obj.č. 35946 - **polonaložený**  
 - obj.č. 35968 - **vložený**



~~31,-~~ **31,-** bez DPH

**Lineární montážní podložka k našroubování, D = 1,5 mm, Vzdálenost řady otvorů LR: 20, Seřízení výšky**  
 - lineární montážní podložka  
 - seřízení výšky direktní  
 - distance 1,5 mm  
 - seřiditelnost + 2 mm / - 2 mm  
 - ocel barva černý obsidián  
 - obj.č. 89362



~~19,67~~ 1,5 mm **15,74** bez DPH

**Montážní podložka s předmont. eurošrouby, D=1,5 mm**  
 - pro otvory  $\varnothing$  5 x 12 mm  
 - kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3  
 - rozteč otvorů 32 mm  
 - seřízení výšky excentrem  $\pm$  2 mm  
 - ocel niklovaná  
 - obj.č. 79426



~~61,-~~ naložený **49,-** bez DPH  
~~59,-~~ vložený **47,-** bez DPH

**Sensys 8675 Th25 vložený / naložený**  
 - závěs s klipovou technikou bez závěrací pružiny  
 - pro tloušťku dveří od 15 do 24 mm  
 - integrované seřízení hloubky +3 mm/-2 mm.  
 - výškové seřízení pomocí montážní podložky +2 mm/-2 mm.  
 - obj.č. 00380 - **naložený**  
 - obj.č. 32195 - **vložený**

**Pant s dotahem**  
~~23,97~~ **23,97** bez DPH

**Závěs GLT s tlumením a s podložkou**  
 - klip umožňuje jednoduché a rychlé vysazení dvířek bez šroubování stiskem tlačítka pojistky  
 - úhel otevření 105°.  
 - pro úhel korpusu 90°  
 - materiál: poniklovaná ocel  
 - Tento pant je bez krytky ramínka a misky.  
 - Sada obsahuje: pant a podložku  
 - obj.č. 02859 - **naložený**  
 - obj.č. 95616 - **polonaložený**  
 - obj.č. 38595 - **vložený**



~~55,-~~ naložený **44,-** bez DPH  
~~59,-~~ polonaložený **47,-** bez DPH  
~~60,-~~ vložený **48,-** bez DPH

**Závěs Intermat 9904 pro skleněné dveře**  
 - závěs s klipovou technikou  
 - pro tloušťku skla 4,0 - 6,5 mm  
 - integrované seřízení hloubky - 1,5 mm/+ 2 mm  
 - integrované seřízení naložení +1 mm/-2,5 mm  
 - obj.č. 21848 - **naložený**  
 - obj.č. 21716 - **polonaložený**  
 - obj.č. 23029 - **vložený**



**Designový závěs GLT s TLUMENÍM a podložkou**  
 - v ceně závěsu je zahrnuta excentricky seřiditelná podložka, krytka ramínka a vruty  
 - klipová montáž na podložku  
 - integrovaný tlumič v ramínku  
 - obj.č. 02857 - **naložený** - 32,- Kč  
 - obj.č. 00463 - **polonaložený** - 29,- Kč  
 - obj.č. 00464 - **vložený** - 29,- Kč

## Kování na posuvné interiérové dveře - Herkules

- pro dveře o tloušťce materiálu 16-45 mm
- sada obsahuje kompletní kování pro jednu posuvné dveře
- možnost doplnění krycí lišty nebo SILENT STOP samozavírač s tlumením
- pro montáž na stěnu je potřeba přibodnat úhelníky pro boční montáž, případně krycí profil

Objednáací číslo	Délka kolejniče	Nosnost kování	Akční cena bez DPH
00201	1200 mm	60 kg	764,-
72077	1500 mm	60 kg	775,-
00202	1800 mm	60 kg	917,-
72078	2000 mm	60 kg	900,-
72079	2400 mm	60 kg	974,-
95632	3000 mm	60 kg	1.031,-
72083	1800 mm	120 kg	892,-
72084	2000 mm	120 kg	940,-
50343	2400 mm	120 kg	1.103,-
50349	3000 mm	120 kg	1.055,-
<b>Pro skleněné dveře:</b>			
72085	2000 mm	100 kg	2.004,-



### Krycí profil Alu - Herkules

- krycí profil pro posuvné kování Herkules
- namontuje se na kolejniči pomocí úhelníků pro boční montáž - obj.č. 72081

Objednáací číslo	Délka profilu	Pro dveře, záslepky	Akční cena bez DPH
00203	2010 mm	25 mm, ano	792,-
98181	4020 mm	25 mm, ne	1.172,-
15911	2010 mm	45 mm, ano	855,-
98055	4020 mm	45 mm, ne	1.269,-

### Sada vozíků HS 120 pro jednu dveř

- sada vozíků pro jednu dveř o nosnosti 120 kg
- používá se v případě požadavku na 2 křídle dveř - obj.č. 54565



### SILENT STOP

- dovírač s tlumením 40-80 kg
- obj.č. 72080

Kus  
**897,-**  
bez DPH



### Sada 5ks úhelníků

- pro boční montáž dveř
- do 45 mm - obj.č. 72081
- do 25 mm - obj.č. 30637

Do 45 mm  
**138,-**  
bez DPH



Do 25 mm  
**138,-**  
bez DPH

### Sada vozíků HS 60 pro 1 dveř

- sada vozíků pro 1 křídlo o nosnosti do 60 kg
- používá se pro doplnění kompletní sady s kolejniči v případě požadavku na 2 křídle interiérové dveř
- obj.č. 72082

Sada  
**405,-**  
bez DPH



### Úchytky - zápusná madla - Tulip

- vhodné pro posuvné dveře
- obj.č. 52262 - 145 Kč bez DPH
- obdélníková

- obj.č. 02648 - 126 Kč bez DPH
- oválná

- obj.č. 97803 - 61 Kč bez DPH
- kulatá

Registraci na  
[www.simek.eu](http://www.simek.eu)  
získejte ještě nižší  
ceny

**NEVÍTE SI RÁDY? NA NAŠEM ESHOPU NALEZNETE  
RÁDCE JAK SI VYBRAT POSUVNÉ KOVÁNÍ**

### Nosné a vodící profily STB 55 SlideLine

- určeno pro horizontální pohyb
- profily plastové mají maximální nosnost 15 kg
- profily hliníkové mají maximální nosnost 30 kg

Objednáací číslo	Délka profilu	Nosnost profilu	Barva Materiál	Akční cena bez DPH
18389	4000 mm	30 kg	stříbrná, Al	257,-
18720	4000 mm	15 kg	bílá, plast	75,-
18721	4000 mm	15 kg	hnědá, plast	75,-
18722	4000 mm	15 kg	běžová, plast	75,-
21551	4000 mm	15 kg	šedá, plast	75,-
18723	4000 mm	15 kg	černá, plast	75,-
23730	4000 mm	30 kg	tmavohnědá, Al	282,-

## HLINÍKOVÉ PROFILY A KOVÁNÍ NA POSUVNÉ DVEŘE:




**Horní vozík Universal 18 + spodní vozík Elegant 18**  
- obj.č. 95642 - 202 Kč





**Kartáček dorazový široký**  
- bez lepidla, šedý, 14,4x4 mm  
- obj.č. 95639 - 6,61 Kč



**Kryt na dolní vedení Elegant Exclusive plus**  
- obj.č. 95855 - 2m - 127 Kč  
- obj.č. 95856 - 4m - 254 Kč



**Těsnící kartáček**  
- vsuvný bez lepidla, 4,8x13 mm  
- obj.č. 95640 - 5,79 Kč



**Dělicí H profil pro napojení výplně**  
- obj.č. 50889 3m - 375 Kč

### Vedení vrchní

**Universal Exclusive**  
- obj.č. 95857 - 2m - 424 Kč  
- obj.č. 95858 - 4m - 849 Kč

### Vedení dolní




**Elegant Exclusive plus NEW**  
- obj.č. 95854 - 2m - 212 Kč  
- obj.č. 95853 - 4m - 405 Kč

### Madlo Modena Slim

- délka 2700 mm elox stříbrný  
- obj.č. 95637 - 341 Kč

### Madlo Inova

- délka 2700 mm elox stříbrný  
- obj.č. 95638 - 416 Kč



### Vodící díly SlideLine 55

- s pružinou, vyrobené z plastu
- na každé dveře je třeba použít 2 vodící díly
- rovný - obj.č. 18717
- nakloněný - obj.č. 22634



18717  
**14,94**  
bez DPH

22634  
**17,65**  
bez DPH

### Vozíky SlideLine 55

- výškově seřiditelný
- na každé dveře je třeba použít 2 vozíky
- materiál - plast
- k našroubování, nosnost 15 kg - obj.č. 18718
- k našroubování, nosnost 30 kg - obj.č. 18390
- k zalísování, nosnost 15 kg - obj.č. 75121



18718  
**11,97**  
bez DPH

18390  
**16,00**  
bez DPH

75121  
**12,56**  
bez DPH

Registrací na [www.simek.eu](http://www.simek.eu) získáte ještě nižší ceny

## POSTELOVÉ KOVÁNÍ:

### Spojovací kování středového nosníku

- pro postele s dřevěnou nebo kovovou konstrukcí
- lze použít též pro čalouněné postele
- šířka středového nosníku od 70 mm
- ocel pozinkovaná
- nosnost 100 kg/ks
- obj.č. 21723

~~20,99~~  
Cena za sadu  
**16,79**  
bez DPH



**Hettich**  
Technik für Möbel

### Rastomat teleskopické polohovací kování


- 5 poloh
- nosnost - 180 kg/ks
- obj.č. 21580

~~117,-~~  
Cena za kus  
**93,-**  
bez DPH



### STABILOFIX postelové kování

- pro demontovatelné čalouněné postele nebo zásuvky na lůžkoviny
- sada obsahuje kování pro jeden rohový spoj
- seřiditelný až o 4 mm
- vysoká pevnost,
- obj.č. 22029



### Postelové kování VariFIX

- pro jednolůžka i dvojlůžka
- lze použít i pro dvojlůžko se střednicí
- výška umístění laťových roštů nebo čalounění je nastavitelné do 3 výšek s
- roztečí 24 mm
- ocel pozinkovaná
- nosnost 400 kg/ks
- obj.č. 21873

~~37,-~~  
Cena za sadu  
**28,-**  
bez DPH




- ### Postelové spojovací kování
- celková výška 130 mm
  - závěsný díl se 3 háčky
  - stabilní a osvědčené kování montáž zavěšením
  - materiál ocel
  - obj.č. 18340

~~70,-~~  
Cena za 4ks  
**56,-**  
bez DPH



~~51,-~~  
Jeden spoj  
**41,-**  
bez DPH

**Hettich**  
Technik für Möbel



### Soklové nohy KORREKT

- výška 50-180 mm
- nosnost 450 kg/ks
- výškově seřiditelná -11 / +25 mm
- perfektní kombinace kluzáku, soklové nožičky a upevnění soklové clony
- bezpečná stabilita nožičky v kluzáku při montáži a posouvání skříně
- velká dosedací plocha 80 mm
- lze zakoupit v setu s kluzákem

**Hettich**  
Technik für Möbel

### Postelová noha

- výška 190 mm
- plast, černý
- obj.č. 23074



Noha  
**36,-**  
bez DPH

### Kluzák k přišroubování

- plast, černý
- nosnost: 450kg
- obj.č. 21871



Kluzák  
**8,79**  
bez DPH

### Adaptér prodlužovací

- prodloužení o 50 mm
- plast, černý
- obj.č. 23420



Adaptér  
**9,19**  
bez DPH

### Kluzák k soklové noze

- rozměry: 80x95 mm
- tloušťka: 25 mm
- barva: černý plast
- obj.č. 18753



Kluzák  
**8,60**  
bez DPH

### Přichytka soklové lišty

- pro čelní a boční soklové lišty
- plast, černý
- obj.č. 18754



Přichytka  
**4,05**  
bez DPH

Objednací číslo	Výška nohy	Akční cena
19269	50 mm	15,21
10523	70 mm	15,14
21646	80 mm	14,81
18751	100 mm	15,01
21885	110 mm	15,01
18335	130 mm	15,74
18752	150 mm	16,46
99050	180 mm	17,65



### Stolová konstrukce SKCH-O

- vertikální + horizontální skryté vedení kabeláže
- nastavitelný kabelový kanál 1340-1820 mm
- plastové regulace pro vyrovnání

#### Kompletní sada obsahuje:

- 2x boční excentrické nohy
- nastavitelný nosník

#### Technické parametry:

- materiál: ocelová konstrukce, lisované profily a plechy
- barva: alumi stříbrná, RAL 9006 jemná struktura
- výška: 725 mm, šířka: 650 mm
- nosnost: 80 kg
- obj.č. 95600



~~2.302,-~~  
**1.726,-**  
bez DPH



~~2.488,-~~  
**1.865,-**  
bez DPH

### Stolové konstrukce SKCH-C

- jsou stejné konstrukci i povrchové úpravy jako model SKCH-O, odlišují se pouze tvarem nohy, která je centrální

#### Kompletní sada obsahuje:

- 2x boční centrální nohy
- nastavitelný nosník
- obj.č. 10295



Kus  
**706,-**  
bez DPH

### Držák PC CHPN

- pro stolovou konstrukci
- výškově i šířkově stavitelný držák počítače
- obj.č. 95542



~~801,-~~  
Sada  
**640,-**  
bez DPH



Cena 1 ks  
**3,22**  
bez DPH



Cena 1 ks  
**0,91**  
bez DPH

### Nábytkářský šroub KONFIRMÁT

- rozměr 7x 50 mm
- povrch bílý zinek
- hlava IMBUS
- obj.č. 75233

**Hettich**  
Technik für Möbel



AKCE  
**34,-**  
bez DPH

### Skrytá policová konzole TITAN 1

- nosný čep průměr 12 mm
- výškové seřízení: ± 2 mm
- minimální tloušťka police 19 mm
- seřízení sklonu police, stranové seřízení
- max. zatížení 9 kg při použití 2 konzolí
- obj.č. 21776



cena za 3m  
**140,-**  
bez DPH

1 ks  
**5,70**  
bez DPH

### Šatní tyč OVÁL

- povrchová úprava chrom
- délka 3 m
- obj.č. 75535

### Držák šatní tyče OVÁL

- povrchová úprava ZN
- montáž pomocí vrutů
- obj.č. 16770



Registrací na [www.simek.eu](http://www.simek.eu) získáte ještě nižší ceny

To nejlepší pro podlahy!

### Tvrď voskový olej Original - podlahový

- nyní výběr 4 stupně lesku
- odolný vůči ošlapaní, trvalé zatížitelný a mimořádně odolný
- odpuzuje vodu, nečistoty, je odolný vůči vínu, pivu, cole, kávě atd.
- 2 nátěry, žádný základní nátěr, žádné mezibroušení
- balení 0,375, 0,75, 2,50, 10 a 25 litrů
- vydatnost 1 litr na cca 12 m<sup>2</sup> při dvou nátěrech



- ### Dekorační vosk transparentní
- nátěr na stěny, dveře, podlahy, lišty, trámy, na nábytek a **dětské hračky zvláště doporučeno.**
  - dřevo získá odolný povrch s hedvábným leskem
  - odolný vůči oděru, odpuzuje vodu, je odolný vůči chemikáliím
  - používaným v domácnosti
  - do místnosti s vysokou vlhkostí vzduchu
  - balení 0,125, 0,375, 0,75 a 2,50 litru
  - vydatnost 1 litr /cca 20 m<sup>2</sup>
  - **dořádáno v 25 odstínech!!!**



### Ochranná olejová lazura

- na dřevěné fasády, přístřešky pro auta, balkóny, ploty, dřevěné terasy...
- penetrace a lazura v jednom nátěru
- odpuzuje vodu a je mimořádně odolná vůči povětrnostním vlivům a UV záření
- prodyšný povrch s otevřenými póry je preventivně chráněn proti napadení plísní, řasou a houbou
- dřevo bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace jeden nátěr na očištěný povrch bez obrušování!
- balení 0,125, 0,75, 2,50 a 25 litrů.
- vydatnost při jednom nátěru 1 litr / cca 26 m<sup>2</sup>
- **dořádáno v 18 odstínech!!!**

Odstín	Objem balení	Cena bez DPH	Obj. č.
3032 hebvábný polomat	0,75 l	949,-	57287
3032 hebvábný polomat	2,5 l	2.861,-	57288
3062 mat	0,75 l	949,-	57290
3062 mat	2,5 l	2.861,-	57291
3065 matný plus	0,75 l	949,-	57292
3065 matný plus	2,5 l	2.861,-	57293

\*Kompletní sortiment naleznete na [eshopu!](http://eshopu!)

### Olejová mořidla

- vhodné na masivní podlahové palubky, selská prkna, parketové podlahy, OSB; také vhodné na plochy nábytku a lepené dřevo
- balení 0,5 a 1 litr
- vydatnost 1l / 24-48 m<sup>2</sup> při jednom nátěru

Odstín	Objem balení	Cena bez DPH	Obj. č.
3543 cognac	0,5 l	800,-	89561
3543 cognac	1 l	1.500,-	33031
3541 havana	0,5 l	800,-	89195
3541 havana	1 l	1.500,-	33029
3501 bílé	0,5 l	800,-	93493
3501 bílé	1 l	1.500,-	33017

\*Kompletní sortiment naleznete na [eshopu!](http://eshopu!)

Odstín	Objem balení	Cena bez DPH	Obj. č.
3111 bílá	0,75 l	898,-	57303
3111 bílá	2,5 l	2.711,-	35525
3136 břiza	0,75 l	898,-	57306
3136 břiza	2,5 l	2.711,-	35529
3164 dub	0,75 l	898,-	57312
3164 dub	2,5 l	2.711,-	35536

\*Kompletní sortiment naleznete na [eshopu!](http://eshopu!)

### Terasový olej - exotické dřeviny

- do vnějších prostor - polomatné
- chrání, ošetřují zahradní nábytek, vyhlazují povrch dřeva a odpuzují vodu
- balení 0,75, 2,50 a 25 litrů
- vydatnost 1l / 12 m<sup>2</sup> při dvou nátěrech
- **dořádáno v 10 odstínech!!!**

Odstín	Objem balení	Cena bez DPH	Obj. č.
009 modřín	0,75 l	755,-	57328
009 modřín	2,5 l	2.016,-	57329
007 týk	0,75 l	755,-	52955
007 týk	2,5 l	2.016,-	52975
006 bangkirai	0,75 l	755,-	57326
006 bangkirai	2,5 l	2.016,-	57327

\*Kompletní sortiment naleznete na [eshopu!](http://eshopu!)

Odstín	Objem balení	Cena bez DPH	Obj. č.
728 cedr	0,75 l	853,-	57344
728 cedr	2,5 l	2.570,-	52933
700 borovice	0,75 l	853,-	57337
700 borovice	2,5 l	2.570,-	36427
708 týk	0,75 l	853,-	57341
708 týk	2,5 l	2.570,-	93361
707 ořech	25 l	23.123,-	52914

\*Kompletní sortiment naleznete na [eshopu!](http://eshopu!)



Společnost ICLA vyrábí široký sortiment nátěrových hmot na dřevo a nábytek pro profesionální použití. Firma byla založená v roce 1971. Sídlo a výrobní závod firmy sa nachází v Itálii ve městě Peseggia, blízko Benátek. V roce 1993 se stala ICLA součástí společnosti Akzo Nobel.

### PROFESIONÁLNÍ NÁTĚROVÉ HMOTY NA DŘEVO A NÁBYTEK:

**Štětce pro olejové nátěry plochého profilu**  
- z přírodních vlasů

- obj.č. - 95580 - 1" / 25 mm - 59,-
- 57347 - 1,5" / 40 mm - 69,-
- 40459 - 2,0" / 50 mm - 96,-
- 57348 - 2,5" / 60 mm - 122,-
- 15956 - 3" / 75 mm - 150,-
- 57349 - 3,5" / 90 mm - 166,-
- 57350 - 220 mm - 691,-

**Štětce lazurovací, tmavá štětina, plastová rukojeť**

- obj.č. 96436 - 1,5" / 40mm - 40,-
- obj.č. 96437 - 2,0" / 50mm - 50,-
- obj.č. 96438 - 2,5" / 60mm - 61,-

**PO822.25**  
- velmi univerzální a oblíbený nitropolyuretanový lak s dlouhou dobou zpracovatelnosti - bez nutnosti tužení

**5 L PO 822.25**  
**935,-** bez DPH

**5 L WZ 768.15**  
**1.135,-** bez DPH

**5 L C 140**  
**1.215,-** bez DPH

**5 L PF 222**  
**785,-** bez DPH

**5 L PO 238.30**  
**975,-** bez DPH

**Lakovací váleček BLAUFADEN**  
- pro syntetické, epoxydové a dvousložkové laky

- 13 mm vlas, lepený, nepouští chlup
- s odolností vůči ředidlům
- obj.č. 97344

**náhradní váleček 10cm**  
- mikrovlákno  
- obj.č. 41962 - 28 Kč bez DPH

**Šířka 250 mm**  
**103,-** bez DPH

### WZ 768.15

- špičkový podlahový lak polomatný
- zvýšená mechanická odolnost proti otěru

### aplikace stříkáním

- lze vrstvit na sebe, rychle schnoucí
- vhodný i na exponované plochy nábytku
- obj.č. 31210

### - tužidlo: C140 100%

- obj.č. 31219

### PF 222

- transparentní základní lak univerzální jak pro otevřený i zavřený pór, rychle schnoucí a dobrá brousitelnost. S tužidlem C505 vyšší tvrdost.
- obj.č. 31131

### PO 238.30

- univerzální vrchní lak pro zavřené i otevřené póry, vynikající tvrdost a hladkost, rychlá polymerace, možnost dodání ve stupni matu 10 - 90.
- obj.č. 99126



**1 L**  
**608,-** bez DPH

**5 L**  
**2.676,-** bez DPH

**WACHSÖL BEZBARVÝ**

**1 L**  
**623,-** bez DPH

**5 L**  
**2.472,-** bez DPH

**BILÝ**

**1 L**  
**569,-** bez DPH

**5 L**  
**2.088,-** bez DPH

**PARKETOVÝ OLEJ CIRANOVA, bezbarvý**  
- tvrdý olej na dřevěné podlahy a další dřevěné prvky  
- pro ruční nanášení válečkem nebo štětce  
- vydatnost: 16 až 20 m<sup>2</sup> z litru  
- obj.č. 96003 1L / 96002 5L

**1 L**  
**371,-** bez DPH

**5 L**  
**1.376,-** bez DPH

**Teaköl**

### TEAKOVÝ OLEJ CIRANOVA

- směs lněných, terpentýnových, levandulových olejů a bezaromatových rozpouštědel
- je vynikající ochranou pro zahradní nábytek, zvláště pro exotické dřeviny, nebo akát, NENÍ vhodný pro dub
- vydatnost cca 10 m<sup>2</sup> / L
- obj.č. 25254 1L / 30581 5L



**Pěna PUP 825**  
- **NIZKOEXPANZÍ**  
- pistolová montážní pěna  
- obsah nádoby 825 ml  
- vydatnost ve volném prostoru 50 l  
- odolná proti stárnutí  
- obj.č. 05301

**148,-**  
bez DPH

**Čistič PU pěny**  
- obj.č. 05863

**202,-**  
bez DPH



**Nízko expanzní pistolová PU pěna Ceresit WhiteTeq T&S 750ml**  
- vyšší flexibilita, nižší expanze, lepší tepelná a zvuková izolace  
- od -5°C do 35°C  
- obj.č. 31472

**234,-**  
**164,-**  
bez DPH



**Ceresit čistič PU pěny TS100 Cleaner 500 ml**  
- vynikající čisticí vlastnosti  
- okamžitý účinek  
- snadná aplikace  
- univerzální použití na všechny aplikační pistole  
- obj.č. 220333

**174,-**  
**156,-**  
bez DPH



**Pistole na pěnu PG2000 teflonová s nástavci**  
- teflonové tělo  
- regulace množství pěny  
- snadná údržba  
- obj.č. 41131

**350,-**  
bez DPH



**Pattex Chemoprén Extrém PROFÍ lepidlo**  
- speciální kontaktní lepidlo pro extrémně namáhané spoje s vyšší odolností.  
- obj.č. 96504 - 1 l  
- obj.č. 96505 - 4,5 l

**328,-**  
bez DPH

**1.457,-**  
bez DPH

Registrací na [www.simek.eu](http://www.simek.eu) získáte ještě nižší ceny

**PONAL STATIK**  
- upevnění schodů, okenních parapetů, prahů a dveřních zárubní  
- možnost řezání po asi 8 min  
- zatížitelný po 20 min  
- nepodléhá stárnutí  
- možnost omítnout a přetřít  
- vytvrzuje nezávisle na vlhkosti vzduchu  
- obj.č. 33557



**355,-**  
**247,-**  
bez DPH

**Lepidlo na spoj pracovní desky**  
- vysoce kvalitní, elastický a přetřítelný jednosložkový tmel  
- speciální lepidlo na rohové i přímé spoje kuchyňských desek  
- dostání v různých barvách  
- objem lepidla - 10 g  
- obj.č.

16372 - bílá  
16328 - hnědá  
16375 - šedá  
16374 - černá

**51,-**  
bez DPH



**226,-**  
bez DPH

**Čalounické lepidlo Conato UG contact**  
- obj.č. 16376 - 500ml

**331,-**  
bez DPH

**Kontaktní lepidlo Conato Lam**  
- široký rozsah volitelné sířky nánosu  
- obj.č. 73898 - 500ml

**317,-**  
bez DPH

**Čalounické lepidlo Conato Car Contact**  
- obj.č. 16380 - 500ml

**383,-**  
bez DPH

**Vysokopevnostní lepidlo Conato Gekon**  
- obj.č. 16323 - 500ml



**Chemická malta FIS VT 300T**  
- **vysoce účinná malta pro nejvyšší zatížení** téměř ve všech stavebních materiálech  
- objem 300 ml  
- delší doba zpracování pro jednoduchou montáž, pro venkovní i vnitřní použití  
- aplikace pomocí běžné pistole pro silikony  
- obj.č. 16164

**384,-**  
**297,-**  
bez DPH



**3.332,-**  
bez DPH

**3.183,-**  
bez DPH

**3.783,-**  
bez DPH

**DORUS KS 217**  
- rychlé roztavení, pro pomalý posuv lepení hran při posuvu od 12 m/min  
- teplota na nanášečím válci 190 – 200 °C  
- obj.č. 33695 natur 25 kg  
- obj.č. 68667 hnědý 25 kg  
- obj.č. 96044 bílý 25 kg



**774,-**  
bez DPH

**3.183,-**  
bez DPH

**DORUS KS 224/2**  
- pro ruční olepovačky s manuálním posuvem dílců od 3 m/min.  
- teplota na nanášečím válci 120 – 140 °C  
- obj.č. 97178 natur 5 kg  
- obj.č. 33758 natur 25 kg



**1.132,-**  
bez DPH

**4.022,-**  
bez DPH

**4.147,-**  
bez DPH

**DORUS KS 351**  
- lepidlo s tenkým filmem, **ideální pro olepovačky s předřezem**  
- teplota na nanášečím válci 190 – 200 °C  
- obj.č. 05467 bílý - kbelík 5 kg  
- obj.č. 59741 bílý 25 kg  
- obj.č. 98673 transparentní 25 kg

**Čistič na hrany Leaquid 9**  
- speciální směs rozpouštědel pro čištění a odmaštění nábytkových hran a ploch  
- obj.č. 32013 - 1 litr  
- obj.č. 52217 - 5 litrů



**178,-**  
bez DPH

**553,-**  
bez DPH

**Lepidlo Pattex One for All HT 440g**  
- **okamžitá pevnost 350 kg/m<sup>2</sup>**  
- je určeno do interiéru i exteriéru  
- lepí kov, sklo, zrcadlo, keramika, kámen, dřevo, sádkarton, OSB, plast  
- balení 440g, barva - bílá  
- lepí a těsní savé i nasavé materiály, vytváří flexibilní, trvalý spoj  
- odolává teple a vibracím  
- obj.č. 31751



**179,-**  
**156,-**  
bez DPH

**Akrylový tmel CS 11 - bílý**  
- je vhodný k vyplnění spár mezi prvky ze dřeva, plastu, hliníku (ostění, rámy, parapety, lemovací lišty apod.) a zdívkou nebo omítkou  
- obj.č. 17726



**49,-**  
bez DPH

**Vodouředitelný tmel Holzpaste**  
- kvalitní tmel na dřevo  
- po zaschnutí lze tmel brousit, obrábět a lakovat



**77,-**  
bez DPH

Obj.č.	Odstín
64970	natur
64971	smrk
64972	borovice
64973	buk
64974	dub
64975	modřín
64976	dub střední
64977	řešea
64978	ořech
64979	mahagon
64980	mahagon tmavý
64981	ořech tmavý
64982	dub tmavý
64983	bílá
64984	černá

**Ponal PUR - LEIM Construct balení 420 g**  
- lepení při montážních pracích, lepení korpusů, plošné lepení, renovace dřeva, slepování dřevěných a savých materiálů s kovy a umělými hmotami.  
- mimořádné pevné spojení  
- odolnost vůči vodě podle DIN EN 204/D4  
- obj.č. 33581



**327,-**  
**229,-**  
bez DPH

**Rakoli ISARIT E1**  
- práškové močovino-formaldehydové lepidlo používané pro dýchání a lepení ve vyhřívákových lištech  
- lepidlo se mísí s vodou, přičemž vytváří homogenní směs s vysokým obsahem sušiny  
- obj.č. 31917



**2.356,-**  
bez DPH

**113,-**  
bez DPH

**236,-**  
bez DPH



**22.31,-**  
bez DPH

**Tmel Poly na dřevo**  
- speciální tmel s vysokým obsahem dřevní moučky pro tmelení masivu, laťovky a veškerých výrobků ze dřeva  
- obj.č. 97727 0,5 kg  
- obj.č. 96253 0,15 kg

**Iniciátor pasta 15g bílá**  
- pro poly tmely  
- obj.č. 41421





**PONAL SUPER 3**  
 - montážní lepení venkovní i vnitřní, okna a dveře  
 - vysoká pevnost spojení  
 - spoje odolné proti vodě a kolísání teplot  
 - průhledný lepený spoj  
 - odolnost proti stárnutí  
 - obj.č. 33570 - 0,75kg  
 - obj.č. 33580 - 5kg  
 - obj.č. 33563 - 30kg

**Rakoll GXL 4**  
 - lepidlo s vynikající vodoodolností  
 - montážní lepení  
 - lepení spárovky a bloků  
 - lepení okenních hranolů a stavebních dílů při silném působení stékající, popř. kondenzované vody  
 - obj.č. 96214 - 1kg  
 - obj.č. 31967 - 5kg  
 - obj.č. 31951 - 30kg

**Rakoll GXL 3 (Express D3)**  
 - lepidlo s dobrou vodo odolností  
 - montážní lepení  
 - pro vnitřní prostory s častým výskytem odtékající vody nebo z kondenzované vody / nebo dlouhodobé působení vyšší vzdušné vlhkosti  
 - obj.č. 31947 - 5kg  
 - obj.č. 31945 - 30kg

**Rakoll ECO 3**  
 - lepidlo s dobrou vodoodolností  
 - pro vnitřní prostory s výskytem odtékající nebo z kondenzované vody, dlouhodobé působení vzdušné vlhkosti  
 - lepení spárovky z měkkého i tvrdého dřeva  
 - korpusové a montážní lepení  
**- výhodná cena**  
 - obj.č. 64105 - 5kg  
 - obj.č. 64104 - 30kg

**Rakoll Express PK**  
 - rychle vytvrzující disperzní lepidlo s vysokým obsahem sušiny  
 - krátké lisovací časy  
 - lepidlo specifikace D2  
 - obj.č. 31908 - 5kg  
 - obj.č. 31920 - 30kg

**Nanášedka lepidla EM 25 D**  
 - jednoduše a rovnoměrně nanáší lepidlo  
 - je vybavena spoušťovým uzavíracím systémem pro zastavení toku lepidla  
 - včetně odkládacího stojánek  
 - šířka válce 122 mm  
 - hmotnost 2,1 kg  
 - obj.č. 10320

**Ruční nanášedka lepidla 74 mm se stojánkem**  
 - jednoduše a rovnoměrně nanáší lepidlo  
 - pro disperzní vodou ředitelná lepidla  
 - včetně odkládacího stojánek  
 - náhradní váleček je součástí  
 - hmotnost 0,63 kg  
 - obj.č. 06491

**Tlakový dávkovač lepidla A8,**  
 - ocelová nádoba 8 kg  
 - dávkovače lepidla razantně snižují pracovní čas při lepení v porovnání s klasickým způsobem nanášení lepidel  
 - včetně aplikační pistole s nastavitelným množstvím lepidla  
 - pracovní tlak 1 - 0,5 bar, max. 5 bar  
 - široké množství nastavců a trysek pro kolíky, čepované, lamelované spoje, drážky, na plochy atd.  
 - obj.č. 39052 ~~15.997,-~~  
**Akční cena 15.197,- bez DPH**

**Tryska na hrany 20-40 mm**  
 - obj.č. 39112 - 1.800 Kč

**Tryska pro kolíkový spoj jednoduchá - 8x25mm**  
 - obj.č. 00209 - 649 Kč

**Tryska s gumovým válečkem na plochu, šířka 72mm**  
 - obj.č. 00225 - 4.129 Kč

**Tryska na čepový spoj oboustranná 30x6x100mm**  
 - obj.č. 00226 - 1.992 Kč

**KOLÍKY, LAMELY, LODIČKY, HMOŽDINKY**

**Kolíky spojovací:**

Obj.č.	Rozměr	Balení	Cena bez DPH
15896	6x30 mm	100ks	28 Kč
15895	6x30 mm	1.000ks	247 Kč
15898	6x35 mm	100ks	32 Kč
15897	6x35 mm	1.000ks	250 Kč
15713	8x25 mm	100ks	27 Kč
15711	8x25 mm	1.000ks	230 Kč
09843	8x30 mm	100ks	40 Kč
02222	8x30 mm	1.000ks	247 Kč
15698	8x35 mm	100ks	31 Kč
15696	8x35 mm	1.000ks	275 Kč
02243	8x35 mm	18.000ks	4.153 Kč
15533	8x40 mm	100ks	32 Kč
15532	8x40 mm	1.000ks	293 Kč
15894	8x50 mm	50ks	23,14 Kč
15893	8x50 mm	1.000ks	376 Kč
16177	10x40 mm	50ks	23,97 Kč
16239	10x50 mm	50ks	36 Kč
16429	10x60 mm	50ks	36 Kč

**Tyče spojovací:**

Obj.č.	Rozměr	Balení	Cena bez DPH
98950	6x1000 mm	1ks	6,36 Kč
98951	8x1000 mm	1ks	8,18 Kč
09289	10x1000 mm	1ks	9,42 Kč
09307	12x1000 mm	1ks	12,81 Kč
97076	14x1000 mm	1ks	13,80 Kč
09310	16x1000 mm	1ks	00,66 Kč

- materiál BUK, vroubkovaný  
 - ideální pro fixaci rámové konstrukce dveří

**Dřevěná spojovací lamela**  
 - obj.č. 10392 - velikost 00 - po 1ks - 0,80 Kč  
 - obj.č. 10390 - velikost 10 - po 1ks - 0,74 Kč  
 - obj.č. 17630 - velikost 20 - bal. 1000ks - 653 Kč  
 - obj.č. 92502 - velikost 20 - bal. 50ks - 37 Kč

**Kolíky Domino**  
 - pro systém Festool DOMINO  
 - dřevěné kolíky s drážkami vyplněnými lepidlem a podélnými drážkami pro optimální lícování  
 - obj.č. 54675 8x40 mm 130ks v balení  
 - obj.č. 54677 10x50 mm 85 ks v balení

**Lodička vyspravovací**  
 - 95526 smrk 0,99 Kč  
 - 19072 modřín 1,40 Kč  
 - 19099 borovice 1,24 Kč  
 - 19154 dub 2,56 Kč  
 - 23624 jasan 2,40 Kč  
 - 19069 buk 2,31 Kč

**Inteligentní Hmoždinka DUOPOWER**



**PŘÍKLADY POUŽITÍ HMOŽDINEK DUOPOWER:**



**Výhody hmoždinek DUOPOWER**  
 - kombinace dvou částí z různých materiálů znamená širší pole aplikací a vynikající únosnost v plných a děrovaných materiálech.  
 - inteligentní samovolná aktivace (rozepření, složení, zauzlování) závisí na stavebním materiálu. Použitelná pro mnohé aplikace.  
 - hmoždinka dává montérovi pocit dobře odvedené práce. Při montáži cítíte, jak hmoždinka "dobře táhne" a že ve stěně bezvadně drží.  
 - díky zubatým pojistkám proti protočení vás během montáže nepotká protivně uvolnění hmoždinky v otvoru.  
 - tvar krčku umožňuje snadné umístění vrutu a jeho bezpečné vedení během celé montáže.

**Hmoždinka SX**

**Hmoždinka UX**



Obj. číslo	Typ hmoždinky	Akční cena
05286	SX 6	1,20
05347	SX 6 L	2,48
05287	SX 8	1,74
05348	SX 8 L	3,55
05292	SX 10	3,39
54530	SX 10 L	5,79
05288	SX 12	5,17
05289	SX 14	9,26

Obj. číslo	Typ hmoždinky	Akční cena
05361	UX 6 R	2,19
05864	UX 6 LR	2,44
05364	UX 8 R	3,14
05365	UX 10 R	5,54
05397	UX 12 R	8,60
40038	UX 14 R	13,88

Registrací na [www.simek.eu](http://www.simek.eu) získáte ještě nižší ceny

**Multiděrový systém pro Festool**

- výkonné brusné kotouče se suchým zipem a 49 otvorů
- optimalizováno pro brusky FESTOOL Multi-Jetstream 2
- minimální zanášení díky otevřenému posypu

Průměr	Zrnitost	Obj.č.	Materiál	Akční cena za kus
150 mm	P40	89282	1950	13,22
150 mm	P60	89283	1950	12,31
150 mm	P80	89284	1950	11,90
150 mm	P100	89285	1950	11,57
150 mm	P120	89286	1950	11,57
150 mm	P150	89300	1950	11,57
150 mm	P180	89287	1950	11,57
150 mm	P220	89288	1950	11,57
150 mm	P280	89289	1950	11,57
150 mm	P320	89290	1950	11,57

- Materiál 1950 určený především pro broušení dřeva, plastů, korianu a tmelů.
- dlouhá životnost a velmi kvalitní výsledný povrch

Průměr	Zrnitost	Obj.č.	Materiál	Akční cena za kus
125 mm	P40	19770	1960	11,24
125 mm	P60	57834	1960	10,33
125 mm	P80	19771	1960	9,92
125 mm	P100	74049	1960	9,92
125 mm	P120	19772	1960	9,92
125 mm	P150	74000	1960	9,92
125 mm	P220	74001	1960	9,92
125 mm	P280	11066	1960	9,92

\*Další rozměry a zrnitosti kotoučků na vyžádání.

**VÁLEC BRUSNÝ**

- skládá z jednotlivých elastických kotoučků
- vhodný na čelní broušení obrýsů a křivek
- snadná výměna brusného obalu, rychlé upnutí, nepálí broušený povrch.
- upínací průměr 30 mm
- obj.č. 74694 - 60 mm
- obj.č. 10130 - 80 mm
- obj.č. 55281 - 120 mm

 60 mm  
**481,-**  
 bez DPH

 80 mm  
**517,-**  
 bez DPH

 120 mm  
**622,-**  
 bez DPH

 V nabídce  
 též  
 brusné obaly.

 Čistič brusných pásů  
 - obj.č. 32666

 313,-  
**298,-**  
 bez DPH

**Grafitová podložka na plátně**


- šíře 150 mm
- obj.č. 19768


 za 1 m  
**179,-**  
 bez DPH

Kostka	Zrnitost	Poduška	Zrnitost	Kombi blok	Zrnitost
76403	P 60	76408	P 60	76406	P 60
76402	P 80	76409	P 100	76407	P 100
76404	P 100	76410	P 180		
13963	P 180	39402	P 220		
76405	P 220				

**Brusná poduška**

- opatřena brusným zrnem ze dvou stran
- rozměr 97 x 120 x 12 mm


**12,40**  
 bez DPH

**11,57**  
 bez DPH

**18,18**  
 bez DPH

Rozměr v mm	Zrnitost	Obj.č.	Akční cena za 1ks
75x457	P80	19719	31,00
75x533	P80	74019	32,00
100x560	P80	13903	40,00
100x610	P80	74029	40,00

- \*Ceny zrnitostí P80-P150 jsou stejné!
- \*Další rozměry a zrnitosti pásků na vyžádání.


**Suchý zip na podložné talíře**  
 - obj.č. 52398 - 125 mm  
 - obj.č. 03226 - 150 mm

 125 mm  
**65,-**  
 bez DPH

 150 mm  
**74,-**  
 bez DPH

**FLEXIBILNÍ brusná roľ**

- velmi přizpůsobivá k zaoblením bez nebezpečí probrušení
- zadní strana z pěnové hmoty pro lepší rozložení tlaku
- dlouhá životnost
- vysoký úběr
- šíře 115 mm
- zrnitost: 80 / 100 / 120 / 150 / 180 / 220
- pro ruční broušení Laků, dřeva, lišt, atd.



Šíře	Zrnitost	Obj.č.	Materiál	Akční cena za 1m
115 mm	P 80	74251	2951	107,-
115 mm	P 100	99061	2951	107,-
115 mm	P 120	31456	2951	107,-
115 mm	P 150	74252	2951	107,-
115 mm	P 180	74192	2951	102,-
115 mm	P 220	74193	2951	107,-

**Brusný papír se suchým zipem pro ruční blok**

Zrnitost	Obj.č.	Akční cena za kus
P 60	53316	5,54
P 80	98927	4,96
P 100	98928	4,96
P 120	98929	4,96
P 150	98930	4,96

**Blok na ruční broušení**  
 - 70x125 mm  
 - 74449

**280,-**  
 bez DPH

**BROUŠENÍ LIŠT**
**Fischler**


Obj.č.	Typ	Rozměr v mm	Akční cena
32182	3009	150x10	794,-
32190	3009	150x15	1192,-
32191	3009	150x20	1588,-
32181	3009	150x25	1986,-
32192	3009	150x30	2383,-
32180	3009	150x35	2780,-
32179	3009	150x40	3177,-

**Max. tloušťka kotouče může být až 100 mm.**

Profilovací kotouče je možné vytvarovat na spodní fréze do jakéhokoliv tvaru jednoduchým zkopírováním lišty.

Více informací ohledně způsobu použití naleznete na e-shopu.

Obj.č.	Typ	Rozměr v mm	Akční cena
32186	3010	150x10	794,-
32185	3010	150x15	1192,-
32184	3010	150x20	1588,-
32187	3010	150x25	1986,-
32183	3010	150x30	2383,-
32188	3010	150x35	2779,-
32189	3010	150x40	3177,-

označení	3009	3010	3033	F17
použití	univerzální + MDF	měkké dřeviny	přebroušení laku	leštění laku
cena (za 10 mm tloušťky kotouče)	794 Kč	794 Kč	794 Kč	316 Kč

**DRÁSACÍ KARTÁČE**

- Drásací kartáč brusný 140x30 9123 p 60 - obj.č. 75083
- Drásací kartáč brusný 140x30 9123 p 80 - obj.č. 93748
- Drásací kartáč brusný 140x30 9123 p 120 - obj.č. 99247
- Střed pro adaptér JA614, redukce z M14 na 6-hran do vrtačky - obj.č. 220286

**946,-**  
 bez DPH

**946,-**  
 bez DPH

**946,-**  
 bez DPH

**112,-**  
 bez DPH
