

ŠIMEK.eu

DÁVÁME DO VAŠICH RUKOU KVALITNÍ STROJE A NÁŘADÍ

NOVÝ
E-SHOP!



Katalog 2024

DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ NÁSTROJE A KOVÁNÍ

8.00-16.00

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

27. ROČNÍK PREZentační VÝSTAVY STROJŮ A NÁŘADÍ DNE

13.9.2024

V areálu firmy Šimek proficentrum v Kalu u Klatov

Team
ŠIMEK proficentrum

☎ 376 32 66 68

📍 Klatovy - Kal 22

🛒 www.simek.eu



d
Test

NOVÝ E-SHOP



NOVÉ FUNKCE E-SHOPU

1. Věrnostní a bonusový program

Vy nakupujete, my dáváme body a odměny. Nabízíme slevy pro registrované. Vážíme si každého nákupu a věrnosti.

2. Parametrické filtry

Vyhledávání v novém designu, s mnohem více filtry. A mnohem rychlejší.

3. Porovnávač produktů

Srovnajte si libovolné produkty přes ikonku váhy.

4. Varianty produktů

U detailu produktu najdete barevné varianty a velikosti balení pěkně pohromadě.

5. Možnost rozbalení většího balení

Novinka pro vybrané produkty.

6. Platební metody

Modernější platební brána a nákupy na splátky Cofidis.

7. Rychlý nákup dle kódu

Pomocí tabulky s kódy produktů z faktur hromadně vložte zboží do košíku

8. Nabídka výhodnějšího balení

Výhodná možnost ušetřit.

9. Výhody zákaznického účtu

Vše o vašich nákupech pěkně pohromadě s možností vyhledávání.

10. Systém vratek a reklamací

Pohodlnější řešení přes nový systém.



Petr Šimek

Jednatel, zahraniční obchod,
zpracování polivového ořeva
Tel.: 777 570 057
petr@simex.eu



Jan Potužník

Vedoucí protěže, úřadovábráběj
stroje a technologie
Tel.: 777 569 478
potuznik@simex.eu



Ladislav Svinčák

Elektronářadí, příslušenství
Tel.: 376 326 663
svincak@simex.eu



Josef Lejssek

Nástroje, brusivo, tepela, laky
Tel.: 376 326 664
lejssek@simex.eu



Tomáš Ježek

Kování, hobby stroje a nářadí
Tel.: 376 326 662
jezek@simex.eu



Alena Hebnarová

Ruční nářadí, dílna
Tel.: 376 326 666
hebnarova@simex.eu



Iveta Blažková

E-shop - zákaznický servis
Tel.: 376 326 668
podpera@simex.eu



Jaromír Novák

Servisní technik, náhradní díly
Tel.: 777 412 208
servis@simex.eu



Zdeněk Altman

Obchodní zástupce
Tel.: 777 242 274
altman@simex.eu



Mgr. Lukáš Taitl

E-shop, veřejné zakázky
Tel.: 376 326 661
taitl@simex.eu

Obchodní a servisní tým Šimek

- Česká společnost s dlouholetou tradicí.
- 1500 m² prodejní plochy se specializovanými prodejci.
- Pravidelné výstavy na veletrzích v ČR i zahraničí.
- Každoroční předváděcí akce v areálu naší firmy.
- Osobní přístup ke každému zákazníkovi.
- Dodáváme řešení na míru dle potřeb zákazníka.
- Příznivé ceny a pravidelné akční nabídky.
- Pro smluvní zákazníky závoz zboží přes obchodního zástupce zdarma.

Formátovací pily ALTENDORF - KVALITA, která přesvědčí!

Stroje ALTENDORF patří mezi absolutní špičku na trhu, vynikají především tuhostí a precizním zpracováním do každého detailu.

K dispozici jsou tři typy ovládacích panelů a stroj může být ovládán až ve čtyřech osách, možné je rovněž naklápění kotouče na obě strany.

Horní ovládací panel je vždy v základní výbavě. Ovládací prvky jsou tak ve výšce očí, to dělá Vaši práci jednodušší a bezpečnější.

STANDARDNÍ VÝBAVA:

Elektromotorické přestavení výšky a naklápění hlavního pilového kotouče 0-46° s automatickou korekturou výšky řezu při naklopení agregátu. Řízení stroje z horního otočného ovládacího panelu ve výšce očí. Formátovací vozík s precizním vedením na broušených a tvrzených chromovaných tyčích, délka 3000 mm. Pravitko pro nastavení šíře řezu s manuálním nastavením dle stupnice, včetně jemného seřízení, šířka řezu 1000 mm. Příčné pravitko s pevnou pozicí na 90°, s teleskopickým vysunutím do 3200 mm. Max. průměr pilového kotouče 450 mm, max. přesah (prořez) je 150 mm. Výkon hlavního motoru 4 kW (5,5 PS) otáčky (4000 U/min) Upínací systém pilového kotouče AKE. - obj.č. 11197

V ceně od 19.300 EUR


F 45


Příslušenství za příplatek: DIGIT L - digitální zobrazení dorazu na příčném pravitku

Formátovací pily řady WA 80

- jsou určeny k profesionálnímu použití, do menších i větších provozů. Konstrukce této pily je velmi robustní a jednoduchá na ovládání. Většina technických řešení vychází z typu F45. Jedná se o velmi kvalitní stroje střední kategorie za dostupnou cenu díky sériovosti výroby

WA 80 TE - s motorickým naklápěním a zdvihem pilového kotouče
- obj.č. 98066

Standardní výbava:

- max. průměr pilového kotouče 400 mm
- kotouč je naklápěn a zvedán elektricky, se zobrazením polohy na displeji
- výkon motoru 4 kW
- otáčky 3000/4000/5000 ot./min.
- pojezdový stůl 3000 mm


WA 80 TE

V ceně od 16.250 EUR


Formátovací pily řady WA 80

- jsou určeny k profesionálnímu použití, do menších i větších provozů. Konstrukce této pily je velmi robustní a jednoduchá na ovládání. Většina technických řešení vychází z typu F45. Jedná se o velmi kvalitní stroje střední kategorie za dostupnou cenu díky sériovosti výroby

WA 80 X – pila s programovatelným podélným pravitkem s motorickým posuvem. Naklápění a zdvih pilového kotouče je také motorický. Standardem je horní ovládací panel.
- obj.č. 96746

Standardní výbava:

- max. průměr pilového kotouče 400 mm
- kotouč je naklápěn a zvedán elektricky, se zobrazením polohy na displeji
- výkon motoru 4 kW
- otáčky 3000/4000/5000 ot./min.
- pojezdový stůl 3000 mm


WA 80 X

V ceně od 20.870 EUR

CNC vyvrtávací a frézovací stroje s horizontálním vrtacím agregátem a obráběním ze spodní bočních stran dílce. Obrobený dílec může být vrácen zpět obsluze, nebo je vysunut na druhou stranu stroje. Jedná o vysoce flexibilní stroj s kompaktními rozměry pouze 3 m².

BORING SYSTEM EVO



Technická data	BORING SYSTEM EVO
Max. šířka dílce	800 / 1200 mm
Max. délka dílce	neomezeno
Max. tloušťka dílce	60 mm
Min. rozměry dílce	300 x 75 x 8 mm
Rozteč vřeten	32 mm
Pracovní tlak	6 - 8 bar
Rozměry stroje DxŠxV	2322 x 1432 x 1375 mm
Hmotnost	1400 / 1500 kg

CNC stroj BS EVO je ideální volba pro:

- Zakázkovou výrobu nábytku z velkoplošného materiálu: kuchyňských linek, obývacích stěn, designového nábytku atd.
- Pro velké firmy jako podpora stávajících CNC center v horizontálním vrtání.

Snadno programovatelný CNC stroj s obráběcí hlavou konfigurovatelnou přesně podle zákazníka

■ Standardní výbava:

7 vertikálních vřeten (vrtání do plochy)

1+1 horizontálních vřeten TH1 (vrtání do hrany)





■ Možnosti rozšíření o dalších 5 vertikálních vřeten (vrtání do plochy) a o tři dvojice 1+1 horizontálních vřeten, (vrtání do hrany v ose X a Y).

■ Možnosti rozšíření o drážkovací a frézovací agregát

■ Obj.č. 54682

Akční v cena od 890.000 Kč s frézovacím agregátem

Detail obráběcího agregátu:



■ Laserový sensor pro přesné nastavení délky obráběného dílce

■ Přední a zadní pracovní stůl, se vzduchovým polštářem pro snadný pohyb s obráběnými díly

■ Dostatečně dimenzovaná upínací kleština (270x40 mm) zajistí efektivní a precizní upnutí obráběných dílců do hmotnosti až 70 kg a poradí si i s tvarovaným povrchem obrobků



Průběžný vyvrtávací CNC stroj GT 800 s horizontálním vrtacím agregátem a s obráběním z pěti stran dílce. Jedná se o flexibilní vrtací a drážkovací CNC stroj s jednoduchým ovládáním, kompaktními rozměry a za velmi zajímavou pořizovací cenu!

DŮLEŽITÉ ZNAKY:

- Obrábění dílců z 5-ti stran
- Uživatelsky velmi přívětivý software
- Vrtání do horní části dílce
- Malé nároky na prostor
- Přívětivá cena

URČENÍ STROJE:

- Pro menší výrobce nábytku z velkoplošného materiálu, jelikož se jedná o flexibilní stroj s kompaktními rozměry

V ceně od 669.000 Kč


Technická data	GT 800
Rozměr obrobku v ose X	250 - 5000 mm
Rozměr obrobku v ose Y	100 - 800 mm
Rozměr obrobku v ose Z	10 - 50 mm
Rychlost posuvu v X, Y, Z	25 m/min
Otáčky vřetene	3400 ot/min
Celkový příkon	2,5 kW
Pracovní tlak	6 bar
Rozměry stroje DxŠxV	1750x1830x1735 mm
Hmotnost stroje NETTO	700 kg
Objednací číslo	41839

PŘÍKLADY OBRÁBĚNÍ:

■ Vrtání do plochy a do všech do čtyř hran dílce:

■ Drážkování do plochy dílce v ose X:

■ Vyvrtaný a vydrážkovaný dílec:



TŘETÍ PŘÍTLAK ZDARMA



116.000,-
Akční cena
98.900,-
bez DPH

BORING 21 PRESTIGE



154.000,-
Akční cena
129.900,-
bez DPH

BORING 23



175.000,-
Akční cena
157.500,-
bez DPH

BORING 29



Informační cena
241.000,-
bez DPH

BORING 35

Technická data	BORING 21 PRESTIGE	BORING 23	BORING 29	BORING 35
Počet vřeten	21 ks	23 ks	29 ks	35 ks
Rozteč vřeten	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Celková rozteč	640 mm	704 mm	896 mm	1088 mm
Max. hloubka vrtání	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Výkon motoru	1x 1,5 kW	1x 1,5 kW	1x 1,5 kW	2x 1,5 kW
Max. rozměry dílce	850 x 3000 mm	960 x 3000 mm	1142 x 3000 mm	1340 x 3000 mm
Hmotnost	310 kg	320 kg	380 kg	450 kg
Pneu. přítlaky	2 ks	2 ks	4 ks	4 ks
Pravítko	2x1,5m+2 dorazy	2x1,5m+4 dorazy	2x1,5m+4 dorazy	2x1,5m+4 dorazy
Objednací číslo	58313	58011	09796	58226



BORING 54 PRESTIGE:
Masivní litinová boční pravítka s odměřováním a lupou

Využití pravítek pro vrtání řady otvorů - systém 32:



Využití pravítek pro vrtání řady otvorů v příčném směru:



Další pneumatický přítlak
Obj.č. 58231
(Příslušenství za příplatek:
cena - 5.100 Kč)



Informační cena
399.000,-
bez DPH

BORING 323 DIGIT

Třívřeteníková kolíkováčka BORING 323 DIGIT

- robustní otevřená konzolová konstrukce umožňuje snadné vkládání dílců
- příčný posun vertikálních hlav je uložen na přesném lineárním vedení a každá z jednotek je vybavena elektronickým snímačem s mikrometrickým nastavením pozice vřeteníku, digitálním počítadlem a pneumatickým aretačním systémem
- hliníkové 3m dlouhé pravítko s lineárním vedením je vybavené čtyřmi pneumatickými dorazy (dva s digitálním a dva s mechanickým zobrazením polohy), ovládanými z řídicího panelu
- otočné přítlaky s dřevěnými nástavci (750x106x30mm) slouží pro lepší rozložení přítlačné síly



Informační cena
252.000,-
bez DPH

BORING 46

Příklady vrtání na stroji BORING 46:



- **BORING 46**
- Univerzální kolíkováčka se dvěma vřeteníky (2x 23 vřeten) určenými pouze pro vertikální vrtání.

Technická data	BORING 323 DIGIT	BORING 46
Počet vřeten	3 x 23 ks	2 x 23 ks
Rozteč vřeten	32 mm	32 mm
Vertikální hlava	2 ks	2 ks
Horizontální hlava	1 ks	---
Min.odstup vert.hlav	150 mm	150 mm
Max.odstup vert.hlav	850 mm	650 mm
Výkon motoru	3 x 1,5 kW	2 x 1,5 kW
Max.rozměry dílce	80 x 850 x 3000 mm	80 x 700 x 3000 mm
Hmotnost stroje	1100 kg	380 kg
Počet pneu přítlaků	2 ks	6 ks
Pravítko	3 m + 4 dorazy	3 m + 4 dorazy
Objednací číslo	58199	96559

STEFF 2032



27.000,-
Akční cena
25.600,-
bez DPH

14.300,-
Akční cena
13.600,-
bez DPH

STEFF 2033



18.300,-
Akční cena
17.400,-
bez DPH

STEFF 2033:
Ekonomický
systém výměny
koleček

STEFF 2034



20.600,-
Akční cena
19.600,-
bez DPH

STEFF 2044



24.200,-
Akční cena
22.900,-
bez DPH

NEJPRODÁVANĚJŠÍ TYP

STEFF 2048



Příslušenství:
- pomocný
stojan k
STEFF 2068

STEFF 2068



VARIOSTEFF 4




35.700,-
Akční cena
33.900,-
bez DPH


NÁHRADNÍ KOLEČKA:




Pogumované kolečko
80x28mm, 45 SHORE
Obj.č. 58004 - 475 Kč



Gumový kroužek
120x60mm, 45 SHORE
Obj.č. 58319 - 325 Kč



Pogumované kolečko
120x60mm, 45 SHORE
Obj.č. 58005 - 490 Kč



Ocelové kolečko
120x60mm
Obj.č. 58052 - 1.300 Kč



Pogumované kolečko pro
podavač MW-102 TOS Svitavy
115x27mm
Obj.č. 03094 - 1.161 Kč

Technická data	STEFF 2032	STEFF 2033	STEFF 2034	STEFF 2038	STEFF 2044	STEFF 2048	STEFF 2068	VARIOSTEFF 3/4
Počet rolen	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	4 ks	4 ks	6 ks	3/4 ks
Počet rychlostí	4	8	4	8	4	8	8	variabilní
Rychlost posuvu	4-8-9-18 m/min	2,5-5,5-7-11-14 -21-27-54 m/min	4-8-11-22 m/min	2-4-5,5-6,5-11-13 16,5-33 m/min	4-8-11-22 m/min	2-4-5,5-6,5-11-13 16,5-33 m/min	2-4-5,5-6,5-11-13 16,5-33 m/min	3-18 m/min
Průměr rolen	80 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Šířka rolen	28 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Výkon motoru	0,18 kW	0,55 kW	0,8 kW	0,8 kW	0,8 kW	0,8 kW	0,8 kW	0,8 kW
Zdvih rolen	15 mm	15 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Hmotnost	30 kg	41 kg	59 kg	60 kg	63 kg	64 kg	74 kg	60/65 kg
Objednací číslo	58003	58427	58001	58090	58002	58080	58046	12308 / 12323
Cena bez DPH	13.600 Kč	17.400 Kč	19.600 Kč	21.900 Kč	22.900 Kč	25.600 Kč	41.900 Kč	31.500 Kč / 33.900 Kč



RADIÁLNÍ PILY

JUNIOR 640



Informační cena
102.000,-
bez DPH

BIG 800



Informační cena
118.000,-
bez DPH

BEST 700S



Informační cena
185.000,-
bez DPH

Technická data	JUNIOR 640	BIG 800	BEST 700S
Výkon motoru	3 kW	3 kW	5,5 kW
Průměr kotouče	400 mm	400 mm	565 mm
Upínací průměr kotouče	30 mm	30 mm	30 mm
Hloubka řezu max.	125 mm	125 mm	200 mm
Prořez - min.	20 x 545 mm	20 x 705 mm	20 x 570 mm
Prořez - max.	125 x 450 mm	125 x 610 mm	200 x 400 mm
Prořez - rameno 45°pravou	125 x 300 mm	125 x 420 mm	200 x 270 mm
Prořez - rameno 45°vlevo	125 x 110 mm	125 x 230 mm	200 x 80 mm
Prořez - naklopení 45°	80 mm	80 mm	115 mm
Objednací číslo	58105	58022	58010

Registrací na
www.simek.eu
získáte ještě nižší
ceny



Detail uložení
řezné jednotky
na kalených
tyčích

Kartáčovací stroje Olimpia jsou určena pro finální úpravu povrchů - jemné broušení, strukturování, hlazení a další dokončovací práce. Vhodný stroj pro malé a středně velké obrobky ze dřeva případně kompozitních materiálů zhotovených na bázi dřeva a některých plastických hmot.

- Otevřená konstrukce umožňující kartáčovat dílce v dvojnásobné šířce
- Plynule nastavitelná rychlost posuvu obrobku
- Nezávislé nastavení výšky 1. a 2. pracovní jednotky
- Manuální zdvih pracovních jednotek se zobrazením výšky kartáče
- Přesné lineární vedení, pro zajištění maximální přesnosti a tuhosti konstrukce
- Vstupní a výstupní odpružené a nastavitelné přítlačné válečky u každé hlavy, k zajištění maximální stability obrobku

DETAILY STROJE:



~~250.000,-~~
OLIMPIA 400
203.200,-
bez DPH

Kompletní nabídka na www.simek.eu



OLIMPIA 400

~~212.500,-~~
OLIMPIA 300
172.700,-
bez DPH

~~300.000,-~~
OLIMPIA 600
243.800,-
bez DPH

Technická data	OLIMPIA 300	OLIMPIA 400	OLIMPIA 600	OLIMPIA 800
Pracovní šířka	300 / 600 mm	400 / 800 mm	600 / 1200 mm	800 / 1600 mm
Motor pro kartáče	2 x 3 kW	2 x 3 kW	2 x 4 kW	2 x 5,5 kW
Motor posuvu	0,25 kW	0,37 kW	0,55 kW	0,55 kW
Průměr kartáče	180 mm	210 mm	210 mm	210 mm
Min. délka dílce	300 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Max. výška dílce	250 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Rychlost posuvu	4 - 12 m/min	4 - 12 m/min	4 - 12 m/min	4 - 12 m/min
Otáčky kartáče	1400 ot/min	1000 ot/min	1000 ot/min	1000 ot/min
Hmotnost	500 kg	550 kg	750 kg	950 kg
Objednávací číslo	40570	37254	37273	37275



JOINT 5x5 MEC

Mechanické nožní sponkovačky JOINT MEC nepotřebují pro provoz zdroj el.energie a stlačeného vzduchu. Horní přítlak zafixuje spojované lišty a spodní razník do nich vtlačí sponku.



JOINT 5x5 A



JOINT 5x5 SUPER



JUMBO MANUALE 120 EC

Pneumatické sponkovačky JOINT 5x5 A jsou obzvlášť vhodné pro spojování lišt při výrobě dveří a oken. Stroj ovládáme dvojpohovým pedálem. První sešlápnutí sevře sponkovaný rám a druhé sešlápnutí vtlačí sponku do rámu. Model JOINT 5x5 AS je navíc vybaven předním přítlakem pro lepší sevření rámu a pneumatickou aretací zadního pravítka.

Model **JUMBO MANUALE EC 120** je určený pro všechny, kteří pracují s širokým spektrem rámu. Nožním pedálem je ovládán přední a horní přítlak, sponkování zajišťuje ovládací páka se spínačem umístěná na boku stroje.

Technická data	MEC 5x5	JOINT 5x5 A	JOINT 5x5 SUPER	JUMBO 120 EC
Min. rozměr lišty	5 x 5 mm	5 x 5 mm	5 x 5 mm	8 x 5 mm
Max. rozměr lišty	100 x 70 mm	100 x 70 mm	100 x 70 mm	120 x 130 mm
Kapacita zásobníku	250 sponek	250 sponek	250 sponek	250 sponek
Velikosti sponek	4-7-10-12-15 mm	7-10-15 mm	4-7-10-12-15 mm	4-7-10-12-15 mm
- za příplatek	---	4-12 mm	4-12 mm	---
Pracovní tlak	(mechanické)	8 bar	8 bar	8 bar
Spotřeba vzduchu	(mechanické)	1,4 l / cyklus	1,6 l / cyklus	3 L / cyklus
Hmotnost	44 kg	27 kg	29 kg	40 kg
Objednávací číslo	57044	57001	57027	57005
Cena bez DPH	24.300 Kč	30.400 Kč	39.900 Kč	54.600 Kč





Širokopásová bruska PONY se řadí mezi nejmenší brusky, přičemž její výkonnostní parametry mezi nejmenší zdaleka nepatří. Snadná obsluha a malé rozměry společně s výhodnou cenou jsou hlavní přednosti tohoto stroje. PONY je vhodná pro malé truhlářské provozy nebo k obrábění menších dílů.
- obj.č. 03048

Informační cena
286.600,-
bez DPH

PONY 630C



CINDY je jednostranně otevřená širokopásová bruska určená především pro broušení okenních rámu.
- obj.č. 03279

Informační cena
275.400,-
bez DPH

CINDY 300C



BULLDOG 3 je bruska vyvinutá pro zákazníky, kteří požadují jednoduchost, spolehlivost a především kvalitu při všech technologiích broušení za optimální cenu. Precizní broušení masívu i dýhovaných povrchů je pro tento stroj samozřejmou záležitostí.
- obj.č. 03360

Informační cena
359.300,-
bez DPH

BULLDOG 3 SPB 950C



Pro broušení masívu, dýhovaných povrchů a laků je určená řada BULLDOG 5. Stroj vyniká svojí robustností, spolehlivostí a variabilitou kombinací brusných agregátů. Již bylo vyrobeno několik tisíc kusů, které spolehlivě slouží zákazníkům po celém světě.
- obj.č. 03024

BULLDOG 5 SPB 1100C

Informační cena
428.700,-
bez DPH



Stroj je určen pro náročné operace při broušení masívu, dýhovaných povrchů, MDF nebo podkladových tmelů a laků. Stálá výška stolu umožňuje používat stroj v technologických linkách.
- obj.č. 96513


BULLDOG 7



BULLDOG 9 je svoji konstrukcí a možnostmi určen pro nejnáročnější broušení. Dosažená vysoká kvalita broušených povrchů a stupeň automatizace zařazuje stroj do nejvyšší třídy.
- obj.č. 96514

BULLDOG 9

Možnosti sestavení brousících a hoblovacích agregátů:



Informační cena
109.200,-
bez DPH

PBH 220 BASSET

Basset je pásová bruska určená pro broušení obrobků ze dřeva a materiálů na bázi dřeva. Stroj lze doplnit o řadu specifických příslušenství a v porovnání s řadou Eco umožňuje Basset obrábění i rozměrnějších dílů.



Informační cena
125.400,-
bez DPH

PBB 22 HUSKY

Husky je stroj vycházející z řady Basset. Svými parametry a robustní konstrukcí se stává bruskou nejvyšší třídy ve své kategorii pásových brusek. Komfort broušení doplňuje navíc masivní konstrukce a elektrický zdvih stolu.



HBK 3200

Hranová bruska HBK 3200 - stroj určený pro broušení rovných i zakřivených hran - rozměr pásu 150x3200 mm - obj.č. 03084

Informační cena
180.000,-
bez DPH



Standardní výbava pro BASSET:
- naklápěcí brousící jednotka 0-90°



HB 1000

Hranová bruska HB 1000 - rozměr pásu 200x3200 mm - hmotnost 500 kg - obj.č. 97142

Informační cena
150.900,-
bez DPH


Technická data	BASSET	HUSKY
Pracovní délka stolu	1000 / 2200 / 2500 / 3000 mm	2200 / 2500 / 3000 mm
Délka pásu	4000 / 6400 / 7000 / 8000 mm	6200 / 6800 / 7800 mm
Max. zatížení stolu	100 kg	100 kg
Objednávací číslo	03021	99707

Registrací na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny


SP 630

Informativní cena
227.700,-
bez DPH

SP je tloušťkovací frézka univerzálního použití vhodná pro menší a střední truhlářské provozy k obrábění povrchu a tloušťkování.


ALIGATOR 630

Informativní cena
316.000,-
bez DPH

Aligator je vysoce výkonná tloušťkovací frézka pro náročné práce obrábění a tloušťkování rozměrných dílů. Svými parametry jde o stroj vhodný do středních a velkých truhlářských provozů.

Technická data	SP	ALIGATOR
Pracovní šířka	430 / 530 / 630 mm	530 / 630 / 800 mm
Pracovní výška	250 mm	300 mm
Výkon motoru	4 / 4 / 5,5 kW	5,5 / 7,5 / 11 kW
Rychlost posuvu	4 a 8 m/min	4 - 19 m/min
Hmotnost	690 / 760 / 860 kg	1020 / 1160 / 1380 kg
Objednací číslo	03503	03665


SR 430

Informativní cena
151.700,-
bez DPH

Srovnávací frézka SR je robustní a stabilní profesionální stroj pro srovnávání ploch a hran. Výkonný motor a čtyřnožový hoblovací válec zajišťují kvalitní a rovný povrch.

Technická data	SR 330 / 430 / 530
Pracovní šířka	330 / 430 / 530 mm
Délka srovnávacích stolů	2700 mm
Výkon motoru	3 / 4 / 4 kW
Hmotnost	420 / 486 / 620 kg
Objednací číslo	02112


R 430

Informativní cena
289.800,-
bez DPH

Srovnávací frézka R je robustní a stabilní profesionální stroj pro srovnávání ploch a hran. Výkonný motor a čtyřnožový hoblovací válec zajišťuje kvalitní a rovný povrch. Oproti řadě SR má řada R delší pracovní stoly a již v základní ceně řadu komfortního vybavení.

Technická data	R 430 / 530 / 630
Pracovní šířka	430 / 530 / 630 mm
Délka srovnávacích stolů	3050 mm
Výkon motoru	5,5 / 5,5 / 5,5 kW
Hmotnost	530 / 570 / 620 kg
Objednací číslo	11123


SC 430

Kombinovaná frézka SC 330, 430, 530

- čtyřnožový hoblovací válec
- 4 bodové uchycení stolu tloušťkovací frézky
- samostatný motor posuvu obráběného materiálu, 6/12 m/min
- tloušťka obráběného materiálu 3-250 mm
- délka srovnávacího stolu: SC 330 a SC 430 - 2150 mm, SC 530 - 2.350 mm
- obj.č. 03086

Současně odklopné srovnávací stoly:



Informativní cena
249.400,-
bez DPH

Kompletní nabídka na
www.simek.eu

KARTÁČOVACÍ SKŘÍŤ

VRTACÍ DLABAČKY


BB 600

Informativní cena B 600
256.100,-
bez DPH

Informativní cena BB 600
317.800,-
bez DPH

Kartáčovací stroj TWINGO 600

- je určen převážně ke zvýraznění přírodní struktury dřeva, dále pak pro leštění a čištění povrchů
- pracovní šířka 300 a 600 mm
- Ø nástroje 120 - 300 mm,
- nezávislé nastavení výšky pracovních jednotek
- dva pogumované přítlačné válce na pracovní jednotku, výškově nastavitelné
- elektrický zdvih pracovních jednotek + stupnice s ukazatelem výšky agregátu
- dvě rychlosti podávacího pásu 4,5 / 9 m/min
- obj. č. 94315



Dlabačka VD 20R

- výkonná dlabačka střední třídy s otočným stolem
- otáčky vřetene 3000 ot./min
- výkon 1,5 kW
- hmotnost 345 kg
- obj. č. 26106

Dlabačka VD 20RL

- podélné naklápění stolu s natáčecím vřetenem
- otáčky motoru 2.880 Ot./min
- výkon 1,5 kW
- hmotnost 335 kg
- obj. č. 26102

VD 20 R
105.000,-
bez DPH

VD 20 RL
125.700,-
bez DPH



Informativní cena
209.900,-
bez DPH

Spodní frézka SF 220 T

- rozměr stolu 1000x720 mm
- max.Ø nástroje 220 mm
- motor 4 kW / 400V
- průměr vřetena Ø 30 mm
- otáčky vřetena 3000 - 10000 ot/min.
- elektrický zdvih vřetena s elektronickým ukazatelem výšky
- délka upínací části vřetena 140 mm
- obj.č. 09032



Informativní cena
237.900,-
bez DPH

Spodní frézka SF 220 TL

- oboustranné prodloužení stolu délka 2200 mm s výsuvnou lištou
- mechanické naklápění vřetena -5°/+45°
- max.Ø nástroje 220 mm
- motor 4 kW / 400V
- průměr vřetena Ø 30 mm
- otáčky vřetena p 3000 - 10000 ot/min.
- elektrický zdvih vřetena s elektronickým ukazatelem výšky
- obj.č. 09031



Informativní cena
240.700,-
bez DPH

Spodní frézka SF 270S s bočním čepovacím vozíkem

- rozměr stolu 1000x720 mm
- mechanické naklápění vřetena -5°/+45°
- max.Ø nástroje 270 mm
- motor 5,5 kW / 400V
- průměr vřetena Ø 30 mm
- otáčky vřetena 3000 - 10000 ot/min.
- elektrický zdvih vřetena s elektronickým ukazatelem výšky
- délka upínací části vřetena 140 mm
- obj.č. 87374



NOVINKA
V NAŠÍ NABÍDCE

Informativní cena
232.250,-
bez DPH

Ohraňovací stroj RFM 320S

- motorová jednotka 1100W / 220V
- otočný revolverový modul umožňující broušení poloměrů 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 a 12,5 mm
- plynule nastavitelná patka pro broušení skosených hran o šířce až 16 mm
- otáčky 25 000 ot./min
- obj.č. 09069



~~41.080,-~~
36.250,-
bez DPH

Výškově přestavitelný mobilní stůl H 330, bez pracovní desky

- plynulé nastavení pracovní výšky 480 - 1070 mm
- nosnost stolu 330 kg
- určeno pro rozměr pracovní desky 1250 x 740 mm
- obj.č. 22400

Výškově přestavitelný mobilní stůl H 350 XL, s pracovní deskou

- pracovní rozměry 2 000 x 1 015 x 500 - 1 150 mm
- zdvihová síla 350 kg
- obj.č. 20056



Informativní cena
54.750,-
bez DPH



NOVINKA
V NAŠÍ NABÍDCE

Informativní cena
114.750,-
bez DPH

Montážní stůl VakuCar

- rozměry 1350x800x850/2100x1400x1050 mm
- otočné přísavky a nožní vakuová pumpa umožňují změnit polohu obráběného dílce bez přerušení dané operace
- přísavkové upnutí
- vakuová pumpa
- integrovaná zásuvková lišta pro připojení dalších zařízení
- obj.č. 09074


SUPRA 320 M

Informativní cena
195.000,-
bez DPH

Formátovací pila SUPRA 320 M

- hlavní motor 5,5 kW
- délka jezdzového stolu 3.200 mm
- průměr pilového kotouče 355 mm, 400 mm (bez předřezového kotouče)
- přesně vyvážené hřídele minimalizující vibrace a hlukost
- výkonné elektromotory a příslušenství v základní ceně strojů
- maximální péče o detail zabezpečuje lehkost práce se všemi materiály
- při naklápění pilového kotouče je přesně zachována vzdálenost nastavená na pravítku
- obj. č. 01968

Registrací na
www.simek.eu
získejte ještě nižší
ceny


A405A/CNC

Informativní cena
274.900,-
bez DPH

Formátovací pila Electronic A405A/CNC

- hlavní motor 5,5 kW
- délka jezdzového stolu 3200 mm
- samostatný předřezový motor 8000 ot/min
- průměr pilového kotouče 355 mm, 400 mm (bez předřezového kotouče)
- přesně vyvážené hřídele minimalizující vibrace a hlukost
- výkonné elektromotory a příslušenství v základní ceně strojů
- maximální péče o detail zabezpečuje lehkost práce se všemi materiály
- obj. č. 17491

Vertikální panelová pila VPS 2241 VR

- přesná PROFIL panelová pila
- Předřezový kotouč pro čistý řez bez trhání
- Vyvážení podpěrného roštu lze ovládat pomocí páky
- Střední podpěra obrobu po celé délce stroje
- Dva koncové dorazy
- Snadné a ergonomické ovládání
- Modulární samonosný svařovaný rám stroje
- Pilový agregát s řetězovým vedením a dvěma ovládacími páky
- Velký otvor pro výměnu kotouče


 Kompletní nabídka na
www.simek.eu

Technická data	VPS 2241 VR
Řezná délka	2200 mm
Řezná výška	2200 mm
Řezná hloubka	60 mm
Motor	3 kW / 400V
Otáčky kotouče	4800 ot/min
Průměr pilového kotouče	250 mm
Průměr předřezového k.	80 mm
Hmotnost	600 kg
Objednací číslo	33486

 Informativní cena
379.990,-
 bez DPH

VPS 2241 VR
PŘÍČNÉ FRÉZKY
Příčná frézka QNF-W/N

- stabilní konstrukce z šedé litiny
- přesné vedení kuličkových pouzder u posuvného vozíku na kalených a broušených ocelových tyčích
- natáčení ramene 45° - 90° - 45°
- naklápění jednotky 90° - 45° vlevo
- s hydraulickou brzdou posuvu
- s oboustranným pneumatickým upínáním materiálu
- brzděný motor 3 kW, 400V, 2800 ot/min
- přímý pohon nástroje z motoru
- max. průměr nástroje 250 mm
- max. šířka drážkovací frézky 60 mm
- délka frézování cca 240 mm
- frézovací nástroj musí mít tělo z hliníku
- obj.č. 10097

 Informativní cena
220.000,-
 bez DPH

QNF-W/N
Detail frézování obrobu:

V nabídce jsou další dva modely příčných frézek:

- QNF-90°: pouze příčné drážky bez natáčení a naklápění jednotky
- QNF-W: příčné drážky s natáčením ramene 45° - 90° - 45°


PÁSOVÉ PILY

 Informativní cena
115.500,-
 bez DPH

 Informativní cena
93.900,-
 bez DPH

 Informativní cena
214.500,-
 bez DPH

 Informativní cena
504.250,-
 bez DPH

Pásová pila BS 540

- robustní stroj pro průmyslové využití
- motor 1,5 kW
- max. výška řezu 350 mm
- max. šířka řezu 520 mm
- pracovní stůl 520x720 mm
- max. otáčky kol 950 ot/min
- hmotnost 240 kg
- obj.č. 94103

Pásová pila BS 640

- robustní stroj pro průmyslové využití
- motor 2,2 kW
- max. výška řezu 400 mm
- max. šířka řezu 620 mm
- pracovní stůl 600x885 mm
- naklápění stolu 0°-20°
- hmotnost 350 kg
- obj.č. 95939

Pásová pila BS 840


- robustní stroj pro průmyslové využití
- motor 4 kW
- max. výška řezu 540 mm
- max. šířka řezu 820 mm
- pracovní stůl 820x1160 mm
- naklápění stolu 0°-20°
- hmotnost 580 kg
- obj.č. 10192

Pásová pila s formátovacím vozíkem SUMMA 740-2"/1500

- průměr pásovců 740 mm
- motor 5,5 kW
- max. výška řezu 500 mm
- max. šířka řezu 710 mm
- šířka pásu max. 45 mm
- obj.č. 01590

V nabídce jsou modely s výškou řezu až 620 mm a formátovacím vozíkem s délkou až 4300 mm

Universální lisovací stroj řady RP je díky jednoduché obsluze, rychlému přestavení a přijatelné ceně, určený pro každou truhlářskou dílnu. Lis umožňuje lepení spárovky, rámu s příčkami a díky patentovanému systému horního excentru, také korpusů nábytku! Kombinace robustní konstrukce a moderní hydrauliky, dělá z modelu RP nejprodávanější lis z nabídky. Lisy je možné dodávat pouze v mechanickém provedení, s centrální mechanickou pumpou, nebo s elektrohydraulickým agregátem.

**RP 3000**

- upínací rozměr rámu DxŠ - 2600x1600 mm
- hydraulická jednotka: max. tlak 2000 kg
- mechanický přítlak: tlak cca 1000 kg
- lehce posuvné lisovací jednotky s uložením na kuličkových ložiskách
- přesně vrtaný rastr svislých trámů

Příslušenství:

- svislá lisovací jednotka s manuálně ovládaným hydraulickým pístem - 24.675 Kč
- obj.č. 02337
- boční trámec se dvěma lisovacími jednotkami s ozubeným hřebem - 24.675 Kč
- obj.č. 02338

RP 3000**- lisování spárovky****RP 3000****- lisování korpusů****Základní provedení a výbava stroje**

- svislá lisovací jednotka s manuálně ovládaným hydraulickým pístem - 3 ks
- levé boční pravítko 90° - 1 ks
- Cena 82.163 Kč
- obj.č. 97956

**V ceně od 82.163 Kč**

RP 3000 - výbava vyobrazeného stroje:

- svislá lisovací jednotka s manuálně ovládaným hydraulickým pístem - 4 ks
- boční pravítko 90° - 1 ks
- boční trámec se dvěma lisovacími jednotkami s ozubeným hřebem - 1 ks
- excentrický upínač pro lisování korpusů - 2 ks
- spodní korpusový nástavec - 2 ks
- přípravek pro lisování spárovky - 1 ks

~~155.133,-~~
Akční cena
139.625,-
bez DPH

LEIMO PRO je jednoduchý přesný lis s bočními přítlaky, vhodný jak pro lepení spárovky, tak rámových konstrukcí!

- stabilní rámová konstrukce
- upínací rozměr: DxŠ 2110 x 1170 mm
- mechanické přítlaky s trapézovým závitem, tlak 2000 kg, zdvih 120 mm
- posuvné lisovací jednotky s uložením na kuličkových ložiskách
- obj.č. 21308

Základní výbava:

tři svislé lisovací jednotky, pravítko 90st., boční trámec se dvěma přítlaky

Přípravek pro lisování spárovky

(Cena za kus 7.350 Kč)

- obj.č. 02349

**Naklopatelná lisovací patka**

(Cena za kus 1.575 Kč)

- obj.č. 40512

**Horní upínač pro lisování korpusů excentricky**

(Cena za kus 5.000 Kč)

- obj.č. 02342

**Podvozek pro snadnou manipulaci v dílně**

(Cena za 4 kola s brzdou 7.088 Kč)

- obj.č. 40511

**Spodní korpusový nástavec**

(Cena za kus 2.888 Kč)

- obj.č. 02343



Registrací na
www.simek.eu
získejte ještě nižší
ceny

**LEIMO PRO****Příslušenství za příplatek:**

Svislá lisovací jednotka, přítlak s trapézovým závitem - 6.750 Kč

Přípravek pro lisování spojů na pokos - 3.500 Kč

Přípravek pro lisování spárovky - 3.750 Kč

Naklopatelná lisovací patka +/-30st. - 1.500 Kč

Nástavec na lisování korpusů - 1.250 Kč

Akční cena
39.500,-
bez DPH

LEIMO PRO - lisování rámu:**LEIMO PRO - lisování korpusů:****LIS RPGL****Multifunkční rámový lis RPGL s děrovanou deskou**

- rozměry stroje 3080 x 1360 x 2250 mm
- rámový lis RPGL se zadní děrovanou lisovací stěnou
- přesný rastr otvorů ve vzdálenosti 70 mm
- 2 lisovací zařízení v jednom, vyžadují méně místa
- písty HSH 01 se zdvihem 100 mm a tlakovou silou až 20.000 N
- upínací rozměr 2560x 1465 mm
- obj.č. 09071

Informační cena
162.250,-
bez DPH



Pracovní plocha 2850 x 1150 mm
Výkon vakuové pumpy 25 m³/h
Příkon elektro 5,25 kW
Max. pracovní teplota 60 °C
- obj.č. 16941

AP 300/130/25

Informativní cena
264.000,-
bez DPH


Vakuový dýchovací lis je určen pro výrobce nábytku, kteří vyrábějí dýchovaný a tvarovaný nábytek. Hlavními přednostmi jsou:

- **Rychlost procesu dýchování.** Díky vyhřívání vakuového lisu trvá proces lepení dýhy jen 3 – 5 minut dle tloušťky dýhy.
- **Schopnost dýchování rovných i tvarovaných dílců.** Pouze membránový lis umožní kvalitní dýchování jak rovných, tak i tvarových dílců a to díky specifickým vlastnostem kaučukové membrány.
- **Možnost modelování výrobků.** Roztažnost membrány ve spojení s vakuem umožňuje modelování překližky, dýhy, laminátu atp. Tím je umožněna výroba velmi zajímavého nábytku, oblých dveří, apod.



1 m
299,-
bez DPH

Separací folie pro dýchovací lisy
- šíře 1450 mm, tl. 0,25 mm
- vysoká mechanická pevnost
- tepelná odolnost až 150 °C
- praktický doplněk všech dýchovacích lisů
- obj.č. 96935



Informativní cena
214.000,-
bez DPH

SLR 3000/2100 3+2

- je hydraulický rámový lis pro výrobu oken, dveří, spárovek, eurohranolů
- **lis je možné vybavit doplňky tak, aby byl univerzálně použitelný jak pro lisování rámových konstrukcí, tak pro lisování spárovek, eventuelně i hranolů do max. šířky materiálu 90 mm.**
- lis je dodáván s elektricky poháněným hydraulickým agregátem.
- **vysouvání a zasouvání lisovacích jednotek se provádí čtyřmi tlačítky z centrálního ovládacího panelu**
- za příplatek je možné zvětšit pracovní pole na 3000 mm x 2100 mm

Technická data	SLR 3000/2100
Pracovního pole	3000 x 2100 mm
Svislá lisovací jednotka	3 kusy
Vodorovná lisovací jednotka	2 válce
Příkon motoru	0,55 kW
Síla tlačné patky	0,2 - 2 tuny
Hmotnost	680 kg
Objednací číslo	72668

Kompletní nabídka na
www.simek.eu

SLR-3000/2100-3+2+0

briklis

BRIKETOVACÍ STROJE



Informativní cena
188.000,-
bez DPH

BrikStar EK

Briketovací lis BrikStar EK je určen především pro malé dílny. Jde o malý, levný, ale spolehlivý a kvalitní lis. Cílem bylo zkonstruovat lis s využitím nových technických řešení, která nesníží kvalitu a vlastnosti lisu, ale podstatně sníží jeho cenu se zachováním nízké spotřeby elektrické energie.



Informativní cena
373.000,-
bez DPH

BrikStar 30 - 1m³

Briketovací lisy BrikStar jsou určeny pro malé a střední provozy s jednosměnným či vícesměnným provozem. Vyznačují se kompaktním provedením, moderním řízením a spolehlivým hydraulickým lisovacím zařízením. Automatická regulace kvality briket a dávkovací šnek minimalizuje kolísání výkonu pro lisování materiálů od velmi jemných až po hrubé materiály.



Informativní cena
31.300,-
bez DPH

Pytlovač

Pytlovač s 6 pytlí s pohonem od posuvu briket, bez elektrické energie
- snadné a levné balení briket pro plynulý plnění briket do šesti pytlí zároveň a to bez jejich otáčení
- obj.č. 33386

Filtrační nástavba HN1



Informativní cena
57.510,-
bez DPH

Informativní cena
459.000,-
bez DPH

BrikStar 50 - 1m³

Lisy BrikStar s velkoobjemovou násypkou a filtrační jednotkou s ventiltorem, je výhodné připojit k centrálnímu odsávání a docílit tak bezobslužného a bezprašného systému zpracování odpadu.

- obj.č. filtrační nástavba HN 1 14498

Technická data	BrikStar EK	BrikStar 30	BrikStar 50
Průměr brikety	62 mm	65 mm	65 mm
Výkon stroje	10 - 30 kg/hod	20 - 40 kg/hod	40-60 kg/hod
Příkon motoru	2,2 kW	4,4 kW	5,4 kW
Velikost násypky	0,6 m ³	1, 2, 3 m ³	1, 2, 3 m ³
Objednací číslo	25437	11950	10811


20.000,-
bez DPH

VDA 315
MSP 315
MSP 415

175.000,-
bez DPH

SP 410

175.000,-
bez DPH

RFS 410

Technická data	MSP 315	MSP 415
Délka srovnávacích stolů	1500 mm	1870 mm
Pracovní šířka srovnávání	310 mm	410 mm
Max. výška tloušťkování	230 mm	230 mm
Výkon motoru	3,7 kW	3,7 kW
Objednací číslo	99365	72607
Informativní cena	135.000 Kč	159.000 Kč

Kombinovaná frézka SP 410

- délka srovnávacích stolů 1900 mm
- pracovní šířka 410 mm
- max. výška tloušťkování 240 mm
- rychlost posuvu 7 a 14 m/min
- motor 4 kW
- obj.č. 72640

Srovnávací frézka RFS 410

- délka srovnávacích stolů 2600 mm
- pracovní šířka srovnávání 400 mm
- motor 4 kW
- obj.č. 52089


116.000,-
bez DPH

FSN 300 A

170.000,-
bez DPH

FSN 550 A

Spodní frézka FSN 300 A

- naklápěcí vřeteno 30 mm
- ormátovací stůl 1,2m
- napětí 3x 400V/ 50 Hz
- motor 4,4 kW
- obj.č. 72611

Spodní frézka FSN 550 A

- naklápěcí vřeteno 30 mm
- přední čepovací vozík CV 360 - 1,2 m
- úhlovací pravítko, upínací excentr
- motor 5,3 kW
- obj.č. 02060


120.000,-
bez DPH

MP 415

346.000,-
bez DPH

RFT 630

Tloušťkovací frézka MP 415

- motor 4,4 kW
- 4 nože o Ø 95 mm
- max. šířka tloušťkování 400 mm
- max. výška tloušťkování 230 mm
- rychlost posuvu tloušťkování 5/10 m/min
- obj. č. 72612

Tloušťkovací frézka RFT 630

- max. šířka tloušťkování 630 mm
- max. výška tloušťkování 300 mm
- rychlost posuvu 5-20 m/min
- výkon motoru 5,5 kW
- obj.č. 52009


150.000,-
bez DPH

PK 250 A - 2m

Formátovací pila PK 250 A

- včetně podpěrného rámu s pravítko a se dvěma dorazy
- motor 4,4 kW
- předřez 0,5kW
- formátovací vozík délka 2 m
- obj.č. 02540


250.000,-
bez DPH

KPFN 300 A

Kombinovaný stroj pila a frézka KPFN 300 A

- formátovací vozík 2,8 m
- předřez 0,75 kW
- frézka 4,4 kW
- naklápěcí vřeteno 5° - 45°
- obj.č. 02085


189.000,-
bez DPH

PF 350/315

Formátovací pila PF 350/ 315/ 400 max.

- průměr kotouče 315mm / 350 mm
- formátovací vozík 3,2 m
- motor 5,3 kW + předřez 0,5kW
- obj.č. 01938 / 52071

225.000,-
bez DPH

Registrací na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny

37.571,-
bez DPH

ČB 400/1

Čelní bruska ČB 400/1

- čelní jednokotoučová bruska
- litinový stůl s naklápěním
- úhlovací pravítko
- motor 1,1 kW
- spodní odsávání
- obj.č. 02547


ČB 600/1

Čelní bruska ČB 600/1

- čelní jednokotoučová bruska
- litinový stůl s naklápěním
- úhlovací pravítko
- motor 1,5 kW
- spodní odsávání
- obj.č. 72627

68.000,-
bez DPH

Olepovačka hran MAX 340 M

- průběžný olepovací stroj určený pro menší nábytkářské provozy
- tloušťka hrany 0,43 - 3,0 mm (do 4,0 mm pro hrany v pruzích)
- tloušťka olepovaného materiálu 12-45 mm
- přesné vedení materiálu po spodním článkovém podávacím pásu
- rychlost posuvu materiálu 5 m/min
- předehřívání podávací lišta 0,32 kW pro kvalitnější přilepení hrany
- přesné kapování přední a zadní hrany pilovým kotoučem, motor 0,18 kW
- frézovací jednotka 0,56 kW, 10.000 ot/min, nástroje s výměnnými destičkami R2
- **tvárové cidliny R2 s kopírovací systémem s přesným nastavením**
- lešticí jednotka 0,12kW 3000 ot/min
- obj.č. 00200

Kompletní nabídka na www.simek.eu



MAX 340 M

Informativní cena **275.000,-** bez DPH

Olepovačka hran MAX 350 M s předfrézem

- průběžný olepovací stroj určený pro menší nábytkářské provozy
- tloušťka hrany 0,43 - 3,0 mm (do 4,0 mm pro hrany v pruzích)
- tloušťka olepovaného materiálu 12-45 mm
- přesné vedení materiálu po spodním článkovém podávacím pásu
- rychlost posuvu materiálu 5 m/min
- předehřívání podávací lišta 0,32 kW pro kvalitnější přilepení hrany
- **předfrézovací jednotka s diamantovými frézami pro tloušťku materiálu až 45 mm**
- přesné kapování přední a zadní hrany pilovým kotoučem, motor 0,18 kW
- frézovací jednotka 0,56 kW, 10.000 ot/min, nástroje s výměnnými destičkami R2
- **tvárové cidliny R2 s kopírovací systémem s přesným nastavením**
- lešticí jednotka 0,12kW 3000 ot/min
- obj.č. 11050



MAX 350 M

Informativní cena **395.000,-** bez DPH

Detail předfrézovací jednotky:



Hebrock

ALTENDORF GROUP

Olepovačka hran F2 s předfrézovací jednotkou

- ovládání stroje pomocí dotykového panelu
- nanášení tavného lepidla na dílec pro materiál hran do tl. 3mm
- předfrézování (včetně DIA- nástrojů) do 2mm hloubky frézování
- bezúdržbová nádoba lepidla s přípravou pro výměnu nádoby včetně nástavce k vypuštění lepidla a s velmi krátkým časem nahřátí cca 3,5 min
- vysoko frekvenční kapovací jednotka (cca 12.000 ot/min)
- vysoko frekvenční frézovací jednotka (cca 12.000 ot/min) se samostatným pneumatickým nastavením fréz a s výměnnými žiletkovými nástroji (kombi provedení)
- robustní řetězový pohon dopravníku, dvojitý přítlak rolnami uloženými v kuličkových ložiscích
- kontrolní okno na zadní straně stroje
- výsuvná podpěrná lišta
- posuv materiálu 7 m/min
- obj.č. 09269

V ceně od 25.950 EUR

Olepovačka hran F4 HEBROCK s předfrézovací jednotkou a rožkovačem

- ovládání stroje pomocí dotykového panelu.
- nanášení tavného lepidla na dílec pro materiál hran do tl. 3mm.
- předfrézování (včetně DIA- nástrojů) do 2mm hloubky frézování.
- bezúdržbová nádoba lepidla s přípravou pro výměnu nádoby včetně nástavce k vypuštění lepidla a s velmi krátkým časem nahřátí cca 3,5 min.
- vysoko frekvenční kapovací jednotka (cca 12.000 ot/min).
- rožkovací agregát
- vysoko frekvenční frézovací jednotka (cca 12.000 ot/min) se samostatným pneumatickým nastavením fréz a s výměnnými žiletkovými nástroji (kombi provedení).
- plošné cidliny (včetně pneumatického odsoků)
- robustní řetězový pohon dopravníku, dvojitý přítlak rolnami uloženými v kuličkových ložiscích.
- kontrolní okno na zadní straně stroje.
- výsuvná podpěrná lišta.
- posuv materiálu 7 m/min.
- obj.č. 94797

V ceně od 38.800 EUR



Předfrézovací jednotka



Kapovací jednotka



Frézovací jednotka



Plošné cidliny (opce)



Předfrézovací jednotka



Kapovací jednotka



Frézovací jednotka



Rádiusové cidliny (opce)



Rožkovací agregát



Plošné cidliny (opce)

Olepovačka BR 300

- šířka olep. hrany 10-65mm
- regulace teploty 100-200°C
- rychlost posuvu 4 m/min
- min. vnitřní radius 25 mm
- obj.č. 54453



~~21.982,-~~
21.323,- bez DPH

BR 300

Olepovačka DR 500

- šířka olepov. hrany 10-65mm
- regulace teploty 120-200°C
- rychlost posuvu 2-6 m/min
- **bezšňurový provoz díky nabíjecímu akumulátoru**
- **včetně kapovacích kleští, zásobníku pásky a AKU baterie**
- obj.č. 54454



~~39.434,-~~
38.852,- bez DPH

DR 500


Kapovací kleště na tvarové i rovné dílce

- hrany do šířky až 55 mm
- hrany tloušťky 2mm do šířky 45mm
- přesné úhlové řezání až 60 °.
- obj.č. 06181



~~1.949,-~~
1.881,- bez DPH

Příklady možných spojů vyráběných na cinkovačkách:



OMEK 650-A

Technická data	OMEK 650-A	OMEK 650-M
Příkon	1,75 kW	0,75 kW
Počet vřeten	1 ks	1 ks
Otáčky vřetene	16.500 ot/min	16.500 ot/min
Odstup cinků	25 a 50 mm	20,40,50,80 mm
Počet obroběných dílců	40 ks/hod	---
Hmotnost	140 kg	130 kg
Objednávací číslo	96519	94091
Informativní cena	402.500 Kč	153.750 Kč

Automatická cinkovačka model: 650-A

Dvouosý frézovací stroj s numerickým řízením je určený pro výrobu rybinových spojů zásuvek, korpusů a dalších nábytkových prvků. Umožňuje frézování ozubů různých výšek. Zakládání dílů a jejich fixace je prováděna ručně a pomocí pneumatických přítlačů. Ovládání stroje je prováděno pomocí spínače a panelu s numerickým řízením.

Cinkovačka model: 650-M

Umožňuje frézování ozubů různých výšek. Zakládání dílů a jejich fixace je prováděna ručně a pomocí excentrů. Cinkovačkou je možné vyrábět čtyři druhy spojů různých šířek. Frézovací jednotka je ovládána manuálně pomocí ručních madel.



OMEK F10/200

Stroj pro frézování ozubu F10/200

Automatický frézovací stroj OMEK F10 je konstruován pro výrobu čepovaných spojů zásuvek, různých částí nábytku, krabic na víno, doutníky, včelích úlů atd. Stroj vyrábí pomocí sestavy frézovacích nástrojů různé druhy spojů. Dílce jsou frézovány v automatickém cyklu. Fixace a uvolňování dílců se provádí ručně pomocí pneumatického válce. Obrobky jsou posouvány do řezu pomocí hydraulického válce, který je obsluhován z řídicího panelu. Obj.č. 01451

Možnosti frézovaného spoje:



OMEK ICM 300

Nanášedka lepidla ICM 300

Lepicí stroj OMEK ICM300 je navržen pro nanášení lepidla do různých typů spojů, rybinových, čepovaných atd. Stroj nanáší lepidlo na spoje libovolnou roztečí, umožňuje regulovat množství lepidla. Díky speciální konstrukci nanášecí trysky je možné snadné čištění na konci pracovního cyklu. Řízení stroje je prováděno ovládacím panelem. Obj.č. 72125

Příklady nanášení lepidla:



Automatický stroj pro frézování drážek F13

OMEK F13 je vysoce produktivní stroj navržený pro frézování drážek do spodní plochy dílce. Frézka F13 má dva kotouče nastavitelné do různých pozic. Stroj opracovává jednotlivé dílce, které si odeberá postupně ze zásobníku a po opracování je vkládá do výstupního zásobníku. Ovládání probíhá přes PLC panel, který nabízí maximální flexibilitu a vysokou obráběcí rychlost. Obj.č. 08893



OMEK F13

Příklady opracování dílce:



Registraci na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny

Lisovací stroj SCM 1200

Manuálně ovládaný lis je konstruován pro sestavování zásuvek z pěti samostatných prvků (boky + dno). Ideální pro rybinový, čepovaný, nebo kolíkový spoj. Velikost zásuvky je obsluhou nastavena manuálně. Stroj je vybaven hydraulickým agregátem, který pohání lisovací jednotky. Lis má vlastní vakuový systém pro optimální nastavení jednotlivých komponentů. Stroj je řízen pákovým ventilem a tepelným magnetickým spínačem. Obj.č. 72127



OMEK SCM 1200

Možnosti lisování:



formátovací pila FKS 305

- pojezd formátovacího stolu na kalených tyčích
- formátovací stůl 3200x360 mm
- hlavní motor S1 5500 W napětí 400V
- předřezový motor S1 750 W
- max. průměr pilového kotouče 300 mm
- otáčky kotouče 4000/6000 ot/min
- otáčky předřezu 8000 ot/min
- hmotnost 645 kg
- obj.č. 232717

Detail formátovacího vozíku:



Kompletní nabídka na www.simek.eu

Formátovací pila FKS 305

- motor S1 5500 W
- formátovací stůl 1600x370 mm
- max. průměr pilového kotouče 300 mm
- průměr předřezového kotouče 120 mm
- otáčky předřezu 8000 ot/min
- otáčky hl. pilového kotouče 4000/6000 ot/min
- výkon motoru předřezu 750 W
- natočení pilového kotouče 0°-45°
- hmotnost 490 kg
- obj.č. 232858

~~112.475,-~~
Informační cena
92.955,-
bez DPH

~~104.100,-~~

Informační cena
99.000,-
bez DPH

FKS 305 VF3200

Bruska hoblovacích nožů HMS 700

- včetně chladicího zařízení
- solidní konstrukce omezující vibrace
- nastavitelný úhel ostří 0-90°
- max. rozměr nože 700x150x15 mm
- motor 1,5 W/400 V
- motor posuvu 60 W
- motor čerpadla chladicí kapaliny 40W
- brusný kotouč 150x50 mm
- obj.č. 15536

~~45.980,-~~

43.681,-
bez DPH

HMS 700

Soustruh na dřevo DBK 1300

- vzdálenost mezi hroty 1300mm
- kopírovací zařízení ve standardu
- výška středu nad lože soustruhu 220mm
- výška středu nad podpěrou nástroje 160mm
- maximální délka kopírování 1100mm
- hlava / vřeteno M33
- motor S6 = 1,5kW / 400V
- otáčky vřetene 500/1000/1950/2800 ot/min
- koník kužel MK 2
- max. posuv pinoly koníku 100 mm
- obj.č. 02290



~~41.980,-~~

39.881,-
bez DPH

DBK 1300

Širokopásová bruska R455B

- jednostranně otevřená bruska
- ideální pro broušení okenních rámu
- plynulý posuv 1,8-6,7 m/min
- rychlost brusného pásu 24 m/s
- tloušťka obrobku 6-127 mm
- výkon motor 2,2 kW / 400V
- motor posuvu 130 W
- brusný pás 457x1010 mm
- rozměr stroje 960x740x1550 mm
- obj.č. 13300

~~93.980,-~~

89.281,-
bez DPH

R 455B

Kombinovaná čelní a pásová bruska BT 1220 TOP 230V

- k broušení a leštění dřeva
- otáčky 2980 U/min/rpm
- průměr brusného kotouče 254 mm
- rychlost pásu 8 m/s
- výkon motoru 0,75 kW
- hmotnost 39 kg
- obj.č. 220181

~~7.980,-~~

7.581,-
bez DPH

BT 1220

Sada pro ostrohranné vrtání v kufru včetně vrtáků 6, 8, 9, 12 mm

- Možné Ø objímky 40, 48, 50, 55, 60, 66, 75 mm
- obj. č. 75782



2.388,-
bez DPH

Univerzální dílenský pojízdný podvozek

- Rozsah nastavení 335 x 335 mm - 680 x 680 mm - max. rozsah 335 x 990 mm
- obj. č. 233134



1.231,-
bez DPH



~~42.326,-~~

34.980,-
bez DPH

Pásová pila na kov BS 210 TOP 400V

- výkon motoru 750/950 W
- napětí 400V/3/50Hz
- řezný výkon: Ø 45/60/90° - 140/70/170 mm
- rychlost pily 65 m/min
- obj.č. 76837



~~9.490,-~~

7.843,-
bez DPH

Odsavač - odsávací zařízení ABS 2480 - 230V

- počet otáček 2950 ot/min
- sací výkon 2.480 m³/h
- objem vaku na prach 300 l
- podtlak 1.800 Pa
- hmotnost 36 kg
- obj.č. 73433



~~14.496,-~~

11.980,-
bez DPH

Odsavač pilin ABS3880 400V

- univerzální zařízení určené k odsávání dřevního odpadu
- odsávací kapacita 3.880 m³/h
- podtlak 1.750 Pa
- otáčky 2.950 rpm
- napájení 400V/50Hz
- obj.č. 33405

Vrtací dlabáčka HD 230

- je přesný a osvědčený dvoupákový dlabací stroj
- pracovní plocha stolu 460x300 mm
- max. upínací prům. nástroje 20 mm
- motor 1,5 kW
- natáčení stolu -30°+30°
- max. hloubka vrtání 150 mm
- max. frézovaná délka 230 mm
- hmotnost 198 kg
- záruka 5 let!
- obj.č. 11557



Informační cena
69.600,-
bez DPH

HD 230

Registrací na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny



41.080,-
38.500,-
bez DPH

Hoblovka s protahem AD 260 S - 400V, žiletkový válec

- max. šířka materiálu 250 mm
- max. tloušťka 5 + 190 mm
- rozměr hoblovacího stolu 1.090 x 250 mm
- rychlost protahu 8 m/min
- otáčky nože/válce 3.750 ot/min
- počet nožů - výměnných SK destiček 24
- motor - výkon S6 40%: 2.800 W / 400 V
- hmotnost 160 kg
- obj.č. 09234



51.480,-
45.500,-
bez DPH

hoblovka s protahem FS 310 PS - 400V, žiletkový válec

- max. šířka materiálu 305 mm
- max. tloušťka 5 + 224 mm
- rozměr hoblovacího stolu 1.400 x 310 mm
- rychlost protahu 5,4 m/min
- otáčky nože/válce 4.500 ot/min
- počet nožů - výměnných SK destiček 30
- motor - výkon S6 40%: 4.200 W / 400 V
- hmotnost 205 kg
- obj.č. 09240



104.260,-
Informativní cena
89.000,-
bez DPH

Hoblovka s protahem AD 410 S - 400V, žiletkový válec

- max. šířka materiálu 410 mm
- max. tloušťka 4 + 220 mm
- rozměr hoblovacího stolu 1.685 x 400 mm
- rychlost protahu 6 m/min
- otáčky nože/válce 4.300 ot/min
- počet nožů - výměnných SK destiček 72
- motor - výkon S6 40%: 4.200 W / 400 V
- hmotnost 340 kg
- obj.č. 75481

Výhody žiletkového hoblovacího válce



Hoblovací válec je osazený tvrdokovovými žiletkami usazenými v přesně vyfrézovaných lůžkách. Usazení do lůžek zaručuje rychlé, snadné a přesné upnutí. Žiletky jsou seskládaný spirálových řadách, díky čemuž dochází ke klidnému a postupnému hoblování. Hoblovaný povrch obrobku je i v problematických místech krásně opracovaný bez odlomených třísek a prohlubní. Na povrchu nejsou znatelné záběry žiletkami.



ZKRACOVACÍ PILY - ČTYŘSTRANNÉ FRÉZKY



CUTMAX 450

Informativní cena
162.500,-
bez DPH

Zkracovací pila CUTMAX 450

- motor 5,5 kW/400V
- otáčky 3600 ot/min
- rychlost řezu max. 45 taktů/min
- pracovní tlak 8 bar
- hmotnost 410 kg
- s pneumatickým posuvem pilového kotouče do řezu
- včetně válečkových dopravníků 2 x 1,5m
- obj.č. 02335



TIMBERMAX 4-18 DELUXE

- Čtyřstranná profilovací frézka TIMBERMAX 4-18 DELUXE**
- max. rozměr obráběného kusu 180x100 mm
 - min. rozměr obráběného kusu 20x8 mm
 - 1. vřeteno Ø nástroje 125 mm, 4 kW
 - 2. vřeteno Ø nástroje 115-170 mm, 4 kW
 - 3. vřeteno Ø nástroje 115-170 mm, 4 kW
 - 4. vřeteno Ø nástroje 105-150 mm, 5,5 kW
 - plynulá rychlost posuvu 8 až 33 m/min
 - hmotnost 2800 kg
 - obj.č. 98910



TIMBERMAX 5-20 DELUXE

- Čtyřstranná hoblovací frézka TIMBERMAX 5-20**
- max. rozměr obráběného kusu 200x125 mm
 - min. rozměr obráběného kusu 20x8 mm
 - 1. vřeteno Ø nástroje max.125 mm, 5,5 kW
 - 2. vřeteno Ø nástroje max.180 mm, 5,5 kW
 - 3. vřeteno Ø nástroje max.180 mm, 5,5 kW
 - 4. vřeteno Ø nástroje max.180 mm, 7,5 kW
 - 5. vřeteno Ø nástroje max.200 mm, 5,5 kW
 - plynulá rychlost posuvu 8 až 33 m/min
 - hmotnost 3600 kg
 - obj.č. 64054

Informativní cena
725.000,-
bez DPH

OCHRANNÉ POMŮCKY PRO OBRÁBĚNÍ DŘEVA, OVLÁDACÍ KLIČKY



970,-
bez DPH



oranžová
132,-
bez DPH



1.374,-
bez DPH



černá
92,-
bez DPH

- Kryt pilového kotouče**
- pro různé formátovací pily
 - ideální pro kotouče Ø 300 mm
 - odsávací vývod Ø 60 mm s redukcí na Ø 40 mm
 - obj.č. 98574 - oranžový
 - obj.č. 220196 - průhledný

- Tlačidlo**
- přípravek pro posuv obráběných dílů
 - tvrzený plast
 - délka 420 mm
 - obj.č. 01894 - černá varianta
 - obj.č. 220211 - oranžová varianta



OPTIME II.
583,-
bez DPH

- Ochranná sluchátka OPTIME II SNR**
- 31 dB
 - pěnou plněným hlavovým obloukem a těsnícími polštářky
 - hmotnost 210 g
 - pro průmyslové použití
 - obj.č. 08495



OPTIME III.
686,-
bez DPH

- Ochranná sluchátka OPTIME III SNR**
- 35 dB
 - hlavový oblouk a pěnou plněnými těsnícími polštářky
 - s dvojitou stěnou mušlí
 - hmotnost 265 g
 - obj.č. 17564



Klíčky upínací	Obj. č.	Cena
Rozměry		
M6 x 30mm	39222	53,70 Kč
M6	52022	43,80 Kč
M8 x 30mm	52019	54,55 Kč
M8	02677	72,73 Kč
M10 x 50mm	52187	74,38 Kč
M10	95593	95,04 Kč
M12 x 50mm	01490	106,61 Kč
M12	95592	122,31 Kč



49,-
bez DPH

- Extol brýle ochranné žluté 973223**
- obj.č. 39251



45,-
bez DPH

- Extol brýle ochranné číré 97321**
- obj.č. 17167

Dvouálcová bruska DDS-225
 - pro finální povrchovou úpravu nábytkových dílců, stavebních prvků
 - max. šířka dílce 635 mm
 - tloušťka dílce 0,8 - 133 mm
 - příkon 3,7 kW/400V
 - otáčky 1400 ot/min
 - průměr válce 152 mm
 - rychlost posuvu 2 a 3 m/min
 - min. délka dílce 230 mm
 - rozměry stroje 1090x1120x1090mm
 - hmotnost 332 kg
 - obj.č. 68212



~~110.688,-~~
 AKČE
107.366,-
 bez DPH

DDS-225

DC-900A Odsavač pilin a prachu
 - příkon/výkon 750/550 W
 - průtok vzduchu 900 m3/h
 - objem odpadního vaku 55 l
 - max. podtlak 1050 Pa
 - přípojovací hrdlo 100 mm
 - hmotnost 19 kg
 - součást balení:
 - Filtrační vak nad 30 mikronů
 - Odpadní pytel
 - 4 ks všesměrových koleček
 - Odsávací hadice
 - obj.č. 32637



~~6.252,-~~
 AKČE
6.064,-
 bez DPH

Kotoučová pila Fusion 3
 - výkon 2200 W
 - kotouč x upínání 250 x 30 mm
 - otáčky 2850 ot/min
 - naklonění kotouče 0-45°
 - odsávání 100 mm
 - hmotnost 157 kg
 - obj.č. 221406



~~63.714,-~~
 AKČE
61.802,-
 bez DPH

Srovnávací a tloušťkovací frézka JPT-310HH
 - žiletkový hoblovací válec se 4 spirálovými drážkami
 - výkonný motor 2,2 kW
 - max. úběr při tloušťkování 4,5 mm
 - hmotnost 330 kg
 - obj.č. 32868



~~83.389,-~~
 AKČE
80.888,-
 bez DPH

~~109.453,-~~
 AKČE
106.169,-
 bez DPH

Srovnávací a tloušťkovací frézka JPT-410HH
 - žiletkový hoblovací válec se 4 spirálovými drážkami
 - výkonný motor 3,0 kW
 - max. úběr při tloušťkování 4,5 mm
 - hmotnost 330 kg
 - obj.č. 49065

Oscilační válečková bruska JBOS-5
 - bruska s oscilací a plně sklopným stolem
 - příkon 650 W/230V
 - otáčky 1425 ot/min
 - výška brusných váleček 150 mm
 - v základní výbavě válečky o průměru 6, 12, 16, 38 a 50 mm
 - oscilace 22 mm
 - výška stolu 470 mm
 - rozměry stolu 370x370 mm
 - naklonění stolu: 0-45°
 - obj.č. 32877



~~18.754,-~~
 AKČE
18.191,-
 bez DPH

LAGUNA Soustruh na dřevo Revo 1216
 - výkon 750 W
 - otáčky 50-525, 325-1750, 650-3500 ot/min
 - max. točný průměr nad ložem 310 mm
 - osová vzdálenost 390 mm
 - závit vřetene M33 x 3,5 mm
 - hmotnost 56,3 kg
 - obj.č. 33308



~~28.663,-~~
 AKČE
25.224,-
 bez DPH



Pásová pila na dřevo HBS 400
 - max. řezná výška 305 mm
 - max. řezná šířka 416 mm
 - délka pilového pásu 3375 mm
 - řezná rychlost 460 / 980 m/min
 - příkon 1,5 kW / 230 V
 - obj.č. 96654



Informační cena
39.990,-
 bez DPH

Pásová pila na dřevo HBS 513 S
 - přesná pila s výkonným motorem v těžkém a masivním provedení pro profesionální uživatele
 - laserový ukazatel linie řezu
 - max. řezná výška 350 mm
 - max. řezná šířka 500 mm
 - motor 3,5 kW / 400 V
 - obj.č. 02118



Informační cena
79.990,-
 bez DPH

Stolní kotoučová pila TKS 254 PRO (400 V)
 - max. Ø kotouče 254 mm
 - motor 2,1kW
 - naklápění kotouče 0°-45°
 - obj.č. 13561



Informační cena
33.990,-
 bez DPH

Odsávací zařízení SAA 2003
 - odsávací kapacita 2553 m3/h
 - odsávací hrdlo 125mm (rozbočka 2x100 mm)
 - motor 1,5 kW / 400V
 - obj.č. 90176



Informační cena
8.990,-
 bez DPH



~~25.990,-~~
23.490,-
 bez DPH

Spodní frézka na dřevo TF 170 E
 - otáčky 1400/4000/6000/9000 ot/min
 - průměr vřetene 30 mm
 - příkon 1,5 kW
 - obj.č. 21960



~~13.990,-~~
10.990,-
 bez DPH

Soustruh na dřevo DB 900
 - litinové lože pro klidný chod
 - otáčky 500-2000 ot/min
 - regulace otáček
 - vzdálenost mezi hroty 900 mm
 - max. Ø soustružení 306 mm
 - příkon 550 W / 230 V
 - obj.č. 90175



informační cena
74.990,-
 bez DPH

Holzstar formátovací pila FKS 315-2000 E
 - otáčky 4000 ot/min
 - otáčky předřezu 5800 ot/min
 - příkon a napájení 4000W a 400V
 - Ø pilového kotouče 315 mm
 - naklonění pilového kotouče 0°-45°
 - obj.č. 90381



informační cena
29.989,-
 bez DPH

Holzstar dlaňáčka LLB 16 PB
 - otáčky 2850 ot/min
 - příkon a napájení 1,5kW a 400V
 - max. vrtanci šířka 300 mm
 - max. hloubka 140 mm
 - Ø nástroje 0 - 16 mm
 - obj.č. 233819



Technická data	FT 100	FT 200	FT 202	FT 302	FT 400	FT 401	FT 403	FT 502	FT 504
Odsávací kapacita	950 m ³ /h	1560 m ³ /h	1760 m ³ /h	3600 m ³ /h	4600 m ³ /h	4490 m ³ /h	5990 m ³ /h	7900 m ³ /h	8700 m ³ /h
Přípojovací hrdlo	100 mm	125 mm	150 mm	180 mm	250 mm	250 mm	250 mm	300 mm	300 mm
Výkon motoru	0,37 kW	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	3 kW	3 kW
Filtrační plocha	1,4 m ²	1,4 m ²	2,4 m ²	4,9 m ²	6 m ²	6 m ²	9 m ²	12 m ²	18 m ²
Odsávací rychlost	36 m/s	35,3 m/s	28 m/s	41 m/s	26 m/s	46 m/s	34 m/s	32 m/s	35 m/s
Výška odsavače	1950 mm	2200 mm	2200 mm	2600 mm	2700 mm	2700 mm	2700 mm	2900 mm	2900 mm
Obj.č.	10440	10697	10435	10437	10402	16766	10716	10430	10427

Odsávací zařízení pro OLEPOVAČKY HRAN

Informační cena **35.260,-** bez DPH

FT 401



Ventilátor FAN 800 - bez rozvaděče
- odsávací kapacita 10500 m³/h
- vstup 320 mm
- motor 6,5 kW
- obj.č. 51678

FAN 800
45.770,-
bez DPH



Ventilátor VE 3000 kulatý
- odsávací kapacita 3200 m³/h
- vstup 200 mm
- motor 2,2 kW
- obj.č. 01443

VE 3000
14.760,-
bez DPH

Ventilátor FAN 403
- odsávací kapacita 6000 m³/h
- vstup 250 mm
- motor 2,2 kW
- obj.č. 10406

FAN 403
28.210,-
bez DPH

Ventilátor VE 2000 kulatý
- odsávací kapacita 1800 m³/h
- vstup 150 mm
- motor 1,1 kW
- obj.č. 01385

VE 2000
10.131,-
bez DPH

Registrací na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny

Antistatická odsávací hadice pro vzduchotechniku
- pro odsávání prachu, hoblin a pilin od dřevotrubářských strojů
- lehká, ohebná, odolná vůči abrazi a UV záření
- teplotní rozsah -40 °C až +90 °C
- délku hadice režeme dle požadavku



NOVÉ
Vybrané průměry
v baleníh 3M, 5M, A
10M

Obj.č.	Průměr	Cena bez DPH za m
01848	40 mm	102 Kč
41738	51 mm	126 Kč
01872	60 mm	152 Kč
01880	80 mm	184 Kč
01879	90 mm	198 Kč
01883	100 mm	210 Kč
10053	120 mm	279 Kč
01918	125 mm	292 Kč
01886	150 mm	320 Kč
02000	160 mm	384 Kč
01870	200 mm	488 Kč
08861	250 mm	598 Kč

* Hadice jsou k dodání i v dalších průměrech pro připojení ke strojům a odsávacím zařízením.

Trubkový odsávací systém:

Dodáváme univerzální stavebnicový rozvodný systém pro malé truhlárny, určený převážně pro zavěšení pod strop dílny, který si může velice jednoduše sestavit každý truhlář sám. Stavebnice je sestavena z velké škály trubek, odboček, redukci, oblouků a hradítek včetně upevňovacího a závěsového materiálu. Díly jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,7 mm, kdy jeden díl lze zasunout do druhého, vždy po směru proudění vzduchu.



Vybrané prvky trubkového systému:



Obj.č.	Popis prvku	Cena bez DPH
01374	Trubka 150/1000mm	475 Kč
01376	Trubka 150/500mm	330 Kč
01409	Trubka 250/1000mm	631 Kč
01505	Trubka 250/500mm	411 Kč
01511	Rozbočka 250/150mm	805 Kč
01415	Koleno 250/90°	636 Kč
36928	Koleno 150/90°	480 Kč
94113	Redukce 250/150mm	588 Kč
01422	Hradítko 150mm	498 Kč
01419	Upínací pás 250mm	218 Kč
01382	Upínací pás 150mm	210 Kč

Odsávací zařízení FT 616 A - 3kW s automatickým oklepem filtru

- je určeno k odsávání CNC strojů, nářezových center, olepovaček hran nebo jako centrální odsávání menší dílny
- odsávací kapacita 6800 m³/h
- podtlak 3000 Pa
- filtrační plocha 16 m²
- objem odpadních vaků 0,47 m³
- napojovací hrdlo; 280 mm
- motor 3 kW
- výška 2913 mm
- obj.č. 13475

ODSÁVÁNÍ K CNC STROJŮM

Informační cena **112.000,-** bez DPH



FT 616 A

V nabídce jsou i další varianty odsávání s výkonem až 14.000 m³/hod

Vybrané příslušenství k odsávacím zařízením:

Odsávací hubice na podlahu

- praktická hubice pro úklid podlahy
- včetně koleček
- pro připojení na hadici průměr 100mm
- obj.č. 01447

1.254,- bez DPH

Odsávací hubice k hoblovc

- vhodná pro stroje ROJEK MSP 310, KDR 310
- obj.č. 04329

1.098,- bez DPH

Obj.č. Popis prvku Cena bez DPH

10415	Filtrační vak pro FT 100, 200, 202	1.240 Kč
10477	Filtrační vak pro FT 302	1.320 Kč
10433	Filtrační vak pro FT 400,403,504	1.549 Kč
01234	Filtrační vak pro U-2000, DUO	704 Kč
01237	Filtrační vak pro U-3000, DUO	1.027 Kč
03403	Igelitový odpadní pytel pro KDR 802,KDR803, SAA2003, SAA 3003, OP-1500,OP-2200	29 Kč
01261	Igelitový odpadní pytel pro U-2000, FT100, FT 200, R 2000	25 Kč
12972	Igelitový odpadní pytel pro FT400, 401, 403, 502, 504	50 Kč

Spojka na hadice s hradítkem 100 mm
- obj.č. 01386

průměr 100 mm
274,- bez DPH

Spojka na hadice s hradítkem 120 mm
- obj.č. 01369

průměr 120 mm
274,- bez DPH

Spojka na hadice s hradítkem 150 mm
- obj.č. 01370

průměr 150 mm
322,- bez DPH



Brusky Tormek nabízí v současnosti nejefektivnější systém profesionálního broušení nástrojů. Patentovaný systém broušení nástrojů TORMEK poskytuje možnost brousit nástroje velmi kvalitně a díky unikátnímu systému přípravků jsou nástroje broušeny velmi přesně a pod požadovaným úhlem. Systém broušení umožňuje brousit i rozličně tvarovaná soustružnická a řezbářská dláta. Broušení nástrojů probíhá ve vodní lázni, což minimalizuje přehřívání materiálu a prodlužuje životnost ostří.



9.985,-
bez DPH

Bruska nástrojů T-8 CUSTOM

- nový koncept: sestav si svou brusku Tormek na míru
- obsahuje: měrka úhlů, vaničku s magnetem a škrabkou, včetně prodloužení
- motor 220 V, 200 W
- **8-letá záruka = základní záruka 5 let + 3 roky**
- obj. č. 09696



16.794,-
bez DPH

Bruska nástrojů T-8 ORIGINAL

- vodou chlazený brusný kotouč
- průměr brusného kotouče 250 mm
- kožený obtahovací kotouč
- 90 otáček/min
- **8 let záruka = základ záruka 5 let + 3 roky**
- obj.č. 52001



10.832,-
bez DPH

Bruska nástrojů T-4 BUSHCRAFT

- nově certifikát pro nepřetržitý provoz pod zatížením
- vodou chlazený brusný kotouč
- kožený obtahovací kotouč
- 120 otáček/min
- **záruka 7 let pro domácí použití**
- obj.č. 76442



9.662,-
bez DPH

Bruska nástrojů T-4 ORIGINAL

- nově certifikát pro nepřetržitý provoz pod zatížením
- vodou chlazený brusný kotouč
- kožený obtahovací kotouč
- 120 otáček/min
- **záruka 7 let pro domácí použití**
- obj.č. 51994

Kompletní nabídka na www.simek.eu



1.250,-
bez DPH

Přípravek na dlouhé nože KJ-140

- min. délka čepele 160 mm
- šířka přípravku 140 mm
- min. výška čepele 12 mm
- max. tloušťka čepele 10 mm
- kompatibilní se všemi bruskami
- obj.č. 221336



2.087,-
bez DPH

Přípravek na soustružnická dláta SVD-186R

- Žlabková soustružnická dláta libovolného tvaru
- max. šířka nástroje 36 mm
- obj.č. 74710



1.422,-
bez DPH

Přípravek na rovná dláta SE-77

- max. šířka nástroje 77 mm
- vhodné pro stroje Tormek T8, T7, T4, T3
- obj.č. 96717



Sada na ruční nástroje HTK-806

- obj.č. 21975 - 4.856 Kč



Sada pro soustružníky TNT-808

- obj.č. 21923 - 7.473 Kč



987,-
bez DPH

Přípravek na krátké nože KJ-45

- min. délka čepele 60 mm
- šířka přípravku 45 mm
- min. výška čepele 12 mm
- max. tloušťka čepele 10 mm
- kompatibilní se všemi bruskami
- obj.č. 221335



1.815,-
bez DPH

Zarovnávací diamant TT-50

- udržuje kotouč rovný
- jemný pohyb napříč kamene pomocí závitů
- vhodné pro stroje Tormek T8, T7, T4, T3
- obj.č. 09041



857,-
bez DPH

Tormek nastavovač úhlu pro ostření nožů KS-123

- Lze nastavit libovolný úhel pro přesné ostření nožů
- Kompatibilní s bruskami Tormek T-4, T-8 a i staršími
- obj.č. 233283



Kožené lapovací kolo LA-120

- obj.č. 94458 - 1.176 Kč
- obj.č. 09034 - 1.633 Kč



Brusný kotouč SG-200

- obj.č. 53104 - 2.451 Kč
- obj.č. 42184 - 3.933 Kč



1.209,-
bez DPH

Přípravek SVX-150 na nůžky

- na broušení nůžek a železek do elektrických hoblíků
- ostří upevněno ve vodícím držáku
- vhodné pro stroje Tormek T8, T7, T4, T3
- obj.č. 94196



495,-
bez DPH

Naniwa čistící kámen Nagura 8000 NG-8000

- obj. č. 35142
- Matsunaga čistící kostka NAGURA**
- obj. č. 37670 - 181 Kč
- Naniwa čistící kostka 600 NANIWA**
- obj. č. 84599 - 185 Kč



5.598,-
bez DPH

Přípravek na broušení vrtáků DBS-22

- pro vrtáky průměru 3 - 22 mm
- kryt, určený pro brusku T-7, T-8, lze použít i pro T-3, T-4 - těžký, bruska nestabilní
- obj.č. 94410



529,-
bez DPH

Přípravek na krátké nástroje SVS-38

- min. délky 45 mm
- max. šířka 38 mm
- Vhodné pro brusku Tormek: T-8, T-7, T-3 a T-4
- obj.č. 39143



1.330,-
bez DPH

Přípravek na řezbářské a soustružnické nástroje SVS-50

- max šíře rovného dláta 50 mm
- max šíře šikmého dláta 32 mm
- Vhodné pro brusku Tormek: T-8, T-7, T-3 a T-4
- obj.č. 42187

ODSÁVACÍ STĚNA DO LAKOVNY

Odsávací stěna MOS 1900 včetně nevýbušného ventilátoru

- je určená pro menší zakázkové truhlářství, nebo jiné výrobě, která potřebuje své produkty povrchově upravovat stříkáním tekutých nátěrůvých hmot


Technické parametry:

- Pracovní prostor:
- šířka 1900mm, výška 1985mm
- odsávané množství vzduchu 6480 m3 /hod
- tlaková ztráta: 300 Pa
- elektrický příkon 2,5 kW
- obj.č. 21488

informativní cena
115.000,-
bez DPH



MOS 1900 s ventilátorem



Náhrada odsátého vzduchu prostým přisáváním:

Obrázek znázorňuje řez uspořádáním. Výhody: nízká investice, nízké provozní náklady, tichý chod, minimum poruchových děl.

Hoblovka s protahem HP-250-3/400
 - max. šířka hoblování 250mm
 - max. tloušťka materiálu 190mm
 - motor 2 kW/400V
 - odklápací stoly
 - možnost připojení dlabáčky
 - obj.č. 39397



~~28.090,-~~
 AKCE
27.264,-
 bez DPH

Hoblovka s protahem HP-309L/400
 - max. šířka hoblování 310 mm
 - max. tloušťka materiálu 180 mm
 - odklápací stoly, délka 1285 mm
 - motor 2,2 kW/400V
 - obj.č. 72900



~~43.793,-~~
 AKCE
41.603,-
 bez DPH

Hoblovka s protahem HP-410/400
 - max. šířka hoblování 410 mm
 - max. tloušťka materiálu 220 mm
 - odklápací stoly, délka 1600 mm
 - čtyřnožový válec
 - motor 3,5 kW/400V
 - hmotnost 440 kg
 - obj.č. 11699



~~90.900,-~~
 AKCE
86.355,-
 bez DPH

Formátovací pila s předřezem PKS-315F
 - motor 3,8 kW
 - pojezd formátovacího vozíku 1680 mm
 - hlavní kotouč 315 mm, předřez 90 mm
 - naklápění kotouče 90°-45°
 - dodáváno včetně pilových kotoučů
 - obj.č. 07069

Registrací na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny

Formátovací pila PKS-300F
 - motor 4 kW, předřez 0,75 kW
 - formátovací vozík 3200 mm, na kalených tyčích
 - hlavní kotouč 300 mm, předřez 120 mm
 - naklápění kotouče 90°-45°
 - dodáváno včetně pilových kotoučů
 - obj.č. 17742



~~70.239,-~~
 AKCE
66.127,-
 bez DPH



~~165.280,-~~
 AKCE
157.016,-
 bez DPH



Sloupová vrtačka E-2020F
 - příkon 1500 W / 400 V
 - sklíčidlo 5 - 20 mm
 - kužel vřetene MK IV
 - vyložení vřetene 260 mm
 - posuv vřetene 120 mm
 - rozměr stolu 425x475 mm
 - počet rychlostí 12
 - rozsah otáček 120-3480 ot/min
 - celková výška 1730 mm
 - hmotnost 144 kg
 - obj.č. 74223



~~20.652,-~~
 AKCE
19.619,-
 bez DPH



Sukovací vrtačka R-8616 F
 - příkon 600 W, 400 V
 - sklíčidlo 3 - 16 mm
 - kužel vřetene MK 2
 - vyložení vřetene 430 mm
 - posuv vřetene 80 mm
 - max. vzdál. vřet. od stolu 700 mm
 - rozměr stolu 260x260 mm
 - počet rychlostí 5
 - rozsah otáček 460-2890 ot/min
 - celková výška 1630 mm
 - hmotnost 61 kg
 - obj.č. 99447

~~15.694,-~~
 AKCE
14.909,-
 bez DPH

Stojanová vrtačka E-1516B/400
 - příkon 750 W / 400V
 - sklíčidlo 1-16 mm
 - počet rychlostí 12
 - rozsah otáček 180-2740 ot/min
 - výška stroje 1065 mm
 - hmotnost 61 kg
 - obj.č. 74207



~~13.214,-~~
 AKCE
12.553,-
 bez DPH

Stojanová vrtačka PTB-16B/230
 - příkon 450 W / 230 V
 - sklíčidlo 3-16 mm
 - počet rychlostí 12
 - rozsah otáček 210-2580 ot/min
 - výška stroje 840 mm
 - hmotnost 38 kg
 - obj.č. 74233

~~7.016,-~~
 AKCE
6.669,-
 bez DPH

Vrtací dlabáčka PDS-140
 - příkon 2 kW / 400 V
 - otáčky 2.860 min.
 - rozměr stolu 500x210 mm
 - max. Ø nástroje 16 mm
 - max. zdvih stolu 140 mm
 - max. podélný pohyb stolu 290 mm
 - max. příčný pohyb stolu 140 mm
 - obj.č. 74910



~~28.090,-~~
 AKCE
26.685,-
 bez DPH

Frézka truhlářská TFS-100/30
 - s čepovacím vozíkem
 - zdvih hřídele 100 mm
 - max. Ø nástroje 200 mm
 - otáčky 1,8-3-6-9 tis.ot./min
 - motor 2,8 kW / 400V
 - naklápění hřídele 5°+30°
 - obj.č. 99026



~~53.740,-~~
 AKCE
51.024,-
 bez DPH

Odsávací zařízení OP-2200
 - odsávací kapacita 6000 m³/h
 - odsávací hrdlo 150 mm (rozbočka 3x 100 mm)
 - motor 2,2 kW / 400V
 - max. podtlak 2,2 Kpa
 - hmotnost 59 kg
 - obj.č. 23871



~~12.388,-~~
 AKCE
11.768,-
 bez DPH

Pásová pila na kov PPK-115U
 - motor 370W / 230V
 - max. průměr 90° 110mm
 - max. průměr 45° 100mm
 - max. prořez 90° 120x110mm
 - max. prořez 45° 80x60mm
 - možnost vertikálního řezání
 - obj.č. 99199



~~12.388,-~~
 AKCE
11.768,-
 bez DPH

Dvoukotoučová bruska BKL-1500
 - příkon 375 W, 230 V
 - šíře kotouče 25 mm a 40 mm
 - otáčky 2850 /min.
 - Ø kotouče 150 mm
 - hmotnost 12 kg
 - včetně kotouče
 - obj.č. 74411



~~2.884,-~~
 AKCE
2.743,-
 bez DPH

Dvoukotoučová bruska BKL-2000
 - příkon 550 W, 230 V
 - šíře kotouče 25mm a 40mm
 - otáčky 2850 /min.
 - Ø kotouče 200 mm
 - včetně kotouče
 - hmotnost 20 kg
 - obj.č. 74736



~~4.537,-~~
 AKCE
4.314,-
 bez DPH

Čelní bruska BKC-305
 - průměr kotouče 305 mm
 - motor 550 W / 230V
 - rozměr pracovního stolu 200x440 mm
 - sklopný stůl -45 - 45°
 - obj.č. 74237



~~7.429,-~~
 AKCE
7.057,-
 bez DPH

Pásová pila na dřevo PP-340
 - průměr pásovnice 350 mm
 - motor 1.100 W / 230V
 - rozměr stolu 545x515 mm
 - řezná rychlost 370/800 m/min
 - max. prořez 225 mm
 - délka pilového pásu 2560 mm
 - obj.č. 78599



~~21.479,-~~
 AKCE
20.404,-
 bez DPH

Pásová bruska BPS-151/400
 - oscilace brusného pásu
 - motor 2200W / 400V
 - rozměr pásu 150 x 2260 mm
 - rozměr stolu 750x250 mm
 - sklopný agregát 0-90 °
 - obj.č. 18623



~~28.090,-~~
 AKCE
26.685,-
 bez DPH



AKCE
4.544,-
bez DPH

Demoliční kladivo AB 1600

- 2x sekáč zdarma
- sklířidlo: šestihran 30 mm
- příkon 1600 W
- energie úderu 47 J
- počet úderů 1 500 min⁻¹
- hmotnost 19 kg
- obj.č. 10215



AKCE
10.742,-
bez DPH

Vibrační deska HP 1800 S

- odstředivá síla 23000 N
- vibrační úderý 4200 min⁻¹
- hloubka stlačení 30 cm
- hmotnost 88 kg
- motor Loncin, 4-taktní
- výkon 4,8 kW
- obj.č. 82935



AKCE
4.131,-
bez DPH

Ponorná pila PL 55

- ZDARMA vodící lišta 2x700mm
- příkon 1200 W
- kotouče 160 mm, 24 zubů
- nastavení sklonu: 0° až 45°
- hloubka řezu 0-55 mm
- hmotnost: 7,1 kg
- obj.č. 39384



AKCE
2.147,-
bez DPH

Pokosová pila HM 80 L

- průměr kotouče 210 mm
- otáčky 5000 ot/min
- prořez 90°/90° 120x60 mm
- příkon 1500 W
- rozsah natočení stolu -45 - 45°
- obj.č. 75007



AKCE
1.652,-
bez DPH

Stojan pro pokosové pily UMF 1600

- výška stojanu 81 cm
- prodloužení ramen 100-165 cm
- max. zatížení stojanu 150 kg
- obj.č. 31984



SPECIAL
AKCE
3.718,-
bez DPH

Stolová pila HS 100 S

- ZDARMA jemný kotouč
- příkon 2000 W
- průměr kotouče 250 mm
- rozměry stolu 642 x 940 mm
- hloubka řezu při 90° 80 mm
- hloubka řezu při 90° 85 mm
- naklopení kotouče 45°- 90°
- hmotnost 22 kg
- obj.č. 03740



AKCE
5.123,-
bez DPH

Stolová pila HS 105

- příkon 2000 W
- průměr kotouče 255 mm
- rozměry stolu 640 x 640 mm
- hloubka řezu při 90° 80 mm
- naklopení kotouče 45°- 90°
- hmotnost 31 kg
- obj.č. 74825



AKCE
7.437,-
bez DPH

Stolová pila HS 120 o

- příkon 2200 W
- průměr kotouče 315 mm
- rozměry stolu 800 x 550 mm
- hloubka řezu při 90° 83 mm
- naklopení kotouče 45°- 90°
- hmotnost 49 kg
- obj.č. 51745



AKCE
10.329,-
bez DPH

Stolová pila TS 310 - 400 V

- příkon 2800 W
- průměr kotouče 315 mm
- rozměry stolu 800 x 550 mm
- hloubka řezu při 90° 83 mm
- naklopení kotouče 45°- 90°
- hmotnost 46 kg
- obj.č. 02100 - 400 V
- obj.č. 02093 - 230 V



AKCE
3.718,-
bez DPH

Odsavač pilin DC 500

- odsávací kapacita 1150 m³/h
- odsávací hrdlo 100 mm
- podtlak 900 Pa
- napětí 230V/ 50Hz
- obj.č. 221928



AKCE
6.610,-
bez DPH

Hoblovka s protahem HMS 850

- příkon 1250 W
- záběr protahování 204 mm
- úběr protahování 0 - 2 mm
- výška protahu 120 mm
- obj.č. 14198



AKCE
9.916,-
bez DPH

Schepach Hoblovka s protahem HMS 1070

- příkon 1500 W
- záběr protahování 252 mm
- max. úběr 2 mm
- výška protahu 120 mm
- obj.č. 13151



AKCE
2.478,-
bez DPH

Schepach Lupínková pila SD 1600 V

- příkon 120 W
- rozměr stolu 255x 415
- rozsah natočení- 0- 45°
- obj.č. 30228



AKCE
18.180,-
bez DPH

Cirkulárka HS 720

- průměr kotouče 700 mm
- 4,5 kW / 400V
- včetně podvozku
- prořez 250 mm
- obj.č. 45117



AKCE
11.569,-
bez DPH

Cirkulárka pila HS 510

- včetně HM kotouče 505 mm
- e-motor 2,6 kW / 230V
- včetně podvozku
- prořez 170 mm
- obj.č. 45289



AKCE
16.528,-
bez DPH

Štípač na dřevo Compact 8 T 400V

- štípací síla 8 tun
- příkon 3.500 W
- max. délka polena 107 cm
- hmotnost 138 kg
- obj.č. 221037



AKCE
23.966,-
bez DPH

Štípač na dřevo Compact 15 T 400V

- štípací síla 15 tun
- příkon 3.500 W
- max. délka polena 107 cm
- hmotnost 186 kg
- obj.č. 221036



AKCE
6.851,-
bez DPH

Horizontální štípač dřeva LSH 520

- příkon 2,2 kW
- výkon 230 V
- max. délka špalku 520 mm
- max. štípací tlak v tunách 5
- obj.č. 33084



AKCE
10.983,-
bez DPH

Vertikální štípač LSV 550/6

- štípací síla 6 tun
- délka polene až 52 cm
- motor 2,7kW / 230V
- hmotnost 100 kg
- obj.č. 25170



AKCE
11.809,-
bez DPH

Vertikální štípač LSV 560/8

- štípací síla 8 tun
- délka polene až 52 cm
- motor 3,3kW / 400V
- hmotnost 110 kg
- obj.č. 25184

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

Kompletní nabídka na
www.simek.eu

Registraci na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny

Cena od: **370.000,-** bez DPH

hodinový výkon 4-6 prms/hod



Řezací a štípací stoj Japa 365 - profesionál na palivové dřevo

Stroj je vybaven rozsáhlými funkcemi, které jsou vhodné pro všechny výrobce palivového dřeva. Model Japa 365 lze provozovat s vývodovým hřídelem traktoru, elektromotorem, kombi pohonem (elektromotor/kardan) nebo spalovacím motorem.

Hydraulika stroje je optimalizována pro plně odborné použití a umožňuje uživateli řezat a štípat současně! Což zajišťuje vysoký hodinový výkon. Dobře navržený hydraulický a mechanický přenos síly lze slyšet z příjemného zvuku stroje. Japa 365 je vždy dodávána s hydraulickými vývody, které umožňují široké využití příslušenství, jako jsou zvedáče klád Loglifter nebo zásobníkové stoly.

Technická data:	Japa 365
max. Ø kulatiny	36 cm
štípací síla	7 t
výstupní dopravník	4,2 m
délka štěpin	36-60 cm
štípací mříž	4 dílná (standard)
elektromotor/PTO	7,5 kW/ min 25 kW
hmotnost	665 kg

Varianta **Basic** je ovládána 1 centrální pákou, která spouští všechny funkce stroje.

Varianta **Pro** je ovládána hydraulickými joysticky, má širší výstupní dopravník a možnost implementace podvozku.

Varianty pohonu	Informativní cena
365 Basic, traktor (pohon kardanem)	383.990 Kč
365 Basic, elektromotor	426.990 Kč
365 Basic, elektro+traktor (pohon kardanem)	444.990 Kč
provedení PRO	70.990 Kč



hodinový výkon 6-8 prms/hod

Cena od: **699.990,-** bez DPH

Řezací a štípací automat JAPA 395

Stroj s robustní konstrukcí zajišťující dokonalou plynulost procesu výroby palivového dřeva. Stroj je konstruován tak, aby mohl být ovládán jednou osobou z centrálního pultu, kde jsou umístěny ovládací páky a joystick.

Hnaný vstupní dopravníkový pás zajišťuje bezproblémový přísun kulatiny. Přítlačná ozubená kola zajišťují ideální stabilitu řezaného kusu. Krycí bezpečnostní prvky jsou snadno odklopitelné a umožňují perfektní přístup při výměně řetězu a do prostoru štípacího žlabu

Japa 395 - špalek je celý rozštípnut v jednom chodu, posléze je posunut na výstupní dopravníkový pás. Za příplatek je možno integrovat čistící systém perfect clean..



ovládací panel Japa 395



ozubený přítlačný válec před lištou

Volitelné varianty	JAPA 395
max. průměr kulatiny	40 cm
štípací síla	7t v základu (12t za příplatek)
výstupní dopravník délka/šířka	4,2 m / 30 cm / mechanický
hydraulické vývody pro napojení zásobníkového stolu	1 ks, pro posuv v ose X
délka štěpin	20 - 52 cm
štípací mříž	4 nebo 6 nebo 8mi dílná
e-motor	10 kW
požadovaný výkon traktoru	min 25 kW
hmotnost	1135 - 1240 kg
perfect cleanl	za příplatek

pohon traktorem	699.990 Kč
pohon emotor	758.990 Kč
kombi pohon elektromotor + traktor	779.990 Kč
hydraulické natáčení výstupního dopravníku	29.099 Kč
12ti tunová štípací síla	65.990 Kč
Perfect Clean-system s terasou a prodloužením základny	118.990 Kč
Terasa s prodloužením základny	35.990 Kč
4ř dílná štípací mříž	12.699 Kč
8mi dílná štípací mříž	19.599 Kč



stejná velikost štěpin

Cena od: **1.185.990,-** bez DPH



detail štípacího agregátu



odvod nečistot

Řezací a štípací procesor 435

stroj s unikátním patentovaným systémem Perfect split dokáže vždy vyrobit stejnou štěpinu. Vytřásací mechanismus za štípací mříží dokáže oddělit nečistoty jako je kůra nebo třísky. Výsledkem je vždy perfektně čistá štěpina. Na přání může být stroj osazen harvesterovou řezací jednotkou s automatickým napínáním řetězu.

Technická data:	Japa 435
max. Ø kulatiny	43 cm
štípací síla	až 16 t
výstupní dopravník	4,2m délka, šíře 30 cm
délka štěpin	až 60 cm
štípací mříž	4, 6 nebo 8 dílný
e-motor/výkon traktoru	15 kW/ min 25 kW
hmotnost	2.200 kg



Bruska excentrická FSX 200 Intec
- příkon 240 W
- průměr op. talíře 125 mm
- obj. č. 74960



Multifunkční bruska FMS 200 Intec
- příkon 200 W
- brisná deska 100x 147 mm
- obj. č. 31617



bruska excentrická 150mm SXE 450 TurboTec v kartónu
- příkon 350 W
- brisná deska 150mm
- obj. č. 74531



Kapovací pila KGS 305 M
- příkon 1600 W
- pilový kotouč 305x 110 mm
- natočení vlevo/vpravo 50 / 60 °
- obj. č. 231376
KGS 254 M obj. č. 231355 6.190Kč
KGS 216 M obj. č. 232639 4.048Kč



Univerzální stojan KSU 251
- délka 127 cm - 250 cm
- výška dosedacích ploch obrobku 92 cm - 99 cm
- max. zatížení 250 kg
- hmotnost 23 kg
- obj. č. 72052



Stolní okružní pila TS 254 M
- výška řezu 0 - 80 mm
- Max. výška řezu 90/45°: 80 / 48 mm
- pilový kotouč 254x 30 mm
- naklápění kotouče: 1.5 - 46.5 °
- obj. č. 89385



Stolní okružní pila TS 254
- max. dosedací plocha 970 x 995 mm
- pilový kotouč 254 x 30 mm
- max. výška řezu 90/45° 87 / 54 mm
- obj. č. 33173



Posuvné saně TS pro stolní okružní pily TS 254/216
- obj. č. 16480
Podstavec TSU - stojan pro stolní okružní pily TS 254 M
- obj. č. 15876



AKU hřebíkováčka NFR 18 LTX 90 BL, 2x18V/4,0Ah v Metaboxu 340
- úhel pásu hřebíku 30 - 34°
- délka hřebíků 50 - 90 mm
- hmotnost s AKU 4,7 Kg
- obj. č. 233460



Kladivo kombinované KHE2660 Quick
- příkon 850 W
- průměr vrtání s přiklepem betonu 26 mm
- vrtání zdiva s korunkami 68 mm
- obj. č. 14719



AKU přiklepová vrtačka SB 18 LT BL SE 2x4,0Ah LiHD, metaBOX 145
- napětí baterie 18 V
- průměr vrtání max. zdivo ocel měkké dřevo 13 mm, 13 mm, 38 mm
- obj. č. 210049



AKU vrtací šroubovák BS 18 LT BL SE, 2x4Ah
- napětí baterie 18 V
- průměr vrtání ocel měkké dřevo 13 mm, 38 mm
- obj. č. 16556



AKU přiklepová vrtačka SB 18 LT BL, bez aku v Metaboxu 145
- napětí baterie 18 V
- max. točivý moment měkký a tvrdý 34 Nm a 75 Nm
- obj. č. 228335



AKU vrtací šroubovák POWERMAXX BS 12V
- napětí baterie a kapacita 12V, 2 Ah
- průměr vrtáku ocelím měkké dřevo 10 mm 18 mm
- obj. č. 227967
- basic obj. č. 220172 1.858 Kč



Vrtačka přiklepová SBE 650 Impact v kufru
- výkon 650 W
- průměr vrtačky ocel, beton, zdiva, měkké dřevo 13, 14, 16, 30 mm
- obj. č. 220362



Přímočará pila STEB 65 Quick
- příkon 450 W
- Max. síla materiálu dřeva, neželezné kovy, ocelový plech- 65, 18, 6 mm
- obj. č. 39270



Univerzální vysavač ASA 30 L PC
- příkon 1200 W
- objem nádrže 30 l
- Ø a délka hadice 32 mm, 3,2 m
- obj. č. 233172
- vysavač ASA 20 L PC obj. č. 233173
- cena 3.760 Kč



Univerzální vysavač ASA 25 L PC
- příkon 1250 W
- objem nádrže 25 l
- Ø a délka hadice 32 mm, 3,5 m
- hmotnost 8,3 kg
- obj. č. 95864



Univerzální vysavač ASR 25 L SC
- příkon a síť 1400 W 220- 240 V
- objem nádrže 25 l
- Ø a délka hadice 35 mm, 3,2 m
- hmotnost 11 kg
- obj. č. 61965



Univerzální vysavač ASR 50 L SC
- příkon 1400 W
- objem nádrže 50 l
- Ø a délka hadice 35 mm, 3,2 m
- hmotnost 16 kg
- obj. č. 74885



AKU úhlová bruska W 18 L 9-125, 2x 18V/4,0Ah v MetaBoxu 165 L
- upínací otvor 22.23mm
- průměr kotouče 125 mm
- obj. č. 228318



Metabo úhlová bruska s regulací otáček WEV 850-125 v kartónu
- průměr kotouče 125 mm
- příkon 850 W
- délka kabelu 2.5 m
- obj. č. 228394



Úhlová bruska s regulací WEV 11-125 QUICK v kartónu
- průměr kotouče 125 mm
- příkon 1100 W
- délka kabelu 4 m
- obj. č. 228403



Michadlo RWE 1200
- příkon 1200 W
- Max. průměr míchacího koše 120 mm
- Max. doporučené množství směsi 30 l
- hmotnost 3,4 kg
- obj. č. 233983



Michadlo RWEV 1600-2
- příkon 1600 W
- Max. průměr míchacího koše 160 mm
- Max. doporučené množství směsi 90 l
- hmotnost 4,5 kg
- obj. č. 234129

~~18.139,-~~
15.181,-
bez DPH



Ponorná pila TS 55 FEBQ-Plus-FS
- výkon 1200 W
- otáčky 2000-5800 min⁻¹
- pil.kotouč 160x1,8x20mm, W42
- hloubka řezu 0-55 mm
- s vodící lištou FS 1400/2
obj.č. 17326
- bez vodící lišty
obj.č. 33053, cena 12.727,-

~~19.185,-~~
15.936,-
bez DPH



Rotačně-excentrická bruska ROTEX RO 150 FEQ Plus
- příkon 720 W
- brusný zdvih 5 mm
- broušení blízko okrajů díky chrániči Festool PROTECTOR
- hmotnost jen 2,3 kg
- v systaineru
- obj.č. 89554

~~16.284,-~~
12.542,-
bez DPH



Excentrická bruska ETS EC 150/3 EQ
- příkon 400 W
- brusný zdvih 3 mm
- hmotnost jen 1,2 kg
- obj.č. 39717

~~11.105,-~~
9.211,-
bez DPH



Excentrická bruska ETS 150/5 EQ
- příkon 310 W
- brusný zdvih 5 mm
- hmotnost 1,8 kg
- obj.č. 82916

~~1.585,-~~
1.195,-
bez DPH



Brusný talíř FUSION-TEC ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT
- suchý zip odolný vysokým teplotám
- obj.č. 85311
- obj. č. 52607 Brusný talíř Tvrdý 1 268 Kč
- obj. č. 44205 Brusný talíř Velmi měkký 1 268 Kč
- Talíř FastFix D150/MJ2-FX-H-HT
- obj.č. 44203 cena 1.268,-

~~9.847,-~~
8.136,-
bez DPH



Jednoruční hoblík EHL 65 EQ Plus
- příkon 720 W
- šířka záběru 65 mm
- maximální hloubka hoblování 4 mm a hloubka drážky 23 mm
- hmotnost 2,4 kg
- v systaineru
- obj.č. 221349

~~18.195,-~~
14.764,-
bez DPH



AKU vrtací kladivo BHC 18 HPC 4,0 I-Plus
- max. počet přiklepů 4895 min⁻¹
- kapacita akumulátoru 4 Ah
- Volnoběžné otáčky 0 - 1 100 min⁻¹
- v systaineru
- obj.č. 26012

~~17.480,-~~
14.203,-
bez DPH



Festool AKU kombinované kladivo KHC 18 5,0 EBI-Plus
- max.přůměr vrtání do betonu, oceli, dřeva - 26mm,13mm, 30mm
- přiklepová energie 2,6 J
- obj. č. 232937

~~12.722,-~~
10.589,-
bez DPH



Festool Hranová bruska ES-ETS 125 REQ-Plus
- výkon 250W/ 230V síť
- nastavení úhlu 43 - 92°
- brusný zdvih 2mm
- výška hrany - 5- 60mm
- vyměnitelný brusný talíř Ø 125 mm
- hmotnost 2kg
- obj.č. 03293

~~16.433,-~~
13.959,-
bez DPH



AKU oscilační nářadí VECTURO OSC 18 E-Basic-Set
- napětí 18V
- vibrace 10.000-19.500 min⁻¹
- set obsahuje hloubkový doraz OSC-TA, odsávací zařízení OSC-AV a mnoho dalších
- hmotnost 1,6 kg
- obj.č. 06824
- Basic obj.č. 06732, cena: 7.264,-

Registrací na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny

~~16.090,-~~
13.946,-
bez DPH



AKU rázový utahovák TID 18 HPC 4,0 I-Plus
- volnoběžné otáčky 0 - 3200 min⁻¹
- max. krouticí moment: 180 Nm
- hmotnost 1,50 kg
- obj.č. 94059

~~16.487,-~~
12.388,-
bez DPH



AKU přiklepový vrtací šroubovák TPC 18/4 5,0/4,0 I-Plus
- průměr vrtání dřevo/ocel: 70/13mm
- max. krouticí moment dřevo/ocel:50/75Nm
- obj.č. 25164

~~19.099,-~~
16.282,-
bez DPH



AKU vrtací šroubovák T 18*3 HPC 4,0 I-Set
- průměr vrtání dřevo/ocel: 45/13mm
- max. krouticí moment dřevo/ocel:35/40Nm
- kapacita akumulátoru 4 Ah
- obj.č. 25458

~~9.525,-~~
7.783,-
bez DPH



AKU vrtací šroubovák TXS 18 C 3,0-Plus
- vrtání dřevo/ocel: 35/10mm
- max. krouticí moment dřevo/ocel:22/40Nm
- obj. č. 18197
Festool AKU vrtací šroubovák CXS 18 C 3,0-Plus obj. č. 18199
- cena 7.782 Kč

~~7.166,-~~
5.528
bez DPH



AKU vrtací šroubovák CXS 18 C 3,0-Plus obj. č. 09081
- cena 5.562 Kč
AKU vrtací šroubovák TXS 12 2,5-Plus cena 6.690,-
- průměr vrtání dřevo/ocel: 35/10mm
- max. krouticí moment dřevo/ocel:17/30Nm
- obj. č. 09084

~~9.638,-~~
8.163,-
bez DPH



Akumulátorová úhlová bruska AGC 18-125 EB-Basic
- otáčky: 4.500 - 8.500 min⁻¹
- brusný kotouč (Ø) 125 mm
- hmotnost 2,7 kg
- obj.č. 36835

~~9.668,-~~
7.979,-
bez DPH



Přímočará pila TRION PS 300 EQ-Plus
- příkon 720 W
- počet zdvihů 1.000-2.900 min⁻¹
- hloubka řezu ve dřevě 120 mm
- trojitě vedení plátku pro přesné řezy
- v systaineru

~~9.579,-~~
8.082,-
bez DPH



AKU pila ocaska RSC 18 EB-Basic
- hmotnost 4,1 kg
- max. tloušťka kovu 20 mm
- hloubka řezu ve dřevě 230 mm
- délka zvlhu 32 mm
- max. kyvný zdvih 3 mm
- obj. č. 18163

~~36.189,-~~
30.124,-
bez DPH



Frézka na kolíkové otvory DOMINO XL DF 700 EQ-Plus
- hloubka frézování 15-70 mm
- Ø na výřezy DOMINO 8, 10, 12, 14 mm
- obi. č. 220238

~~26.161,-~~
21.479,-
bez DPH



Frézka na kolíkové otvory DOMINO DF 500 Q-Plus
- výkon 420 W/ 230V
- max hloubka frézování 28 mm
- obj. č. 220457

~~15.715,-~~
13.100,-
bez DPH



Horní frézka OF 1010 REBQ-Plus
- výkon 1010 W/ 230 V
- Ø přípojky pro odsávání prachu 27/36 mm
- délka kabelu 4 m
- přestavení hloubky fréz 55 mm
- jemné nastavení hloubky fréz 8 mm
- obj. č. 231391

~~20.385,-~~
17.003,-
bez DPH



Horní frézka OF 1400 EBQ-PLUS
- výkon 1400 W
- otáčky 10.000-22.500 min⁻¹
- kleština Ø 6 až 12,7 mm
- hmotnost 4,5 kg
- v systaineru
- obj.č. 220891

~~28.496,-~~
23.776,-
bez DPH



Horní frézka OF 2200 EB-Plus
- výkon 2200 W/ 230V
- otáčky 10.000-22.500 min⁻¹
- kleština Ø 6 až 12,7 mm
- hmotnost 8,3 kg
- v systaineru
- obj.č. 220883

~~14.051,-~~
11.743,-
bez DPH



Mobilní vysavač CTL MIDI I CT-F
- výkon 350-1200 W/ 230V
- max. výkon 2200 W
- max. objem nádoby/ vak 15/12,5 l
- obj. č. 232770
Festool Mobilní vysavač CTL MIDI I CLEANTEC
- obj. č. 49158 11.743 Kč

~~20.820,-~~
17.352,-
bez DPH



Mobilní vysavač CTL 26 E AC CLEANTEC
- výkon 350-1200 W/ 230V
- max. výkon 2400 W
- obj. č. 44106
Festool Mobilní vysavač CTL 26 E CLEANTEC
- obj. č. 44101 14.823 Kč



~~65.165,-~~
54.614,-
bez DPH

AKU stolní okružní pila CSC SYS 50 EBI-Set

- napětí baterie 18V
- upínání kotouče 20 mm
- kapacita baterie 5 Ah
- výška řezu při 0°, 45°, 90°: 0- 48 mm, 0- 34 mm, 21- 32 mm
- obj. č. 20411
- Basic obj. č. 20408 34.702 Kč



~~93.809,-~~
74.965,-
bez DPH

Stolní okružní pila TKS 80 EBS-Set

- příkon 2200 W
- průměr kotouče 254 mm
- výška řezu 90°/45° - 80/56 mm
- hmotnost 48 kg
- obj. č. 54511
- Festool Stolní okružní pila TKS 80 EBS obj. č. 76849 47.443 Kč



~~73.933,-~~
58.678,-
bez DPH

Stolní pila CS 50 EBG-Set PRECISIO

- výška řezu 90°/45° 0-52/0-37 mm
- rozměry stolu 585 x 400 mm
- příkon 1200 W
- průměr kotouče 190 mm
- průměr přípojky pro odsávání 27/36 mm
- obj. č. 49176
- Festool Stolní pila CS 50 EBG PRECISIO obj. č. 49174- 34.576 Kč

Kompletní nabídka na www.simek.eu



AKU kapovací pila KAPEX KSC 60 EB 5,2 I-Plus

- napětí baterie 18/36 V
- průměr kotouče 216 mm
- průměr odsávací přípojky 27/36 mm
- kapacita baterie 5,2 Ah
- úhel úkosu 60/60°
- obj. č. 221681
- Basic obj. č. 221680- 18.173Kč

~~32.947,-~~
25.446,-
bez DPH



Kapovací pila KAPEX KS 60 E-set

- příkon 1200 W
- průměr kotouče 216 mm
- úhel úkosu 60/60°
- průměr odsávací přípojky 27/36 mm
- rozměry (Š x H x V) - 661 x 475 x 430 mm
- obj. č. 38547
- Basic obj. č. 09934- 18.078 Kč

~~24.963,-~~
20.909,-
bez DPH



Kapovací pila KS 120 REB KAPEX

- příkon 1600 W
- průměr kotouče 260 mm
- průměr odsávací přípojky 27/36 mm
- rozměry (Š x H x V) - 713 x 500 x 470 mm
- Úhel sklonu 47/47°
- obj. č. 49169

~~41.757,-~~
35.057,-
bez DPH



~~20.833,-~~
16.413,-
bez DPH

- ### Ponorná pila TS 60 KEBQ-Plus-FS
- příkon 1500 W
 - průměr kotouče 168 mm
 - průměr odsávací přípojky 27/36 mm
 - délka kabelu 4 m
 - hloubka řezu při 45° - 45 mm
 - obj. č. 14224
 - Basic obj. č. 14225- 13.214 Kč



~~28.766,-~~
23.966,-
bez DPH

Ponorná pila s předřezem TSV 60 KEBQ-Plus-FS

- příkon 1500/ 190 W
- průměr kotouče 168/47 mm
- průměr odsávací přípojky 27/36 mm
- rozsah úhlu 0 - 45°
- hloubka řezu 0 - 62 mm
- obj. č. 18200
- Basic obj. č. 18162- 19.766 Kč



~~22.552,-~~
16.768,-
bez DPH

AKU mobilní vysavač CLEANTEC CTLC SYS HPC 4,0 I-Plus

- napětí baterie 36 V
- Max. objem sběrné nádoby / filtračního vaku - 4,5/3,5 l
- kapacita baterie 4 Ah
- obj. č. 221689
- Basic obj. č. 221688 - 7.429 Kč



~~12.889,-~~
8.256,-
bez DPH

AKU mobilní vysavač CLEANTEC CTLC MINI I-Basic

- napětí baterie 36 V
- Max. objem nádoby / filtračního vaku - 10/ 7,5 l
- obj. č. 221690
- CTLC MIDI I-Basic
- obj. č. 221692
- Cena 9.909 Kč



~~20.306,-~~
16.921,-
bez DPH

Čistička vzduchu SYS-AIR M

- průměr přívodní hadice 200 mm
- příkon 200 W
- Max. objemový proud 680,00 m³/h
- Třída prachu M
- hmotnost 9,90 kg
- obj. č. 233806
- čistička vzduchu SYS-AIR H
- obj. č. 233767 cena 19.040 Kč



~~5.115,-~~
4.348,-
bez DPH

- ### Příklepová vrtačka EVP 13 H-2C
- výkon 1100 W/ 230-240 V
 - max. průměr vrtání ocel 16 mm, hliník 24 mm, dřevo 45 mm, zdivo 25 mm
 - průměr upínacího krku 43 mm
 - obj. č. 96848



~~3.512,-~~
2.985,-
bez DPH

Příklepová vrtačka EVP 13 E-2H3

- výkon 650 W/ 230 V
- max. průměr vrtání ocel 13 mm, hliník 16 mm, dřevo 35 mm, zdivo 16 mm
- průměr upínacího krku 43 mm
- obj.č. 34513



~~5.966,-~~
5.033,-
bez DPH

Listová přímočará pila EPL 12-7 BE

- výkon 720 W/ 230-240 V
- Hloubka řezu dřevo, barevné kovy, ocel 120mm, 20 mm, 10 mm
- obj. č. 14858



~~4.950,-~~
2.801,-
bez DPH

Kompaktní ruční kotoučová pila EPK 16 D

- výkon 1100 W/ 230 V
- Hloubka řezu 90°, 45° 0-55 mm, 0-38 mm
- obj. č. 34422



~~6.272,-~~
5.332,-
bez DPH

jednoručlostní michadlo s metlou EMT 12 SET Hs3

- výkon 1020 W / 230 V
- obj. č. 221977
- Hs2 obj. č. 221976- 5.332 Kč



~~3.231,-~~
2.458,-
bez DPH

- ### ASV 122-SET - Kombinovaný set 12V e-POWER vrtacího šroubováku a 12V e-POWER kompaktního svítilny
- napětí a výkon baterie 12V / 2 Ah
 - max průměr vrtání dřevo 30 mm a ocel 10 mm
 - obj. č. 89711



~~1.851,-~~
1.573,-
bez DPH

Úhlová bruska EBU 125-7

- výkon 720 W/ 230 V
- max. průměr kotouče 125 mm
- obj. č. 53155



~~4.123,-~~
3.505,-
bez DPH

Úhlová bruska EBU 230-26 Heavy Duty

- výkon 2600 W/ 230V
- max. průměr kotouče 230 mm
- obj. č. 221134



~~6.917,-~~
5.880,-
bez DPH

Dílenský vysavač VYS 25-21

- výkon 1500W/ 230-240 V
- celk. příkon 3600W
- objem nádoby 25l
- ø 32 mm, délka 3,5 m
- obj. č. 00402



~~13.363,-~~
11.359,-
bez DPH

Průmyslový vysavač VYS 33-71 L

- výkon 1250W/ 220-240V
- celk. příkon 3600W
- objem nádoby 30 l
- ø32 mm, délka 3,5 m
- obj. č. 06040

ŠIMEK proficentrum s.r.o. je autorizovaným prodejcem strojů MAKITA a DOLMAR s garancí záručního servisu v ČR.



Kombinovaná frézka RT0702CX2J s příslušenstvím
- příkon 710 W
- upínání nástroje 6-8 mm
- hmotnost 1,8 kg
- obj.č. 18735



Vrchní frézka RP1111CJ v systaineru
- příkon 1.100 W
- otáčky 8-24.000 min-1
- výška zdvihu 0-57 mm
- upínání nástroje 8 mm
- obj.č. 222089



Vrchní frézka s regulací 2100 W RP2303FC01
- příkon 2.100 W
- otáčky 9.000-22.000 min-1
- výška zdvihu 0-70 mm
- upínání nástroje 12 mm
- obj.č. 09024



Kartáčová bruska 9741
- příkon 860 W
- otáčky 3.500 min-1
- prům. kotouče 100x120 mm
- hmotnost 4,2 kg
- obj.č. 06554



Brusný kartáč pro 9741 MAKITA 120/60/100mm
- ocelový pomosazený drát
- obj.č. 17004
- kartáč abralon K80
- obj.č. 11740



Úhlová bruska GA9020RF
- příkon 2200 W
- otáčky naprázdno 6.600 min-1
- brusný kotouč (Ø) 230 mm
- hmotnost 5,8 kg
- obj.č. 51789



Makita Pásová bruska 9911 457x76 mm 650W
- rychlost pásu 75- 270 m/min
- délka pásu 457 mm
- šířka pásu 76 mm
- obj.č. 06675



Pásová bruska 9403J v systaineru
- příkon 1200 W
- rychlost pásu 500 m/min
- rozměr pásu 100x610-620 mm
- hmotnost 5,7 kg
- obj.č. 31517



Pásová bruska 9404J
- příkon 1010 W
- rychlost pásu 210-440 m/min
- rozměr pásu 100x610 mm
- hmotnost 4,8 kg
- v systaineru
- obj.č. 73991



Akvrtací kladivo DHR171RTJ Li-ion 18V/5,0Ah, systainer
- síla úderu 1,2 J
- úderů naprázdno 0 - 4800 1/min
- otáčky naprázdno 0 - 680 1/min
- vrtací výkon: beton/ocel/dřevo 17/10/13 mm
- obj.č. 44598



Bourací kladivo HM1203C SDS-Max
- příkon 1510 W
- počet přiklepů 950-1900 min-1
- hmotnost 9,7 kg
- v plastovém kufříku
- obj.č. 54314



Makita Vrtací a sekací kladivo HR4501C SDS-Max
- příkon 1350W
- průměr vrtáku 45 mm
- průměr korunky 125 mm
- obj.č. 68044



Makita Vrtací kladivo HR2600 SDS-Plus
- příkon 800 W
- Vrtací výkon ocel / beton / dřevo 13 / 26 / 32 mm
- průměr korunky 68 mm
- obj.č. 41958



Vrtačka s přiklepem HP2071J
- příkon 1,010 W
- vrtací výkon (ocel|beton|dřevo Ø) 16/20/40 mm
- rychloupínací sklíčidlo 1,5-13 mm
- hmotnost 2,5 kg
- v systaineru
- obj.č. 09862



Elektrická vrtačka 6413
- příkon 450 W
- výkon do oceli/dřeva: 10/25 mm
- rozsah upínání sklíčidla 1,5-10 mm
- hmotnost 1,3 kg
- obj.č. 75851

Registrací na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny



Velkoplošný hoblík 1806B
- příkon 1.200 W
- šířka hoblíku 170 mm
- odběr třísek 0-2 mm
- hmotnost 8,8 kg
- obj.č. 68037



Elektrický hoblík na polodrážky KP0810C
- příkon 1.050 W
- šířka hoblíku 82 mm
- odběr třísek 0-2,5 mm
- hmotnost 3,4 kg
- obj.č. 75831



Ponorná kotoučová pila SP6000J
- příkon 1.300 W
- otáčky 2000 - 5200 min-1
- hloubka řezu při 0° 56 mm při 45° 40 mm
- obj.č. 40508
- lišta není součástí balení!
- obj.č. lišta 38139 - 1.186,-



Pokosová pila s laserem LS1019L
- příkon 1 510 W
- prořez: při 90° max. 91 × 279 při 45° max. 68 × 218
- pilový kotouč 260 x 30 mm
- obj.č. 44820
- obj.č. 20752, LS1219L, 18.960 Kč



Pokosová pila s laserem LS1018LN
- příkon 1 430 W
- prořez: při 90° max. 91 × 305 při 45° max. 91 × 215
- pilový kotouč 260 x 30 mm
- obj.č. 97177



Makita AKU vrtací šroubovák DDF482RFEB Li-ION 18V 2x3,0Ah s kufrem
- vrtací výkon ocel dřevo 13 38mm
- rozsah upínání sklíčidla 1,5 - 13 mm
- obj.č. 52687



Makita DDF485RFJ Aku bezuhlíkový šroubovák Li-ion 18V/3,0 Ah, systainer
- do oceli 13 mm
- do dřeva 38 mm
- baterie Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- obj.č. 21394



DF333DSAE Aku šroubovák Li-ion 12V/1,0Ah CXT
- ot. 0 - 450 / 0 - 1700 1/min
- sklíčidlo 0,8 - 10 mm
- uťahovací moment 30 / 14 Nm
- hmotnost 1,2 kg
- obj.č. 30618



Lamelovací frézka PJ7000J
- příkon 701 W
- pilový kotouč (Ø)100 mm
- max. hloubka frézování 20 mm
- hmotnost 2,5 kg
- NOVÉ v systaineru
- obj.č. 93338



Kvalitní 31-dílná sada bitů
- PH1 2x, PH2 4x, PH3 2x,
- PZ1 2x, PZ2 4x, PZ3 2x
- Torx: T8 1x, T10 2x, T15 2x, T20 2x, T25 3x, T27 1x, T30 2x, T40 1x
- magnetický držák bitů 1x
- obj.č. 98346

Kompletní nabídka na www.simek.eu



~~16.520,-~~
14.042,-
bez DPH

AKU rázový utahovák 3/4" Li-ion XGT 40V/4,0Ah
- 2x AKU 4,0 Ah/40V
- max. utahovací moment 1.800 Nm
- obj.č. 18360



~~16.355,-~~
12.497,-
bez DPH

AKU bezuhlíkový vrtací šroubovák Li-ion XGT 40V/4,0Ah
- otáčky naprázdno 0-650/0-2.600 min-1
- vrtací výkon (ocel/dřevo) 20/102 mm
- obj.č. 13665
- obj.č. 13803, s příklepem, 13.200 Kč



~~2.504,-~~
2.128,-
bez DPH

Rychlonabíječka Li-ion XGT 40V DC40RA
- pro max. 40V baterie XGT
- obj.č. 220054, rychlonabíječka
- obj.č. 10225, aku BL4040 Li-ion XGT 40V/4,0Ah, 3.618Kč
- obj.č. 220049, aku BL4025 Li-ion XGT 40V/2,5Ah, 2.585 Kč



~~14.371,-~~
12.216,-
bez DPH

AKU úhlová bruska 125mm Li-ion XGT 40V/4,0Ah
- otáčky naprázdno 8.500 min-1
- průměr kotouče 125 mm
- hmotnost 3,6 kg
- obj.č. 13736
- obj.č. 33264, s regulací otáček, 10.603 Kč



~~8586,-~~
7.099,-
bez DPH

Makita Aku okružní pila HS003GZ Li-ion XGT 40V bez aku Z
- baterie Li-ion 40V
- pilový kotouč 190 mm
- otvor pil. kotouče 30 mm
- řezný výkon při 90° 68,5 mm a 45° 47,5 mm
- obj.č. 13600



~~3.793,-~~
2.855,-
bez DPH

Pila ocaska JR3051TK 1200W
- příkon 1 200 W
- výška zdvihu 30 mm
- hmotnost 3,2 kg
- obj.č. 13660



~~6.603,-~~
4.785,-
bez DPH

Pila ocaska s předkyvem JR3070CT
- příkon 1 510 W
- výška zdvihu 32 mm
- hmotnost 4,6 kg
- obj.č. 11389



~~1.809,-~~
1.347,-
bez DPH

Přímočará pila 4329
- příkon 450 W
- počet zdvihů 500-3100 min-1
- prořez 65 mm
- předkmit 4stupňový
- obj.č. 16759



~~4.950,-~~
3.462,-
bez DPH

Přímočará pila 4351FCTJ s předkyvem a regulací v kufru
- příkon 720 W
- počet zdvihů 800-2800 min-1
- hmotnost 2,5 kg
- předkmit 4stupňový
- v systaineru
- obj.č. 23539



~~3.628,-~~
2.520,-
bez DPH

Ruční kotoučová pila HS7601 190mm, 1200W
- průměr kotouče 190 mm
- příkon 1200 W
- otáčky bez zatížení 5200 ot./min
- hmotnost 4 kg
- obj.č. 44795



~~8.504,-~~
5.942,-
bez DPH

Vysokotlaká myčka HW132
- příkon 2 100 W
- pracovní tlak 120 bar
- maximální tlak 140 bar
- průtok vody 420 l/hod
- obj.č. 08004



~~10.938,-~~
7.437,-
bez DPH

Vysokotlaká myčka HW1300
- příkon 1 800 W
- pracovní tlak 110 bar
- maximální tlak 130 bar
- průtok vody 360 l/hod
- obj.č. 44797



~~789,-~~
671,-
bez DPH

Hadice samonasávací 3m pro HW1200/HW1300 197873-1
- obj.č. 30016
Rotační tryska
- obj.č. 222811, 228 Kč
Náhradní pistole
- obj.č. 222816, 419 Kč
Nastavitelná tryska
- obj.č. 222810, 234 Kč



~~4.289,-~~
3.646,-
bez DPH

Průmyslový vysavač VC2512L
- max. průtok vzduchu 216 m³/h
- podtlak 210 mbar
- hmotnost 8 kg
- objem nádoby 25 l
- obj.č. 17506



~~14.041,-~~
11.347,-
bez DPH

Univerzální vysavač VC4210LX, 42l, 1200W, třída L
- max. proud vzduchu 4500 l/min
- podtlak 250 mbar
- hmotnost 16 kg
- objem nádoby 42 l
- sada příslušenství pro vysávání
- obj.č. 51505



~~4.371,-~~
2.271,-
bez DPH

Elektrická řetězová pila UC3541A 35cm
- příkon 1.800 W
- rychlost řezu 14,5 m/s
- délka řezu 35 cm
- rozteč řetězu 3/8"
- hmotnost 4,7 kg
- obj.č. 75570



~~5.446,-~~
4.008,-
bez DPH

Elektrická řetězová pila UC3551AX-1 2000W, 35cm
- příkon 2.000 W
- rychlost řezu 14,5 m/s
- délka řezu 35 cm
- rozteč řetězu 3/8"
- hmotnost 5,5 kg
- obj.č. 44858



~~7.099,-~~
6.034,-
bez DPH

Aku řetězová pila DUC353Z Li-ion 2x18V, bez aku
- rychlost řezu 20 m/s
- délka řezu 35 cm
- rozteč řetězu 3/8"
- obj.č. 44712



~~2.479,-~~
2.479,-
bez DPH

Makita Dvojnabíječka baterií 18V 196933-6 DC18RD
- Nabíječka pro dva akumulátory 9.6 - 18V
- balení neobsahuje baterii
- obj.č. 68635
Aku baterie BL1850B 18V 5Ah Li-ION
- obj.č. 52384 - 1.644 Kč



~~2.140,-~~
1.819,-
bez DPH

Horkovzdušná pistole HG6030K 50/300/600°C, 1800 W
- příkon 1.800 W
- teplota 50/300/600 °C
- průtok vzduchu 250/500 l/min
- hmotnost 0,57 kg
- obj.č. 22095



~~1.975,-~~
1.396,-
bez DPH

Horkovzdušná pistole HG5030K 350/550°C, 1600 W
- příkon 1.800 W
- teplota 350/500 °C
- průtok vzduchu 300/500 l/min
- hmotnost 0,56 kg
- obj.č. 22076



Vem

MULTIMASTER MM 700 Max Top
- příkon 450 W
- kmitání 10.000-19.500 min-1
- velký počet příslušenství v sadě
- obj.č. 232814

~~11.978,-~~
8.586,-
bez DPH



Vem

MULTIMASTER MM 500 Plus Top
- příkon 350 W
- kmitání 10.000-19.500 min-1
- velký počet příslušenství v sadě
- obj.č. 232815

~~9.328,-~~
6.603,-
bez DPH

Registrací na
www.simek.eu
 získáte ještě nižší
 ceny


Vrtačka aku s příklepem GSB 18V-50 Lboxx
 - 2x AKU 2,0 Ah / 18 V
 - krouticí moment 50 Nm
 - otáčky 0 - 1.800 min⁻¹
 - obj.č. 37012
 - **GSR 18V-50** obj.č. 36968 bez příklepu



AKU vrtací šroubovák GSR 120-LI Professional
 - 2x akumulátor GBA 12V 2.0Ah
 - krouticí moment 14/30/- Nm
 - obj.č. 90158



Vrtačka příklepová GSB 13 RE
 - vrtací výkon (ocel/beton/dřevo/zedř)
 10/13/25/15
 - hmotnost 1,8 kg
 - obj.č. 16866



kladivo vrtací GBH 2-28 F
 - příkon 880 W
 - rázová energie, max. 3,2 J
 - hmotnost 3,1 kg
 - v systaineru
 - obj.č. 73359



Excentrická bruska GEX 40-150 Professional
 - brusný talíř 150 mm
 - příkon 400 W
 - 5.500 – 12.000 ot/min
 - 11.000 – 24.000 kmitů/min
 - obj.č. 220249



Horní fréza GOF 130 Professional
 - příkon 1300 W
 - otáčky 11- 22.000 min⁻¹
 - výška zdvihu 0-55 mm
 - upínání nástroje 6 - 8 mm
 - obj.č. 220340



Hoblík GHO6500 650W Professional
 - příkon 650 W
 - otáčky: 16.500 min⁻¹
 - tříska 0 - 9 mm
 - šíře záběru: 82 mm
 - obj.č. 58386



Kotoučová pila GKS 190 Professional
 - příkon 1400 W
 - pilový kotouč Ø 190 mm
 - hloubka řezu při 0°/45°: 70/50 mm
 - obj.č. 25421



AKU úhlová bruska GWS 18V-10 125mm bez baterie
 - otáčky naprázdno 9.000 min⁻¹
 - obj.č. 33409, AKU úhlová bruska GWS 18V-10 125mm
 - obj.č. 16555, AKU úhlová bruska GWS 180-LI (125)+2x baterie 4.0Ah+GAL 18V-40, 7.104 Kč



Úhlová bruska GWS 9-125 S Professional
 - příkon 900 W
 - otáčky naprázdno 11.000 min⁻¹
 - brusný kotouč (Ø) 125 mm
 - hmotnost 1,9 kg
 - obj.č. 52776



Bosch AKU mini šroubovák IXO 7 Basic
 - napětí a kapacita baterie 3,6 V a 2 Ah
 - doba napájení 3 hod.
 - obj. č. 233365



Bosch excentrická bruska PEX 220 A v krabici
 - příkon 220 W
 - brusný talíř 125 mm
 - obj. č. 19825



Pásová bruska PBS 75 AE 750W
 - příkon 750 W
 - rychlost pásu 200 – 350 m/min
 - rozměry pásu 75 x 533 mm
 - obj.č. 55338



Horní fréza POF 1400 ACE
 - příkon 1 400 W
 - volnoběžné otáčky 1 000 – 28 000 ot/min
 - hmotnost 3,5 kg
 - obj.č. 17784
 - obj.č. 16997, POF 1200 AE, 2.190 Kč



Elektrický hoblík PHO 2000
 - příkon 680 W
 - hloubka úběru 2 mm
 - šířka hoblování 82 mm
 - hmotnost 2,4 kg
 - obj.č. 35198
 - obj.č. 36824, PHO 1500 - 550W, 1.734 Kč



FDBF-1300 - Horní fréza
 - příkon 1300 W
 - otáčky 9-30 000 min⁻¹
 - výška zdvihu 0-60 mm
 - upínání nástroje 6+8 mm
 - obj.č. 93629



Lamelovací fréza FBJ-710
 - příkon 900 W
 - otáčky 11 000 min⁻¹
 - hloubka řezu 14 mm
 - řezný průměr 100 mm
 - v systaineru
 - obj.č. 73946



Sponkovačka PTK 14 EDT
 - příklepy 30 příklepů/min
 - sponky 11,4 mm, délka 6-14 mm
 - hřebíky pouze 14 mm
 - hmotnost: 1,1 kg
 - obj.č. 39357



Tavní pistole PKP 18 E
 - napětí 100 – 240 V
 - Ø tavného lepidla 11x45, 200 mm
 - výkon při lepení 20 g/min
 - hmotnost 0,35 kg
 - obj.č. 41513



Horkovzdušná pistole UniversalHeat 600
 - příkon 1 800 W
 - teplota 50 / 300 / 600 °C
 - proud vzduchu 200/350/500 l/min
 - hmotnost 0,53 kg
 - obj.č. 220036



LB1200F Pásová pila 305mm,900W
 - příkon 900 W
 - max. výška řezu 165 mm
 - obj.č. 44818



2704N Stolní kotoučová pila 260mm,1650W
 - příkon 1.650 W
 - otáčky naprázdno 4.800 min⁻¹
 - hmotnost 35,2 kg
 - obj.č. 44682



2012NBX protahovačka
 - příkon 1.650 W
 - otáčky naprázdno 8.500 min⁻¹
 - rychlost posuvu 0,14 m/s
 - obj. č. 06535
 - obj.č. 222877 Stůl 3.198 Kč



Protahovačka DH 330
 - příkon 1.800 W
 - úběr třísky 0 - 3 mm
 - rychlost posuvu 7 m/min
 - obj.č. 221373



Hoblovka HC 260 C 2,8 DNB 400 V + odsavač SPA 1200 Set
 - počet otáček 6.500/min
 - rychlost posuvu 5 m/min
 - obj.č. 84550
 - obj.č. 33061, 2,2 WNB 230 V, 22.490 Kč



Vrták SDS plus-5X

Rozměry (mm)	Objednáací číslo	Akční cena bez DPH
6,0x100x160	95779	79 Kč
8,0x100x160	98987	94 Kč
10x100x160	98989	109 Kč
12x200 x260	231123	171 Kč
14x200x260	221432	274 Kč
16x150x210	231131	244 Kč

Vrták do dlažby EXPERT HEX-9 HardCeramic

Rozměry (mm)	Objednáací číslo	Akční cena bez DPH
4x90	231141	246 Kč
6x90	18523	261 Kč
7x90	231142	223 Kč
8x90	231143	355 Kč
10x90	231144	385 Kč
12x90	231145	428 Kč



5-dílná sada vrtáků 4-10mm na dlaždice CYL-9 Ceramic - obj.č. 33371

Vrták na obkladu CYL-9 rozměry	Obj. č	Cena bez DPH
6x80 mm	96669	133 Kč
8x80 mm	96760	185 Kč
10x90 mm	77057	181 Kč



Sada vrtáků EXPERT CYL-9 4-8mm do zdi a betonu - obj.č. 10784

Víceúčelový vrták EXPERT CYL-9 rozměry	Obj. č	Cena bez DPH
6x90x150	231153	142 Kč
8x80x120	231155	144 Kč
10x90x150	231156	166 Kč
12x90x150	231157	257 Kč



Sada příslušenství Bosch STARLOCK pro elektrikáře bal.6ks - obj.č. 75660, 1.321 Kč
Sada příslušenství Bosch STARLOCK na dřevo bal.7ks - obj.č. 41084, 1.502 Kč
Sada Starlock Best of Best of Cutting - obj.č. 33302, 825 Kč

Kompletní nabídka na www.simek.eu



Páková truhlářská svěrka FS-HZ 160
- upínací rozpětí 160 mm
- obj.č. 36153, 1.208 Kč
Šroubovací svěrky FSZ 120/2 k vodící liště - 2 ks
- upínací rozpětí 120 mm
- obj.č. 54180, 881 Kč



Vodící lišta FS 800/2
- obj.č. 54542, 1.853 Kč
Vodící lišta FS 1080/2
- obj.č. 82084, 2.336 Kč
Vodící lišta FS 1400/2
- obj.č. 54460, 2.764 Kč
Ochranný vak na vodící lištu 1400
- obj.č. 17927, 1.627 Kč
Spojka vodících lišt FSV/2, bal.2 ks
- obj.č. 220964, 1.040 Kč



Frézovací šablona MFS 700
- absolutně přesné výřezy a poloměry
- nastaveně přesně na obrobek
- rychle upnuté
- rozšiřovatelné – 200 do 2 000 mm
- obj.č. 54596



Skládací metr 2 m
- obj.č. 220861
Skládací metr MS-3M-FT1
- obj.č. 221217, 311 Kč bez DPH



Standardní sada pro čištění RS-ST D 27/36-Plus
- rozsah dodávky: ruční trubice zahnutá, podlahová hubice, prodlužovací trubice, štěrbinová hubice, sací štetec, systainer
- obj.č. 221060



Sada příslušenství SYS3 M 137 FS/2-Set
rozsah dodávky: 2 spojky, systainer, kombinovaný klíč na vnitřní šestihran, náběhová hrana, úhlový doraz, šroubové svěrky (2 ks)
- obj.č. 220988



Úhlový doraz FS-WA
- pro přesné úhlové řezy od -60° do +60°
- jednoduché a rychlé spojování s lištou pomocí rychloupínací páčky
- možnost rozšíření pomocí prodloužení FS-WA-VL
- obj.č. 220971



Úhlový doraz FS-WA/90°
- jednoduché nasazení a zcela samostatné vyrovnání
- pro precizní 90° řezy do deskového materiálu
- obj. 05326



Sportovní taška 45l
- obj. 85788, 1.162 Kč



Fotbalový míč SOC-FT1
- obj. 221216, 500 Kč



Nástěnné hodiny Festool
- obj. 85794, 556 Kč



Pracovní nůž kapesní
- obj. 05357, 350 Kč



Dálkové ovládání CT-F I
- spuštění mobilního vysavače dálkovým ovládáním přímo na sací hadici
- obj.č. 44152

OSVĚTLENÍ, OZVUČENÍ



Festool AKU pracovní svítidla KAL C
- napětí AKU 18 V (bez AKU)
- Světelný tok max. 1200 lm
- Teplota chromatičnosti 5000 K
- Třída bezpečnosti krytu (bez akumulátoru) IP 54
- hmotnost 0,36 kg
- obj. č. 233785



Dobíjecí reflektor s power bank RL 3000 MAX
- výkon 36 W
- světelný tok 750/1500/3000 lm
- obj. 18004
Flexibilní dobíjecí kapesní reflektor FL 1400 FLEXI
- obj.č. 17999, 735 Kč



Svítidla s regulací intenzity osvětlení FL 700 SLIM
- kapacita akumulátoru 2,6 Ah
- výkon 1/7 W
- světelný tok 70/120/700 lm
- obj. 17990
Dobíjecí mini-slim svítidla FL 300 MINI
- obj.č. 17969, 500 Kč



Pracovní světlo FL LED 50 ACU
- max. světelný tok 4.500 lm
- obj. 76049
Stativ teleskopický 1,8m TL 18 pro FL LED 50 ACU
- obj. 68542, 826 Kč



Multifunkční dobíjecí inspekční svítidla FL 1000 MULTI
- výkon 4/10 W
- světelný tok 200/250/500/1.000 lm
- obj.č. 17995
Pracovní světlo FL LED 10 M
- obj.č. 57653, 1.052 Kč



AKU rádio na stavbu BR 10 DAB+
- hmotnost 0,70 kg
- frekvenční rozsah 87,5 - 108 MHz
- AUX-IN 3,5 mm
- reproduktor 10 W
- obj.č. 37639



Metabo AKU stavební rádio R 12-18 DAB+ BT, bez aku
- max. doba provozu na jedno nabití 18V/ 8 Ah 32 h
- rád frekvence 87,5 - 108 Mhz
- obj. č. 228048



DMR112 Aku rádio DAB s Bluetooth, Li-ion 7,2V-18V Z
- frekvence pásma 87,5 - 108 Mhz
- max. výkon 2 x 4,9 W
- obj.č. 19384



DMR115 Aku rádio DAB, Bluetooth, USB Li-ion Z, bez baterie
- frekvence pásma 87,5 - 108 Mhz
- hmotnost 4,8/5,5 kg
- obj. č. 68174



AKU rádio na stavbu s powerbankou BT 02
- akumulátor Li-Ion 7,2 V / 4 800 mAh
- frekvenční rozsah 87,5–108 Hz
- FM, AUX, USB, Bluetooth
- obj.č. 16611

Registrací na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny



Montážní kompresor CompactMaster 155-8-6 WOF Base
 - plnicí množství 70 l/min
 - vzdušník 6 l
 - tlak 8 Bar
 - příkon 1,1 kW / 230V
 - hmotnost 10 kg
 - obj.č. 59580

~~3.389,-~~
2.471,-
 bez DPH



Kompresor REELMASTER REM 160-8 WOF
 - max. tlak 8 bar
 - sací výkon 160 l/min
 - hmotnost 8,5 kg
 - obj.č. 03322

~~4.880,-~~
4.392,-
 bez DPH



Kompresor Craft Master 170-8-24
 - velikost vzdušníku 24 l
 - max. tlak 8 bar
 - výkon motoru 1,1 kW / 230V
 - plnicí množství 60 l/min
 - hmotnost 20 kg

~~2.801,-~~
2.801,-
 bez DPH



Kompresor Craft Master 250-10-50
 - velikost vzdušníku 50 l
 - max. tlak 10 bar
 - výkon motoru 1,5 kW / 230 V
 - plnicí množství 159 l/min
 - hmotnost 48 kg
 - obj.č. 233545

~~9.979,-~~
9.979,-
 bez DPH



Kompresor Craft Master 250-10-90
 - velikost vzdušníku 90 l
 - max. tlak 10 bar
 - výkon motoru 1,5 kW / 230 V
 - plnicí množství 159 l/min
 - hmotnost 57 kg
 - obj.č. 233559

~~11.218,-~~
11.218,-
 bez DPH



Kompresor UNM 180-9-25 WOF silent
 - velikost vzdušníku 25 l
 - max. tlak 9 bar
 - výkon motoru 1,1 kW / 230 V
 - plnicí množství 83 l/min
 - hmotnost 24 kg
 - obj.č. 59632

~~7.872,-~~
7.085,-
 bez DPH



Schneider mobilní kompresor 180-9-10 WOF SILENT
 -plnicí množství 83l/min
 -max. tlak 9 bar
 -výkon motoru 750 W / 230 V
 - hmotnost 30 kg
 - velikost vzdušníku 10 l
 -obj. č. 221955

~~8.561,-~~
6.190,-
 bez DPH



Kompresor Craft Master 350-10-50 D
 - velikost vzdušníku 50 l
 - max. tlak 10 bar
 - výkon motoru 2,2 kW / 400 V
 - plnicí množství 225 l/min
 - hmotnost 47 kg
 - obj.č. 233576

~~13.380,-~~
13.380,-
 bez DPH



Kompresor Craft Master 350-10-50 W
 - velikost vzdušníku 50 l
 - max. tlak 10 bar
 - příkon 2,2 kW
 - plnicí množství 225 l/min
 - hmotnost 47 kg
 - obj.č. 233628

~~12.995,-~~
12.995,-
 bez DPH



Dílenský kompresor Unimaster UNM STS 630-10-270 Base
 - plnicí množství 500 l/min
 - vzdušník 270 l
 - tlak 10 Bar
 - příkon 4kW
 - hmotnost 180 kg
 - obj.č. 13460

~~52.051,-~~
46.846,-
 bez DPH



Sušička SET DK 600 SMART
 - objemový průtok 600 l/min
 - tlaková ztráta 0,16 bar
 - příkon 0,16 kW / 230V
 - hmotnost 24 kg
 - obj.č. 06029

~~46.119,-~~
41.507,-
 bez DPH



Kompresor UNM 510-10-90 D
 - plnicí množství 390 l/min
 - vzdušník 90 l
 - tlak 10 Bar
 - příkon 3 kW / 400V
 - hmotnost 84 kg
 - obj.č. 233849

~~34.314,-~~
26.851,-
 bez DPH



Kompresor UNM 410-10-50 D
 - plnicí množství 295 l/min
 - vzdušník 50 l
 - příkon 2,2 kW / 400V
 - tlak 10 Bar
 - hmotnost 64 kg
 - obj.č. 233850

~~24.948,-~~
19.495,-
 bez DPH

Schneider mobilní šroubový kompresor AM D 2-10-90 XB D
 - plnicí množství 280 l/min
 - vzdušník 90 l
 - příkon 2,2 kW / 400 V
 - tlak 10 bar
 - hmotnost 112 kg
 - obj.č. 232889

NOVINKA



~~98.264,-~~
88.437,-
 bez DPH

Oil pro pneumatické nářadí, mlhové a hadicové přímazávače
 - objem 1l
 - obj.č. 08651

~~283,-~~
283,-
 bez DPH



Minerální olej pro pístové kompresory 1L
 - objem 1l
 - obj.č. 30913

~~309,-~~
309,-
 bez DPH



Sušička SET DK 1825 SMART
 - objemový průtok 1.830 l/min
 - tlaková ztráta 0,13 bar
 - příkon 0,27 kW / 230V
 - hmotnost 32 kg
 - obj.č. 89267

~~61.923,-~~
55.730,-
 bez DPH



Schneider kompresor EKO 180-8-25 W
 - plnicí množství 70 l/min
 - vzdušník 24 l
 - příkon 1,1 kW / 230 V
 - tlak 8 bar
 - hmotnost 20 kg
 - obj.č. 231339

~~2.695,-~~
2.695,-
 bez DPH



Schneider kompresor EKO 200-8-50 W
 - plnicí množství 70 l/min
 - vzdušník 50 l
 - příkon 1,5 kW / 230 V
 - tlak 8 bar
 - hmotnost 32 kg
 - obj.č. 231344

~~3.395,-~~
3.395,-
 bez DPH



Schneider kompresor EKO 280-8-50 W
 - plnicí množství 122 l/min
 - vzdušník 50 l
 - příkon 1,8 kW / 230 V
 - tlak 10 bar
 - hmotnost 36 kg
 - obj.č. 231347

~~4.495,-~~
4.495,-
 bez DPH



NEVÍTE SI RÁDY? NA NAŠEM ESHOPU NALEZNETE RÁDCE JAK SI VYBRAT KOMPRESOR



Atmos Pístový kompresor Perfect line PL 2,2/50 XE
 - plnicí množství 280 l/min
 - vzdušník 50 l
 - tlak 10 Bar
 - max. přetlak 145 psi
 - hmotnost 74 kg
 - obj.č. 59751

~~16.900,-~~
15.549,-
 bez DPH



Kompresor Perfect line PL 2,2/90 XE
 - plnicí množství 280 l/min
 - vzdušník 90 l
 - tlak 10 Bar
 - příkon 2,2 kW / 230V
 - hmotnost 86 kg
 - obj.č. 72030

~~19.300,-~~
17.757,-
 bez DPH

~~4.850,-~~
4.268,-
bez DPH

Pneumatická sponkovačka SB156SL
- pro spony 10 - 40 mm
- šířka spony 8 mm
- typ spony SL5035 / 92
- hmotnost 1,7 kg
- obj.č. 45303

~~4.919,-~~
4.090,-
bez DPH

Truhlářská hřebíkovačka BT1855SP
- pro kolářské hřebíky 15 - 55 mm
- pracovní tlak 4,8-8,3 bar
- hmotnost 1,41 kg
- obj.č. 45306

~~8.456,-~~
7.441,-
bez DPH

Pneumatická hřebíkovačka na dřevostavby pro hřebíky FAC ve svitku, délky 35-90mm
- Ø 2,30 - 2,50
- 2,80 - 3,10 - 3,33 mm
- pracovní tlak 4,8-8,3 bar
- hmotnost 3,6 kg
- obj.č. 45308

~~2.888,-~~
2.542,-
bez DPH

Kombinovaná pneumatická hřebíkovačka i sponkovačka SB-2IN1
- pro hřebíky 15 - 38 mm
- spony délky 10-38 mm
- pracovní tlak 4,9-7 bar
- hmotnost 1,20 kg
- obj.č. 45307

~~2.851,-~~
2.509,-
bez DPH

Čalounická sponkovačka 216-80
- šířka spony 12,8 mm
- délka spony 4-16 mm
- spony typ 80
- hmotnost 0,90 kg
- pro výrobu hraček, ptačích budek
- obj.č. 45302

~~951,-~~
837,-
bez DPH

Ruční sponkovací kladivo H30-8
- pro spony 4 - 10 mm
- typ spony STCR5019
- hmotnost 0,81 kg
- obj.č. 15198

~~2.576,-~~
2.266,-
bez DPH

Ruční sponkovací kladivo PC2K
- pro spony 6 - 12 mm
- typ spony STCR5019
- hmotnost 1,1 kg
- obj.č. 15199

~~2.636,-~~
1.975,-
bez DPH

AF506 Pneumatická hřebíkovačka 15-50mm užší ústí
- pro kolářské hřebíky 15 - 50 mm
- pracovní tlak 4,9-8,3 bar
- hmotnost 1,3 kg
- obj.č. 22720

~~15.694,-~~
14.868,-
bez DPH

Okenní hřebíkovačka 12.40G - zasklívání eurooken
- pro hřebíky typů F18, J, Sk300, Gauge 18
- pracovní tlak 5 - 7 bar
- hmotnost 1,5 kg
- obj.č. 00179

~~1.550,-~~
1.395,-
bez DPH

Kombi sponkovačka/hřebíkovačka - kit ReelMaster
- pro spony SN 16 - 32 mm
- pro hřebíky PN 15 - 32 mm
- hmotnost 1,0 kg
- obj.č. 19443

~~305,-~~
305,-
bez DPH

Plnič pneumatik 0,8MPa s manometrem
- pistole na foukání pneumatik
- obj.č. 17144

~~932,-~~
495,-
bez DPH

Bike kit pro ReelMaster
- pneuustič
- nástavec na nafukování horských kol
- nástavec na nafukování běžných kol
- obj.č. 19442

~~3.880,-~~
2.561,-
bez DPH

Premium kit pro ReelMaster
- nafukovací pistole
- lakýrnický kit
- bike kit
- sponkovací kit
- obj.č. 19444

~~2.295,-~~
1.885,-
bez DPH

Schneider lakovací pistole na barvu FSP-Mini-Vario 3
- Ø trysky 0,7
- prac. tlak 1-4 bar
- spotřeba vzduchu 80-120 l/min
- obj. č. 18104

~~2.657,-~~
2.391,-
bez DPH

Lakovací pistole na barvu FSP-Optimal 2002
- Ø trysky 1,5 mm
- Spotřeba vzduchu 120-150 l/min
- Pracovní tlak 2-4 bar
- Hmotnost 0,64 kg
- obj.č. 221537

~~282,-~~
254,-
bez DPH

Ofukovací pistole APL 100
- provedení z lehkého kovu
- s prodloužením 100 mm
- obj.č. 08627

~~1.552,-~~
1.396,-
bez DPH

Redukční ventil s filtrem FDM 1/4" D225026
- vstupní tlak max. 18 bar
- připojení manometru R 1/2"
- regulační rozsah 0-12 bar
- obj.č. 08612

~~1.394,-~~
1.254,-
bez DPH

Mihový přimazávač N 3/8"
- přípojovací závit R3/8i
- obsah olejové nádoby 150 cm3
- obj.č. 98924

~~464,-~~
412,-
bez DPH

Spirálová hadice Polyamid SSL-SK-PA 8-6/5m
- s rychlospojkou a vsuvkou
- maximální tlak 8 bar
- obj.č. 33604

~~2231,-~~
2231,-
bez DPH

Hadice na stlačený vzduch s textilní vložkou
- cena za 1 metr
- 6 x 2,5 mm - obj.č. 08655
- 9 x 3 mm - obj.č. 08606 - 23,80 Kč
- 12,5 x 3 mm - obj.č. 11442 - 33,88,- Kč

~~576,-~~
519,-
bez DPH

Schneider ofukovací pistole AP-Vario-V
- spotřeba vzduchu: 222 l/min
- prac. tlak 4-6 bar
- hmotnost 0,14 kg
- obj. č. 46167

~~660,-~~
660,-
bez DPH

Stříkací pistole HVLP s nádobkou 600 ml
- včetně trysky 1,4 mm
- pracovní tlak 2,5 - 8,8 bar
- spotřeba vzduchu 150-250 l/min
- plynulé nastavení tvaru paprsku
- obj.č. 93137
- tryska 2,0 mm, obj.č. 98047,
cena 194 Kč

~~392,-~~
392,-
bez DPH

Stříkací pistole HVLP mini s nádobkou 125 ml
- excelentní rozprašování nátěrové hmoty
- tryska 1,4 mm
- pracovní tlak max. 4,5 bar
- spotřeba vzduchu 150-250 l/min
- plynulé nastavení tvaru paprsku
- obj.č. 93753

~~990,-~~
825,-
bez DPH

Schneider sada nářadí SemiProfi DL-WZ 8-dílná
- průměr 6/8 mm
- max. tlak 8 bar
- obj. č. 232793

~~219,-~~
219,-
bez DPH

Schneider spirálová hadice SemiProfi SH PA-QRC-E-8bar 8-6/10 m
- max. tlak 8 bar
- vnitřní průměr 6 mm
- vnější průměr 8 mm
- obj. č. 232897


RH+ dřevocbrněčící nástroje



4.200,-
3.990,-
bez DPH

Fréza na výplně dvířek VP-45 HW
- spodní brání
- duralové těleso
- pracovní průměr max. 161 mm
- tvrdokovové žiletky, na masiv i MDF
- obj.č. 30529 - profil A

Možné profily:



4.500,-
úhel 45°
4.275,-
bez DPH

Úhlové frézy UFZ-45 PL, nebo UFZ-30 PL
- 4x otočné tvrdokovové žiletky, které lze oštířit
- ocelové těleso, průměr 148 mm
- frézy mají nožová lůžka pro horní i spodní brání, stačí přehodit plátky
- obj.č. 73231 - úhel 45°
- obj.č. 73236 - úhel 30°



7.970,-
DFST-4
7.571,-
bez DPH

Stavitelné drážkovací frézy DFST-4, DFST-8
- tvrdokovové žiletky, oboustranné předřezy
- průměr 160 mm
- n = 4700 - 8100 ot./min
- DFST-4 obj.č. 12798 - drážka 4-7,5 mm
- DFST-8 obj.č. 12797 - drážka 8-15 mm



3.800,-
3.609,-
bez DPH

Fréza falcovací NH-50-R/ALU
Čtyřnožová žiletková fréza s předřezy pro univerzální použití
- rozměry 125 x 50 x 30 mm
- duralové těleso
- obj.č. 73190



R2
R3
R4
R5
4.990,-
4.740,-
bez DPH

Zaoblovací fréza MULTIRADIUS
- čtvrtkruhová vyudatá R2, R3, R4, R5
- změna radiusu pouhým otočením žiletky
- obj.č. 12489



3.850,-
šířka 30 mm
3.657,-
bez DPH

Fréza falcovací NH-30-U/ALU, NH-50-T/ALU
Čtyřnožová žiletková fréza se šikmými žiletkami a s předřezy pro univerzální použití
- průměr 125mm, šíře 30, nebo 51 mm
- duralové těleso
- obj.č. 99266 - šířka 30 mm
- obj.č. 73012 - šířka 50 mm



5.655,-
5.372,-
bez DPH

Stavitelná fréza F607-12030
- tvrdokovové žiletky
- průměr 120 mm, šířka 40 mm, otvor 30 mm
- úhlové nastavení s vysokou přesností v rozsahu +45° / -45°
- obj.č. 05799

STARK




7.658,-
7.099,-
bez DPH

Typ nástroje	Průměr frézy	Upínací průměr	Počet zubů
Fréza na dvířka	120 mm	30 mm	2 Z
Fréza na výplně	185 mm	30 mm	2 + 2 Z

Sada žiletkových nástrojů na výrobu dvířek a výplně - obj.č. 08381

Možné tvary profilu dvířek:



Možné tvary výplně:



Typ nástroje	Průměr frézy	Upínací průměr	Počet zubů
Fréza na zásmolky	100 mm	22 mm	4 Z

Fréza na zásmolky - obj.č. 53620




2.227,-
1.781,-
bez DPH



Typ nástroje	Průměr frézy	Upínací průměr	Počet zubů
Fréza na dveře	132mm	30 mm	2 Z

Sada žiletkových nástrojů pro výrobu dveří - obj.č. 09878

Možné tvary profilu dveří a dvířek:



13.926,-
10.649,-
bez DPH



552,-
525,-
bez DPH

Kotouč lamelovací pro lamelové spoje - D100x22x3.96 Z6
- obj.č. 41199



2.391,-
2.271,-
bez DPH

Kotouč pro zásmolky D100x8 d22 Z4 R30 HM
- obj.č. 27780



Uni frézovací hlava MAN D100x40-50xd30 mm OCEL
- obj.č. 02474 - 2.605 Kč
D120x40-50xd30 mm OCEL
- obj.č. 20624 - 2.624 Kč



Uni frézovací hlava Z4 MEC D120x40-50xd30 mm OCEL
- vysoká pevnost
- euro upínací systém nožů
- obj.č. 16861 - 3.002 Kč



1L
199,-
bez DPH
5L
698,-
bez DPH

Kluzivo na dřevo nízkoviskózní
- balení 5L - obj.č. 39634
- balení 1L - obj.č. 39630

Registrací na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny



5.155,-
4.897,-
bez DPH

Cmt Stavitelná drážkovací fréza 2 dílná - D150x14-28 d30 Z2+2 V2+2
- šířka drážky od 14 do 28 mm a od 20 do 39 mm.
- Šířku lze nastavit pomocí přesných vymezení kroužků
- obj.č. 03461



4.756,-
4.518,-
bez DPH

Cmt Fréza na úhlový spoj dvojzub - D140 d30 Z2
- průměr 140mm
- šířka 40mm
- upínací průměr 30
- obj.č. 04999



Uni frézovací hlava MEC D120x40-50xd30 mm OCEL
- obj.č. 03610 - 2.329 Kč
D100x40-50 d30 OCEL
- obj.č. 97261 - 2.466 Kč



295,-
pár nožů
280,-
bez DPH

Profilový nůž 40x4mm profil 008 - pár (2ks)
- univerzální nůž, pro univerzální frézovací hlavy
- obj.č. 58515



0,5L
144,-
bez DPH
5L
699,-
bez DPH

Čistič truhlářských nástrojů 0,5L
- pro perfektní očištění nástrojů od pryskyřice a prachu
- napomáhá ke zvýšení životnosti nástroje mezi ostřeními
- 0,5L obj.č. 08255
- 5L obj.č. 73144



Kompletní nabídka na www.simek.eu

Otočné nože TriHSS M42 pro systém TERSA:

BARKE®

PŘESNÉ HOBLOVACÍ NOŽE - hladké:


Objednací číslo	Původní cena	Akční cena	Objednací číslo	Původní cena	Akční cena
130x30x3mm 08835	-163 Kč	145 Kč	02027	-123 Kč	110 Kč
190x30x3mm 08836	-238 Kč	212 Kč	02028	-180 Kč	160 Kč
230x30x3mm 93132	-288 Kč	256 Kč	02029	-217 Kč	193 Kč
240x30x3mm 98888	-301 Kč	268 Kč	02030	-227 Kč	202 Kč
250x30x3mm 98890	-314 Kč	251 Kč	25355	-236 Kč	188 Kč
250x35x3mm 02223	-338 Kč	270 Kč	02031	-260 Kč	208 Kč
310x30x3mm 08810	-389 Kč	312 Kč	05119	-293 Kč	235 Kč
310x35x3mm 08814	-419 Kč	336 Kč	02062	-323 Kč	259 Kč
410x30x3mm 08846	-514 Kč	412 Kč	12784	-387 Kč	310 Kč
410x35x3mm 08837	-564 Kč	443 Kč	08811	-427 Kč	341 Kč
510x30x3mm 99167	-640 Kč	512 Kč	02032	-482 Kč	386 Kč
510x35x3mm 08825	-689 Kč	551 Kč	15859	-531 Kč	425 Kč
610x30x3mm 08805	-765 Kč	612 Kč	02033	-576 Kč	513 Kč
610x35x3mm 08817	-824 Kč	660 Kč	13118	-635 Kč	509 Kč
630x30x3mm 09498	-790 Kč	632 Kč	02015	-595 Kč	476 Kč
630x35x3mm 09501	-851 Kč	681 Kč	02034	-656 Kč	525 Kč
640x30x3mm 08840	-803 Kč	642 Kč	02035	-605 Kč	484 Kč
640x35x3mm 08839	-865 Kč	692 Kč	02036	-667 Kč	534 Kč
810x30x3mm 08804	1.016 Kč	812 Kč	02037	-766 Kč	612 Kč
810x35x3mm 08816	1.094 Kč	875 Kč	02038	-844 Kč	675 Kč



Vysoce jakostní 24%ní ocel TriHSS-M42



Měkká ocel, kterou lze snadno opatřit profilem



Objednací číslo	Délka nože L x H x S	Akční cena TriHSS M42
51387	80 mm	91 Kč
97231	115 mm	129 Kč
51389	130 mm	147 Kč
51390	160 mm	180 Kč
97230	185 mm	207 Kč
51392	230 mm	257 Kč
17120	260 mm	308 Kč
51394	300 mm	284 Kč
51396	350 mm	390 Kč
51398	410 mm	457 Kč
51399	430 mm	532 Kč
31661	450 mm	501 Kč
51400	500 mm	472 Kč
51401	510 mm	567 Kč
51402	530 mm	500 Kč
94062	550 mm	611 Kč
51404	610 mm	678 Kč
51405	630 mm	699 Kč
97935	650 mm	721 Kč
68485	820 mm	826 Kč



PŘESNÉ HOBLOVACÍ NOŽE - s drážkami systém ROJEK:

Objednací číslo	Původní cena	Akční cena	Objednací číslo	Původní cena	Akční cena
200x23x3mm 02176	-310 Kč	276 Kč			
310x30x3mm 02175	-412 Kč	371 Kč	20678	-348 Kč	313 Kč
410x30x3mm 08819	-534 Kč	481 Kč	20679	-430 Kč	408 Kč

Charakteristika hoblovacích nožů:
 - materiál HS pro tvrdé dřevo, tvrdost 60+2 HRC
 - materiál HLS pro měkké dřevo, tvrdost 58 + 2 HRC
 - baleno v plastovém obalu, vyvážené
 - tepelné zpracování prováděno ve speciální peci řízené počítačem


Tvrdokovové otočné nože do elektrických hoblíků:

KF 82N - tvrdokovové otočné nože do elektrických hoblíků délky 82 mm. Jakost HC35 je vhodná pro použití především pro masivní dřevo, vyniká vysokou houževnatostí. Tyto tvrdokovové žiletky jsou vyráběny na nejmodernější technologii výroby tvrdokovu v Německu a jsou zárukou stále kvality žiletkek.
 Parametry produktu: VBD, 82x5,5x1,1, úhel 35, tvrdost HC35
 Baleno v blíšku po 4 kusech.
 Obj.č. 52148

256,-
Cena za 4 ks

243,-
bez DPH

-37%



Drážkovací frézy Fachmann M100 - stopka 8 mm

Objednací číslo	Průměr	Pracovní délka	Akční cena
40995	4 mm	12 mm	338 Kč
00161	6 mm	25 mm	372 Kč
31525	8 mm	25,4 mm	372 Kč
31526	10 mm	25 mm	382 Kč
31527	12 mm	25 mm	401 Kč
31528	12 mm	40 mm	506 Kč
00160	12,5 mm	25,4 mm	516 Kč
00159	16 mm	25 mm	556 Kč
31529	16 mm	35 mm	650 Kč
31530	20 mm	25 mm	602 Kč

Zaoblovací frézy vyduťé Fachmann M138 - stopka 8 mm:

Objednací číslo	Rádus	Pracovní průměr	Akční cena
73764	2 mm	17,3 mm	570 Kč
73859	3 mm	17,2 mm	570 Kč
53403	6,3 mm	25,3 mm	712 Kč
00169	8 mm	28,6 mm	750 Kč
31897	9,5 mm	31,7 mm	864 Kč

Stopka 6 mm:

Objednací číslo	Rádus	Pracovní průměr	Akční cena
31569	2 mm	17,3 mm	570 Kč
31647	3 mm	19,2 mm	570 Kč

Stopkové frézy žiletkové

Drážkovací žiletková fréza HM - pro lamino, DTD, MDF a tvrdé dřevo - řezný Ø 12 mm - prac. délka 50 mm - stopka 12 mm - obj.č. 12898

1.982,-
1.883,-
bez DPH

Drážkovací žiletková fréza HM s ložiskem - pro lamino, DTD, MDF a tvrdé dřevo - řezný Ø 19 mm - prac. délka 48,3 mm - stopka 12 mm - obj.č. 02925

1.596,-
1.514,-
bez DPH

Objednací číslo	Průměr	Pracovní délka	Akční cena
02766	6 mm	25,4 mm	628 Kč
02882	8 mm	31,7 mm	652 Kč
02826	10 mm	31,7 mm	636 Kč
02805	12 mm	31,7 mm	636 Kč
39156	12,7 mm	31,7 mm	666 Kč
02892	14 mm	31,7 mm	668 Kč
05511	16 mm	31,7 mm	684 Kč

Objednací číslo	Průměr	Pracovní délka	Akční cena
02920	16,7 mm	12,7 mm	744 Kč
02921	18,7 mm	12,7 mm	748 Kč
02843	19,1 mm	12,7 mm	761 Kč
02855	22,2 mm	12,7 mm	762 Kč
02781	25,4 mm	12,7 mm	797 Kč
02852	28,06 mm	12,7 mm	820 Kč
02782	31,7 mm	14 mm	906 Kč

Objednací číslo	Rádus	Pracovní průměr	Akční cena
02774	31,7 mm	9,5 mm	692 Kč
02740	45 mm	18 mm	873 Kč

Stopka 6 mm:

Objednací číslo	Rádus	Pracovní průměr	Akční cena
64738	15,9 mm	12,7 mm	736 Kč
02820	16,7 mm	12,7 mm	765 Kč
05946	18,7 mm	12,7 mm	807 Kč



Akce **802,-** bez DPH

Magnetický ustavovač hoblovacích nožů

Sada dvou magnetických ustavovačů hoblovacích nožů garantuje přesné nastavení nožů v hoblovacím válci Vašeho stroje. Ustavovač je vybaven magnetickými dosedacími patkami, vymezovacími šablonami 0,8 - 1 - 1,2mm pro přesné a rovnoměrné nastavení hloubky úběru - třísky po celé délce válce a precizním hloubkovým dorazem. Baleno v dřevěné kazetě. Obj.č. 33414



Sada stopkových fréz 35 kusů - v ALU kuffíku - stopka 8 mm - obj.č. 18023

Akce **1.645,-** bez DPH

SK frézy stopkové sada 10 kusů

- v dřevěné kazetě - stopka 6 mm - obj.č. 39120

Akce **868,-** bez DPH



Sada stopkových fréz 24 kusů - v ALU kuffíku - stopka 8 mm - obj.č. 41142

Akce **1.231,-** bez DPH




PILOVÉ KOTOUČE PRO ŘEZÁNÍ DO MASIVU:

Pro příčné řezání přírodních dřev.
Řezání tvrzených textilií a tvrzeného papíru s vyššími požadavky na kvalitu řezu.



-20% **-15%**



Objednací číslo	Rozměr kotouče D x B/b x d	Počet, typ zubů	Původní cena	Akční cena
39771	300 x 3,2/2,2 x 30 mm	36 WZ	1.052 Kč	936 Kč
00413	300 x 3,2/2,2 x 30 mm	64 WZ	1.317 Kč	1.172 Kč
04228	300 x 3,2/2,2 x 30 mm	96 WZ	1.682 Kč	1.497 Kč
04203	350 x 3,6/2,5 x 30 mm	40 WZ	1.428 Kč	1.214 Kč
04290	350 x 3,6/2,5 x 30 mm	72WZ	1.697 Kč	1.442 Kč
04377	350 x 3,6/2,5 x 30 mm	84 WZ	1.653 Kč	1.471 Kč
04204	400 x 3,6/2,5 x 30 mm	48 WZ	1.667 Kč	1.417 Kč
04270	400 x 3,6/2,5 x 30 mm	64 WZ	1.752 Kč	1.559 Kč
04224	400 x 3,6/2,5 x 30 mm	84 WZ	2.248 Kč	2.001 Kč

D - průměr kotouče, B - prořez kotouče, b - síla těla, d - upínací průměr

Kvalitní kotouč pro příčné řezání přírodních dřev, formátování jednostranně podýhovaných a povrchově opracovaných desek z přírodního dřeva a materiálu na bázi dřeva. Řezání tvrzených textilií a tvrzeného papíru, termoplastů.

Objednací číslo	Typ kotouče	Rozměr kotouče D x B/b x d	Počet, typ zubů	Původní cena	Akční cena
06155	5381-13	300 x 3,2/2,2 x 30 mm	72 WZ	1.367 Kč	1.162 Kč
04206	5381-20	300 x 3,2/2,2 x 30 mm	48 WZ	1.225 Kč	1.041 Kč
04377	5381-13	350 x 3,6/2,2 x 30 mm	84 WZ	1.653 Kč	1.471 Kč
06153	5381-20	350 x 3,6/2,5 x 30 mm	54 WZ	1.595 Kč	1.420 Kč
04302	5381-13	400 x 3,6/2,5 x 30 mm	96 WZ	1.960 Kč	1.745 Kč
04270	5381-20	400 x 3,6/2,5 x 30 mm	64 WZ	1.752 Kč	1.559 Kč

D - průměr kotouče, B - prořez kotouče, b - síla těla, d - upínací průměr

PILOVÉ KOTOUČE SK PRO ŘEZÁNÍ MASIVU:

Pro příčné a podélné řezání přírodních dřev. Pilové kotouče jsou vybaveny omezovačem třísky.

Objednací číslo	Typ kotouče	Rozměr kotouče D x B/b x d	Počet, typ zubů	Původní cena	Akční cena
04207	5383-35	300 x 3,2/2,2 x 30 mm	28 LWZ	1.025 Kč	871 Kč
04208	5383-35	350 x 3,6/2,5 x 30 mm	32 LWZ	1.228 Kč	1.044 Kč
06159	5383-35	400 x 3,6/2,5 x 30 mm	36 LWZ	1.465 Kč	1.245 Kč

D - průměr kotouče, B - prořez kotouče, b - síla těla, d - upínací průměr

Objednací číslo	Typ kotouče	Rozměr kotouče D x B/b x d	Počet, typ zubů	Akční cena
05750	Univerzální na dřevo	250 x30 Z24	24, 10° ATB	744,-
27986	Univerzální na dřevo	250x3,2 d30 Z60	60, ATB	1.231,-
29961	Univerzální na dřevo	210x1,8 d30(+25) Z36	36, ATB	528,-
27793	Na cementotřískové desky	160x2,2 d20 Z4	4, TCG	1.188,-



Sady kotoučů FREUD

OSVĚDČENÁ KVALITA

freud

LU3D 300 mm 3.132,- bez DPH

LU3D 350 mm 3.711,- bez DPH

Cena za sadu:
- obj.č. 02396 - sada pilového kotouče LU3D 300 mm + předřez LI11M 100 (120, 125 mm)

Cena za sadu:
- obj.č. 02397 - sada pilového kotouče LU3D 350 mm + předřez LI11M 125 (120, 100 mm)

LEUCO



Předřezový kotouč pro pily ALTENDORF systém RAPIDO

- dělený předřezový kotouč LEUCO 120x2,8-3,6x50 mm, 12+12 WZ
- nastavení prořezu v rozpětí 2,8 - 3,6 mm se provádí plynule ručně dodaným nářadím při nasazeném nástroji na hřídeli předřezového agregátu
- obj.č. 03161

2.140,-
1.890,- bez DPH



Registrací na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny

PILOVÉ KOTOUČE PRO RUČNÍ ELEKTRICKÉ PILY:

Pilové kotouče řady ECO pro podélné i příčné řezy ve dřevě a dalších materiálech za skvělou cenu!

Břitové destičky na kotoučích ECO jsou menší než na standardních kotoučích. Tím že jsou menší nejsou vhodné pro broušení.



BOSCH

MULTI MATERIAL eco

optiline WOOD eco

Objednací číslo	Typ kotouče	Rozměr kotouče D x B/b x d	Počet, typ zubů	Akční cena
54007	optiline WOOD eco	160 x 2,2 x 20/16 mm	18 WZ	206 Kč
54008	optiline WOOD eco	160 x 2,2 x 20/16 mm	36 WZ	426 Kč
33546	optiline WOOD eco	190 x 2,2 x 30/16 mm	24 WZ	359 Kč
00155	eco for Aluminium	160 x 2,5 x 20/16 mm	42 TFZ	494 Kč
54026	eco for Aluminium	190 x 2,2 x 20/16 mm	54 TFZ	621 Kč
00252	eco for Aluminium	190 x 2,5 x 30 mm	54 TFZ	606 Kč

PILOVÉ KOTOUČE DO POKOSOVÝCH PIL:

Přesné a ostré kotouče s dlouhou životností určené do pokosových pil. Úzká řezná spára s menším množstvím odpadu a nízkým vodícím tlakem v řezu. Kotouč s menšími vibracemi zajistí přesnější vedení řezu, snižují házivost. Výsledným efektem je ideální řezná plocha.



Objednací číslo	Typ kotouče	Rozměr kotouče D x B/b x d	Počet, typ zubů	Původní cena	Akční cena
42018	B-09058	216 x 2,0/1,4 x 30 mm	60 WZ	1.062 Kč	902 Kč
30461	B-09008	250 x 2,3/1,8 x 30 mm	60 Z	991 Kč	842 Kč
94345	B-09020	260 x 2,3/1,8 x 30 mm	60 WZ	1.151 Kč	979 Kč
93935	B-09070	260 x 2,3/1,8 x 30 mm	80 WZ	1.240 Kč	1.055 Kč

D - průměr kotouče, B - prořez kotouče, b - síla těla, d - upínací průměr

PILOVÉ KOTOUČE PRO RUČNÍ ELEKTRICKÉ PILY:

Odolnost a přesnost i v těch nejnáročnějších podmínkách. Přesně uzpůsobené pro příslušné použití a materiál. Z vysoce kvalitní oceli a s pilovými zuby z nejměnějšího slitinového karbidu.

Určeno zejména pro pomorné pily FESTOOL TS 55.

Objednací číslo	Rozměr kotouče D x B/b x d	Počet, typ zubů	Původní cena	Akční cena
Tloušťka kotouče 1,8 mm				
17309	160 x 1,8/1,2 x 20 mm	28 W	1.981 Kč	792 Kč
210003	160 x 1,8/1,2 x 20 mm	42 WD	2.466 Kč	1.066 Kč
210004	160 x 1,8/1,2 x 20 mm	52 TF	3.730 Kč	1.487 Kč
Tloušťka kotouče 2,2 mm				
81529	160 x 2,2 x 20 mm	28 W	1.981 Kč	875 Kč
54667	160 x 2,2 x 20 mm	48 W	2.466 Kč	1.148 Kč
81532	160 x 2,2 x 20 mm	48 TF	3.730 Kč	1.644 Kč

D - průměr kotouče, B - prořez kotouče, b - síla těla, d - upínací průměr

FESTOOL



Objednací číslo	Rozměr kotouče D x B/b x d	Počet, typ zubů	Původní cena	Akční cena
47882	160 x 2,2/1,6 x 20 mm	24 WZ	640 Kč	576 Kč
47883	160 x 2,2/1,6 x 20 mm	32 WZ	688 Kč	619 Kč
55873	160 x 2,2/1,6 x 20 mm	48 WZ	858 Kč	772 Kč
47885	160 x 2,2/1,6 x 20 mm	48 TFZ L	891 Kč	802 Kč

D - průměr kotouče, B - prořez kotouče, b - síla těla, d - upínací průměr

VRTÁKY DO KOLÍKOVACEK A CNC STROJŮ:

Vrtáky pro NEPRŮCHOZÍ otvory:

Obj. číslo PRAVÝ	Obj. číslo LEVÝ	Průměr	Řezná délka	Celková délka	Původní cena	Akční cena
24421	24420	3 mm	18 mm	57,5 mm	318,- Kč	302,- Kč
40482	05869	5 mm	30 mm	57,5 mm	222,- Kč	212,- Kč
99069	99074	5 mm	43 mm	70 mm	233,- Kč	221,- Kč
35137	73897	6 mm	30 mm	57,5 mm	228,- Kč	217,- Kč
05560	11025	6 mm	43 mm	70 mm	243,- Kč	231,- Kč
96113	32126	8 mm	30 mm	57,5 mm	247,- Kč	234,- Kč
99628	05585	8 mm	43 mm	70 mm	252,- Kč	240,- Kč
54791	02905	10 mm	30 mm	57,5 mm	276,- Kč	263,- Kč
05570	85860	10 mm	43 mm	70 mm	287,- Kč	274,- Kč
54897	53204	16 mm	54 mm	85 mm	1.701,- Kč	1.406,- Kč

Vrtáky pro PRŮCHOZÍ otvory:

Obj. číslo PRAVÝ	Obj. číslo LEVÝ	Průměr	Řezná délka	Celková délka	Původní cena	Akční cena
33919	74556	3 mm	35 mm	70 mm	363,- Kč	345,- Kč
05555	17261	4 mm	35 mm	70 mm	355,- Kč	338,- Kč
05499	35196	5 mm	35 mm	70 mm	313,- Kč	298,- Kč
19601	05770	7 mm	35 mm	70 mm	360,- Kč	342,- Kč

Vrtáky SUKOVACÍ:

Obj. číslo PRAVÝ	Obj. číslo LEVÝ	Průměr	Celková délka	Počet břitů	Původní cena	Akční cena
05779	54981	15 mm	57,5 mm	2 + 2 ks	517,- Kč	492,- Kč
02909	02931	20 mm	57,5 mm	2 + 2 ks	539,- Kč	512,- Kč
02917	10943	26 mm	57,5 mm	2 + 2 ks	613,- Kč	583,- Kč
02943	10944	35 mm	57,5 mm	2 + 2 ks	661,- Kč	628,- Kč

Kompletní nabídka na www.simek.eu

Obj.č. 58076 Rychloupínací pouzdro - 390,- Kč
- pro kolíkovacky MAGGI, GRIGGIO, SCM, FELDER



Záhlubníky 90°
- nástavce na spirálové vrtáky
- slouží buď jako hloubkový doraz nebo jako záhlubník
- úhel bříty 90°, pět ostří
- použití: tvrdé dřevo, měkké dřevo

Obj.č.	Průměr	Akční cena
73751	3 mm	100 Kč
73752	4 mm	100 Kč
73753	5 mm	100 Kč
73754	6 mm	100 Kč
57799	8 mm	100 Kč
57804	10 mm	115 Kč



Vrták na confirmáty
- speciální vrták z HSS
- vrtá zároveň otvor pro závit, tělo a zapuštění hlavy šroubu
- obj.č. 21772



Sada kvalitních spirálových vrtáků do dřeva
- materiál chrom-vanadiová ocel, válcované
- broušený centrovací hrot a postranní ostří umožňují přesné zavrtání s čistým otvorem
- obj.č. 17180 - sada 5 vrtáků: Ø 4;5;6;8;10mm
- obj.č. 17182 - sada 8 vrtáků: Ø 3;4;5;6;7;8;9;10 mm



Sada spirálových vrtáků na kov HSS
- 25 dílů, DIN 338
- Ø 1,0-13,0mm, po 0,5mm
- plastová kazeta
- obj.č. 38736
Sada 19 ks - obj.č. 38734



Dlabací vrták s lamači třísek
- dlabací vrták má 2 zuby s vybroušenými lamači třísky, které rozbíjí třísku i při hlubokých dlabech

Rozměry	Objednací číslo	Akční cena bez DPH
D6x50 L105	25496	362 Kč
D8x60 L115	25497	362 Kč
D10x70 L125	94034	371 Kč
D12x80 L135	94965	380 Kč
D14x90 L145	41469	417 Kč
D16x100 L155	25494	424 Kč



Vrtací přípravek sada 656mm + ZDARMA 100ks kolíků 8x35
- rozteč 32 mm
- počet děr 2 x 20
- pro kolíky pr. 8 mm
- pro confirmáty 7 mm
- tloušťka desky 18-45 mm
- obj.č. 16482



Vrtací šablona sada do plochy 900mm + ZDARMA 100ks kolíků 8x35
- rozteč 32 mm
- počet děr 26
- pro kolíky pr. 8 mm
- obj.č. 16483



Celková délka	Objednací číslo	Akční cena bez DPH
Do hrany:		
132 mm	09253	2.132 Kč
336 mm	09250	2.099 Kč
400 mm	09251	2.677 Kč
656 mm	09252	4.199 Kč
Do plochy:		
132 mm	59753	1.066 Kč
336 mm	59754	1.678 Kč
400 mm	09274	1.893 Kč
656 mm	09262	2.802 Kč



Kolíkovací šablony
- pro vrtání do čela i plochy desky
- bez přestavení délky vrtáku
- průměr otvorů 8 mm
- včetně dorazu hloubky vrtání
- vyrobeno v ČR



Celková délka	Objednací číslo	Akční cena bez DPH
Do hrany:		
132 mm	37616	2.135 Kč
165 mm	37617	2.719 Kč
336 mm	37613	3.029 Kč
400 mm	37614	3.450 Kč
656 mm	37615	6.007 Kč
Do plochy:		
624 mm	37612	3.140 Kč



Šablona pro vrtání otvorů pro nosiče polic KMA3232
- vrták 5 mm
- pouzdra z tvrdné oceli - eliminují viklání
- rozteč otvorů 32 mm
- obj.č. 14542



Šablona na vrtání úchytek a madel
- dvě pohyblivá vrtací pouzdra pro 5 mm vrták s uzamykacími maticemi
- rozteč 64 mm, 96 mm, 128 mm
- vrták 5 mm není součástí dodávky!
- obj.č. 221567



Šablona pro vrtání otvorů pro misky pantů 35 mm
- tvrdokovový vrták se 4 bříty a dorazem v ceně
- odsazení 3 - 6 mm
- misky pantů o průměru 35 mm
- obj.č. 221468



Svrtávací přípravek na skryté šroubové spoje 320
- vhodné pro materiály o tloušťce 13 mm až 38 mm
- nastavitelný doraz na 13 mm, 19 mm, 38 mm
- obj.č. 221480



Svrtávací přípravek na skryté šroubové spoje 310
- vhodné pro materiály o tloušťce 13 mm až 38 mm
- nastavitelný doraz na 13 mm, 19 mm, 38 mm
- obj.č. 221484

Registraci na
www.simek.eu
získejte ještě nižší
ceny



Svěrka truhlářská železná modrá
délka x hloubka Obj. č. Cena bez DPH

150x70 mm	13599	337 Kč
200x95 mm	17873	346 Kč
250x110 mm	14491	355 Kč
300x115 mm	09323	371 Kč
350x115 mm	09320	383 Kč
400x120 mm	09298	412 Kč
500x165 mm	09316	456 Kč
600x165 mm	09322	470 Kč
700x165 mm	14600	490 Kč
800x165 mm	14537	545 Kč
1000x165 mm	17119	578 Kč
1250x165 mm	98912	617 Kč
1500x165 mm	17203	677 Kč
1750x165 mm	04512	726 Kč
2000x165 mm	14520	776 Kč
2200x165 mm	14422	820 Kč
2500x165 mm	09998	872 Kč

Svěrka buková
ke klížení a lepení lišt a hranových olemování všech typů, pro které není ocelová svěrka pro svoji hmotnost vhodná. Výhody dřevěné svěrky jsou rychlé upnutí jednou rukou použitím excentru.

Svěrka - čelisti 110 mm			Prodloužená svěrka - čelisti 190 mm		
délka	číslo	cena bez DPH	délka	číslo	cena bez DPH
290 mm	22063	214 Kč	290 mm	39483	231 Kč
490 mm	22064	250 Kč	690 mm	39481	305 Kč
690 mm	22065	290 Kč	890 mm	39480	344 Kč
890 mm	22066	330 Kč	1090 mm	39479	403 Kč
1090 mm	22067	380 Kč	1290 mm	39478	444 Kč
1290 mm	22068	421 Kč	1590 mm	39477	503 Kč
1590 mm	22069	480 Kč			

Premium svěrka F stolařská
- vyrobeno z kvalitního pevnostního materiálu

Rozměr	Obj.č.	Cena bez DPH
150x50 mm	97737	122 Kč
200x50 mm	13243	131 Kč
250x50 mm	31532	153 Kč
300x80 mm	13274	215 Kč
500x120 mm	17463	421 Kč

Jednoruční svěrka Quick-Mini - 2ks
- pro drobné práce nevyžadující velký tlak
- snadná přestavba svěrky pro rozpínání
- nedefinující čelisti pro pevnější sevření bez poškození citlivých povrchů



~~447,-~~
150 mm
330,-
bez DPH
Obj. č. 41515

~~536,-~~
300 mm
388,-
bez DPH
Obj. č. 09257

Jednoruční svěrka QUICK-GRIP Micro 4"/115 mm
- ideální pro modelářské práce
- max. rozevření 115 mm, upínací tlak 15 kg
- speciálně navržena na upínání drobných předmětů



~~144,-~~
115 mm
106,-
bez DPH
Obj. č. 49714

Rychloupínka Handi
- západka pro rychlé uvolnění umožňuje rychlé a snadné nastavení polohy a uvolnění
- speciálně konstruované čelisti umožňují sevření nepravidelných předmětů
- obj.č. 99249 - 1,25" - 87 Kč
- obj.č. 52689 - 2" - 178 Kč
- obj.č. 53064 - 4" - 189 Kč



Premium svěrka trubková nastavitelná DN 20 - 3/4" - 26,9mm
- vhodné na lepení spárovek - délku svěrky lze nastavovat použitím libovolné délky 3/4" trubky
- fixace na pevném konci pomocí trubky s vnějším závitem DN 20
- obj.č. 220489



326,-
bez DPH

Spony ULMIA 60 ks + kleště na rámečky
- sada pro fixaci pokosových spojů, pro spojování rámu a rámečků do oken, dveří, obložek zárubní,...
- šest velikostí svorek pro pro šířky rámu 10 - 90 mm
- obj.č. 84542



~~4124,-~~
3.545,-
bez DPH

Rychloupínací rohová svěrka 90° 65x65 mm
- šíře čelistí 65 mm
- rozevření čelistí 65 mm, rychloupínání
- obj.č. 93134



488,-
bez DPH

JEDNORUČNÍ STOLAŘSKÉ SVĚRKY PRO VELKÉ ZATÍŽENÍ



NEW

NOVÉ TLAČÍTKO QUICK-CHANGE™
ŘADA VOLITELNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

NASTAVITELNÁ PATKA

JEDNORUČNÍ OVLADAČ QUICK-RELEASE

NOVÉ ODNÍMATELNÉ DUÁLNI VÝKYVNÉ ČELISTI A ŠETRNÉ PODLOŽKY

TEPELNĚ ZPRACOVANÝ PROFIL „I“ Z UHLÍKOVÉ OCELI S ČERNÝM OXIDOVANÝM POVRCHEM

272 kg
TRVALÁ UPÍNAČÍ SILA

Typ, upínací délka svěrky	Obj. číslo	Původní cena	Akční cena bez DPH
XP 150 mm	09280	719 Kč	516 Kč
XP 300 mm	09279	860 Kč	616 Kč
XP 450 mm	09286	969 Kč	694 Kč
XP 605 mm	09283	1.041 Kč	737 Kč
XP 910 mm	09284	1.190 Kč	843 Kč
XP 1250 mm	51879	1.340 Kč	949 Kč



Svěrák York
- kvalitní svěrák České výroby!
- velká kovadlina
- integrovaná otočná deska cca 35stupňů
- 80 mm obj.č. 14121 - 1.860 Kč
- 100 mm obj.č. 14493 - 3.087 Kč
- 125 mm obj.č. 14064 - 4.131 Kč
- 150 mm obj.č. 14782 - 6.516 Kč

Figovačka, spárovací svorec kompletní
- pro lepení, klížení spárovek
- spárovací svorec slouží k lepení spárovek
- obj.č. 09208

285,-
bez DPH

Svěrka pravouhlá 35/80
- šíře/výše čelistí 100/35 mm
- rozevření čelistí 70 mm
- obj.č. 30920

~~1.066,-~~
1.017,-
bez DPH



Celková délka	Objednávací číslo	Akční cena bez DPH
1500 mm	09204	1.752 Kč
2000 mm	09203	1.975 Kč
2500 mm	09217	2.107 Kč
3000 mm	09206	2.289 Kč

Ocelový stahovák čepů
- materiál: I nosič (kolejnice)
- jekl 80 mm
- šířka 42 mm
- upínací díly: odlitky
- šroub tr. závít 24 x 5

Příslušenství:
- klika na stahovák čepů zelená - 09212 - 396 Kč
- matice utahováků na stahovák - 09224 - 417 Kč
- jezdec zelený na stahovák ke šroubu - 09324 - 321 Kč
- jezdec s kličkem zelený na stahovák - 09213 - 355 Kč
- závítový šroub na stahovák - 09223 - 437 Kč
- kompletní sada příslušenství na stahovák čepů - 93305 - 1.310 Kč

Kompletní nabídka na www.simek.eu



Svěrka lehká KLI
- hmotnost 0,26 - 0,3 kg
- upínací síla až 1.200 N



Svěrka šroubová z temperované litiny TPN-BE
- upínací síla 5.500 N
- dvojkomponentní rukojeť

rozměry (mm)	obj.č.	původní cena	cena bez DPH
120/80	33168	566 Kč	409 Kč
160/80	11798	583 Kč	454 Kč
200/80	12015	599 Kč	412 Kč
250/80	11163	625 Kč	417 Kč
300/80	33256	643 Kč	512 Kč

rozměry (mm)	obj.č.	původní cena	cena bez DPH
160/80	11053	395 Kč	256 Kč
200/100	10736	539 Kč	360 Kč
250/120	10679	654 Kč	455 Kč
400/120	11027	761 Kč	495 Kč
600/120	17712	868 Kč	561 Kč
1000/120	17713	1.084 Kč	868 Kč



délka (mm)	obj.č.	původní cena	cena bez DPH
600	89749	1.488 Kč	1.099 Kč
900	89414	1.875 Kč	1.256 Kč
1200	12643	2.253 Kč	1.650 Kč

Svěrka truhlářská na spárovku TL délka 600 mm
- upínací rozsah 600 mm
- maximální upínací síla 9.900 N
Svěrka truhlářská na spárovku TL délka 900 mm
- upínací rozsah 900 mm
- maximální upínací síla 9.900 N
Svěrka truhlářská na spárovku TL délka 1200 mm
- upínací rozsah 1200 mm
- maximální upínací síla 9.900 N



Gk15
442,-
bez DPH



~~3.230,-~~
2.584,-
bez DPH



Svěrka GEARKLAMP s převodovkou

rozměry	Obj. č.	Cena bez DPH
150/60 mm	11720	409 Kč
300/60 mm	11749	517 Kč
450/60 mm	11760	533 Kč
600/60 mm	33275	657 Kč

Svěrka jednoruční EZL

rozměry	Obj. č.	Cena bez DPH
150/80 mm	33397	434 Kč
300/80 mm	33398	483 Kč
450/80 mm	33399	508 Kč
600/80 mm	33400	562 Kč

Tesařská krokrová svěrka SPZ 600/120

- upínací síla až 12.000 N
- upínací rozsah 600 mm
- délka vyložení 120 mm
- obj.č. 30089

Celoocelová páková svěrka classiX GSH

rozměry	Obj. č.	Cena bez DPH
160/80	12226	798 Kč
250/120	12212	1.156 Kč
300/140	12207	1.591 Kč
400/120	12205	1.314 Kč
600/120	11572	1.769 Kč

Svěrka šroubová ocelová GZ20-2K 200/100

- obj.č. 11576 - 653 Kč
GZ25-2K 250/120
- obj.č. 11585 - 789 Kč
GZ30-2K 300/140
- obj.č. 11599 - 983 Kč
GZ60-2K 600/120
- obj.č. 89750 - 1.655 Kč



~~823,-~~
570,-
bez DPH



~~763,-~~
550,-
bez DPH



~~13.152,-~~
10.521,-
bez DPH

Svěrka korpusová VARIO REVO KREV

rozměry	Obj. č.	Cena bez DPH
1000/95	18442	1.860 Kč
1500/95	19464	2.858 Kč
2000/95	19488	3.383 Kč
2500/95	19490	3.915 Kč

Svěrka korpusová REVO KRE SET - 2 ks

rozměry	Obj. č.	Cena bez DPH
600/95	75335	3.241 Kč
800/95	75337	2.636 Kč
1000/95	75339	4.103 Kč
1250/95	75341	4.619 Kč
1500/95	75344	5.102 Kč

Šroubová trubková svěrka BPC-H34 DN 20/R3/4"

- délka vyložení 42 mm
- obj.č. 220494
BPC-H12 DN 15/R1/2"
- délka vyložení 40 mm
- obj.č. 220493 - 512 Kč

Svěrka zárubní vyrovnávací TFM-2K 2500

- Nastavitelné do 35 mm
- Délka vyložení 70 mm
- obj.č. 12175

Sada vzpěr pro montáž zárubně 6XTU + taška

- upínací rozsah 565 - 1010 mm
- 6 kusů výztuh, celkem pro troje dveře
- obj.č. 17158



~~1.007,-~~
677,-
bez DPH



~~702,-~~
492,-
bez DPH



Upínacé vodorovný s otevřeným ramenem STC-HH

- upínací rozsah 400 mm
- upínací síla 2.500 N
- obj.č. 17058 - 660 Kč

Upínacé s vodorovnou upínací deskou STC-HH S SET STC pro stoly s otvorem
- obj.č. 17262 - 1.033 Kč

Jednoruční podpěrná tyč

rozměry (mm)	Obj. č.	Cena bez DPH
1450-2500	220149	893 Kč
1700-3000	220150	950 Kč
2070-3700	220152	1.312 Kč

Upínací prvek průměr 20 mm pro MFT stoly

- upínací síla do 500 N
- Použití na multifunkčních stolech se systémem 20 děr
- obj.č. 220233

Pásková svěrka - napínač pásky BAN 400

- obj.č. 89211
- obj.č. 18466, BAN 700, 743 Kč

Svěrka 200/100 k pracovním stolům MFT upínací průměr 20mm

- upínací síla 3.000 N
- obj.č. 33093 - 1.464 Kč
Svěrka 200/100 k hoblicím upínací průměr 19mm
- upínací síla 3.000 N
- obj.č. 12254 - 1.432 Kč

~~924,-~~
678,-
bez DPH

Stolní svěrka ocelová páková GTRH 160/60 pro vodičí lišty
- určeno pro vodičí lišty ponorných pil FESTOOL, MAKITA, METABO
- drážka 12 x 8 mm
- obj.č. 30220



~~1.521,-~~
1.217,-
bez DPH

Jednoruční stolní svěrka EZR 150-60 vč. adaptérů pro fixaci vodičích lišt - 2 ks
- upínací síla až 750 N
- rozpěrná šířka 120-310 mm
- obj.č. 233224




~~2.008,-~~
1.471,-
bez DPH

Vodorovný přítlačný upínac pro MFT multifunkční stoly
- upínací síla až 750 N
- rychlá fixace díky upínací páce umístěné na boku
- pro použití na multifunkčních stolech jako např. Festool MFT a Sortimo WorkMo
- obj.č. 14519



~~2.203,-~~
1.198,-
bez DPH

Sada svěrek 2x EZM150-60 a 2x EZL300-80
- sada obsahuje: 2ks EZM15-6 a 2ks EZL30-8
- upínací síla až 2700 N
- obj.č. 220499



$\angle = 22,5^\circ / 30^\circ / 45^\circ / 60^\circ$

Pokosový upínací systém MCX
- úhel upnutí 22,5°/30°/45°/60°
- rozpětí 100 mm
- obj.č. 17718

~~1.255,-~~
950,-
bez DPH

NOVINKA



2.884,-
2.388,-
bez DPH

Pracovní ponk Clever Worktop HB-CW
- velmi kvalitní a lehce přenosná pracovní deska z bukové spárovky
- 4ks poděráků
- hmotnost 10 kg
- rozměr desky 410x360x110 mm
- obj.č. 14118



6.355,-
5.371,-
bez DPH

Pracovní stůl Flexible Friend
- flexibilní a lehký pracovní stůl
- z kvalitní cínkované bukové průběžné spárovky
- tloušťka plátu 30 mm, hmotnost 36 kg
- rozměr dxšxv bez svěráku - 1350x500x850 mm
- obj.č. 16279



Advanced 1500
5.784,-
bez DPH
Advanced 1700
7.429,-
bez DPH

Truhlářská hoblice Advanced
- z kvalitní cínkované bukové spárovky
- tloušťka plátu 30 mm, předek 90 mm, hmotnost 50 kg
- rozměr dxšxv bez svěráku - 1540x500x850 mm (1340x500x850 mm)
- obj.č. 12105 - Advanced 1700
- obj.č. 12103 - Advanced 1500



Diamond 1500
7.437,-
bez DPH
Diamond 1800
9.496,-
bez DPH

Truhlářská hoblice Diamond
- plát vyroben z kvalitní bukové spárovky
- podnoží vyrobeno z cínkované spárovky
- tloušťka plátu 30 mm, předek 90 mm, hmotnost 62 kg
- rozměr dxšxv bez svěráku - 1650x610x850 mm
- obj.č. 14163 - Diamond 1800
- obj.č. 14162 - Diamond 1500



16.520,-
bez DPH

Profi hoblice Premium Plus 2100
- z kvalitní cínkované bukové průběžné spárovky
- vč. 1x zásuvka, 1x set profi poděráků kulatých, 1x vřetenno velké, 1x vřetenno bedoko, 2x klíč do vřeten
- přední svěrák je masivní 520 mm dlouhý a 70 mm široký a zadní svěrák je 450 mm dlouhý a 140 mm široký
- obj.č. 221919



23.959,-
bez DPH

Školní hoblice model Square 1850
- hoblice pro 4 osoby
- z kvalitní cínkované bukové průběžné spárovky
- koryto na nářadí
- tloušťka plátu 40 mm, předek 90 mm
- hmotnost 112 kg
- rozměr DxŠxV bez svěráku - 1380x1380x840 mm
- obj.č. 12113



7.430,-
bez DPH

Hoblice model KID's 1000
- z kvalitní cínkované bukové spárovky
- pracovní výšky 620/670/720/770 mm
- DxŠxV (bez svěráků) 860x500x620-770 mm
- DxŠxV (včetně svěráků) 1000x630x620-770 mm
- hmotnost 29 kg
- obj.č. 12114



28.091,-
bez DPH

Profi hoblice Premium Superb 2100
- z průběžové bukové spárovky
- DxŠxV (bez svěráků) 1910x615x870 mm
- DxŠxV (včetně svěráků) 2165x855x870 mm
- hmotnost 141 kg
- obj.č. 221915



NOVINKA

1500
5.777,-
bez DPH

Hoblice Finish It Yourself
- délka plátu 1360 mm
- šířka plátu 500 mm
- pracovní výška 840 mm
- hmotnost 44 kg
- hoblici si upravíte přesně podle představ!
- obj.č. 221922 - 1500 cm
- obj.č. 75209 - 1700 cm



850,-
bez DPH

Poděrák velký hranatý (pár)
- lze použít pouze pro hoblice PREMIUM 1 a 2
- obj.č. 12121



1.750,-
bez DPH

Set profi poděráků kulatých
- vhodné pro hoblice PREMIUM PLUS, STAR, MONSTER
- set obsahuje 1 pár malých a 1 pár velkých poděráků o průměru 19mm
- obj.č. 12123



1650x650x500
5.364,-
bez DPH

Pracovní stůl Garage 1650x650x500 mm
- pracovní deska z bukové spárovky
- hmotnost 38 kg
- obj.č. 75203
1350x650x500 mm
- pracovní deska z bukové spárovky
- hmotnost 35 kg
- obj.č. 75202

1350x650x500
4.124,-
bez DPH



1.400,-
bez DPH

Vřetenno velké pro hoblice
- vhodné pro hoblice řady PRO
- obj.č. 14144



650,-
bez DPH

Vřetenno bedoko pro hoblice
- vhodné pro hoblice řady PREMIUM 1, 2 a PLUS
- obj.č. 14131



5.990,-
4.875,-
bez DPH

Strojní pracovní stůl MASTER cut 2600 6v1
- nosnost 120 kg
- hmotnost 22,1 kg
- obj.č. 233564



13.721,-
12.350,-
bez DPH

Strojní pracovní stůl MASTER cut 2600 6v1
- pracovní plocha 1.035x695 mm
- nosnost 120 kg
- hmotnost 20 kg
- obj.č. 221082



9.237,-
8.313,-
bez DPH

Pracovní stůl MASTER work 1600
- plocha stolu 1.035 x 695 mm
- nosnost 120 kg
- hmotnost 21 kg
- upínací otvory 20 mm
- obj.č. 33354



7.007,-
6.307,-
bez DPH

Pracovní stůl MASTER cut 1500 4v1
- pracovní plocha 780x500 mm
- nosnost 200 kg
- hmotnost 17 kg
- pracovní výška 865 mm
- obj.č. 33351



257,-
231,-
bez DPH

Rohová svěra ES22 sada 2 ks
- k jednoduchému a rychlému fixování prken a rámu v úhlu 90°
- obj.č. 06893



348,-
313,-
bez DPH

Sada 4 upínacích čelistí s oboustrannými hroty
- obj.č. 89776

Kompletní nabídka na www.simek.eu



~~453,-~~
407,-
bez DPH

Kolíkováčka mistrovská D6-8-10
- pro vrtání děr pro dřevěné kolíky 6, 8 a 10 mm
- pro šířku desky 12 – 30 mm
- obj.č. 40830



~~280,-~~
252,-
bez DPH

Accumobil - mobilní vrtací pomůcka
- 5 přesných vrtacích pouzder z kovu pro vrtáky o průměru 4, 5, 6, 8 a 10 mm
- obj.č. 74876



Jednoruční svěrka EHZ PRO

rozměry	obj.č.	Cena bez DPH
100/450 mm	01699	706 Kč
100/700 mm	17721	785 Kč
100/915 mm	93895	786 Kč
75/300 mm	17976	383 Kč
75/150 mm	18013	339 Kč



~~707,-~~
638,-
bez DPH

Univerzální box na dřevěné kolíky s kolíkováčkou a kolíky
- box pro dřevěné kolíky 6, 8 a 10 mm
- obj.č. 68420



~~1.077,-~~
969,-
bez DPH

Sada pro skryté šroubové spoje
- přednastavení tloušťky pro všechny běžné desky (min. 12 mm)
- měření síly desky je možné přímo na přístroji
- obj.č. 74869



~~854,-~~
751,-
bez DPH

Sada pro přesnou montáž – úhelník, obrysová šablona, 3D úhelník
- 1x úhelník univerzální 300mm
- 1x obrysová šablona na řezání
- 1x 3D úhelník
- obj.č. 17584



~~360,-~~
324,-
bez DPH

Obrysová šablona na řezání
- kopírovací, profilová, obrysová šablona
- šířka kontur max. 130 mm
- hloubka kontur max. 30 mm
- obj.č. 75479



~~148,-~~
133,-
bez DPH

Úhelník 3D
- měření a přenesení rozměrů na trojrozměrné obrobky (trámy, trubky, lišty, profily)
- určení průměru vrtáku (integrované měřidlo)
- obj.č. 95917



Úhelník univerzální 300mm
- úhlový doraz: 90°
- raster: 32 mm
- obj.č. 37420

Úhelník univerzální 500mm
- rozměry 280 x 500 mm
- vyměnitelný doraz pro přesnou práci na hranách a na plochách po obou stranách obrobku
- obj.č. 95914

~~345,-~~
311,-
bez DPH

~~496,-~~
446,-
bez DPH



~~260,-~~
235,-
bez DPH

Malý 3D VARIO úhelník
- nosnost vozíku 150 kg
- nosnost kolečka 200 kg
- hmotnost 15,7 kg
- rozměry 630x550x1.260 mm
- obj.č. 50054
- obj.č. 75781, 3D PRO, 376 Kč bez DPH



~~1.403,-~~
993,-
bez DPH

SET TERASA – viditelné šrouby
- obsah setu: 1x montážní svěrka, 1x pomůcka na vrtání do palubky, 1x předvrták, 5x rozpěrky, 2x upínací čelisti
- obj.č. 59068



~~569,-~~
512,-
bez DPH

Vrtací sada TERASA viditelné šrouby
- obsah dodávky: 1x pomůcka na vrtání do palubky, 1x předvrták
- nastavitelné pro palubky široké od 100 do 145 mm
- obj.č. 17352



~~1.342,-~~
1.208,-
bez DPH

Start-set TERASA-skryté spoje
- obsah setu: 1x vrtací šablona a mikrometr, 50x svorník, 300x vruty (nerez, Torx TX 20), 1x magnetický držák bitu, 1x bit (nerez, Torx TX 20)
- obj.č. 59024



~~705,-~~
635,-
bez DPH

Montážní svěrka 450mm TERASA
- pro terasová prkna do šířky 20 cm
- upínací síla 120 kg
- rozpětí svěrky 450 mm
- obj.č. 59030



~~1.141,-~~
1.027,-
bez DPH

Stojan na vrtačky TECMOBIL
- průměr límce 43 mm
- vnější délka 265 mm
- vnější šířka 150 mm
- vnější výška 295 mm
- obj.č. 05442



~~2.604,-~~
2.344,-
bez DPH

Wolfcraft šablona schodišťová na kopírování a přenesení tvarů schodnic
- 15 pozinkovaných kovových kolejnič
- tvarování a fixace šablony
- obj.č. 74573



~~1.008,-~~
907,-
bez DPH

Stůl pro přímočarou pilu
- plocha stolu 320 x 300 mm
- pracovní deska: pozinkovaný plech
- pilový plátek max 100 mm
- obj.č. 36634



~~3.392,-~~
3.050,-
bez DPH

Super koza na řezání palivového dřeva
- max. nosnost 150 kg
- rozměry (složená) 132x112x11,5 cm
- hmotnost 10 kg
- obj.č. 10655



~~250,-~~
226,-
bez DPH

kuličková rašple pro vrtačku
- průměr rašple 30 mm
- max. otáčky 3000 ot/min
- obj.č. 74380



~~261,-~~
235,-
bez DPH

Předvrták a záhlubník, stopka šestihran průměr 3,2-12 mm
- Stopka šestihran 1/4"
- pro šrouby se zápusťnou hlavou 4 - 5 mm
- pro materiály: dřevo, plast, neželezný kov
- obj.č. 10564



~~396,-~~
356,-
bez DPH

Záhlubník s omezovačem hloubky vrtání Ø 20 mm
- pro kovy, neželezné kovy, plast, plasty zesílené skelným vláknem
- šestihraná stopka 1/4"
- obj.č. 01746



~~154,-~~
138,-
bez DPH

Záhlubník HSS šestihran
- pro ocelové plechy, dřevo, plasty
- šestihraná stopka 1/4"
- materiál: HSS
- obj.č. 15776



~~1.001,-~~
901,-
bez DPH

řezačka laminátových podlah LC 100
- rychlé a čisté řezání laminátu až do tloušťky 8 mm a šířky 210 mm
- obj.č. 15479, LC 100
- obj.č. 68334, LC 600, 1.153 Kč



~~91,-~~
82,-
bez DPH

FZ60 svěrka pružinová
- pérová svěrka s pohyblivými upínacími čelistmi
- obj.č. 221875, FZ60
- obj.č. 221878, FZ40 - 62 Kč

Dřevěné české kvalitní hoblíky. Nůž hoblíku je uložen v úhlu 45°, plaz hoblíku je z kvalitního habrového dřeva, tělo hoblíku je z kvalitního bukového dřeva, obojí sušené před zpracováním na 10 % vlhkosti.



Klopkař

Macek

Římsovník

Palička

Rejsek

Typ hoblíku	Rozměr	Šířka nože	Sklon nože	Hmotnost	Obj. č.	Cena bez DPH
Klopkař	220x65x130 mm	45 mm	45°	1.000 g	13137	546 Kč
Klopkař	220x65x130 mm	48 mm	45°	1.000 g	14431	557 Kč
Macek	510x70x155 mm	51 mm	45°	3.200 g	10843	732 Kč
Macek	600x80x180 mm	60 mm	45°	2.560 g	24652	1.355 Kč
Cidič	220x65x140 mm	45 mm	45°	1.000 g	14432	577 Kč
Cidič	220x65x140 mm	48 mm	45°	1.000 g	35316	588 Kč
Římsovník	255x18x155 mm	18 mm	45°	250 g	35163	311 Kč
Hladík	220x65x130 mm	45 mm	45°	1.000 g	97665	505 Kč

Hlava paličky z důkladně vysušeného bukového dřeva.

Délka	Obj. č.	Cena
hranatá, délka 105 mm	22090	224 Kč
hranatá, délka 160 mm	22091	308 Kč
kulatá, průměr 60 mm	22092	143 Kč
kulatá, průměr 70 mm	22093	155 Kč
sochařská, prům.80 mm	35311	255 Kč
sochařská, prům.120 mm	35312	484 Kč

Se dvěma opracovanými a lehce přestavitelnými rýsovacími rameny, vyroben z bukového dřeva, rýsovací jehly z kalené oceli. Délka 210 mm.

délka	Obj. č.	Cena
1x aretace	94992	198 Kč
2x aretace	73560	213 Kč



Registraci na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny

RUČNÍ PILY, CIDLINY



Čepovka 250mm

- Stolařská pilka pro řezání pod úhlem a řezání napříč vlákniny - 48216 rovná 117 Kč
- 06125 vyhnutou rukojetí 131 Kč
- 06126 překlápěcí rukojetí 147 Kč

Ocaska s uzavřenou plastovou rukojetí

- Profesionální ruční pila určená k řezání středně silných a silných materiálů
- 06131, 400 mm - 216 Kč
- 48219, 500 mm - 230 Kč

Japonská pilka 240mm

- pro dřevo, dřevěné trámy, podlahové lišty, větve, plastové trubky
- délka ozubení 240 mm
- obj.č. 01987

Japonská pila pro tesaře

- určena pro jemný řez
- 33180, 300 mm - 473 Kč
- Japonská oboustranná pila**
- 30858, 240 mm - 643 Kč

Cidlina husí krk - vysoce uhlíková ocel

- Škrábání vytváří čistší povrch než broušení
- obj.č. 16637



Ruční pila EVO universal 390 mm

- délka pily 550 mm
- pilový list 0,85 mm
- rýsky 90° & 45° pro značení úhlů
- obj.č. 39009

Rám ruční pily na kov 300mm

- možnost upnutí všech druhů a šířek listů
- 16141 - 194 Kč
- Pilový list na kov 2/2 300x20x0,65**
- 06169 - 8,18 Kč

Pilka na dýhy SCH Wx9230

- možnost výměny listu
- manuální posuv
- obj.č. 06137

Pila truhlářská rámová 500mm

- pila na řezání dřevěných dílů ve stolařské i tesařské praxi
- součástí pily je pouze jeden list osazovací 5277.2
- obj.č. 06174

Cidlina obdélníková

- vysoce uhlíková ocel
- Škrábání vytváří čistší povrch než broušení
- obj.č. 11179

PILNÍKY, RAŠPLE

Pilníky kruhové PZK

Obj. číslo	Délka pilníku	Hrúbost	Cena bez DPH
16326	100 mm	2 - střední	78,-
16334	150 mm	2 - střední	105,-
20208	200 mm	2 - střední	127,-
16327	250 mm	2 - střední	183,-
20626	300 mm	2 - střední	220,-

Pilníky úsečové PZP

Obj. číslo	Délka pilníku	Hrúbost	Cena bez DPH
17541	100 mm	2 - střední	106,-
16423	150 mm	2 - střední	145,-
16421	200 mm	2 - střední	182,-
16331	250 mm	2 - střední	260,-
16310	300 mm	2 - střední	326,-

Pilníky ploché PLO

Obj. číslo	Délka pilníku	Hrúbost	Cena bez DPH
16360	150 mm	2 - střední	131,-
16302	200 mm	2 - střední	164,-
16315	250 mm	2 - střední	225,-
16316	300 mm	2 - střední	298,-

Sada rašplí 250mm 3 ks

- rašple jsou vhodné pro opracování dřeva
- sada obsahuje rašplí plochou, kruhovou úsečovou
- obj.č. 75002

Rašple úsečová prp 300/2 9x28

- obj.č. 16314

Rašple plochá pro 300/2 7x30

- obj.č. 16312

Rašple kruhová prk 300/2 12

- obj.č. 16337

Sada dílenských pilníků 250/2 - 3 dílná Ajax

- sada pilníků 250/2 je ideální pro běžné tvarovací pilování různých materiálů (zejména kovů) v domácnostech, zámečnických dílnách či výrobě
- křížový sek, plastové držadlo
- sada obsahuje kruhový, úsečový a plochý pilník 250/2
- obj.č. 16427



Akce 1.219,- bez DPH

Ukázky použití na YouTube

Kotouč brusný / řezný Woodcarver Gold + brusná diamantová stopka zdarma

- Tímto kotoučem určeným do úhlové brusky se dá řezat, dlabat, zabrušovat, restaurovat starý nábytek. Je vhodný pro řevofezbáře, tesaře, kutily. Profil zubu kotouče je stejný jako u zubu řetězové pily a dá se tak i ostřit. - obj.č. 96878
- volitelné příslušenství: 4 stupňový diamantový pilník pro ostření pilových řetězů / kotoučů Woodcarver obj.č. 97500 / cena 399,- Kč

Rotací rašple 125 mm úhlová

- kotouč do úhlové brusky pro broušení dřeva
- obj.č. 53425 - jemná - 546 Kč
- obj.č. 37033 - klasická - 488 Kč

Sada 4 rašplí + záhlubník Wolfcraft

- 1 x profilová rašple, průměr 12 mm, cylindrická, dřevo
- 1 x profilová rašple, průměr 5 - 12 mm, kuželovitá, dřevo
- 1 x profilová rašple, průměr 14 mm, kulová, dřevo
- 1 x profilová rašple, průměr 12 mm, cylindrická, kov
- 1 x záhlubník, průměr 12 mm, dřevo
- obj.č. 74875

234,- bez DPH



1.574,- bez DPH

472,- bez DPH

341,- bez DPH

323,- bez DPH



Plochá Dláta WOOD LINE PROFÍ - Narex Bystřice

- dřevěná rukojeť, určeno pro dlabání rozporů, čepů, ozubů.
- čepel kovaná z vysoce legované Cr-Mn oceli
- tepelně zušlechťena na 59 HRC celobroušená a vyostřená ocel
- rukojeť ergonomická s oválným průřezem
- dřevěná přírodní lakovaná rukojeť



Kompletní nabídka na www.simek.eu

Chráníč ostří dlát 16-26 Narex Bystřice

- chráníč ostří se závěsem pro plochá dláta
- pro dláta šířky čepel 22-26 mm
- obj.č. 13740



14,88
bez DPH

Obj. číslo	Šířka čepel	Délka čepel	Celková délka	Cena bez DPH
15094	4 mm	120 mm	258 mm	191,-
13105	6 mm	120 mm	258 mm	181,-
13846	8 mm	122 mm	260 mm	179,-
13111	10 mm	124 mm	262 mm	182,-
13112	12 mm	126 mm	264 mm	182,-
13866	14 mm	128 mm	266 mm	186,-
13862	16 mm	130 mm	270 mm	186,-
13878	18 mm	132 mm	272 mm	193,-
13844	20 mm	134 mm	274 mm	196,-
13094	22 mm	136 mm	276 mm	226,-
13069	26 mm	140 mm	280 mm	231,-
13890	30 mm	144 mm	284 mm	295,-
13855	32 mm	146 mm	286 mm	314,-
14953	40 mm	155 mm	304 mm	337,-
15093	50 mm	165 mm	310 mm	492,-

Sada plochých dlát v mořené kazetě WOOD LINE PROFÍ 6ks 8530 53 Narex Bystřice

- velmi kvalitní dláta
- kovaná z vysoce legované Cr-Mn oceli
- tepelně zušlechťena ocel na 59 Hrc
- celobroušená a vyostřená dláta
- ergonomická rukojeť s oválným průřezem
- dřevěná přírodní lakovaná rukojeť
- obj.č. 13115



1.889,-
bez DPH



653,-
bez DPH

- Sada plochých dlát PLAST LINE PROFÍ 4ks 8603-00 Narex Bystřice**
- kované z vysoce legované Cr-Mn oceli
 - celobroušená a vyostřená dláta
 - rukojeť je vyrobena z PP
 - obj.č. 13133



789,-
bez DPH

- Sada plochých dlát WOOD LINE PROFÍ 4ks 8630 10 Narex Bystřice**
- tepelně zušlechťena ocel na 59 Hrc
 - celobroušená a vyostřená dláta
 - obj.č. 72869



1.710,-
bez DPH

- Sada plochých dlát v přírodní kazetě WOOD LINE PROFÍ 6ks 8530 55 Narex Bystřice**
- kované z vysoce legované Cr-Mn oceli
 - celobroušená a vyostřená dláta
 - obj.č. 13723



2.429,-
bez DPH

- Sada struhů/soustružnických dlát 6ks**
- tepelně zušlechťena ocel na 60 Hrc
 - celobroušená a vyostřená dláta
 - obj.č. 13724



2.290,-
bez DPH

- Soustružnická dláta na dřevo sada 8 ks**
- 8-dílná sada soustružnických dlát na dřevo (délka cca 40 cm)
 - obj.č. 90180



1.132,-
bez DPH

- Sada řezbářských dlát START 5 ks 8692 00 Narex Bystřice**
- čepel z kalené uhlíkové oceli
 - rukojeť bukové
 - sada obsahuje lipové dřevo vhodné pro řezbu
 - obj.č. 13744



1.907,-
bez DPH

- Sada řezbářských dlát 6dílná STANDARD LINE s brouskem 8946 10 Narex Bystřice**
- řezbářské nástroje pro běžnou řezbu určené široké veřejnosti
 - obj.č. 13865



390,-
bez DPH

- Bystřice Sada zapouštěcích dlát PLAST LINE PROFÍ 2ks Čepel**
- kovaná z vysoce legované oceli
 - ergonomická rukojeť s oválným průřezem
 - obj.č. 33519



210,-
bez DPH

- Sada plochých dlát 4 ks s plastovou rukojetí Dehco**
- šířka 8, 12, 19 a 25 mm
 - čepel je kovaná z CrV oceli tvrzená po celé délce
 - obj.č. 42036



826,-
bez DPH

- 8 dílná sada soustružnických dlát v boxu**
- 8 dílná sada v dřevěném boxu, hobby kvalitita.
 - délka dláta: 365mm
 - obj. č. 17643

Plochá dláta RICHTER:



Obj. číslo	Šířka čepel	Délka čepel	Celková délka	Cena bez DPH
231830	3 mm	120 mm	255 mm	706,-
231831	6 mm	120 mm	255 mm	685,-
231832	10 mm	124 mm	260 mm	671,-
231833	13 mm	126 mm	260 mm	673,-
231834	19 mm	134 mm	270 mm	724,-
231835	25 mm	140 mm	275 mm	913,-
231836	32 mm	146 mm	280 mm	1.247,-



4.059,-
bez DPH

- Sada plochých dlát RICHTER 6,10,13,19,25 mm**
- čepel kovaná z vysoce kvalitní Cr-V oceli
 - rukojeť tvrdé jasanové dřevo
 - obj. č. 232316



1.315,-
bez DPH

- Sada děropáčů WOOD LINE PROFÍ**
- průměr 4,6,10,12 mm
 - obj. č. 81265



330,-
bez DPH

- Sada pro ostření dlát a železek hoblíků**
- ostření čepelí hoblíků a dlát o šířce 3 až 60 mm
 - sklon broušení 25°, 30° nebo 35°
 - obj. č. 05017

2.550,-
2.388,-
bez DPH

Sada pro ostrohranné vrtání v kufru včetně vrtáků 6, 8, 9, 12 mm

- průměry objímky pro upnutí na vrtačku Ø 40 mm, Ø 48 mm, Ø 50 mm, Ø 55 mm, Ø 60 mm, Ø 66 mm, Ø 75 mm.
- sada obsahuje: T- matice Opěra atd. (e-shop)
- obj. č. 75782



4.535,-
bez DPH

- Sada plochých dlát RICHTER v kapsáři 1/8"-1/4"-3/8"-1/2"-3/4"-1"**
- čepel kovaná z vysoce kvalitní Cr-V oceli
 - rukojeť tvrdé jasanové dřevo
 - obj. č. 232390



436,-
bez DPH

- Nůž rýsovací, tloušťka 3 mm**
- zanechá úzkou jasně definovanou rysku dostatečně hlubokou pro ukotvení dláta
 - obj. č. 231867



473,-
bez DPH

- Dláto řezbářské na lžičky, PROFÍ 20 mm**
- profil a šířka čepel 6 a 20 mm
 - obj. č. 231873

~~4.728,-~~
3.219,-
bez DPH

Kompaktní sada nářadí pro údržbu W1 - 35 ks
- kompaktní sada nářadí s 35 nejdůležitějšími šroubovacími nástroji pro údržbu uvnitř a venku - obj.č. 09106

~~2.736,-~~
1.652,-
bez DPH

Sada nářadí s ráčnou Tool Check Plus - 39 ks
- kombinace nářadí tvořená ráčnou, bity, ořechy a ručním držákem na minimální ploše - obj.č. 09107

~~617,-~~
426,-
bez DPH

Sada plochých šroubováků Kraftform VDE do 1000V - 6 ks
- příkon 2.100 W
- otáčky 9.000-22.000 min-1
- výška zdvihu 0-70 mm
- upínání nástroje 12 mm
- obj.č. 09336

~~1.138,-~~
822,-
bez DPH

Rukojeť s nástavci bitů a taškou Kraftform Kompakt 28
- 6 ks bitů
- kompaktní nářadí s vícekomponentní rukojetí pro vysoké pracovní rychlosti a ergonomické šroubování - obj.č. 09338

~~953,-~~
762,-
bez DPH

sada zástrčných imbusových klíčů Hex Plus Multicolour 1 SB
- 9 ks
- s přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním šestihranem
- s šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu - obj.č. 09339

~~3.957,-~~
2.479,-
bez DPH

Ráčnová sada s upínací částí 1/4" Zyklop Speed - 28 ks
- volně otočná hlava ráčny s 5 definovanými fixacemi
- jemné ozubení se 72 zuby
- rychloběžné pouzdro pro velmi rychlou práci - obj.č. 09343

~~608,-~~
492,-
bez DPH

Sada bitů Check 30 Metal 1
- 30 ks
- ploché: 4,5x0,6/5,5x1,6,5x1,2 mm
- křížové :3x PH 1/3x PH2/2x PH 3
- křížové pozidrív: 3x PZ 1 / 3x PZ 2 / 3x PZ 3.
- torx: T10/T15/T20/T25/T30/T40 - obj.č. 09401

~~1.482,-~~
810,-
bez DPH

Sekací šroubováky Kraftform Plus 932/6, sada 6 ks + stojánek
- 4 ploché šroubováky 3,5 x 80/ 4,5 x 90/ 5,5 x 100/ 7 x 125 mm
2 křížové šroubováky
Ph1 x 80 mm/PH 2 x 100 mm
- obj.č. 09692

~~1.391,-~~
1.112,-
bez DPH

Nástavec se zásobníkem bitů Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB
- nářadí s vícekomponentní rukojetí pro vysoké pracovní rychlosti a ergonomické šroubování s integrovaným zásobníkem na bity v rukojeti - obj.č. 09693

~~664,-~~
486,-
bez DPH

Palička s nylonovou hlavou, násada Hickory, 30 mm nylon
- celková délka 330 mm
- průměr hlavy: 30 mm
- bez zpětného rázu
- obj.č. 44876

KNIPLEX

Kleště Sika cobra

rozměry	Obj.č.	Cena
180 mm	22369	598 Kč
250 mm	04785	475 Kč
300 mm	22371	884 Kč
400 mm	22372	1.547 Kč

..lič klešťový

rozměry	Obj.č.	Cena
180 mm	22363	917 Kč
250 mm	22629	1.365 Kč
300 mm	22365	1.698 Kč

~~591,-~~
517,-
bez DPH

Kleště štípací boční 160 mm
- velmi kvalitní materiál a precizní zpracování pro dlouhou životnost
- bity pro měkký a tvrdý drát
- obj.č. 22352

~~555,-~~
407,-
bez DPH

Kombinované kleště 160 mm
- s bity pro měkký a tvrdý drát
- dlouhé bity pro silnější kabely
- tvrdost břitů asi 60 HRC
- obj.č. 22304

~~1.232,-~~
629,-
bez DPH

Halder Palička, kladivo Halder Simplex 50/40 hliníkové tělo, dřevěná násada
- celková délka 330 mm
- průměr hlavy 50 mm
- obj.č. 44955

VYBAVENÍ DÍLEN

Folie balící stretch
- šíře 50 cm x 2,0kg / 23µm
- obj.č. 20438

~~123,-~~
123,-
bez DPH

~~627,-~~
627,-
bez DPH

Folie balící stretch
- šíře 25 cm x 0,66kg / 23µm
- obj.č. 221521

~~78,-~~
78,-
bez DPH

~~796,-~~
796,-
bez DPH

Folie balící stretch - černá
- šíře 50 cm x 2,0kg / 23µm
- obj.č. 20439

~~140,-~~
140,-
bez DPH

~~714,-~~
714,-
bez DPH

Folie balící stretch - granát
- šíře 10 cm x 150 m / 23µm
- obj.č. 68032

~~37,-~~
37,-
bez DPH

~~316,-~~
316,-
bez DPH

Bublíková folie
pro balení jakéhokoliv nákladu proti poškození při přepravě

~~764,-~~
764,-
bez DPH
Obj.č 11962

Sít' balící - 60 cm šíře, 1,4 km návin.
- ideální na palivové dřevo
- obj.č. 98139

~~1588,-~~
1588,-
bez DPH

Lešení PaxTower S-PLUS 1T velikost 3 - 4,55m
- stabilní pojízdné a bezpečné lešení
- nasazovací čepy z tvrzeného plastu
- délka a šířka 1,8x0,72 m
- pracovní výška 4,55 m
- obj.č. 220222

~~35.900,-~~
35.900,-
bez DPH

ShoulderDolly stěhovací pásy LD 2000
- délka pásu 3,6 m
- max. nosnost 363 kg
- obj.č. 14883

~~558,-~~
558,-
bez DPH

ShoulderDolly stěhovací pásy LD 8500
- délka pásu 3,6 m
- max. nosnost 270 kg
- obj.č. 14889

~~1.041,-~~
1.041,-
bez DPH

LD 2000 MOVING STRAPS
LD 8500

Výstředníkový nosič desek - 1 ks
- usnadňuje manipulaci s deskovými materiály
- vhodný pro dřevotřískové desky, lamino desky, OSB desky a spárovky
- výstředníky se při zdvžení desky sami zablokuje
- pro desky do tloušťky 30 mm
- výstředníky jsou opatřeny speciální protiskluzovou pryží
- obj.č. 09051

~~917,-~~
826,-
bez DPH

Paletový vozík PHW 2508 Fpaletový vozík PHW 2508 DFDF
- nosnost 2,5 t
- min/max výška zdvihu- 85/195 mm
- profesionální paletový vozík se zvedací silou 2,5 t. Stabilní a robustní konstrukce pro každodenní nasazení. obj.č. 233300

~~9.489,-~~
8.256,-
bez DPH

Nůžkový zvedací stůl FHT 500
- pojízdný nůžkový zvedací stůl s hydraulickým zvedacím zařízením se zvedací silou 0,5 t - mnohostranné použití
- hmotnost 120 kg
- obj.č. 97554

~~12.990,-~~
12.990,-
bez DPH



Pracovní kozy Superhorse H800 - 2 ks
- nosnost 1180 kg
- výška 61 - 82 cm
- obj. č. 38136 - **Cena 4.627 Kč**



Skládací pracovní kozy PM-4550 Speedhorse XT - 2 ks
- nosnost 1360 kg
- délka, výška, šířka: 114 cm, 76-91 cm, 8 cm
- obj. č. 233132
- **Cena 4.124 Kč**



Stavební kozy C700 - 2 ks
- nosnost 1180 kg
- výška 63- 82 cm
- obj. č. 221384



Kozy stavební/díleenské skládací kovové 2ks
- nosnost 816 kg
- výška 81 cm
- obj. č. 220492



Pracovní stavitelná koza
- s nastavitelnou výškou 60, 70, 80 a 90 cm
- nosnost 150 kg
- obj.č. 97871

Pracovní kozy Superhorse H700 - 2 ks
- nosnost 1180 kg
- výška 61- 82 cm
- obj. č. 233016 - **Cena 3.966 Kč**

Kládací pracovní kozy PM-4500 Speedhorse - 2 ks
- nosnost 1360 kg
- výška 76 cm
- obj. č. 233131
- **Cena 3.545 Kč**



Pracovní kozy MAB 82 - 2 ks
- hmotnost 10,2 kg
- max. nosnost 1180 kg
- výška 61,5- 82 cm
- obj.č. 233562



Skládací stavební koza MWB 600
- nosnost 600 kg
- výška stojanu 61,8- 82 cm
- obj. č. 75543



Opěrný skládací kozlík
- max. pracovní výška 735 mm
- max. nosnost 100 kg
- obj. č. 36635

Pracovní kozy Superhorse H400 - 2 ks
- nosnost 1000 kg
- výška 75 cm
- obj. č. 233015 - **Cena 2.479 Kč**

Skládací pracovní kozy PM-4520 All-Terrain - 2 ks
- nosnost 680 kg
- výška - 76 cm
- obj. č. 233130
- **Cena 3.298 Kč**

Pracovní kozy Superhorse H200 - 2 ks
- nosnost 900 kg
- výška 75 cm
- obj. č. 232729 - **Cena 1.487 Kč**



Válečková opěrka PTA 1000
- nosnost 100 kg
- obj. č. 38553



Craftmaker válečková podpora Roller X-Stand, funkce 3v1
- nosnost 60/100 kg
- nastavitelná výška 71- 115 cm
- obj. č. 232641



Pachole s otočnou hlavou PS-420 stojan
- nosnost 100 kg
- nastavitelná výška 710- 1030 mm
- obj. č. 98897



Stojan válečkový PS-521 pachole
- průměr válce 52 mm
- nosnost 900 kg
- výška 360 mm
- obj. č. 10042



Multifunkční podstavec 3v1, podpora materiálu, pachole
- šířka válečku 300mm
- max. zatížení 50 kg
- obj. č. 99719

Kompletní nabídka na www.simek.eu

Podpora materiálu MS 3 R
- max. nosnost 45/60/92 kg
- prac. šířka 285 mm
- prac. výška 670- 1080 mm
- obj. č. 90137



Nástavec Tilt & Rise pro multifunkční pracovní kozy 4v1
- nosnost 100 kg
- prac. výška 90 - 120 cm
- obj. č. 233517



Multifunkční pracovní koza, funkce 4v1
- nosnost 200 kg, rolen 100 kg
- prac. výška 75 x 125 cm
- obj. č. 20952



Přenosný stojanový svěrák S1
- nosnost 250 kg
- prac. výška 90 cm
- obj. č. 232625




Přenosný stojanový svěrák SuperJaws XXL
- nosnost 250 kg
- upínací síla až 1000 kg
- obj. č. 221961



Bora manipulační vozík na desky PM-1850
- podávací rameno 90°
- nastavitelná výška od 71 do 97 cm
- nosnost 160 kg
- obj. č. 233104



Bora pracovní stonožka 3x2 - 6 podpěr
- nosnost 1130 kg
- obj. č. 233091 - **Cena 2.388 Kč**
stonožka 3x3 - 9 podpěr
- nosnost 1590 kg
- obj. č. 233194 - **Cena 3.215 Kč**



Pracovní deska pro stonožky
- nosnost 907 kg
- obj. č. 233301 - **Cena 1.645 Kč**
plná pracovní deska pro stonožky 120x61x1,8 cm
- obj. č. 233308 - **Cena 1.645 Kč**



Multifunkční skládací stůl a plošina StrongBench B910
- max. nosnost 150 kg
- obj. č. 233534 - **Cena 3.711 Kč**
Strongbold stojan StrongRail B920 pro pokosovou pilu
- obj. č. 233535 - **Cena 1.066 Kč**



4.952,-
bez DPH
Profi renovátor - kartáčová bruska REX 200
- otáčky 900- 3000 ot./min.
- hmotnost 9,85 kg
- rozměry 22 x 35 x 54 cm
- průměr kotouče 120 mm
- délka kotouče 2 x 100 mm
- obj. č. 75427



2.968,-
bez DPH
Renovátor - kartáčová bruska REX 120
- otáčky 900- 3200 ot./min.
- průměr kotouče 120 mm
- délka kotouče 100 mm
- obj. č. 75430



456,-
bez DPH
Převravní taška MY REX BAG 24L pro brusku a 6 kartáčů
- rozměry 56x 25 x 6 cm
- obj. č. 75440



2.274,-
bez DPH
Teleskopická rukojeť pro renovátor REX 120
- obj. č. 233948



616,-
bez DPH
Drátěný kartáč č.7 pro kartáčovku REX 120
- průměr 120 mm
- upínací průměr 20 mm
- šířka 100 mm
- obj. č. 75442



491,-
bez DPH
Brusný pásový kartáč č.5 A80 pro kartáčovačky REX 120
- průměr 120 mm
- upínací průměr 20 mm
- šířka 100 mm
- zrnitost A80
- obj. č. 03401



1.072,-
bez DPH
Nylonový kartáč č.4 A80 pro kartáčovačku REX 120
- průměr 120 mm
- upínací průměr 20 mm
- šířka 100 mm
- zrnitost A80
- obj. č. 03343



341,-
bez DPH
Kartáč č. 2 ze syntetických vláken pro kartáčovačku REX 120
- průměr 120 mm
- upínací průměr 20 mm
- šířka 100 mm
- obj. č. 03341



384,-
bez DPH
Syntetický kartáč č. 11 pro kartáčovku REX 120 G240
- průměr 120 mm
- upínací průměr 20 mm
- šířka 100 mm
- zrnitost vlákná a pásu G240 a G120
- obj. č. 75453



1.165,-
bez DPH
Drátěný brusný kartáč č.8 pro kartáčovačku REX 120
- průměr 120 mm
- upínací průměr 20 mm
- šířka 100 mm
- obj. č. 09016



857,-
bez DPH
Drátěný kroucený kartáč č.10 pro kartáčovku REX 120
- průměr 120 mm
- upínací průměr 20 mm
- šířka 100 mm
- obj. č. 75443




1.165,-
bez DPH
Nylonový kartáč č.13 A36 pro kartáčovačku REX 120
- průměr 120 mm
- upínací průměr 20 mm
- šířka 100 mm
- obj. č. 09016



7.437,-
bez DPH
Makita Kartáčová bruska 9741
- výkon 860W
- průměr kotouče 100 x 120 mm
- hmotnost 4,2 kg
- obj. č. 06554



2.648,-
bez DPH
Brusný kartáč pro 9741 MAKITA 120/60/100mm
- Nylonový brusný kartáč
- obj.č. 06623
- Kartáč ocelový drát 0,5mm
- obj.č. 09386



1.566,-
bez DPH
Kompaktní rozvaděč proudu Mini CEE 3 Ip44
- 3 zásuvky 400V/16A a 4 zásuvky 230V/16A.
1m přívodní gumový kabel
- krytí IP44
- obj.č. 221463



1.239,-
bez DPH
Kabelový buben Garant ST IP44 25m AT-N07V3V3-F
- ochrana proti přehřátí
- pryžová vidlice, 4 zásuvky se samozavíracími ochrannými víčky
- obj.č. 71735



217,-
bez DPH
Přepětová ochrana do zásuvky 230V / 16A
- ochrana proti blesku před přepětím
- zatížitelná až do 16 A/3.680 W
- obj.č. 71739



260,-
bez DPH
Prodlužovací kabel - 10 m
- s dětskou pojistkou
- zvýšená ochrana proti dotyku
- délka kabelu 10 m
- s vidlicí a spojovací zásuvkou s ochranným kontaktem
- obj.č. 71740



12.388,-
bez DPH
Benzinová elektrocentrála 3,5kW s podvozem
- počet fází 1f
- výkon maximální 3,5kW
- napětí/frekvence 230V/50Hz
- max. výkon 5,5kW/4000min-1
- obj.č. 16311



360,-
bez DPH
Bremounta zásuvková lišta 6násobná bílá 3m H05VV-F 3G1,5 *FR*
- obj. č. 221385
Bremounta zásuvková lišta 4násobná bílá 1,5m H05VV-F 3G1,5 *FR/BE*
- obj. č. 221387 - cena 198 Kč



330,-
bez DPH
Brennenstuhl prodlužovací kabel s 6 zástrčkami černý IP44 2m H07RN-F 3G1,5
- síť 230V 4 zásuvky
- obj. č. 38154



1.867,-
bez DPH
Kabelový buben BAT SK 290 40m K35 3G1.5 oranžový Ip44
- napájení vinutý a rozvinutý stav
1000 W a 3500 W
- obj. č. 71734



202,-
bez DPH
Plastový prodlužovací kabel 3m černý H05VV-F 3G1,5 *FR*
- délka kabelu 3 m
- kvalita kabelu PVC
- obj. č. 220193



21.479,-
bez DPH
Elektrocentrála benzinová 13HP/6,0kW (400V), 2x2,2kW (230V) s podvozem
- napětí/frekvence 400V/50Hz, 230V/50Hz
max. výkon motoru 9,5kW/4000min-1
- obj.č. 89251



247,-
bez DPH

Fine Dry automatická rýsovací tužka 0,9mm

- průměr 17 mm
- na všechny druhy povrchů
- pro přesné a precizní značení
- obj.č. 14320

Sada náhradních tuh pro automatickou rýsovací tužku Fine Dry HB - 24 ks - obj. č. 14571 - Cena 91 Kč



243,-
bez DPH

Značkovací tužka PICA DRY

- průměr tuhy 2,8 mm
- s integrovaným ořezávkem
- obj.č. 41145



325,-
bez DPH

Univerzální automatická tužka BIG Dry s hranatou tuhou

- obdélníková tuha 2x5 mm
- délka tuhy 150 mm
- obj.č. 33062



149,-
bez DPH

Černý, červený, modrý inkoustový permanentní značkovací ink pro hluboké otvory

- černý obj. č. 220144
- červený obj. č. 220145
- modrý obj. č. 220147



161,-
bez DPH

Signální gelový značkovací černý, modrý, bílý, červený, žlutý blister

- nastavitelná tloušťka čáry od 2 do 8 mm
- černý obj. č. 33064
- modrý obj. č. 33076
- bílý obj. č. 33059
- červený obj. č. 33060
- žlutý obj. č. 33068

Kompletní nabídka na www.simek.eu



93,-
bez DPH

Červené/bílé náhradní tuhy do automatické rýsovací tužky Fine Dry - 12 ks

- délka 60 mm
- průměr 0,9 mm
- obj. č. 233740 červené
- obj. č. 233649 bílé



Náhradní barevná víčka pro tužku DRY - 5 ks

- obj. č. 20877 - Cena 101 Kč
- Sada náhradní guma k mikrotužce Fine Dry - 5 ks**
- obj. č. 232840 - 66 Kč



131,-
bez DPH

Černé, červená, modrá náhradní náplně pro permanentní značkovací BIG Ink a Ink

- černý obj. č. 233783
- červený obj. č. 233797
- modrý obj. č. 233640



31,-
bez DPH

Permanentní značkovací FIX

- průměr 1-2 mm
- barva bílá
- obj. č. 89689



82,-
bez DPH

Tužka značkovací hloubkový 6mm, tuha HB

- obj. č. 56830



1.107,-
bez DPH

Kompaktní značkovací sada pro truhláře MASTER SET JOINER

- obj. č. 62922



660,-
bez DPH

Akční sada Pica Dry + tuhy náhradní (2+2) + bílé víčko

- obj. č. 19907



483,-
bez DPH

Akční sada Pica Big Dry + tuhy náhradní (1+1)

- obj. č. 19910



392,-
bez DPH

PICA DRY + sada náhradních tuh pro truhláře

- průměr tuhy 2,8 mm
- v sadě: 10 x grafitová
- obj. č. 25697



BOSCH

140,-
bez DPH

Truhlářská tužka - značkovací hlubokých otvorů

- obj. č. 21075



177,-
bez DPH

Držák křídových značkovacích

- křídý 11- 12 mm
- obj. č. 33138



21,-
bez DPH

Křídový značkovací univerzální

- modrý obj. č. 33148
- bílý obj. č. 33139
- zelený obj. č. 33150



39,-
bez DPH

Univerzální trojboká profi tužka černá tuha

- obj. č. 220091



STANLEY

153,-
bez DPH

Šňůra lajnovací 30m + pudr+vodováha

- odolné ABS pouzdro
- nerezový koncový háček pro dlouhou životnost
- obj. č. 21222



FESTOOL

409,-
bez DPH

Univerzální tužka MAR-S PICA

- obj. č. 15925



ZÁVĚSNÝ SYSTÉM



550,-
495,-
bez DPH

Nástěnná sada 6 držáků a 2 háčků + lišta na nářadí 75 cm

- maximální nosnost každé kolejnice 40 kg
- vysoce kvalitní hliníkové kolejnice
- háčky plynule uchopí i netvarované předměty
- obj.č. 74226



477,-
429,-
bez DPH

Bruns nástěnná sada 5 držáků + lišta na nářadí 75 cm

- maximální nosnost každé kolejnice 40 kg
- vysoce kvalitní hliníkové kolejnice
- háčky plynule uchopí i netvarované předměty
- obj. č. 74232



315,-
283,-
bez DPH

Bruns hliníková vodicí lišta 100 cm

- maximální nosnost každé kolejnice 40 kg
- ideální podpora při každodenním používání nářadí
- Vysoce kvalitní hliníkové kolejnice
- obj. č. 36262



140,-
126,-
bez DPH

Bruns sada háčků na neformné nářadí pro lišty - 2 ks

- rozměry 73 x 55 x 135 mm
- obj. č. 53083



80,-
72,-
bez DPH

Bruns sada háčků na nářadí do lišty - 2 ks

- rozměry 50 x 55 x 73 mm
- obj. č. 36267

Registrací na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny



Bosch Detektor GSM 120 Professional
 - baterie 9 V
 - max. hloubka 120 mm
 - hloubka detekce ocel, měď, vedení, nosné dřevěné 120, 80, 50, 38 mm
 - obj. č. 96217

Laserový měřič vzdálenosti GLM 40 professional
 - rozsah 0,15 - 10,00 m
 - přesnost +/- 1,5 mm
 - 2x akumulátor 1,5 V LR03 AAA
 - hmotnost 0,4 kg
 - obj.č. 33007

GLM 50-27 C PROFESSIONAL
 - rozsah 0,05 - 50,00 m
 - přesnost +/- 1,5 mm
 - 2x baterie 1,5 V Lr6
 - hmotnost 0,2 kg
 - obj.č. 220580

Bosch stativ BT 150 Professional
 - výška 55 až 157 cm
 - hmotnost 1,3 kg
 - stativový závit 1/4"
 - obj.č. 07302

Nivelační přístroj NX32
 - 32x zvětšení dalekohledu,
 - 1,5 mm odchylka na 1 km
 - 0,3" přesnost nastavení
 - 1,0 kg hmotnost, kufr pro přepravu
 - obj. č. 30917
 Lze přikoupit:
 - obj.č. 81151, stativ 150 cm - 1.568 Kč
 - obj.č. 97575, lať teleskopická - 765 Kč



Bosch křížový laser UniversalLevel 2
 - baterie 3x 1,5 V
 - pracovní dosah, laserová a bod, a čára 10 m
 - laserová čára, bod 650, 635 mm
 - úhel rozevření 120°
 - obj.č. 233124



Bosch čárový laser GLL 3-50 v kartonové krabici
 - laserová dioda 630- 650 nm
 - provozní teplota 10- 40 °C
 - skladová teplota 20- 40 °C
 - prac. rozsah 10m
 - ochrana proti prachu a vodě Ip54
 - kapacita baterie 4x 1,5 V 6 hod.
 - obj. č. 233435



Bosch křížový laser AdvancedLevel 360 + stativ TT 150
 - prac. rozsah 24 m
 - laserová čára a bod 500- 540 630- 650 mm
 - kapacita baterie 4x 1,5V
 - obj. č. 233310



Stavební stativ BT 250 Professional
 - pracovní výška 97,5 - 250 cm
 - obj.č. 03991



Rotační laser Q3, Červený laser
 - automatická samonivelace možnost nastavení rychlosti rotace, dosah až 500 m s přijímačem, přesnost 1 mm na 10 m, samonivelace do 5°, vč. kalibračního certifikátu
 - obj.č. 72883
Rotační laser Q2
 - obj.č. 39007 - 12.078 Kč



Digitální vodováha GO! 80 mm, sklonoměr s Bluetooth
 - jednotky měření °, %, mm/m, ft/in
 - lze propojit s telefonem přes Bluetooth
 - obj.č. 220143



Level Box - meřák sklonu kotouče
 - ultrakompaktní 51x64x33mm absolutní a relativní měření sklonu, rozsah měření 180°, přesnost 0,1° díky kalibračnímu tlačítku je možnost jednoduché a rychlé kalibrace na jakémkoliv pracovním/formátovacím stole
 - obj.č. 38927



Úhloměr s číselníkem
 - zobrazením úhlu na budíku
 - délka ramen 480 mm
 - rozsah měření 0° až 180°
 - přesnost 1°, včetně vodováhy
 - vyrobeno z hliníkového profilu
 - obj.č. 36124



Digitální úhloměr jednoduché používání
 - velký digitální podsvícený displej, rozsah měření do 225°, přesnost 0,1°
cena rozměr číslo bez DPH
 Délka 45 cm 35310 3.186 Kč
 Délka 74 cm 81060 3.433 Kč



Digitální šuplera carbonová
 - rozsah měření 0 - 150 mm
 - přesnost 0,1 mm
 - možnost vynulování
 - velký dobře čitelný display
 - obj.č. 81153



Digitální šuplera nerezová
 - ukazatel po 0,01 mm, otočný mechanismus posuvný palcem
 - přesnost 0,03 mm
 - měřitelná oblast 150 mm
 - obj.č. 95537



Digitální vodováha DI1
 - rozměry 400x21x50 mm
 - přesnost měření 0,2°
 - s horizontální a vertikální lahvičkou
 - snadno čitelný displej
 - předkalibrovaná
 - Digitální vodováha poskytuje přesné hodnoty ve stupních i milimetrech.
 - obj.č. 76572



Digitální úhloměr jednoduché používání, velký digitální podsvícený displej, rozsah měření do 225°, přesnost 0,1°
cena rozměr číslo bez DPH
 Délka 45 cm 35310 3.186 Kč
 Délka 74 cm 81060 3.433 Kč



Vlhkoměr wht-860
 - rozsah měření vlhkosti 5 - 90%
 - rozsah měření teploty 0 - 110°C
 - přístroj je dodáván v kufříku se sondou, baterií 9V, náhradními hroty
 - obj.č. 10108



Vlhkoměr wht-740
 - rozsah měření vlhkosti 5 - 40%
 - rozsah měření teploty 0 - 110°C
 - přístroj je dodáván v kufříku se sondou, baterií 9V, náhradními hroty
 - obj.č. 10107



Sonda WS-11 do tvrdého dřeva, stavebních materiálů
 - obj. č. 33137, 993 Kč bez DPH

Sonda WS-10 do měkkého dřeva
 - obj.č. 53011, 993 Kč bez DPH

Hrot HW-25 pro sondu WS-10,11
 - obj.č. 10106, 8,26 Kč




Vlhkoměr wht-650
 - rozsah měření vlhkosti 5 - 50%
 - přístroj je dodáván v kufříku se sondou, baterií 9V, náhradními hroty
 - obj.č. 10267




Měřič vlhkosti dřeva UniversalHumid
 - přesnost ± 1%
 - typ AKU 1,5-V-LR03 (AAA)
 - vlhkost dřeva A 7,1 % - 74,7 %
 - vlhkost dřeva B 6,4 % - 61,9 %
 - obj. č. 233261

Kompletní nabídka na www.simek.eu



~~296,-~~
164,-
bez DPH

Festa truhlářský - tesařský trojúhelník hliníkový ALU 180mm
- pro tesaře a truhláře, náročné kutily a modeláře
- stupnice a speciální výřezy
- obj. č. 221340




~~368,-~~
326,-
bez DPH

Festa truhlářský - tesařský trojúhelník hliníkový ALU 300mm
- stupnice a speciální výřezy
- pro tesaře a truhláře, náročné kutily a modeláře
- obj. č. 12219



~~322,-~~
307,-
bez DPH

Igm Značící pravítko 60 mm
- značící otvory po 1 mm
- jasně čitelná stupnice po 5 mm
- přesné rýsování rovnoběžných čar ve vzdálenosti 5 - 60 mm
- obj. č. 221135



~~664,-~~
631,-
bez DPH

Igm Značící pravítko 160 mm
- značící otvory po 1 mm
- jasně čitelná stupnice po 5 mm
- přesné rýsování rovnoběžných čar ve vzdálenosti 5 - 160 - 260 mm
- obj. č. 221137



~~784,-~~
745,-
bez DPH

Igm značící příložník - 260 mm
- značící otvory po 1 mm
- jasně čitelná stupnice po 5 mm
- rovnoběžná čára rýsovatelná 5 - 160 - 260 mm
- obj. č. 221143




~~231,-~~
220,-
bez DPH

Úhelník s pohyblivými rameny
- slouží k jednoduchému naměření úhlů, rozpětí úhlů 0° - 170°. Praktický měřicí nástroj pro měření vnitřních a vnějších úhlů. Při měření vnitřního úhlu je tento snížen automaticky na polovinu. Ve většině případů lze řezací stroj nastavit přímo na naměřený úhel, nebo přenést požadovaný úhel přímo na obrobek. Táhl se stupnicí je 44 cm dlouhá a vyrobená z odolné hliníkové slitiny.
- obj. č. 97857




Úhelník dřevěný
- 20 mm široký velmi oblíbený a přesný úhelník.

délka	číslo	cena
150 mm	22079	116 Kč
350 mm	34170	138 Kč
750 mm	22082	419 Kč



Tesařský úhelník - prášková úprava žlutou barvou, vyrobeno z pevnostního materiálu, k dispozici provedení s nebo bez opisovacích otvorů. Všechny modely s oboustrannou milimetrovou stupnicí na dlouhé straně. Přesnost pravého úhlu 0,005 mm na délku ramen

Bez opisovacích otvorů:		
rozměr	Obj. číslo	cena
700 x 300 mm	81099	462 Kč
800 x 320 mm	81100	477 Kč
S opisovacími otvory:		
rozměr	Obj. číslo	cena
700 x 300 mm	81101	498 Kč
800 x 320 mm	81102	507 Kč
1000 x 380 mm	81103	588 Kč



Tesařský úhelník - bezešvý z pružinové oceli, přesnost pravého úhlu 0,005 mm na délku ramene, vyleptaná mm stupnice. Možno dodat i bez stupnice.

Bez opisovacích otvorů:		
rozměr	Obj. číslo	cena
800 x 320 mm	81152	672 Kč
S opisovacími otvory:		
rozměr	Obj. číslo	cena
600 x 280 mm	97274	575 Kč
700 x 300 mm	97272	598 Kč
800 x 320 mm	81055	627 Kč
1000 x 380 mm	81058	687 Kč



Hliníkový úhelník - pro truhlářské a zámečnické práce, úhel 45°, s vyleptanou mm stupnicí na horní i spodní straně nerezové části, hliníkový držák 40 x 14 mm

rozměr	Obj. číslo	cena
rameno 150 mm	97290	311 Kč
rameno 200 mm	97291	311 Kč
rameno 250 mm	97288	311 Kč
rameno 300 mm	97595	358 Kč
rameno 400 mm	97925	604 Kč



Úhelník dřevěný
- 20 mm široký velmi oblíbený a přesný úhelník.

délka	číslo	cena
150 mm	22079	116 Kč
350 mm	34170	138 Kč
750 mm	22082	419 Kč

Plastový kolík pro podepření úhelníku
Oboustranné posuvné vodítko pro tužku

Truhlářský úhelník
- mimořádně přesná vyleptaná stupnice
- délka 300 mm a 250 mm
- obj. č. 97197 - 300 mm
- obj. č. 21278 - 250 mm

~~572,-~~
442,-
bez DPH

~~541,-~~
406,-
bez DPH



Truhlářský set
- truhlářský úhelník 300 mm, pokosník a úhelník s pohyblivým ramenem. Kvalitní zpracování, držáky z ořechového dřeva s mosazným kováním.
- přesnost pravého úhlu je 0,01 mm na 1 cm jazyku
- úhelník s oboustranně vyleptanou milimetrovou stupnicí.
- obj. č. 81092



Truhlářský pokosník - bukový držák, jazyk z lakované oceli.

délka	číslo	cena
170 mm	22072	126 Kč
200 mm	34171	143 Kč
350 mm	22074	161 Kč

délka	číslo	cena
300 mm	34169	117 Kč
500 mm	22071	241 Kč



Samolepicí metr
dvoubarevná stupnice, lepicí zadní strana drží na většině materiálů.

"PRAVÝ" měří zleva doprava		
rozměr	číslo	cena bez DPH
1 m x 13 mm	81064	156 Kč
2 m x 13 mm	97853	230 Kč
5 m x 13 mm	97072	358 Kč
10 m x 13 mm	81067	929 Kč
25 m x 13 mm	81069	2.248 Kč
50 m x 13 mm	81071	4.372 Kč
"LEVÝ" měří zprava doleva		
rozměr	číslo	cena bez DPH
1 m x 13 mm	81072	173 Kč
2 m x 13 mm	81073	317 Kč
5 m x 13 mm	81074	692 Kč
10 m x 13 mm	81075	1.020 Kč
20 m x 13 mm	81076	1.902 Kč

Ocelové pravítko - robustní a snadno čitelné pravítko pro měření, kreslení a řezání, z nerezové oceli, leptané, odolné proti oděru na přední a zadní straně

rozměr	Obj. číslo	cena bez DPH
15 cm	76585	41 Kč
20 cm	76586	47 Kč
30 cm	76587	62 Kč
40 cm	76588	103 Kč
50 cm	76589	136 Kč
60 cm	76590	160 Kč
100 cm	76591	334 Kč
150 cm	76592	964 Kč

Svinovací metr Stanley
- 3m - obj. č. 05066 - **65 Kč**
- 3m pogum. - obj. č. 52456 - **127 Kč**
- 5m - obj. č. 05067 - **90 Kč**
- 5m pogum. - obj. č. 39524 - **140 Kč**
- 8m - obj. č. 17414 - **148 Kč**



metr skládací dřevěný
- 2m, žluto-bílý
- obj. č. 04744
- 1m, bílý
- obj. č. 53089

~~47,11~~
47,11
bez DPH

~~68,60~~
68,60
bez DPH

Registraci na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny

ALFA SET - sada tří vysoce kvalitních rýsovacích přípravků pro všechny tesařské práce

- 1) Rýsovací úhelník ALPHA CLASSIC
 - oděruvzdorný materiál z nerezové oceli
 - vyleptaná milimetrová stupnice
 - rozměry 430 x 790 mm
- 2) Tesařský bežešvý úhelník 800 mm
 - oděruvzdorný materiál z nerezové oceli
 - přesné otvory na kratším rameni
 - oboustranná milimetrová stupnice
 - přesnost na pravém úhlu 0,005 mm/cm
- 3) Úhломěr z bukového dřeva 500 mm

~~2.389,-~~
2.269,-
bez DPH

Hedue Glas-O-meter, měřák na sílu skla

- Max. měřená tloušťka 110 mm
- rozměry 315 x 270 mm
- obj. č. 81129

~~1.274,-~~
1.210,-
bez DPH

Hedue Digitální carbonová šuplera

- délka měřidla 150 mm
- rozsah měření 0 - 150 mm
- zobrazení míry na 0,01 mm
- přesnost měření 0,1 mm
- obj. č. 81153

~~347,-~~
330,-
bez DPH

Šablona - "pavouk"

Tato šablona je určena pro měření stupňů a je ideální pro výrobu šablon. Šest dílů "pavouka" je vyrobeno z kalené pružinové oceli, v délkách 60, 80 a 100 cm. Velmi rychle a jednoduše zachycení všech rohů schodu. Dodává se v praktickém dřevěném pouzdře. V balení: 6 ks listů, 2x 60cm, 2x80cm, 2x100 cm

~~1.534,-~~
1.457,-
bez DPH

Šablona pro výrobu stupňů - ideální na zaměření vícerozých stupňů. Práce se šablounou je velmi přesná a jednoduchá. Není nutné vytvářet papírovou šablonu. Tvar se může přenést rovnou na výrobek. Sada obsahuje celkem **13 ks** hliníkových listů, které je možné libovolně skládat do sebe, proto není problém naměřit schod s výřezem na zábradlí nebo mezi 2 stěnami.



~~2.197,-~~
2.087,-
bez DPH

Šablona pro spoj kuchyňských desek

- pro šířky pracovních desek od 420 mm do 650 mm.
- spoj vyrobíte za 15 minut včetně zaměření
- obj.č. 98870

~~3.260,-~~
3.098,-
bez DPH

Šablona pro spoj kuchyňských desek AK900

Frézovací šablona (přípravek) AK900 je určena pro frézování spojů kuchyňských pracovních desek všemi typy horních frézek. Pro šířku prac. kuchyňských desek od 400 do 900 mm

- Rozměry šablony: 1210x390mm
- obj.č. 12278 - 3.320 Kč bez DPH


Šablona pro spoj kuchyňských desek AK930

Otvor 635mm na pracovní desky firmy IKEA

- obj.č. 220367 - 4.428 Kč bez DPH

~~3.320,-~~
3.320,-
bez DPH

~~4.428,-~~
4.428,-
bez DPH



Cinkovací přípravek 610mm včetně rybinové frézy
- tloušťka obrobku 11- 25 mm
- šířka obrobku 610 mm
- obj. č. 05774

~~6.987,-~~
6.637,-
bez DPH



Cinkovací přípravek FD 300 včetně rybinové frézy
- tloušťka obrobku 11- 25 mm
- šířka obrobku 305 mm
- obj. č. 94337

~~3.770,-~~
3.582,-
bez DPH



Šablona pro cinky
- díky posuvné části je možné měnit šířku cinku
- vyrobeno z kvalitního nerez
- obj. č. 81126

~~644,-~~
612,-
bez DPH



Šablona na spoje pracovních desek APS 900/2
- pro spoje desek s pevným dorazem 600 - 900 mm
- pro frézu Ø 14 mm a kopírovací kroužek Ø 30 mm
- robustní frézovací šablona z hliníku
- obj. č. 49103

~~12.930,-~~
10.343,-
bez DPH

Veritas®
Innovation in tools®

Tesařské kružítko - přípravek pro překreslování nerovností a profilů zejména u úhlových spojů kulatiny přímo na vyřezávaný díl. Ideální přípravek pro všechny modeláře, truhláře nebo stavitele srubů. Dvě vestavěné vodováhy umožňují velmi přesné přenášení měř. Hliníkový korpus s mosazným kováním. Pevné plastové pouzdro pro bezpečnou přepravu. Maximální rozvětvení 300 mm. Dodáváno včetně Veritas tužky.



~~3.965,-~~
3.298,-
bez DPH

Kružítko z kované oceli
rozměr
výška 30 cm s držákem tužky
výška 50 cm s držákem tužky

číslo cena bez DPH
97926 477 Kč
97577 938 Kč

TICHÝ, SILNÝ A FLEXIBILNÍ to je ArciTech!

ArciTech - zásuvkový systém nejvyšší třídy a kvality od Hettich!

- jedinečně komfortní pohyb a mimořádná stabilita
- moderní design dle nejnovějších trendů
- excelentní řešení pro vysoké, široké a těžké zásuvky
- stabilní výsuv s prismatickým vedením Actro se zatížením 40 kg



ArciTech



AKČNÍ CENA zásuvka ArciTech:

- stříbrné ocelové bočnice, plnovýsuvy Actro, přichytky zad a čela, krytky bočnice Hettich

Délka 500mm, výška 94mm:
- obj.č. 20442

~~847,-~~

678,-
bez DPH

ArciTech s relingem



AKČNÍ CENA zásuvka ArciTech s RELINGEM:

- stříbrné ocelové bočnice, plnovýsuvy Actro, přichytky zad, čela a relingu, krytky bočnice Hettich, relingové tyče

Délka 500mm, výška 186mm:
- obj.č. 20443

~~1.104,-~~

883,-
bez DPH

Délka 500mm, výška 218mm:
- obj.č. 20444

~~1.180,-~~

945,-
bez DPH

Délka 450 mm, výška 94mm:
- obj. č. 20445

~~831,-~~

664,-
bez DPH

Délka 450 mm, výška 186 mm:
- obj.č. 20446

~~1.083,-~~

866,-
bez DPH

Délka 450 mm, výška 218 mm:
- obj. č. 20447

~~1.159,-~~

927,-
bez DPH



Quadro V6 EB23 Silent System plnovýsuv pro dřevěné zásuvky

- nosnost 30 kg
- montáž nasunutím bez použití nářadí
- Silent System, tlumič integrovaný do výsuvu zajistí tiché dovírání zásuvky
- perfektní výšková a stranová stabilita

Objednací číslo	Délka výsuvu	Akční cena
94053	300 mm	386,-
94054	350 mm	394,-
94055	400 mm	403,-
94056	450 mm	412,-
94057	500 mm	419,-
15275	550 mm	414,-

AKČNÍ NABÍDKA výsuvů pro dřevěné zásuvky

PRO TLOUŠŤKU BOKŮ ZÁSUVKY AŽ 19 MM - ODPADÁ NÁROČNÉ ZFRÉZOVÁNÍ



Quadro V6 EB20 Silent System plnovýsuv pro dřevěné zásuvky

- nosnost 30 kg
- montáž nasunutím
- Silent System, tlumič integrovaný do výsuvu zajistí tiché dovírání zásuvky
- integrovaná pojistka zabraňuje náhodnému otevření zásuvky
- perfektní výšková a stranová stabilita
- samočisticí vodící dráhy nevyžadují žádnou údržbu
- min. hloubka skříně = délka výsuvu +13 mm

AKČNÍ NABÍDKA výsuvů pro dřevěné zásuvky

Objednací číslo	Délka výsuvu	Akční cena
38944	300 mm	386,-
98220	350 mm	394,-
97030	400 mm	403,-
25271	450 mm	412,-
38707	500 mm	419,-
98052	550 mm	435,-
97873	600 mm	443,-

Spojka levá a pravá

- lze použít na Quadro V6 EB20 i na Quadro V6 EB23
- plynulé výškové seřízení + 2 mm
- obj.č. 21065 - sada P+L

Cena za sadu
24,-
bez DPH



InnoTech Atira



AKČNÍ CENA zásuvka InnoTech Atira:

- stříbrné ocelové bočnice, plnovýsuvy QUADRO V6 SILENT SYSTEM, přichytky zad a čela, krytky bočnice

- obj.č. 220205 Délka 470 mm, výška 70 mm **549,-**
- obj.č. 220202 Délka 520 mm, výška 70 mm **562,-**



Kompletní nabídka na www.simek.eu

InnoTech relingem



AKČNÍ CENA zásuvka InnoTech Atira s RELINGEM:

- stříbrné ocelové bočnice, plnovýsuvy QUADRO V6 SILENT SYSTEM, přichytky zad a čela, krytky bočnice, relingové tyče

- obj.č. 220206 Délka 470 mm, výška 144 mm **808,-**
- obj.č. 220200 Délka 520 mm, výška 144 mm **772,-**

- obj.č. 220207 Délka 470 mm, výška 176 mm **755,-**
- obj.č. 220201 Délka 520 mm, výška 176 mm **826,-**

- Univerzálně použitelné - lze upravit na míru zásuvky.
- Univerzálně použitelné. Výška 55 mm. Lze doplnit držák na nože nebo na kořenky. Plast.
- Rozměry na které lze přiborník upravit
- Hloubka přiborníkového výlisku 441-520 mm.
- Šířka přiborníkového výlisku 501-600 mm.
- Výška 55 mm.

Objednací číslo	Šířka Příborníku	cena
39466	351-400	223,-
39618	401-450	236,-
39651	451-520	250,-
39553	501-600	276,-
39617	601-700	493,-
39370	701-800	519,-
39616	801-900	545,-
26969	901-1000	572,-

*Kuličkový plnovýsuv S DOTAHEM GLT H4

- nosnost 30 kg
- montážní šířka 12,7 mm, do polodrážky, nebo na tupo
- hladký chod, vysoká boční stabilita
- měkké a tiché dovírání zásuvky
- jednoduchá demontáž zásuvky pomocí páčky
- poniklovaná ocel

Gtv protiskluzová podložka do zásuvek antracitová

- šířka 480mm x délka 5m
- obj. č. 233677

326,-
bez DPH

Objednací číslo	Délka zásuvky	Akční cena
39423	300 mm	160,-
39424	350 mm	172,-
39383	400 mm	188,-
39382	450 mm	202,-
39300	500 mm	219,-
39400	550 mm	260,-
39425	600 mm	271,-





~~28,-~~
Naložený
22,48
bez DPH

~~33,14~~
Polonaložený
27,-
bez DPH

~~32,64~~
Vložený
26,-
bez DPH

Závěs Intermat 9943 naložený / polonaložený / vložený
- závěs s klipovou technikou, montáž zaklapnutím
- pro tloušťku dveří od 15 mm
- seřízení hloubky pomocí excentru - 0,5 mm/+3,5 mm.
- výškové seřízení pomocí montážní podložky +2 mm/-2 mm.
- obj.č. 31809 - **naložený**
- obj.č. 10522 - **polonaložený**
- obj.č. 22561 - **vložený**



~~10,17~~
D = 0 mm
8,13
bez DPH

~~10,17~~
D = 1,5 mm
8,13
bez DPH

~~12,15~~
D = 3,0 mm
9,75
bez DPH

Montážní podložka k našroubování, s8099
- pro vruty se zápustnou hlavou \varnothing 4,5 x 16 mm
- seřízení výšky \pm 3 mm pomocí oválných otvorů
- obj.č. 98051 - **D 0 mm**
- obj.č. 25486 - **D 1,5 mm**
- obj.č. 93832 - **D 3 mm**



~~81,82~~
Naložený
65,-
bez DPH

~~86,78~~
Polonaložený
69,-
bez DPH

~~91,74~~
Vložený
74,-
bez DPH

Závěs Sensys 8645i 110° th52
- závěs s klipovou technikou a integrovaným tlumením
- pro tloušťku dveří 15 - 22 mm
- integrované seřízení naložení + 2 mm / - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky + 3 mm / - 2 mm
- obj.č. 25483 - **naložený**
- obj.č. 25484 - **polonaložený**
- obj.č. 93919 - **vložený**




~~10,66~~
D = 0 mm
8,51
bez DPH

~~10,66~~
D = 1,5 mm
8,51
bez DPH

~~12,64~~
D = 3 mm
10,-9
bez DPH

Montážní podložka s předmontovanými eurovruty
- pro otvory \varnothing 5 x 12 mm
- rozteč otvorů 32 mm
- seřízení výšky \pm 3 mm pomocí oválných otvorů
- obj.č. 94008 - **D 0 mm**
- obj.č. 93678 - **D 1,5 mm**
- obj.č. 93680 - **D 3 mm**



~~157,-~~
8657
126,-
bez DPH

~~186,-~~
8657i
144,-
bez DPH

Závěs Sensys 8657/8657i
- závěs s klipovou technikou bez integrovaného tlumení
- pro tloušťku dveří 15 - 32 mm
- seřízení hloubky pomocí excentru - 2 mm/+ 3 mm.
- výškové seřízení pomocí montážní podložky +2 mm/-2 mm.
- obj.č. 80704 - **8657 naložený**
- obj.č. 53300 - **8657i naložený**



~~102,-~~
Naložený
81,-
bez DPH

Závěs Intermat 9930 pro skládané dveře
- závěs s klipovou technikou
- základna závěsu 24 mm
- diagonální seřízení +9,5mm/+9,5mm
- integrované seřízení naložení +2mm/-2 mm.
- obj.č. 23386 - **naložený**



~~179,-~~
Naložený
143,-
bez DPH

Závěs Sensys 8639i 95° W90 vložený th52
- závěs s klipovou technikou a integrovaným tlumením
- pro tloušťku dveří 15 - 28 mm
- integrované seřízení odsoků dveří - 2 mm/+ 1 mm.
- integrované seřízení mezery +3 mm/-2 mm.
- obj.č. 39401



~~179,-~~
Naložený
143,-
bez DPH

Závěs Sensys naložený 8639i 135° (45°)
- závěs s klipovou technikou a integrovaným tlumením
- pro tloušťku dveří 15 - 28 mm
- seřízení hloubky pomocí excentru - 2 mm/+ 3 mm.
- výškové seřízení pomocí montážní podložky +2 mm/-2 mm
- obj.č. 93781



~~98,-~~
naložený
78,-
bez DPH

~~104,-~~
polonaložený
83,-
bez DPH

~~110,-~~
vložený
88,-
bez DPH

Sensys 8645i, černý obsidián TH 52, k přišroubování
- závěs s klipovou technikou a integrovaným tlumením
- pro tloušťku dveří od 15 do 24 mm
- integrované seřízení hloubky +3 mm/-2 mm.
- výškové seřízení pomocí montážní podložky +2 mm/-2 mm.
- obj.č. 35921 - **naložený**
- obj.č. 35946 - **polonaložený**
- obj.č. 35968 - **vložený**



~~32,23,-~~
bez DPH

Lineární montážní podložka k našroubování, D = 1,5 mm, Vzdálenost řady otvorů LR: 20, Seřízení výšky
- lineární montážní podložka
- seřízení výšky direktní
- distance 1,5 mm
- seřiditelnost + 2 mm / - 2 mm
- ocel barva černý obsidián
- obj.č. 89362



~~20,50~~
1,5 mm
16,36
bez DPH

Montážní podložka s předmont. eurošrouby, D=1,5 mm
- pro otvory \varnothing 5 x 12 mm
- kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- rozteč otvorů 32 mm
- seřízení výšky excentrem \pm 2 mm
- ocel niklovaná
- obj.č. 79426



~~64,-~~
naložený
51,-
bez DPH

~~59,-~~
vložený
47,-
bez DPH

Sensys 8675 Th25 vložený / naložený
- závěs s klipovou technikou bez zavírací pružiny
- pro tloušťku dveří od 15 do 24 mm
- integrované seřízení hloubky +3 mm/-2 mm.
- výškové seřízení pomocí montážní podložky +2 mm/-2 mm.
- obj.č. 00380 - **naložený**
- obj.č. 32195 - **vložený**

Pant s dotahem
19,01
bez DPH

Závěs GLT s tlumením a s podložkou
- klip umožňuje jednoduché a rychlé vysazení dvířek bez šroubování stiskem tlačítka pojistky
- úhel otevření 105°
- pro úhel korpusu 90°
- materiál: poniklovaná ocel
- Tento pant je bez krytky ramínka a misky.
Sada obsahuje: pant a podložku
- obj.č. 02859 - **naložený**
- obj.č. 95616 - **polonaložený**
- obj.č. 38595 - **vložený**



~~54,-~~
naložený
43,-
bez DPH

~~58,-~~
polonaložený
46,-
bez DPH

~~59,-~~
vložený
47,-
bez DPH

Závěs Intermat 9904 pro skleněné dveře
- závěs s klipovou technikou
- pro tloušťku skla 4,0 - 6,5 mm
- integrované seřízení hloubky - 1,5 mm/+ 2 mm
- integrované seřízení naložení +1 mm/-2,5 mm
- obj.č. 21848 - **naložený**
- obj.č. 21716 - **polonaložený**
- obj.č. 23029 - **vložený**

Registraci na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny



Designový závěs GLT s TLUMENÍM a podložkou
- v ceně závěsu je zahrnuta excentricky seřiditelná podložka, krytka ramínka a vruty
- klipová montáž na podložku
- integrovaný tlumič v ramínku
- obj.č. 02857 - **naložený - 30,- Kč**
- obj.č. 00463 - **polonaložený - 30,- Kč**
- obj.č. 00464 - **vložený - 31,- Kč**

Kování na posuvné interiérové dveře - Herkules
 - pro dveře o tloušťce materiálu 16-45 mm
 - sada obsahuje kompletní kování pro jednu posuvné dveře
 - možnost doplnění krycí lišty nebo SILENT STOP samozavírač s tlumením
 - pro montáž na stěnu je potřeba přibodnat úhelníky pro boční montáž, případně krycí profil



Objednací číslo	Délka kolejniče	Nosnost kování	Akční cena bez DPH
00201	1200 mm	60 kg	764,-
72077	1500 mm	60 kg	775,-
00202	1800 mm	60 kg	917,-
72078	2000 mm	60 kg	900,-
72079	2400 mm	60 kg	974,-
95632	3000 mm	60 kg	1.100,-
72083	1800 mm	120 kg	950,-
72084	2000 mm	120 kg	1.008,-
50343	2400 mm	120 kg	1.103,-
50349	3000 mm	120 kg	1.128,-
Pro skleněné dveře:			
72085	2000 mm	100 kg	2.004,-

SILENT STOP
 - dovírač s tlumením 40-80 kg
 - obj.č. 72080

Kus 897,-
 bez DPH



Sada 5ks úhelníků
 - pro boční montáž dveří
 - do 45 mm - obj.č. 72081
 - do 25 mm - obj.č. 30637

Do 45 mm 157,-
 bez DPH

Do 25 mm 159,-
 bez DPH



Krycí profil Alu - Herkules
 - krycí profil pro posuvné kování Herkules
 - namontuje se na kolejniči pomocí úhelníků pro boční montáž - obj.č. 72081

Objednací číslo	Délka profilu	Pro dveře, záslepky	Akční cena bez DPH
00203	2010 mm	25 mm, ano	792,-
98181	4020 mm	25 mm, ne	1.399,-
15911	2010 mm	45 mm, ano	855,-
98055	4020 mm	45 mm, ne	1.401,-

Sada vozíků HS 120 pro jednu dveř
 - sada vozíků pro jednu dveř o nosnosti 120 kg
 - používá se v případě požadavku na 2 křídla dveří
 - obj.č. 54565



Sada 517,-
 bez DPH

Sada vozíků HS 60 pro 1 dveř
 - sada vozíků pro 1 křídlo o nosnosti do 60 kg
 - používá se pro doplnění kompletní sady s kolejniči v případě požadavku na 2 křídla interiérové dveří
 - obj.č. 72082



Sada 459,-
 bez DPH

Úchytky - zápusťná madla - Tulip
 - vhodné pro posuvné dveře
 - obj.č. 52262 - 145 Kč
 - obdélníková

- obj.č. 02648 - 126 Kč
 - oválná

- obj.č. 97803 - 61 Kč
 - kulatá

Kompletní nabídka na www.simek.eu

NEVÍTE SI RADY? NA NAŠEM ESHOPU NALEZNETE RÁDCE JAK SI VYBRAT POSUVNÉ KOVÁNÍ

Nosné a vodící profily STB 55 SlideLine
 - určeno pro horizontální pohyb
 - profily plastové mají maximální nosnost 15 kg
 - profily hliníkové mají maximální nosnost 30 kg

Objednací číslo	Délka profilu	Nosnost profilu	Barva Materiál	Akční cena bez DPH
18389	4000 mm	30 kg	stříbrná, Al	283,-
18720	4000 mm	15 kg	bílá, plast	73,-
18721	4000 mm	15 kg	hnědá, plast	73,-
18722	4000 mm	15 kg	běžová, plast	73,-
21551	4000 mm	15 kg	šedá, plast	75,-
18723	4000 mm	15 kg	černá, plast	75,-
23730	4000 mm	30 kg	tmavohnědá, Al	311,-

HLINÍKOVÉ PROFILY A KOVÁNÍ NA POSUVNÉ DVEŘE:




Horní vozík Universal 18 + spodní vozík Elegant 18
 - obj.č. 95642 - 202 Kč




Kartáček dorazový široký
 - bez lepidla, šedý, 14,4x4 mm
 - obj.č. 95639 - 6,61 Kč




Kryt na dolní vedení Elegant Exclusive plus
 - obj.č. 95855 - 2m - 127 Kč
 - obj.č. 95856 - 4m - 254 Kč



Těsnící kartáček
 - vsuvný bez lepidla, 4,8x13 mm
 - obj.č. 95640 - 5,79 Kč



Dělicí H profil pro napojení výplně
 - obj.č. 50889 3m - 375 Kč





Vedení vrchní Universal Exclusive
 - obj.č. 95857 - 2m - 424 Kč
 - obj.č. 95858 - 4m - 849 Kč

Vedení dolní Elegant Exclusive plus NEW
 - obj.č. 95854 - 2m - 212 Kč
 - obj.č. 95853 - 4m - 405 Kč

Madlo Modena Slim
 - délka 2700 mm elox stříbrný
 - obj.č. 95637 - 341 Kč

Madlo Inova
 - délka 2700 mm elox stříbrný
 - obj.č. 95638 - 416 Kč



Vodící díly SlideLine 55
 - s pružinou, vyrobené z plastu
 - na každé dveři je třeba použít 2 vodící díly
 - rovný - obj.č. 18717
 - nakloněný - obj.č. 22634



18717 15.07
 bez DPH

22634 17.79
 bez DPH

Vozíky SlideLine 55
 - výškově seřiditelný
 - na každé dveři je třeba použít 2 vozíky
 - materiál - plast
 - k našroubování, nosnost 15 kg - obj.č. 18718
 - k našroubování, nosnost 30 kg - obj.č. 18390
 - k zalísování, nosnost 15 kg - obj.č. 75121



18718 16.12
 bez DPH

18390 16.12
 bez DPH

75121 12.64
 bez DPH

POSTELOVÉ KOVÁNÍ:

Spojovací kování středového nosníku

- pro postele s dřevěnou nebo kovovou konstrukcí
- lze použít též pro čalouněné postele
- šířka středového nosníku od 70 mm
- ocel pozinkovaná
- nosnost 100 kg/ks
- obj.č. 21723

~~28,84~~
Cena za sadu
23,06
bez DPH

Registrací na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny

Hettich
Technik für Möbel

STABILOFIX postelové kování

- pro demontovatelné čalouněné postele nebo zásuvky na lůžkoviny
- sada obsahuje kování pro jeden rohový spoj
- seřiditelný až o 4 mm
- vysoká pevnost,
- obj.č. 22029

Hettich
Technik für Möbel

~~74,-~~
Jeden spoj
51,-
bez DPH




Rastomat teleskopické polohovací kování

- 5 poloh
- nosnost - 180 kg/ks
- obj.č. 21580

~~152,-~~
Cena za kus
121,-
bez DPH



- celková výška 130 mm
- závěsný díl se 3 háčky
- stabilní a osvědčené kování montáž zavěšením
- materiál ocel
- obj.č. 18340



~~97,-~~
Cena za 4ks
78,-
bez DPH




Postelové kování VariFIX

- pro jednolůžka i dvojlůžka
- lze použít i pro dvojlůžko se střednicí
- výška umístění laťových roštů nebo čalounění je nastavitelné do 3 výšek s
- roztečí 24 mm
- ocel pozinkovaná
- nosnost 400 kg/ks
- obj.č. 21873

~~48,-~~
Cena za sadu
38,-
bez DPH



NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ - SOKLOVÉ NOHY



KORREKT

- výška 50-180 mm
- nosnost 450 kg/ks
- výškově seřiditelná -11 / +25 mm
- perfektní kombinace kluzáku, soklové nožičky a upevnění soklové clony
- bezpečná stabilita nožičky v kluzáku při montáži a posouvání skříně
- lze zakoupit v setu s kluzákem

Hettich
Technik für Möbel

Postelová noha

- výška 190 mm
- plast, černý
- obj. č. 23074



Noha
38,-
bez DPH

Kluzák k přišroubování

- plast, černý
- nosnost: 450kg
- obj. č. 21871



Kluzák
9,26
bez DPH

Adaptér prodlužovací

- prodloužení o 50 mm
- plast, černý
- obj. č. 23420



Adaptér
7,34
bez DPH

Kluzák k soklové noze

- rozměry: 80x95 mm
- tloušťka: 25 mm
- barva: černý plast
- obj. č. 18753



Kluzák
6,88
bez DPH

Přichytka soklové lišty

- pro čelní a boční soklové lišty
- plast, černý
- obj. č. 18754



Přichytka
3,23
bez DPH

Objednací číslo	Výška nohy	Akční cena
19269	50 mm	12,15
10523	70 mm	12,15
21646	80 mm	11,82
18751	100 mm	11,98
21885	110 mm	12,07
18335	130 mm	12,56
18752	150 mm	13,22
99050	180 mm	14,05

NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ



Stolová konstrukce SKCH-0

- vertikální + horizontální skryté vedení kabeláže
- nastavitelný kabelový kanál 1340-1820 mm
- plastové regulace pro vyrovnání

Kompletní sada obsahuje:

- 2x boční excentrické nohy
- nastavitelný nosník

Technické parametry:

- materiál: ocelová konstrukce, lisované profily a plechy
- barva: alumi stříbrná, RAL 9006 jemná struktura
- výška: 725 mm, šířka: 650 mm
- nosnost: 80 kg
- obj.č. 95600



~~2.437,-~~
AKCE
2.141,-
bez DPH



těsnění soklové desky L19mm

- délka 3 m
- obj.č. 30143

~~cena za 3m~~
69,-
bez DPH



Závěsná lišta typu B

- délka 3 m
- nosnost 130 kg/skříň
- obj.č. 18311

~~cena za 3m~~
395,-
bez DPH

Šatní tyč OVÁL

- povrchová úprava chrom
- délka 3 m
- obj.č. 75535



~~cena za 3m~~
140,-
bez DPH

Držák šatní tyče OVÁL

- povrchová úprava ZN
- montáž pomocí vrtulů
- obj.č. 16770



1 ks
5,70
bez DPH



Blum Výklopné kování Aventus HK - S

- ukazatel výkonnosti 960-2215
- úhel otevření - 107°
- Sada obsahuje:
 - 2 zdvihadcí mechanismy
 - 2 krytky
 - 2 podložky
- obj.č. 96263


~~801,-~~
Sada
641,-
bez DPH

Spojovací šroub nábytkový M6

- šroub ke spojení dvou bočních skříněk
- délka je na dva materiály o síle 18mm (celkem 36mm)
- obj.č. 47093



Cena 1 ks
3,22
bez DPH



Nábytkářský šroub KONFIRMÁT

- rozměr 7x 50 mm
- povrch bílý zinek
- hlava IMBUS
- obj.č. 75233

Cena 1 ks
1,57
bez DPH

Hettich
Technik für Möbel



Skrytá policová konzole TITAN 1

- nosný čep průměr 12 mm
- výškové seřízení: ± 2 mm
- minimální tloušťka police 19 mm
- seřízení sklonu police, stranové seřízení
- max. zatížení 9 kg při použití 2 konzolí
- obj.č. 21776

AKCE
33,-
bez DPH



Závěsné kování MultiClip

- multiClip má mnohostranné využití
- pro panelové stěny, interiérové dělicí příčky, obložení sloupů, obložení stropů, clony a obložení všeho druhu
- kování se může našroubovat
- obj.č. 18779

~~6,30~~
Cena 1 ks
5,04
bez DPH

Profil oken ev 3967 a ev 3216

- těsnící profil dveří
- na polyuretanové a syntetické nátěry
- výška drážky 7 mm
- šířka drážky 4 mm
- těsněná mezera 5 mm
- barvy: bílá, béžová, hnědá

za 1m

- obj.č. 74872 - ev 3967 - 12 mm - bílá 15,70,-
- obj.č. 74873 - ev 3967 - 12 mm - béžová 14,88,-
- obj.č. 74874 - ev 3967 - 12 mm - hnědá 14,88,-

- obj.č. 17673 - ev 3216 - 15 mm - bílá 21,49,-
- obj.č. 17671 - ev 3216 - 15 mm - béžová
- obj.č. 17672 - ev 3216 - 15 mm - hnědá

Profil oken 5150 AC a 5250 ACF


- těsnící profil dveří a eurooken
- na polyuretanové a syntetické nátěry nebo laky
- výška drážky 8 mm
- šířka drážky 5 mm
- těsněná mezera 5 mm
- barvy: béžová, hnědá, bílá

- obj.č. 24251 - 5150 AC - 12 mm - béžová
- obj.č. 24250 - 5150 AC - 12 mm - hnědá
- obj.č. 13318 - 5250 ACF - 15 mm - hnědá
- obj.č. 13317 - 5250 ACF - 15 mm - béžová

- Závěs 055 16 mm poniklovaný kompletní - obj.č. 23778
- Závěs 100 15mm poniklovaný kompletní - obj.č. 18118
- vložka závěsu 22/7 Zn - obj.č. 23799

- Cemom moatti triopant průměr 20 komplet 1 ks - obj.č. 94343
- Cemom moatti závěs trio 14 mm pozink žlutý - nastavitelný závěs ve 3 směrech - seřízení inbusem SH - obj.č. 89769


- Vrtací šablona Accura, sada pro úchytky - pro úchytky od rozteče otvorů 64 mm - hliník eloxovaný, plast - příslušenství pro spirálové vrtáky z rychlořezné oceli HSS
- sada obsahuje: - 2 ks vrtací tělesa Accura - 2 ks běžec s vrtacím pouzdem ø 5 mm - 1 ks lišta, délka 500 mm - obj.č. 40086



Cena za 1m - ev3216
21,49
bez DPH

Cena za 1m - 5150AC
26,-
bez DPH

Cena za 1m - 5250ACF
27,-
bez DPH



závěs 16 mm
40,-
bez DPH

závěs 15 mm
84,30
bez DPH

vložka závěsu
29,-
bez DPH

závěs trio
85,-
bez DPH


triopant
173,-
bez DPH

4.012,-
3.209,-
bez DPH

ŠABLONY

Vrtací a lisovací stroje BlueMax MINI 2/6:

- lze použít pro vrtání: - závěsů - montážních podložek - spojovacího kování - kolíků
- obj.č. 33818



+ ZDARMA
sada vrtáků
v hodnotě 2.500 Kč
1ks ø35mm
2ks ø10mm

~~14.676,-~~
11.741,-
bez DPH



Drill jig 35/2x2,5

- přípravek na vrtání závěsů
- precizní vrtání otvorů
- obj.č. 21187



~~4.750,-~~
3.800,-
bez DPH

Vrtací šablona ACCURA

- pro racionální a přesné vrtání řady otvorů v System 32
- řada otvorů ve vzdálenosti 37 mm od přední hrany
- doraz pro pokračování vrtání řady otvorů
- lze použít vlevo a vpravo
- včetně 3 dorazových čepů
- délka 1000 mm
- obj.č. 23241



~~2.487,-~~
1.989,-
bez DPH

Zapouzdřený vrták

- minimální opotřebení vrtáku, břity nepřicházejí do styku s šablonou
- přesné vedení vrtáku v pouzdru
- seřiditelný doraz pro hloubku vrtání
- ideální pro šablony ACCURA
- obj.č. 21613 - 3 mm - 1.152,-
- obj.č. 21615 - 5 mm - 1.236,-
- obj.č. 78516 - 8 mm - 1.319,-



Kompletní nabídka na www.simek.eu

SPOJOVACÍ KOVÁNÍ

Vruty do dřeva se zápusťou hlavou, ZH

- vyrobené z kalené oceli s povrchem ze žlutého zinku
- při koupi celého balení obdržíte slevu 50%
- tyto vruty mají celou škálu využití, od lepených desek, až po masivní

Vruty PZ

Objednáací číslo	Velikost vrutu	Balení	Cena bez DPH
230917	3,5 x 16 mm	1000 ks	107,-
230913	3,5 x 20 mm	1000 ks	127,-
230945	4 x 16 mm	1000 ks	136,-
230941	4 x 20 mm	1000 ks	151,-
230939	4 x 25 mm	1000 ks	178,-
230937	4 x 30/18 mm	1000 ks	264,-
230933	4 x 50/30 mm	500 ks	150,-
230929	4 x 60/36 mm	400 ks	146,-
230993	5 x 50/30 mm	400 ks	213,-
230995	5 x 60/36 mm	500 ks	321,-
231011	5 x 70/42 mm	250 ks	163,-
231013	5 x 80/50 mm	200 ks	155,-
231015	5 x 90/60 mm	150 ks	168,-
231017	5 x 100/60 mm	200 ks	187,-
231019	5 x 110/70 mm	200 ks	266,-
231021	5 x 120/70 mm	200 ks	307,-

Šrouby nábytkové

Objednáací číslo	Velikost šroubu	Cena za 1 ks bez DPH
96380	M6x50	3,72
14282	M6x60	3,06
97796	M6x70	3,31
47079	M6x80	3,47

Hřebíky stavební

Objednáací číslo	Velikost hřebíku	Cena za 1 kg bez DPH
20300	2,8 x 63	74
20292	4 x 100	74

W7 WINTECH Zvýhodněná cena



Vruty TORX

Objednáací číslo	Velikost vrutu	Balení	Cena bez DPH
33785	3,5 x 16 mm	1000 ks	131,-
220707	3,5 x 20 mm	1000 ks	174,-
220693	4 x 16 mm	1000 ks	156,-
220694	4 x 20 mm	1000 ks	186,-
220695	4 x 25 mm	1000 ks	202,-
33743	4 x 30/18 mm	1000 ks	233,-
220698	4 x 50/30 mm	500 ks	164,-
14716	4 x 60/36 mm	400 ks	179,-
220669	5 x 50/30 mm	400 ks	215,-
220664	5 x 60/36 mm	500 ks	332,-
220716	5 x 70/42 mm	250 ks	188,-
220682	5 x 80/50 mm	200 ks	186,-
86055	5 x 90/60 mm	200 ks	237,-
220692	5 x 100/60 mm	200 ks	227,-
220713	5 x 110/70 mm	200 ks	268,-
220710	5 x 120/70 mm	200 ks	324,-

Šrouby okrasné

Objednáací číslo	Velikost šroubu	Cena za 1 ks bez DPH
24635	M4x25	0,29
00224	M4x30	0,22
24636	M4x35	0,45
00134	M4x40	0,62

Matice válečková vyosená

Objednáací číslo	Velikost závitů	Cena za 1 ks bez DPH
15770	M6x10x13	4,46
94366	M6x10x16	5,70
16443	M6x10x20	6,61

Závitové tyče Wintech

- závitová tyč vyrobená technologií válcováním z oceli pevnosti 4,8 / DIN 975 s povrchovou úpravou zinkováním (bílý zinek)
- používá se ke kotvení základových trámů dřevostavby při tesařských pracích nebo jako kotvící a spojovací prvek

Objednáací číslo	Velikost závitů	Cena za 1 ks bez DPH
17869	M4	8,26
02158	M6	11,82
02159	M8	23,97
47051	M10	42,15
02154	M12	55,37
47134	M14	78,51
02153	M16	103,31

Podložky pro dřevěné konstrukce Wintech

- velkoplošná podložka
- materiál: ocel
- povrch: galvanický bílý zinek

Objednáací číslo	Velikost závitů	Cena za 1 ks bez DPH
35323	M5	0,58
14283	M6	0,66
13670	M8	1,36
13673	M10	2,23
13674	M12	3,88
18068	M14	5,04
24513	M16	8,93

Matice wintech

Objednáací číslo	Velikost závitů	Cena za 1 ks bez DPH
13640	M5	0,13
13641	M6	0,21
13642	M8	0,37
47059	M10	0,91
13644	M12	0,74
15582	M14	1,90
47065	M16	1,65



Pěna PUP 825
- **NIZKOEXPANZÍ**
- pistolová montážní pěna
- obsah nádoby 825 ml
- vydatnost ve volném prostoru 50 l
- odolná proti stárnutí
- obj.č. 05301

141,-
bez DPH

Čistič PU pěny
- obj.č. 05863

121,-
bez DPH



Nízko expanzní pistolo PU pěna Ceresit White Teq T&S 750ml
- vyšší flexibilita, nižší expanze, lepší tepelná a zvuková izolace
- od -5°C do 35°C
- obj.č. 31472

264,-
181,-
bez DPH



Ceresit čistič PU pěny TS100 Cleaner 500 ml
- vynikající čisticí vlastnosti
- okamžitý účinek
- snadná aplikace
- univerzální použití na všechny aplikační pistole
- obj.č. 220333

174,-
bez DPH



Pistole na pěnu PG2000 teflonová s nástavci
- teflonové tělo
- regulace množství pěny
- snadná údržba
- obj.č. 41131

350,-
bez DPH



Pattex Chemoprén Extrém PROFÍ lepidlo
- speciální kontaktní lepidlo pro extrémně namáhané spoje s vyšší odolností.
- obj.č. 96504 - 1 l
- obj.č. 96505 - 4,5 l

366,-
bez DPH

1.703,-
bez DPH

PONAL STATIK
- upevnění schodů, okenních parapetů, prahů a dveřních zárubní
- možnost řezání po asi 8 min
- zatížitelný po 20 min
- nepodléhá stárnutí
- možnost omítnout a přetřít
- vytvrzuje nezávisle na vlhkosti vzduchu
- obj.č. 33557
- obj.č. 02295 sada 10 ks

3.545,-
2.293,-
bez DPH

354,-
241,-
bez DPH



Registrací na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny



ICEMA R 145/12 balení 1kg
- jednosložkové PU lepidlo neobsahující rozpouštědla
- montážní lepení dřevěných materiálů, kovů, nerez, hliníku, PVC, ABS
- otevřená doba: bez postřikání vodou - cca 15 minut (při 20 °C, 50 % vlhkosti) : při postřikání vodou - cca 7 minut
- obj.č. 39241 - 0,5 Kg
- obj.č. 31922 - 1 Kg

ICEMA R 145/31 balení 1kg
- otevřená doba: bez postřikání vodou - cca 45 minut (při 20 °C, 50 % vlhkosti) : při postřikání vodou - cca 15 minut
- obj.č. 31949 - ICEMA 31

165,- 0,5 kg ICEMA 12
264,- 1kg ICEMA 12
264,- 1kg ICEMA 31
bez DPH



243,-
bez DPH

341,-
bez DPH

323,-
bez DPH

434,-
bez DPH

Čalounické lepidlo Conato UG contact
- obj.č. 16376 - 500ml
Kontaktní lepidlo Conato Lam
- široký rozsah volitelné sířky nánosu
- obj.č. 73898 - 500ml
Čalounické lepidlo Conato Car Contact
- obj.č. 16380 - 500ml
Vysokopevnostní lepidlo Conato Gekon
- obj.č. 16323 - 500ml

Lepidlo na spoj pracovní desky
- vysoce kvalitní, elastický a přetřítelný jednosložkový tmel
- speciální lepidlo na rohové i přímé spoje kuchyňských desek
- dostání v různých barvách
- objem lepidla - 10 g
- obj.č.
16372 - bílá - 55 Kč
16328 - hnědá - 55 Kč
16375 - šedá - 55 Kč
16374 - černá - 55 Kč



55,-
bez DPH



Chemická malta FIS VT 300T
- **vysoce účinná malta pro nejvyšší zatížení** téměř ve všech stavebních materiálech
- objem 300 ml
- delší doba zpracování pro jednoduchou montáž, pro venkovní i vnitřní použití
- aplikace pomocí běžné pistole pro silikony
- obj.č. 16164

483,-
247,-
bez DPH



2.967,-
bez DPH

3.113,-
bez DPH

3.353,-
bez DPH



721,-
bez DPH

2.972,-
bez DPH



1.080,-
bez DPH

3.925,-
bez DPH

4.099,-
bez DPH

DORUS KS 217
- rychlé roztavení, pro pomalý posuv lepení hran při posuvu od 12 m/min
- teplota na nanášení válcí 190 - 200 °C
- obj.č. 33695 natur 25 kg
- obj.č. 68567 hnědý 25 kg
- obj.č. 96044 bílý 25 kg

DORUS KS 224/2
- pro ruční olepovačky s manuálním posuvem dílců od 3 m/min.
- teplota na nanášení válcí 120 - 140 °C
- obj.č. 97178 natur 5 kg
- obj.č. 33758 natur 25 kg

DORUS KS 351
- lepidlo s tenkým filmem, **ideální pro olepovačky s předfrézem**
- teplota na nanášení válcí 190 - 200 °C
- obj.č. 05467 bílý - kbelík 5 kg
- obj.č. 59741 bílý 25 kg
- obj.č. 98673 transparentní 25 kg

Čistič na hrany Leaquid 9
- speciální směs rozpouštědel pro čištění a odmaštění nábytkových hran a ploch
- obj.č. 32013 - 1 litr
- obj.č. 52217 - 5 litrů



189,- 1 litr
702,- 5 litrů
bez DPH

Lepidlo Pattex One for All HT 440g
- **okamžitá pevnost 350 kg/m²**
- je určeno do interiéru i exteriéru
- lepí kov, sklo, zrcadlo, keramika, kámen, dřevo, sádrokarton, OSB, plast
- balení 440g, barva - bílá
- lepí a těsní savé i nasavé materiály, vytváří flexibilní, trvalý spoj
- odolává teple a vibracím
- obj.č. 31751



202,-
128,-
bez DPH

Akrylový tmel CS 11 - bílý
- je vhodný k vyplnění spár mezi prvky ze dřeva, plastu, hliníku (ostění, rámy, parapety, lemovací lišty apod.) a zdívkou nebo omítkou
- obj.č. 17726



92,-
60,-
bez DPH

Tmel vodouředitelný Holzpaste 250g
- Kvalitní tmel na dřevo
- po zaschnutí lze tmel brousit, obrábět, a lakovat
- Cena 82 Kč



Obj.č	Odstín
232654	Natur
232655	Smrk
232656	Borovice
232657	Buk
232658	Dub
232659	Modřín
232660	Dub Střední
232661	Třešeň
232663	Mahagon
232665	Ořech tmavý
232667	Bílá
232668	Černá
232669	Šedá

Ponal PUR - LEIM Construct balení 420 g
- lepení při montážních pracích, lepení korpusů, plošné lepení, renovace dřeva, slepování dřevěných a savých materiálů s kovy a umělými hmotami.
- mimořádné pevné spojení
- odolnost vůči vodě podle DIN EN 204/D4
- obj.č. 33581



327,-
229,-
bez DPH

Rakoli ISARIT E1
- práškové močovino-formaldehydové lepidlo používané pro dýchání a lepení ve vyhříváních lisech
- lepidlo se mísí s vodou, přičemž vytváří homogenní směs s vysokým obsahem sušiny
- obj.č. 31917



25 kg
2.323,-
bez DPH

0,15 kg
140,-
bez DPH

0,5 kg
244,-
bez DPH



22.31,-
bez DPH

Tmel Poly na dřevo
- speciální tmel s vysokým obsahem dřevní moučky pro tmelení masivu, laťovky a veškerých výrobků ze dřeva
- obj.č. 97727 0,5 kg
- obj.č. 96253 0,15 kg
Iniciátor pasta 15g bílá
- pro poly tmely
- obj.č. 41421



PONAL SUPER 3
 - montážní lepení venkovní i vnitřní, okna a dveře
 - vysoká pevnost spojení
 - spoje odolné proti vodě a kolísání teplot
 - průhledný lepený spoj
 - odolnost proti stárnutí
 - obj.č. 20957 - 0,5kg
 - obj.č. 33580 - 5kg
 - obj.č. 33563 - 30kg

Rakoll GXL 4
 - lepidlo s vynikající vodoodolností
 - montážní lepení
 - lepení spárovky a bloků
 - lepení okenních hranolů a stavebních dílů při silném působení stékající, popř. kondenzované vody
 - obj.č. 96214 - 1kg
 - obj.č. 31967 - 5kg
 - obj.č. 31951 - 30kg

Rakoll GXL 3 (Express D3)
 - lepidlo s dobrou vodo odolností
 - montážní lepení
 - pro vnitřní prostory s častým výskytem odtékající vody nebo zkondenzované vody / nebo dlouhodobé působení vyšší vzdušné vlhkosti
 - obj.č. 31947 - 5kg
 - obj.č. 31945 - 30kg

Rakoll ECO 3
 - lepidlo s dobrou vodoodolností
 - lepení spárovky z měkkého i tvrdého dřeva
 - korpusové a montážní lepení
 - **- výhodná cena**
 - obj.č. 64105 - 5kg
 - obj.č. 64104 - 30kg

Rakoll Express PK
 - rychle vytvrzující disperzní lepidlo s vysokým obsahem sušiny
 - krátké lisovací časy
 - lepidlo specifikace D2
 - obj.č. 31908 - 5kg
 - obj.č. 31920 - 30kg



Nanášečka lepidla EM 25 D
 - jednoduše a rovnoměrně nanáší lepidlo
 - je vybavena spouštěčovým uzavíracím systémem pro zastavení toku lepidla
 - včetně odkládacího stojánu
 - šířka válce 122 mm
 - hmotnost 2,1 kg
 - obj.č. 10320

Ruční nanášečka lepidla 74 mm se stojánkem
 - jednoduše a rovnoměrně nanáší lepidlo
 - pro disperzní vodou ředitelná lepidla
 - včetně odkládacího stojánu
 - náhradní váleček je součástí
 - hmotnost 0,63 kg
 - obj.č. 06491



Tlakový dávkovač lepidla A8,
 - ocelová nádoba 8 kg
 - **- razantně snižují pracovní čas při lepení s klasickým způsobem**
 - včetně aplikační pistole s nastavitelným množstvím lepidla
 - pracovní tlak 1 - 0,5 bar, max. 5 bar
 - obj.č. 39052



Titebond lepidlo na dřevo D3 II Premium 946 ml
 - obj. č. 76121
D3 II lepidlo 473 ml
 - obj. č. 221788

D2 Original 237 ml
 - obj.č. 221476
 - cena 110 Kč

Titebond lepidlo na dřevo D4 III Ultimate 3,78 l - obj. č. 38171
 - cena 1.190 Kč
Ultimate Lepidlo na dřevo D4 - 946ml
 - obj.č. 27510, 450 Kč
D4 III Ultimate 473 ml
 - obj. č. 38188 - 299 Kč
D4 III Ultimate 237 ml
 - obj. č. 27506 - 188 Kč

Štětceč na nanášení lepidla
 - obj.č. 221464

KOLÍKY, LAMELY, LODIČKY, HMOŽDINKY

Kolíky spojovací:

Obj.č.	Rozměr	Balení	Cena bez DPH
15896	6x30 mm	100ks	29,75 Kč
15895	6x30 mm	1.000ks	396,69 Kč
15898	6x35 mm	100ks	32,23 Kč
15897	6x35 mm	1.000ks	260,33 Kč
15713	8x25 mm	100ks	27,27 Kč
15711	8x25 mm	1.000ks	266,12 Kč
09843	8x30 mm	100ks	34,71 Kč
02222	8x30 mm	1.000ks	272,73 Kč
15698	8x35 mm	100ks	35,54 Kč
15696	8x35 mm	1.000ks	295,87 Kč
02243	8x35 mm	18.000ks	4 999 Kč
15533	8x40 mm	100ks	37,19 Kč
15532	8x40 mm	1.000ks	319,83 Kč
15894	8x50 mm	50ks	23,97 Kč
15893	8x50 mm	1.000ks	433,88 Kč
16177	10x40 mm	50ks	27,27 Kč
16239	10x50 mm	50ks	35,54 Kč
16429	10x60 mm	50ks	39,67 Kč

Tyče spojovací:

Obj.č.	Rozměr	Balení	Cena bez DPH
98950	6x1000 mm	1ks	6,61 Kč
98951	8x1000 mm	1ks	8,68 Kč
09289	10x1000 mm	1ks	9,42 Kč
09307	12x1000 mm	1ks	13,64 Kč
97076	14x1000 mm	1ks	15,70 Kč
09310	16x1000 mm	1ks	20,66 Kč

- materiál BUK, vroubkovaný
 - ideální pro fixaci rámové konstrukce dveří



Kompletní nabídka na www.simek.eu

Dřevěná spojovací lamela
 - velikost 00
 - obj. č. 231305 50ks 40,50 Kč
 - obj. č. 231306 1000ks 801,65 Kč
 - velikost 10
 - obj. č. 231301 50ks 37,19 Kč
 - obj. č. 231302 1000ks 677,69 Kč
 - velikost 20
 - obj.č. 92502 50ks 37,19 Kč
 - obj. č. 17630 1000ks 780,99 Kč



Lodička vyspravovací
 - 95526 smrk 0,99 Kč
 - 19072 modřín 1,40 Kč
 - 19099 borovice 1,24 Kč
 - 19154 dub 2,56 Kč
 - 23624 jasan 2,40 Kč
 - 19069 buk 2,31 Kč

Inteligentní hmoždinka DUOPOWER



Obj. číslo	Typ hmoždinky	Akční cena
20859	6x30	2,98
20861	8x40	4,13
20862	10x50	7,52
20863	12x60	12,40




Výhody hmoždinek DUOPOWER
 - kombinace dvou částí z různých materiálů znamená širší pole aplikací a vynikající únosnost v plyných a děrovaných materiálech.
 - inteligentní samovolná aktivace (rozepření, složení, zauzlování) závisí na stavebním materiálu. Použitelná pro mnohé aplikace.

Hmoždinka SX



Obj. číslo	Typ hmoždinky	Akční cena
05286	SX 6	1,20
05347	SX 6 L	2,48
05287	SX 8	1,74
05348	SX 8 L	3,55
05292	SX 10	3,39
54530	SX 10 L	5,79
05288	SX 12	5,17
05289	SX 14	9,26

Hmoždinka UX



Obj. číslo	Typ hmoždinky	Akční cena
05361	UX 6 R	2,19
05864	UX 6 LR	2,44
05364	UX 8 R	3,14
05365	UX 10 R	5,54
05397	UX 12 R	8,60
40038	UX 14 R	13,88



Sada svorníků FV/16-Set
 - obj.č. 44216, 2.001 Kč
Sada svorníků EV/32-Set
 - obj.č. 44214, 2.744 Kč
Úhlový svorník KV D8/50
 - obj.č. 45338, 2.483 Kč

Kolíky DOMINO:

Obj.č.	Rozměr	Balení	Cena bez DPH
DF 700			
85277	8x80 mm	190ks	1.042 Kč
85280	10x100 mm	120ks	1.042 Kč
57182	12x100 mm	100ks	1.042 Kč
94338	14x140 mm	70ks	1.042 Kč
DF 500			
55853	4x20 mm	450ks	374 Kč
54673	5x30 mm	1.800ks	1.994 Kč
54674	6x40 mm	1.140ks	1.994 Kč
54676	8x50 mm	600ks	1.994 Kč
54677	10x50 mm	510ks	1.994 Kč



Tvrdý voskový olej Original - podlahový

- nyní výběr 4 stupně lesku
- odolný vůči ošlápání, trvale zatížitelný a mimořádně odolný
- odpuzuje vodu, nečistoty, je odolný vůči vínu, pivu, olei atd.
- 2 nátěry, žádný základní nátěr, žádné mezibroušení
- balení 0,375, 0,75, 2,50, 10 a 25 litrů
- vydatnost 1 litr na cca 12 m² při dvou nátěrech

Odstín	Objem balení	Cena bez DPH	Obj. č.
3032 hebvábný polomat	0,75 l	891,-	57287
3032 hebvábný polomat	2,5 l	2.687,-	57288
3062 mat	0,75 l	891,-	57290
3062 mat	2,5 l	2.687,-	57291
3065 matný plus	0,75 l	891,-	57292
3065 matný plus	2,5 l	2.687,-	57293

*Kompletní sortiment naleznete na www.simek.eu



Dekorační vosk transparentní, 25 odstínů

- nátěr na stěny, dveře, podlahy, lišty, trámy, na nábytek a **dětské hračky zvláště doporučeno.**
- odolný vůči oděru, chemikáliím, odpuzuje vodu
- proti vysoké vlhkosti vzduchu
- balení 0,125, 0,375, 0,75 a 2,50 litru
- vydatnost 1 litr /cca 20 m²

Odstín	Objem balení	Cena bez DPH	Obj. č.
3111 bílá	0,75 l	844,-	57303
3111 bílá	2,5 l	2.546,-	35525
3136 břiza	0,75 l	844,-	57306
3136 břiza	2,5 l	2.546,-	35529
3164 dub	0,75 l	844,-	57312
3164 dub	2,5 l	2.546,-	35536

*Kompletní sortiment naleznete na www.simek.eu



Ochranná olejová lazura, 18 odstínů

- na dřevěné fasády, přístřešky pro auta, balkóny, ploty, dřevěné terasy
- penetrace a lazura v jednom nátěru
- odpuzuje vodu a je odolná vůči povětrnostním vlivům a UV záření
- prodyšný povrch je chráněn proti napadení plísní, řasou a houbou
- balení 0,125, 0,75, 2,50 a 25 litrů
- vydatnost při jednom nátěru 1 litr / cca 26 m²

Odstín	Objem balení	Cena bez DPH	Obj. č.
728 cedr	0,75 l	801,-	57344
728 cedr	2,5 l	2.413,-	52933
700 borovice	0,75 l	801,-	57337
700 borovice	2,5 l	2.413,-	36427
708 týk	0,75 l	801,-	57341
708 týk	2,5 l	2.413,-	93361
707 ořech	25 l	21.712,-	52914

*Kompletní sortiment naleznete na www.simek.eu

Registraci na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny

Olejová mořidla

- vhodné na masivní podlahové palubky, selská prkna, parketové podlahy, OSB; také vhodný na plochy nábytku a lepené dřevo
- balení 0,5 a 1 litr
- vydatnost 1l / 24-48 m² při jednom nátěru

Odstín	Objem balení	Cena bez DPH	Obj. č.
3543 cognac	0,5 l	751,-	89561
3543 cognac	1 l	1.409,-	33031
3541 havana	0,5 l	751,-	89195
3541 havana	1 l	1.409,-	33029
3501 bílé	0,5 l	751,-	93493
3501 bílé	1 l	1.409,-	33017

*Kompletní sortiment naleznete na www.simek.eu



Terasový olej - exotické dřeviny

- do vnějších prostor - polomatné
- chrání, ošetřují zahradní nábytek, vyhlazují povrch dřeva a odpuzují vodu
- balení 0,75, 2,50 a 25 litrů
- vydatnost 1l / 12 m² při dvou nátěrech
- **odáváno v 10 odstínech!!!**

Odstín	Objem balení	Cena bez DPH	Obj. č.
009 modřín	0,75 l	628,-	57328
009 modřín	2,5 l	1.893,-	57329
007 týk	0,75 l	628,-	52955
007 týk	2,5 l	1.893,-	52975
006 bangkirai	0,75 l	628,-	57326
006 bangkirai	2,5 l	1.893,-	57327

*Kompletní sortiment naleznete na www.simek.eu



Top olej - kuchyňské pracovní desky

Odstín	Objem balení	Cena bez DPH	Obj. č.
3058 bezbarvý	0,5 l	630,-	57302
3028 polomat	0,5 l	630,-	12935
3068 natural	0,5 l	630,-	35461
3061 akát	0,5 l	630,-	35460

*Kompletní sortiment naleznete na www.simek.eu



Stětec pro olejové nátěry

- obj.č.:
- 95580 - 1" / 25 mm - 62,-
- 57347 - 1,5" / 40 mm - 69,-
- 40459 - 2,0" / 50 mm - 100,-
- 57348 - 2,5" / 60 mm - 126,-
- 15956 - 3" / 75 mm - 153,-
- 57349 - 3,5" / 90 mm - 173,-
- 57350 - 220 mm - 801,-



Náhradní váleček 10 cm

- mikroválkno
- obj.č. 41962, 23,97 Kč
- Zasuvací úchyt pro váleček 10 cm basic**
- obj.č. 41963, 68 Kč



Rouno nanásečí 95x155 mm

- obj.č. 06370, 153 Kč
- Ruční držadlo 85x135 mm**
- obj.č. 06371, 203 Kč



Nanásečí vana malá 15x30cm basic

- pomůcka pro pohodlné natírání, nanásečí
- obj.č. 89277



Čistič štětců 8000 1l

- k čištění pracovního nářadí
- k ředění barev na bázi rozpouštědel
- obj.č. 36287



1 L 1.129,- bez DPH
5 L 5.103,- bez DPH

VOSKOVÝ OLEJ bezbarvý Magic bezbarvý

- tvrdý voskový olej na dřevo s vysokými nároky na odolnost
- vydatnost 30 - 35 m² / L
- obj.č. 34157 1L / 10580 5L



1 L 608,- bez DPH
5 L 2.945,- bez DPH

VOSKOVÝ OLEJ, bezbarvý

- směs přírodních olejů a vosků pro úpravu dřevěných podlah
- vyrábí se v dalších barevných odstínech
- vydatnost 30 m² / L
- obj.č. 98608 1L / 25253 5L



1 L 623,- bez DPH
5 L 2.596,- bez DPH

PARKETOVÝ OLEJ, bílý

- tvrdý olej na dřevěné podlahy a další dřevěné prvky
- pro ruční nanášení válečkem nebo štětcem
- vydatnost: 16 až 20 m² z litru
- obj.č. 96001 1L / 96012 5L



1 L 569,- bez DPH
5 L 2.121,- bez DPH

PARKETOVÝ OLEJ, bezbarvý

- tvrdý olej na dřevěné podlahy a další dřevěné prvky
- vydatnost: 16 až 20 m² z litru
- obj.č. 96003 1L / 96002 5L



1 L 371,- bez DPH
5 L 1.376,- bez DPH

TEAKOVÝ OLEJ

- vynikající ochrana pro zahradní nábytek, zvláště pro exotické dřeviny, nebo akát, NENÍ vhodný pro dub
- vydatnost cca 10 m² / L
- obj.č. 25254 1L / 30581 5L



337,- bez DPH

Parketové mýdlo bezbarvé NF 750 ml

- přípravek na čištění olejovaných podlah
- obj.č. 10226



0,5L 371,- bez DPH
5 L 1.376,- bez DPH

Olej týkový 1l

- obj.č. 25254
- Olej týkový 5l**
- obj.č. 30581



0,5L 419,- bez DPH
5 L 1.579,- bez DPH

Woodprotector 1l

- olej na dřevěné terasy
- obj.č. 49451
- Woodprotector 5l**
- olej na dřevěné terasy
- obj.č. 98358



Vosk správkový tyčinka

obj.č.	odstín	cena
49089	801 bílá	75 Kč
49085	723	70 Kč
49087	736 buk	67 Kč
49088	756 borovice	74 Kč



55,- bez DPH

PAD ruční 250x120mm bílý

- slouží k vtírání oleje do dřeva
- obj.č. 03802



Společnost ICLA vyrábí široký sortiment nátěrových hmot na dřevo a nábytek pro profesionální použití. Firma byla založená v roce 1971. Sídlo a výrobní závod firmy sa nachází v Itálii ve městě Peseggia, blízko Benátek. V roce 1993 se stala ICLA součástí společnosti Akzo Nobel.

PROFESIONÁLNÍ NÁTĚROVÉ HMOTY NA DŘEVO A NÁBYTEK:



5 L PF 222
785,-
bez DPH

20 L PF 222
2.740,-
bez DPH

PF 222
- transparentní základní lak univerzální lak pro otevřený i zavřený pór, rychlé schnutí a dobrá brousitelnost. S tužidlem
- **tužidlo: C505 100%**, obj.č. 31143
- obj.č. 31131 5L/ 31225 20L



5 L PO 238.30
975,-
bez DPH

20 L PO 238.30
3.500,-
bez DPH

PO 238.30
- univerzální vrchní lak pro zavřené i otevřené póry, vynikající tvrdost a hladkost, rychlá polymerace, možnost dodání ve stupni matu 10 – 90
- obj.č. 99126 5L/ 30235 20L



5 kg
1.022,-
bez DPH

25 kg
4.175,-
bez DPH

Icla transparentní univerzální lak FFN 20 - 5kg
- lze použít jako základ i vrch
- aplikace- stříkání, polévání
- obj. č. 232627
univerzální lak FFN 20 - 25kg
- obj. č. 232626



5 L WZ 768.15
1.135,-
bez DPH

C505 2.5l
598,-
bez DPH

WZ 768.15
- špičkový podlahový lak polomatný
- zvýšená mechanická odolnost proti otěru
- aplikace stříkáním
- vhodný i na exponované plochy nábytku
- obj.č. 31143
- tužidlo: C505



Vodouředitelná tenkovrstvá impregnační lazura LW 400
- s jemným voskovým efektem
- obsahuje přídatek fungicidu
- obj.č. odstín cena
96604 třešeň 1.450 Kč
31401 kaštan 1.450 Kč
31401 ořech 1.250 Kč
*Kompletní sortiment naleznete na eshopu!

Kompletní nabídka na www.simek.eu



Štětce lazurovací
- tmavá štětina, plastová rukojeť
- obj.č. 96436 - 1,5" / 40mm - 49,-
- obj.č. 96437 - 2,0" / 50mm - 62,-
- obj.č. 96438 - 2,5" / 60mm - 74,-



Sířka 250 mm
119,-
bez DPH

Lakovací váleček BLAUFADEN
- pro syntetické, epoxydové a dvousložkové laky
- 13 mm vlas, lepený, nepouští chlup
- s odolností vůči ředidlům
- obj.č. 97344



1.4 L
23,97
bez DPH

2.3 L
32,-
bez DPH

Transparentní míchací kelímek
- maximální objem odměrky 1,4L/ 2,3L
- 10 různých míchacích poměrů
- obj.č. 21270 1,4L/ 21271 2,3L
Vičko k odměrce
- obj.č. ?? 1,4L, 7,19 Kč bez DPH
- obj.č. 21273, 2,3L, 9,92 Kč bez DPH



6,03,-
bez DPH

Jednorázové sítko na barvu
- 125 mikrometrů
- jednorázová ochrana
- obj.č. 31270



3.254,-
bez DPH

Lak kombi nitro-pur Brilliant Exclusive 25 - 20L
- kvalitní a odolný povrch interiérových výrobků ze dřeva
- vhodný na běžné namáhané plochy
- obj.č. 17644

ČISTIČÍ UBROUSKY, ŘEDIDLA



320,-
bez DPH

Profi čistící ubrusky Pro Multi-Use Original XXL - 100 ks
- odstraňuje masť, barvu, silikon, nevytvrzenou PU pěnu a lepidla
- bezpečný pro všechny povrchy
- složení bez alkoholu s vitamínem E
- obj. č. 233552



361,-
bez DPH

Profi čistící ubrusky Pro Bio-Multiuse XXL - 100 ks
- odstraňuje masť, barvu, silikon, nevytvrzenou PU pěnu a lepidla
- bezpečný pro všechny povrchy
- 100 % biologicky odbouratelné
- obj. č. 233553



369,-
bez DPH

Profi čistící ubrusky Pro Power Scrub XXL - 80 ks
- silný účinek
- odstraňuje masť, barvu, silikon, nevytvrzenou PU pěnu a lepidla
- složení bez alkoholu s vitamínem E
- bezpečný pro všechny povrchy
- obj. č. 233551



0,7l
79,-
bez DPH

9l
694,-
bez DPH

20l
1.723,-
bez DPH

Ředidlo C6000
- obj. č. 33678 0,7l
- obj. č. 33058 9l
- obj. č. 75837 20l



0,42l
57,-
bez DPH

0,7l
76,-
bez DPH

4l
298,-
bez DPH

Ředidlo S6006
- obj. č. 33100 0,42l
- obj. č. 33080 0,7l
- obj. č. 33090 4l



SYSTEMERY, KUFRY, BOXY



2.022,-
M187
909,-
bez DPH

Systainer³ SYS3 M
- lze spojovat různé generace
- kompatibilita systainerů a vysavačů
- obj. č. 05234 M 187 cena 909 Kč
- obj. č. 05236 M 237 cena 996 Kč



2.281,-
1.033,-
bez DPH

Systainer DF SYS3 DF M 187 s přihrádkou s víkem
- obj. č. 221286 cena 1.033 Kč
DF SYS3 DF M 237
- obj. č. 221287 cena 1.091 Kč



3.390,-
1.652,-
bez DPH

Systainer SYS3-COMBI M 287
- rozměry 396 x 296 x 280 mm
- praktická kombinace Systaineru a zásuvky
- obj. č. 231401



TYP 3
720,-
bez DPH

Systainer Makpac TYP 2
- obj. č. 13292 - cena 809 Kč
systainer Makpac TYP 3
- obj. č. 21906 - cena 720 Kč
systainer Makpac TYP 4
- obj. č. 41482 - cena 1.094 Kč



758,-
644,-
bez DPH

Vložka barevných boxů z PE pro Makpac
- obj. č. 17977



3.305,-
bez DPH

Rozkládací pojízdný box Rolling workshop
- možnost samostatného nošení boxu i zásuvek
- obj.č. 41659



1.314,-
bez DPH

Pojízdný box na nářadí s organizérem
- mobilní box na nářadí pro ukládání a převážení velkého nářadí
- obj. č. 89602



255,-
bez DPH

Plastový organizér Stanley Junior
- délka 375 mm
- šířka 292 mm
- výška 67 mm
- obj.č. 17454



16.603,-
11.708,-
bez DPH

AKU chladič a ohřívací box
- napájení Li-ion 2x18V
- objem nádoby 20 l
- max. doba použití 17 hod
- obj. č. 33259



3.590,-
2.884
bez DPH

Aku chladička KB 18 BL bez baterie
- napájení Li-Power 18 V
- objem 24 l
- obj. č. 228054


Registrací na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny

Multiděrový systém pro Festool

- výkonné brusné kotouče se suchým zipem a 49 otvorů
- optimalizováno pro brusky FESTOOL Multi-Jetstream 2
- minimální zanášení díky otevřenému posypu


Průměr	Zrnitost	Obj.č.	Materiál	Akční cena za kus
150 mm	P40	89282	1950	13,22
150 mm	P60	89283	1950	12,40
150 mm	P80	89284	1950	11,57
150 mm	P100	89285	1950	11,57
150 mm	P120	89286	1950	11,57
150 mm	P150	89300	1950	11,57
150 mm	P180	89287	1950	11,57
150 mm	P220	89288	1950	11,57
150 mm	P280	89289	1950	11,57
150 mm	P320	89290	1950	11,57

- **Materiál 1950** určený především pro broušení dřeva, plastů, korianu a tmelů.
- dlouhá životnost a velmi kvalitní výsledný povrch



Kotouč brusný 125 mm 8 otvorů

- vhodné pro brusky Bosch a Metabo



Průměr	Zrnitost	Obj.č.	Materiál	Akční cena za kus
125 mm	P40	19770	1960	11,57
125 mm	P60	57834	1960	10,74
125 mm	P80	19771	1960	10,74
125 mm	P100	74049	1960	10,74
125 mm	P120	19772	1960	9,92
125 mm	P150	74000	1960	10,74
125 mm	P220	74001	1960	10,74
125 mm	P280	11066	1960	9,92

*Další rozměry a zrnitosti kotoučků na vyžádání.


Rouno brusné

- výborné na ruční broušení tvarových ploch

Rozměr v mm	Zrnitost	Obj. č.	Akční cena za 1ks
152x229	P000	75136	45,45
152x229	P120	74267	37,19
152x229	P180	74478	29,75
152x229	P320	35671	27,27
152x229	P800	74479	33,06



Rozměr v mm	Zrnitost	Obj. č.	Akční cena za 1ks
150x6450	P60	19675	355,-
150x6450	P80	19690	291,-
150x6450	P100	19691	288,-
150x6450	P120	74126	288,-




Rozměr v mm	Zrnitost	Obj. č.	Akční cena za 1ks
75x457	P80	19719	35,54
75x533	P80	74019	42,98
100x560	P80	13903	47,93
100x610	P80	74029	52,07

*Ceny zrnitostí P80-P150 jsou stejné!
*Další rozměry a zrnitosti pásků na vyžádání.

Brusný papír se suchým zipem pro ruční blok

Zrnitost	Obj.č.	Akční cena za kus
P 60	53316	5,79
P 80	98927	5,79
P 100	98928	5,79
P 120	98929	5,79
P 150	98930	5,79

Blok na ruční broušení
- 70x125 mm
- 74449



330,-
bez DPH

Brusné pásy 1919+ SIAWOOD

- vysoký úběr a dlouhá životnost pásů, díky kontrolovanému nanášení zrna
- nízká přilnavost odbroušeného prachu na brusném pásu, obrobku i na brusce, díky antistatickým vlastnostem pásu
- velmi kvalitní spoj pásu



SLEVA 20 - 30%


Akční ceny vybraných rozměrů širokých pásů:

Rozměr v mm	Zrnitost	Obj. č.	Akční cena
650x1900	P80	40358	388,-
930x1900	P80	74245	561,-
950x1900	P80	74185	577,-
1010x1900	P80	19681	608,-
1030x1900	P80	20659	626,-
1120x1900	P80	19688	654,-
1330x1900	P80	20569	802,-

*Ceny zrnitostí P80-P150 jsou stejné!
*Další rozměry a zrnitosti pásů na vyžádání.

Brusná poduška

- opatřená brusným zrnem ze dvou stran
- rozměr 97 x 120 x 12 mm



13,8 bez DPH
11,57 bez DPH
15,70 bez DPH

Čistič brusných pásů
- obj.č. 32666



317,-
302,-
bez DPH

Kostka	Zrnitost	Poduška	Zrnitost	Kombi blok	Zrnitost
76403	P 180	76408	P 120 - 180	76406	P 180
76402	P 120	76409	P 240 - 320	76407	P 240
76404	P 240	76410	P 500 - 600		
13963	P 320	39402	P 800 - 1000		
76405	ultrafine				

Grafitová podložka na plátně

- šíře 150 mm
- obj.č. 19768



za 1 m
363,-
bez DPH

Suchý zip na podložné talíře
- obj.č. 52398 - 125 mm
- obj.č. 03226 - 150 mm



125 mm
65,-
bez DPH
150 mm
98,-
bez DPH

FLEXIBILNÍ brusná role

- velmi přizpůsobivá k zaoblením bez nebezpečí probroušení
- zadní strana z pěnové hmoty pro lepší rozložení tlaku
- dlouhá životnost
- vysoký úběr
- šíře 115 mm
- zrnitost: 80 / 100 / 120 / 150 / 180 / 220
- pro ruční broušení Laků, dřeva, lišt, atd.



Šíře	Zrnitost	Obj.č.	Materiál	Akční cena za 1m
115 mm	P 80	74251	2951	129,-
115 mm	P 100	99061	2951	131,-
115 mm	P 120	31456	2951	129,-
115 mm	P 150	74252	2951	131,-
115 mm	P 180	74192	2951	129,-
115 mm	P 220	74193	2951	129,-

BROUŠENÍ LIŠT

Fischler



Obj. č.	Typ	Rozměr v mm	Akční cena
32182	3009	150x10	794,-
32190	3009	150x15	1.192,-
32191	3009	150x20	1.588,-
32181	3009	150x25	1.986,-
32192	3009	150x30	2.383,-
32180	3009	150x35	2.726,-
32179	3009	150x40	3.177,-

Max. tloušťka kotouče může být až 100 mm.

Profilovací kotouče je možné vytvarovat na spodní fréze do jakéhokoliv tvaru jednoduchým zkopírováním lišty.

Více informací ohledně způsobu použití naleznete na e-shopu.

Obj. č.	Typ	Rozměr v mm	Akční cena
32186	3010	150x10	794,-
32185	3010	150x15	1.192,-
32184	3010	150x20	1.588,-
32187	3010	150x25	1.986,-
32183	3010	150x30	2.383,-
32188	3010	150x35	2.729,-
32189	3010	150x40	3.177,-

označení	3009	3010	3033	F17
užití	univerzální + MDF	měkké dřeviny	přebroušení laku	leštění laku
cena (za 10 mm tloušťky kotouče)	794 Kč	794 Kč	794 Kč	316 Kč

DRÁSACÍ KARTÁČE

SIA

Drásací kartáč brusný 140x30 9123 p 60
- obj.č. 75083

1.114,-
bez DPH

Drásací kartáč brusný 140x30 9123 p 80
- obj.č. 93748

1.114,-
bez DPH

Drásací kartáč brusný 140x30 9123 p 120
- obj.č. 99247

1.114,-
bez DPH

Střed pro adaptér JA614, redukce z M14 na 6-hran do vrtačky
- obj.č. 220286

112,-
bez DPH

